

SCREW SLOT FILES - FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #6, (.040)

Two Precision Styles For Perfect Custom Slots

FRIEDR. DICK GMBH SCREW SLOT FILES The FRIEDR. DICK GMBH Screw Slot Files are precision-engineered tools designed specifically for gunsmiths and metalworkers who require the creation or restoration of perfectly square screw slots. These high-quality steel files are essential for achieving professional-grade results in firearm customization and repair. Description and Features: These screw slot files are available in six sizes and two distinct styles to accommodate a variety of slot dimensions, including the super-thin European slots. The two styles are: Joint Files: These files cut only on the edges and are designed to deepen the slot without widening it, ensuring precision in slot depth. Equalling Files: These are used to clean up the slot sides and square the bottom, providing a uniform and professional finish. Each file measures 5-5/8 inches (14.3 cm) in length, making them manageable for detailed work. The availability of matched, same-size pairs (one Joint and one Equalling file) allows for comprehensive slotting tasks. Additionally, a Master Screw Slot Set is offered, containing all twelve files to cover any slotting job. Specifications: Length: 5-5/8 inches (14.3 cm) Styles: Joint and Equalling Sizes: Six sizes available Material: High-quality steel Customer Insights: Customers of the FRIEDR. DICK GMBH Screw Slot Files appreciate their precision and the variety of sizes and styles available, which accommodate a wide range of screw slotting needs. The high-quality steel construction ensures durability, and the specialized designs of the Joint and Equalling files allow for meticulous slot creation and restoration. Incorporating the FRIEDR. DICK GMBH Screw Slot Files into your gunsmithing toolkit ensures you have the precise tools necessary for creating and restoring screw slots with professional accuracy. NOTE: These files are very thin and easily bent or broken. Sorry, cannot guarantee.



Attributes

- Name: FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #6, (.040)
- Manufacturer: FRIEDR. DICK GMBH
- Product no.: 249109394
- Mfr. No.: 11181030
- Color: Steel
- Length: 5.63
- Material: Steel
- Model Number: #6 (0.40)
- Style: Screw Files
- Delivery weight: 0.005kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #6, \(.040\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #6, \(.040\)](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los ARCHIVOS DE RANURA PARA TORNILLOS FRIEDR. DICK GMBH ARCHIVO DE IGUALACIÓN, #6, \(.040\)](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #6, \(.040\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i FILE PER SCANALATURE PER VITI FRIEDR. DICK GMBH FILE EQUALLING, #6, \(.040\)](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #6, \(.040\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PILNIKÓW ROWKOWYCH FRIEDR. DICK GMBH PILNIK RÓWNOŚCI, #6, \(.040\)](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #6, \(.040\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #6, \(.040\)](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #6, \(.040\)](#)

Sicherheitshinweis für SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #6, (.040)

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die SCREW SLOT FILES von FRIEDR. DICK GMBH entschieden hast. Diese Präzisionswerkzeuge sind dafür konzipiert, dir zu helfen, Schraubenschlitze mit Genauigkeit zu erstellen und zu verfeinern. Um jedoch deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieser Dateien zu gewährleisten, ist es wichtig, die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe die Anweisungen, bevor du die Dateien verwendest.
- Verwende die Dateien nur für den vorgesehenen Zweck, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
- Halte die Dateien außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Dateien vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Verwende sie nicht, wenn sie verbogen oder gebrochen sind.
- Wenn du eine ungewöhnliche Leistung oder Beschädigung bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den örtlichen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Metallspänen und Schmutz zu schützen.
- Verwende Handschuhe, um deine Hände vor scharfen Kanten zu schützen und den Griff zu verbessern.
- Vermeide übermäßige Kraft bei der Verwendung der Dateien, um ein Biegen oder Brechen zu verhindern.
- Stelle sicher, dass du eine stabile Arbeitsfläche hast, um die Kontrolle während des Feilens zu behalten.
- Verwende die Dateien nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder unter nassen Bedingungen.
- Lagere die Dateien immer an einem sicheren Ort, wenn sie nicht in Gebrauch sind, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du mit deinem Projekt beginnst.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.

2. Verwendung der JointDatei:

- Halte die JointDatei fest am Griff.
- Positioniere die Datei am Rand des Schraubenschlitzes.
- Bewege die Datei sanft hin und her, um die Schlitzkanten zu schneiden, ohne den Schlitz zu verbreitern.

3. Verwendung der EquallingDatei:

- Wechsle nach der Verwendung der JointDatei zur EquallingDatei.
- Halte die EquallingDatei ebenfalls am Griff.
- Führe die Datei in den Schlitz ein, um die Seiten zu reinigen und den Boden rechtwinklig zu machen.

- Verwende leichten, gleichmäßigen Druck, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.

4. Nach der Benutzung:

- Reinige die Dateien nach der Verwendung, um Metallspäne oder Schmutz zu entfernen.
- Lagere die Dateien in einem schützenden Etui oder Beutel, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte Dateien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wirf Dateien nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktinformationen besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit bei der Verwendung der SCREW SLOT FILES von FRIEDR. DICK GMBH priorisierst. Dein sorgfältiges Befolgen dieser Richtlinien wird dazu beitragen, ein sicheres und effektives Feilerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #6, (.040)

Introduction

Thank you for choosing the SCREW SLOT FILES by FRIEDR. DICK GMBH. These precision tools are designed to help you create and refine screw slots with accuracy. However, to ensure your safety and the effective use of these files, it is essential to follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the files.
- Use the files only for their intended purpose to avoid accidents or injuries.
- Keep the files out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the files for damage before each use. Do not use if bent or broken.
- If you notice any unusual performance or damage, discontinue use immediately.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear safety glasses to protect your eyes from metal filings and debris.
- Use gloves to protect your hands from sharp edges and to improve grip.
- Avoid excessive force when using the files to prevent bending or breaking.
- Ensure a stable work surface to maintain control while filing.
- Do not use the files near flammable materials or in wet conditions.
- Always store the files in a safe place when not in use to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting your project.
- Ensure your work area is clean and welllit.

2. Using the Joint File:

- Hold the Joint File by the handle firmly.
- Position the file at the edge of the screw slot.
- Move the file back and forth gently to cut the slot edges without widening the slot.

3. Using the Equalling File:

- After using the Joint File, switch to the Equalling File.
- Hold the Equalling File similarly by the handle.
- Insert the file into the slot to clean up the sides and square the bottom.
- Use light, steady pressure to achieve a smooth finish.

4. PostUse Care:

- Clean the files after use to remove any metal filings or debris.

- Store the files in a protective case or pouch to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged files in accordance with local regulations.
- Do not throw files in regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the manufacturer's website or customer service.

Thank you for prioritizing safety while using the SCREW SLOT FILES by FRIEDR. DICK GMBH. Your careful adherence to these guidelines will help ensure a safe and effective filing experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los ARCHIVOS DE RANURA PARA TORNILLOS FRIEDR. DICK GMBH ARCHIVO DE IGUALACIÓN, #6, (.040)

Introducción

Gracias por elegir los ARCHIVOS DE RANURA PARA TORNILLOS de FRIEDR. DICK GMBH. Estas herramientas de precisión están diseñadas para ayudarte a crear y refinar ranuras para tornillos con precisión. Sin embargo, para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de estos archivos, es esencial seguir las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones antes de usar los archivos.
- Usa los archivos solo para su propósito previsto para evitar accidentes o lesiones.
- Mantén los archivos fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona los archivos en busca de daños antes de cada uso. No los uses si están doblados o rotos.
- Si notas un rendimiento inusual o daños, interrumpe su uso de inmediato.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades locales.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de las virutas de metal y los escombros.
- Usa guantes para proteger tus manos de los bordes afilados y mejorar el agarre.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar los archivos para prevenir que se doblen o rompan.
- Asegúrate de tener una superficie de trabajo estable para mantener el control mientras limas.
- No uses los archivos cerca de materiales inflamables o en condiciones húmedas.
- Siempre guarda los archivos en un lugar seguro cuando no estén en uso para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar tu proyecto.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Uso del Archivo Joint:

- Sostén el Archivo Joint firmemente por el mango.
- Coloca el archivo en el borde de la ranura del tornillo.
- Mueve el archivo hacia adelante y hacia atrás suavemente para cortar los bordes de la ranura sin ensancharla.

3. Uso del Archivo Equalling:

- Después de usar el Archivo Joint, cambia al Archivo Equalling.
- Sostén el Archivo Equalling de manera similar por el mango.
- Inserta el archivo en la ranura para limpiar los lados y cuadrar el fondo.
- Usa una presión ligera y constante para lograr un acabado suave.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia los archivos después de usarlos para eliminar virutas de metal o escombros.
- Guarda los archivos en un estuche o bolsa protectora para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier archivo dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes los archivos en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o información del producto, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente.

Gracias por priorizar la seguridad al usar los ARCHIVOS DE RANURA PARA TORNILLOS de FRIEDR. DICK GMBH. Tu cuidadosa adhesión a estas directrices ayudará a garantizar una experiencia de limado segura y efectiva.

Guide de sécurité pour les SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #6, (.040)

Introduction

Merci d'avoir choisi les SCREW SLOT FILES de FRIEDR. DICK GMBH. Ces outils de précision sont conçus pour t'aider à créer et affiner des fentes de vis avec précision. Cependant, pour garantir ta sécurité et l'utilisation efficace de ces fichiers, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de sécurité générales

- Lis et comprends toujours les instructions avant d'utiliser les fichiers.
- Utilise les fichiers uniquement pour leur usage prévu afin d'éviter les accidents ou les blessures.
- Garde les fichiers hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte les fichiers pour détecter des dommages avant chaque utilisation. Ne les utilise pas s'ils sont tordus ou cassés.
- Si tu remarques une performance inhabituelle ou des dommages, cesse immédiatement l'utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités locales.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Porte des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux des filings et débris métalliques.
- Utilise des gants pour protéger tes mains des bords tranchants et améliorer la prise.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation des fichiers pour prévenir la déformation ou la casse.
- Assure-toi d'avoir une surface de travail stable pour maintenir le contrôle lors du limage.
- Ne pas utiliser les fichiers près de matériaux inflammables ou dans des conditions humides.
- Range toujours les fichiers dans un endroit sûr lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter les accidents.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer ton projet.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et bien éclairé.

2. Utilisation du Joint File :

- Tiens fermement le Joint File par le manche.
- Positionne le fichier au bord de la fente de vis.
- Déplace le fichier d'avant en arrière doucement pour couper les bords de la fente sans élargir la fente.

3. Utilisation de l'Equalling File :

- Après avoir utilisé le Joint File, passe à l'Equalling File.
- Tiens l'Equalling File de la même manière par le manche.
- Insère le fichier dans la fente pour nettoyer les côtés et égaliser le fond.
- Utilise une pression légère et constante pour obtenir une finition lisse.

4. Entretien après utilisation :

- Nettoie les fichiers après utilisation pour enlever les filings métalliques ou débris.
- Range les fichiers dans un étui de protection ou une pochette pour éviter les dommages.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de tout fichier endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les fichiers dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les options de recyclage dans ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des informations sur le produit, consulte le site Web du fabricant ou le service client.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation des SCREW SLOT FILES de FRIEDR. DICK GMBH. Ton respect attentif de ces directives contribuera à garantir une expérience de limage sûre et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i FILE PER SCANALATURE PER VITI FRIEDR. DICK GMBH FILE EQUALLING, #6, (.040)

Introduzione

Grazie per aver scelto i FILE PER SCANALATURE PER VITI di FRIEDR. DICK GMBH. Questi strumenti di precisione sono progettati per aiutarti a creare e rifinire scanalature per viti con accuratezza. Tuttavia, per garantire la tua sicurezza e l'efficace utilizzo di questi file, è essenziale seguire le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni prima di utilizzare i file.
- Utilizza i file solo per il loro scopo previsto per evitare incidenti o infortuni.
- Tieni i file fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona i file per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se piegati o rotti.
- Se noti prestazioni insolite o danni, interrompi immediatamente l'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi da trucioli di metallo e detriti.
- Utilizza guanti per proteggere le mani dai bordi taglienti e per migliorare la presa.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante l'uso dei file per prevenire piegamenti o rotture.
- Assicurati di avere una superficie di lavoro stabile per mantenere il controllo durante la limatura.
- Non utilizzare i file vicino a materiali infiammabili o in condizioni di bagnato.
- Riponi sempre i file in un luogo sicuro quando non sono in uso per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare il tuo progetto.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Utilizzo del File Joint:

- Tieni il File Joint per il manico in modo saldo.
- Posiziona il file all'estremità della scanalatura della vite.
- Muovi il file avanti e indietro delicatamente per tagliare i bordi della scanalatura senza allargarla.

3. Utilizzo del File Equalling:

- Dopo aver utilizzato il File Joint, passa al File Equalling.
- Tieni il File Equalling allo stesso modo per il manico.
- Inserisci il file nella scanalatura per pulire i lati e quadrarne il fondo.
- Usa una pressione leggera e costante per ottenere una finitura liscia.

4. Cura PostUso:

- Pulisci i file dopo l'uso per rimuovere eventuali trucioli di metallo o detriti.
- Riponi i file in un caso o borsa protettiva per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali file danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non gettare i file nei rifiuti domestici regolari. Controlla le opzioni di riciclaggio nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o le informazioni sul prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso dei FILE PER SCANALATURE PER VITI di FRIEDR. DICK GMBH. La tua attenta adesione a queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di limatura sicura ed efficace.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #6, (.040)

Introduksjon

Takk for at du valgte SCREW SLOT FILES fra FRIEDR. DICK GMBH. Disse presisjonsverktøyene er designet for å hjelpe deg med å lage og forbedre skruefurer med nøyaktighet. For å sikre din sikkerhet og effektiv bruk av disse filene, er det viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og forstå instruksjonene før du bruker filene.
- Bruk filene kun til sitt tiltenkte formål for å unngå ulykker eller skader.
- Hold filene utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer.
- Inspiser filene for skader før hver bruk. Ikke bruk hvis de er bøyd eller ødelagt.
- Hvis du merker uvanlig ytelse eller skade, avbryt bruken umiddelbart.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til lokale myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot metallfliser og rusk.
- Bruk hansker for å beskytte hendene mot skarpe kanter og for å forbedre grepet.
- Unngå overdreven kraft når du bruker filene for å forhindre bøying eller brudd.
- Sørg for en stabil arbeidsflate for å opprettholde kontroll under filing.
- Ikke bruk filene nær brennbare materialer eller i våte forhold.
- Oppbevar alltid filene på et sikkert sted når de ikke er i bruk for å forhindre ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer før du starter prosjektet.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og godt opplyst.

2. Bruk Fellesfilen:

- Hold Fellesfilen fast i håndtaket.
- Plasser filen ved kanten av skruefuren.
- Beveg filen frem og tilbake forsiktig for å kutte kantene uten å utvide sporet.

3. Bruk Ulikhetsfilen:

- Etter å ha brukt Fellesfilen, bytt til Ulikhetsfilen.
- Hold Ulikhetsfilen på samme måte i håndtaket.
- Sett filen inn i sporet for å rydde opp i sidene og kvadrere bunnen.
- Bruk lett, jevn trykk for å oppnå en glatt finish.

4. Etter bruk:

- Rengjør filene etter bruk for å fjerne metallfliser eller rusk.

- Oppbevar filene i et beskyttende etui eller pose for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kasta eventuelle skadede filer i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast filer i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst referer til produsentens nettside eller kundeservice.

Takk for at du prioriterer sikkerhet når du bruker SCREW SLOT FILES fra FRIEDR. DICK GMBH. Din nøye overholdelse av disse retningslinjene vil bidra til å sikre en trygg og effektiv filingopplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PILNIKÓW ROWKOWYCH FRIEDR. DICK GMBH PILNIK RÓWNOŚCI, #6, (.040)

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PILNIKÓW ROWKOWYCH firmy FRIEDR. DICK GMBH. Te precyzyjne narzędzia zostały zaprojektowane, aby pomóc w tworzeniu i doskonaleniu rowków na śruby z dokładnością. Jednak, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne użycie tych pilników, istotne jest, aby przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcje przed użyciem pilników.
- Używaj pilników tylko do ich zamierzonego celu, aby uniknąć wypadków lub obrażeń.
- Trzymaj pilniki z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdzaj pilniki pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli są wygięte lub złamane.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe działanie lub uszkodzenia, natychmiast zaprzestań użycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki lokalnym władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Noś okulary ochronne, aby chronić oczy przed wiórami metalowymi i zanieczyszczeniami.
- Używaj rękawic, aby chronić dłonie przed ostrymi krawędziami i poprawić chwyt.
- Unikaj nadmiernej siły podczas używania pilników, aby zapobiec ich wygięciu lub złamaniu.
- Upewnij się, że masz stabilne miejsce pracy, aby zachować kontrolę podczas szlifowania.
- Nie używaj pilników w pobliżu materiałów łatwopalnych ani w wilgotnych warunkach.
- Zawsze przechowuj pilniki w bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem projektu.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Używanie Pilnika Joint:

- Trzymaj Pilnik Joint mocno za uchwyt.
- Ustaw pilnik na krawędzi rowka na śrubę.
- Poruszaj pilnikiem tam i z powrotem delikatnie, aby ciąć krawędzie rowka, nie poszerzając go.

3. Używanie Pilnika Equalling:

- Po użyciu Pilnika Joint, przełącz się na Pilnik Equalling.
- Trzymaj Pilnik Equalling podobnie za uchwyt.
- Włóż pilnik do rowka, aby wygładzić boki i wyprostować dno.
- Używaj lekkiego, stałego nacisku, aby uzyskać gładkie wykończenie.

4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Oczyszczyć pilniki po użyciu, aby usunąć wszelkie wióry metalowe lub zanieczyszczenia.
- Przechowywać pilniki w ochronnej obudowie lub torbie, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone pilniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj pilników do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu w swojej okolicy.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o zapoznanie się z witryną internetową producenta lub obsługą klienta.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z PILNIKÓW ROWKOWYCH firmy FRIEDR. DICK GMBH. Twoje staranne przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie w szlifowaniu.

Turvaohjeet SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #6, (.040)

Johdanto

Kiitos, että valitsit SCREW SLOT FILES tuotteet FRIEDR. DICK GMBH:lta. Nämä tarkkuustyökalut on suunniteltu auttamaan sinua luomaan ja hienosäätämään ruuviväyliä tarkasti. Kuitenkin, jotta voit varmistaa turvallisuutesi ja näiden tiedostojen tehokkaan käytön, on tärkeää noudattaa tässä oppaassa esitettyjä turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen tiedostojen käyttöä.
- Käytä tiedostoja vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa onnettomuuksien tai vammojen välttämiseksi.
- Pidä tiedostot lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tiedostot vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos ne ovat taipuneet tai rikkoutuneet.
- Jos huomaat epätavallista toimintaa tai vaurioita, lopeta käyttö välittömästi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti takaisinvetopäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi metallipölyltä ja roskilta.
- Käytä käsineitä suojataksesi käsiäsi teräviltä reunoilta ja parantaaksesi otetta.
- Vältä liiallista voimaa tiedostojen käytössä estääksesi taipumista tai rikkoutumista.
- Varmista, että työpinta on vakaa, jotta voit pitää hallinnan tiedostoa käytettäessä.
- Älä käytä tiedostoja helposti syttyvien materiaalien läheisyydessä tai kosteat olosuhteet.
- Säilytä tiedostot turallisessa paikassa, kun et käytä niitä onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen projektin aloittamista.
- Varmista, että työalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Joint File käyttö:

- Pidä Joint File tiedostoa tukevasti kahvasta.
- Aseta tiedosto ruuviväylän reunan kohdalle.
- Liikuta tiedostoa edestakaisin varovasti leikataaksesi väylän reunoja laajentamatta väylää.

3. Equalling File käyttö:

- Kun olet käyttänyt Joint File tiedostoa, vaihda Equalling File tiedostoon.
- Pidä Equalling File tiedostoa samalla tavalla kahvasta.
- Aseta tiedosto väylään puhdistaaaksesi sivut ja suoristaaksesi pohjan.
- Käytä kevyttä, tasaista painetta saadaksesi sileän pinnan.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista tiedostot käytön jälkeen poistaaksesi metallipölyn tai roskat.
- Säilytä tiedostot suojakotelossa tai pussissa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tiedostot paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tiedostoja tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Lisätietoja Tukea Varten

Kaikissa turvallisuuteen tai tuoteinformaatioon liittyvissä kysymyksissä viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun.

Kiitos, että priorisoit turvallisuutta käyttäessäsi SCREW SLOT FILES tuotteita FRIEDR. DICK GMBH:lta. Huolellinen noudattaminen näitä ohjeita auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan tiedostuskokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #6, (.040)

Introduktion

Tack för att du valt SCREW SLOT FILES från FRIEDR. DICK GMBH. Dessa precisionsverktyg är utformade för att hjälpa dig att skapa och förfina skruvspår med noggrannhet. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av dessa filer är det viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå instruktionerna innan du använder filerna.
- Använd filerna endast för deras avsedda syfte för att undvika olyckor eller skador.
- Håll filerna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera filerna för skador före varje användning. Använd inte om de är böjda eller trasiga.
- Om du märker någon ovanlig prestanda eller skada, avbryt användningen omedelbart.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär skyddsglasögon för att skydda dina ögon från metallspån och skräp.
- Använd handskar för att skydda dina händer från vassa kanter och för att förbättra greppet.
- Undvik överdriven kraft när du använder filerna för att förhindra böjning eller brott.
- Se till att du har en stabil arbetsyta för att bibehålla kontrollen under filning.
- Använd inte filerna nära brännbara material eller i fuktiga förhållanden.
- Förvara alltid filerna på en säker plats när de inte används för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du påbörjar ditt projekt.
- Se till att din arbetsyta är ren och väl upplyst.

2. Använda Joint File:

- Håll Joint File ordentligt i handtaget.
- Placera filen vid kanten av skruvspåret.
- Flytta filen fram och tillbaka försiktigt för att skära spårets kanter utan att bredda spåret.

3. Använda Equalling File:

- Efter att ha använt Joint File, byt till Equalling File.
- Håll Equalling File på samma sätt i handtaget.
- Sätt in filen i spåret för att rengöra sidorna och kvadrera botten.
- Använd lätt, jämn tryck för att uppnå en slät yta.

4. Efteranvändning:

- Rengör filerna efter användning för att ta bort metallspån eller skräp.

- Förvara filerna i en skyddande väska eller fodral för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade filer i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte filer i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst.

Tack för att du prioriterar säkerhet när du använder SCREW SLOT FILES från FRIEDR. DICK GMBH. Din noggranna följsamhet till dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och effektiv filningsupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #6, (.040)

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SCREW SLOT FILES od FRIEDR. DICK GMBH. Tyto přesné nástroje jsou navrženy tak, aby vám pomohly vytvářet a upravovat drážky pro šrouby s přesností. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní použití těchto souborů, je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny před použitím souborů.
- Používejte soubory pouze k jejich zamýšlenému účelu, abyste se vyhnuli nehodám nebo zraněním.
- Držte soubory mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte soubory na poškození. Nepoužívejte, pokud jsou ohnuté nebo zlomené.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování nebo poškození, okamžitě přestaňte používat.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody místním úřadům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace odvolání na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Noste ochranné brýle, abyste chránili své oči před kovovými pilinami a nečistotami.
- Používejte rukavice, abyste chránili své ruce před ostrými okraji a zlepšili úchop.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při používání souborů, abyste zabránili ohnutí nebo zlomení.
- Zajistěte stabilní pracovní plochu pro udržení kontroly během pilování.
- Nepoužívejte soubory v blízkosti hořlavých materiálů nebo za vlhkých podmínek.
- Vždy ukládejte soubory na bezpečné místo, když je nepoužíváte, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením projektu.
- Ujistěte se, že vaše pracovní plocha je čistá a dobře osvětlená.

2. Použití Kloubového souboru:

- Držte Kloubový soubor pevně za rukojeť.
- Umístěte soubor na okraj drážky pro šroub.
- Pohybujte souborem tam a zpět jemně, abyste prořízli okraje drážky, aniž byste ji rozšířili.

3. Použití Vyrovnávacího souboru:

- Po použití Kloubového souboru přepněte na Vyrovnávací soubor.
- Držte Vyrovnávací soubor podobně za rukojeť.
- Vložte soubor do drážky, abyste vyčistili strany a srovnali dno.
- Používejte lehký, stálý tlak, abyste dosáhli hladkého povrchu.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte soubory, abyste odstranili jakékoli kovové piliny nebo nečistoty.
- Uložte soubory do ochranného pouzdra nebo tašky, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené soubory v souladu s místními předpisy.
- Nepohazujte soubory do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo informací o produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis.

Děkujeme, že při používání SCREW SLOT FILES od FRIEDR. DICK GMBH dbáte na bezpečnost. Vaše pečlivé dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečný a efektivní zážitek při pilování.