

SCREW SLOT FILES - FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #4, (.025)

Two Precision Styles For Perfect Custom Slots

FRIEDR. DICK GMBH SCREW SLOT FILES The FRIEDR. DICK GMBH Screw Slot Files are precision-engineered tools designed specifically for gunsmiths and metalworkers who require the creation or restoration of perfectly square screw slots. These high-quality steel files are essential for achieving professional-grade results in firearm customization and repair. Description and Features: These screw slot files are available in six sizes and two distinct styles to accommodate a variety of slot dimensions, including the super-thin European slots. The two styles are: Joint Files: These files cut only on the edges and are designed to deepen the slot without widening it, ensuring precision in slot depth. Equalling Files: These are used to clean up the slot sides and square the bottom, providing a uniform and professional finish. Each file measures 5-5/8 inches (14.3 cm) in length, making them manageable for detailed work. The availability of matched, same-size pairs (one Joint and one Equalling file) allows for comprehensive slotting tasks. Additionally, a Master Screw Slot Set is offered, containing all twelve files to cover any slotting job. Specifications: Length: 5-5/8 inches (14.3 cm) Styles: Joint and Equalling Sizes: Six sizes available Material: High-quality steel Customer Insights: Customers of the FRIEDR. DICK GMBH Screw Slot Files appreciate their precision and the variety of sizes and styles available, which accommodate a wide range of screw slotting needs. The high-quality steel construction ensures durability, and the specialized designs of the Joint and Equalling files allow for meticulous slot creation and restoration. Incorporating the FRIEDR. DICK GMBH Screw Slot Files into your gunsmithing toolkit ensures you have the precise tools necessary for creating and restoring screw slots with professional accuracy. NOTE: These files are very thin and easily bent or broken. Sorry, cannot guarantee.



Attributes

- Name: FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #4, (.025)
- Manufacturer: FRIEDR. DICK GMBH
- Product no.: 249110236
- Mfr. No.:
- Color: Steel
- Length: 5.63
- Material: Steel
- Model Number: #4 Pair (0.25)
- Style: Screw Files
- Delivery weight: 0.014kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #4, \(.025\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #4, \(.025\)](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los ARCHIVOS DE RANURA PARA TORNILLOS FRIEDR. DICK GMBH PAR DE ARCHIVOS PARA TORNILLOS, #4, \(.025\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Limes à Fente de Vis FRIEDR. DICK GMBH, Paire #4, \(.025\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #4, \(.025\)](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #4, \(.025\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PILNIKÓW ROWKOWYCH FRIEDR. DICK GMBH PILNIK PAROWY, #4, \(.025\)](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #4, \(.025\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #4, \(.025\)](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #4, \(.025\)](#)

Sicherheitsanleitung für SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #4, (.025)

Einleitung

Danke, dass du dich für die SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR entschieden hast. Diese Präzisionswerkzeuge sind dafür konzipiert, Schraubenschlitze mit Genauigkeit und Sorgfalt zu erstellen. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Feilen immer wie vorgesehen. Missbrauch kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Halte die Feilen außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Feilen vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagere die Feilen an einem sicheren, trockenen Ort, um ein Verbiegen oder Brechen zu verhindern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Updates zu Rückrufen über die EUSicherheitsplattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Gehe vorsichtig mit den Feilen um, um ein Verbiegen oder Brechen zu vermeiden.
- Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Metallspänen und Ablagerungen zu schützen.
- Verwende Handschuhe, um deine Hände vor scharfen Kanten und möglichen Verletzungen zu schützen.
- Wende keinen übermäßigen Druck beim Benutzen der Feilen an; lass das Werkzeug die Arbeit machen.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und ordentlich ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung der Feilen in der Nähe von brennbaren Materialien.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du einen sauberen und gut beleuchteten Arbeitsplatz hast.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge und Materialien für dein Projekt.

2. Verwendung der Joint File:

- Halte die Joint File am Griff.
- Positioniere die Feile an der Kante des Schraubenschlitzes.
- Übe sanften Druck aus, um entlang der Kanten zu schneiden, ohne den Schlitz zu verbreitern.
- Bewege die Feile gleichmäßig hin und her, um die gewünschte Tiefe zu erreichen.

3. Verwendung der Equalling File:

- Nimm nach der Verwendung der Joint File die Equalling File.
- Halte sie am Griff und positioniere sie im Schraubenschlitz.
- Verwende leichten Druck, um die Seiten zu säubern und den Boden des Schlitzes rechtwinklig zu machen.
- Achte auf gleichmäßige Striche für ein einheitliches Finish.

4. Abschluss:

- Reinige die Feilen nach dem Gebrauch, um Metallspäne zu entfernen.

- Bewahre die Feilen in ihrem vorgesehenen Etui oder Halter auf, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte Feilen gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge Feilen nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie scharf oder gebrochen sind; nutze stattdessen die vorgesehenen Methoden zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich der SCREW SLOT FILES wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder Vertriebspartner. Sie können dir bei Fragen oder Bedenken weiterhelfen.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Die ordnungsgemäße Nutzung der SCREW SLOT FILES gewährleistet, dass du die besten Ergebnisse erzielst und gleichzeitig sicher bleibst.

Safety Instruction Guide for SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #4, (.025)

Introduction

Thank you for choosing the SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR. These precision tools are designed for making screw slots with accuracy and care. This guide provides important safety information to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always use the files as intended. Misuse may lead to injury or damage.
- Keep files out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect files before each use for any signs of damage or wear.
- Store files in a safe, dry place to prevent bending or breaking.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for updates on recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle files carefully to avoid bending or breaking.
- Wear safety glasses to protect your eyes from metal filings and debris.
- Use gloves to protect your hands from sharp edges and potential injuries.
- Do not apply excessive force while using the files; let the tool do the work.
- Ensure your workspace is clean and organized to prevent accidents.
- Avoid using the files near flammable materials.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have a clean and welllit workspace.
- Gather necessary tools and materials for your project.

2. Using the Joint File:

- Hold the Joint File by the handle.
- Position the file at the edge of the screw slot.
- Apply gentle pressure to cut along the edges without widening the slot.
- Move the file back and forth smoothly to achieve the desired depth.

3. Using the Equalling File:

- After using the Joint File, take the Equalling File.
- Hold it by the handle and position it inside the screw slot.
- Use light pressure to clean up the sides and square the bottom of the slot.
- Ensure even strokes for a uniform finish.

4. Finishing Up:

- After use, clean the files to remove any metal filings.
- Store the files in their designated case or holder to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged files in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of files in regular household waste if they are sharp or broken; instead, use designated hazardous waste disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the SCREW SLOT FILES, please contact your local distributor or retailer. They can assist you with any questions or concerns you may have.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Proper use of the SCREW SLOT FILES will ensure you achieve the best results while maintaining safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los ARCHIVOS DE RANURA PARA TORNILLOS FRIEDR. DICK GMBH PAR DE ARCHIVOS PARA TORNILLOS, #4, (.025)

Introducción

Gracias por elegir los ARCHIVOS DE RANURA PARA TORNILLOS FRIEDR. DICK GMBH PAR DE ARCHIVOS PARA TORNILLOS. Estas herramientas de precisión están diseñadas para hacer ranuras en tornillos con exactitud y cuidado. Esta guía proporciona información importante de seguridad para garantizar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa los archivos según lo previsto. El uso indebido puede provocar lesiones o daños.
- Mantén los archivos fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona los archivos antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- Almacena los archivos en un lugar seguro y seco para evitar que se doblen o rompan.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre retiros a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Maneja los archivos con cuidado para evitar que se doblen o rompan.
- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de virutas de metal y escombros.
- Usa guantes para proteger tus manos de bordes afilados y posibles lesiones.
- No apliques fuerza excesiva al usar los archivos; deja que la herramienta haga el trabajo.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Evita usar los archivos cerca de materiales inflamables.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y bien iluminado.
- Reúne las herramientas y materiales necesarios para tu proyecto.

2. Uso del Archivo Joint:

- Sostén el Archivo Joint por el mango.
- Posiciona el archivo en el borde de la ranura del tornillo.
- Aplica presión suave para cortar a lo largo de los bordes sin ensanchar la ranura.
- Mueve el archivo hacia adelante y hacia atrás suavemente para lograr la profundidad deseada.

3. Uso del Archivo Equalling:

- Después de usar el Archivo Joint, toma el Archivo Equalling.
- Sosténlo por el mango y colócalo dentro de la ranura del tornillo.
- Usa presión ligera para limpiar los lados y cuadrar el fondo de la ranura.
- Asegúrate de hacer movimientos uniformes para un acabado uniforme.

4. Finalizando:

- Después de usar, limpia los archivos para eliminar cualquier viruta de metal.
- Almacena los archivos en su estuche o soporte designado para prevenir daños.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier archivo dañado de acuerdo con las regulaciones locales de desecho.
- No deseches archivos en la basura doméstica regular si están afilados o rotos; en su lugar, usa métodos de desecho de residuos peligrosos designados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con los ARCHIVOS DE RANURA PARA TORNILLOS, por favor contacta a tu distribuidor o minorista local. Ellos pueden ayudarte con cualquier pregunta o inquietud que puedas tener.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. El uso adecuado de los ARCHIVOS DE RANURA PARA TORNILLOS garantizará que logres los mejores resultados mientras mantienes la seguridad.

Guide de Sécurité pour les Limes à Fente de Vis FRIEDR. DICK GMBH, Paire #4, (.025)

Introduction

Merci d'avoir choisi les Limes à Fente de Vis FRIEDR. DICK GMBH. Ces outils de précision sont conçus pour réaliser des fentes de vis avec exactitude et soin. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes pour garantir une utilisation sécurisée et se conformer à la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours les limes comme prévu. Un usage inapproprié peut entraîner des blessures ou des dommages.
- Garde les limes hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte les limes avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Range les limes dans un endroit sûr et sec pour éviter de les plier ou de les casser.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour sur les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipule les limes avec soin pour éviter de les plier ou de les casser.
- Porte des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux des filings métalliques et des débris.
- Utilise des gants pour protéger tes mains des bords tranchants et des blessures potentielles.
- N'applique pas une force excessive lors de l'utilisation des limes ; laisse l'outil faire le travail.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et organisé pour éviter les accidents.
- Évite d'utiliser les limes près de matériaux inflammables.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir un espace de travail propre et bien éclairé.
- Rassemble les outils et matériaux nécessaires pour ton projet.

2. Utilisation de la Lime de Joint :

- Tiens la Lime de Joint par le manche.
- Positionne la lime au bord de la fente de vis.
- Applique une pression douce pour couper le long des bords sans élargir la fente.
- Déplace la lime d'avant en arrière en douceur pour atteindre la profondeur désirée.

3. Utilisation de la Lime Égalisante :

- Après avoir utilisé la Lime de Joint, prends la Lime Égalisante.
- Tiens-la par le manche et positionne-la à l'intérieur de la fente de vis.
- Utilise une légère pression pour nettoyer les côtés et égaliser le fond de la fente.
- Assure-toi de faire des mouvements uniformes pour une finition homogène.

4. Finir :

- Après utilisation, nettoie les limes pour enlever les filings métalliques.

- Range les limes dans leur étui ou support désigné pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de toute lime endommagée conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jette pas les limes dans les déchets ménagers ordinaires si elles sont tranchantes ou cassées ; utilise plutôt des méthodes de mise au rebut des déchets dangereux désignées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin d'assistance concernant les Limes à Fente de Vis, contacte ton distributeur ou détaillant local. Ils peuvent t'aider avec toutes les questions ou préoccupations que tu pourrais avoir.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Une utilisation appropriée des Limes à Fente de Vis te permettra d'obtenir les meilleurs résultats tout en maintenant la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #4, (.025)

Introduzione

Grazie per aver scelto gli SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR. Questi strumenti di precisione sono progettati per creare scanalature per viti con accuratezza e cura. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Utilizzare sempre i file come previsto. L'uso improprio può portare a lesioni o danni.
- Tenere i file fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare i file prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Conservare i file in un luogo sicuro e asciutto per prevenire piegamenti o rotture.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Maneggiare i file con cura per evitare piegamenti o rotture.
- Indossare occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da trucioli metallici e detriti.
- Utilizzare guanti per proteggere le mani dai bordi affilati e da potenziali infortuni.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso dei file; lasciare che lo strumento faccia il lavoro.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Evitare di utilizzare i file vicino a materiali infiammabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere un'area di lavoro pulita e ben illuminata.
- Raccogliere gli strumenti e i materiali necessari per il progetto.

2. Utilizzo del File Joint:

- Tenere il File Joint per il manico.
- Posizionare il file sul bordo della scanalatura della vite.
- Applicare una leggera pressione per tagliare lungo i bordi senza allargare la scanalatura.
- Muovere il file avanti e indietro in modo fluido per raggiungere la profondità desiderata.

3. Utilizzo del File Equalling:

- Dopo aver utilizzato il File Joint, prendere il File Equalling.
- Tienilo per il manico e posizionalo all'interno della scanalatura della vite.
- Utilizzare una leggera pressione per pulire i lati e quadrature il fondo della scanalatura.
- Assicurarsi di fare colpi uniformi per un risultato finale uniforme.

4. Conclusione:

- Dopo l'uso, pulire i file per rimuovere eventuali trucioli metallici.
- Conservare i file nella loro custodia o supporto designato per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali file danneggiati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire i file nei normali rifiuti domestici se sono affilati o rotti; utilizzare invece metodi di smaltimento dei rifiuti pericolosi designati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardante gli SCREW SLOT FILES, si prega di contattare il proprio distributore o rivenditore locale. Possono assisterti con qualsiasi domanda o preoccupazione tu possa avere.

Grazie per la tua attenzione a queste linee guida sulla sicurezza. Un uso corretto degli SCREW SLOT FILES garantirà di ottenere i migliori risultati mantenendo la sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #4, (.025)

Introduksjon

Takk for at du valgte SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR. Disse presisjonsverktøyene er designet for å lage skruefurer med nøyaktighet og omtanke. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon for å sikre trygg bruk og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid filene som tiltenkt. Feil bruk kan føre til skade eller ødeleggelse.
- Oppbevar filene utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser filene før hver bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Oppbevar filene på et trygt, tørt sted for å forhindre bøyning eller brudd.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Håndter filene forsiktig for å unngå bøyning eller brudd.
- Bruk vernebriller for å beskytte øynene dine mot metallfil og rusk.
- Bruk hansker for å beskytte hendene dine mot skarpe kanter og potensielle skader.
- Ikke påfør overdreven kraft når du bruker filene; la verktøyet gjøre arbeidet.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og organisert for å forhindre ulykker.
- Unngå å bruke filene nær brennbare materialer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har et rent og godt opplyst arbeidsområde.
- Samle nødvendige verktøy og materialer for prosjektet ditt.

2. Bruke fellesfilen:

- Hold fellesfilen i håndtaket.
- Plasser filen ved kanten av skruefuren.
- Påfør lett trykk for å kutte langs kantene uten å utvide sporet.
- Beveg filen frem og tilbake jevnt for å oppnå ønsket dybde.

3. Bruke ulikhetsfilen:

- Etter å ha brukt fellesfilen, ta ulikhetsfilen.
- Hold den i håndtaket og plasser den inne i skruefuren.
- Bruk lett trykk for å rydde opp sidene og kvadrere bunnen av sporet.
- Sørg for jevne strøk for en ensartet finish.

4. Avslutning:

- Etter bruk, rengjør filene for å fjerne metallfil.

- Oppbevar filene i deres tiltenkte etui eller holder for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadde filer i samsvar med lokale avfallsregler.
- Ikke kast filer i vanlig husholdningsavfall hvis de er skarpe eller ødelagte; bruk i stedet foreskrevne metoder for farlig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller støtte angående SCREW SLOT FILES, vennligst kontakt din lokale distributør eller forhandler. De kan hjelpe deg med spørsmål eller bekymringer du måtte ha.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsretningslinjene. Riktig bruk av SCREW SLOT FILES vil sikre at du oppnår de beste resultatene samtidig som du opprettholder sikkerheten.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PILNIKÓW ROWKOWYCH FRIEDR. DICK GMBH PILNIK PAROWY, #4, (.025)

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PILNIKÓW ROWKOWYCH FRIEDR. DICK GMBH PILNIK PAROWY. Te precyzyjne narzędzia są zaprojektowane do tworzenia rowków na śruby z dokładnością i starannością. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj pilników zgodnie z ich przeznaczeniem. Niewłaściwe użycie może prowadzić do obrażeń lub uszkodzeń.
- Trzymaj pilniki z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdzaj pilniki przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj pilniki w bezpiecznym, suchym miejscu, aby zapobiec ich zgięciu lub złamaniu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Ostrożnie obchodź się z pilnikami, aby uniknąć ich zgięcia lub złamania.
- Noś okulary ochronne, aby chronić oczy przed metalowymi opiłkami i odpadami.
- Używaj rękawic, aby chronić ręce przed ostrymi krawędziami i potencjalnymi obrażeniami.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania pilników; pozwól narzędziu wykonać pracę.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i zorganizowane, aby zapobiec wypadkom.
- Unikaj używania pilników w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz czyste i dobrze oświetlone miejsce pracy.
- Zbierz niezbędne narzędzia i materiały do swojego projektu.

2. Używanie pilnika Joint:

- Trzymaj pilnik Joint za uchwyt.
- Ustaw pilnik na krawędzi rowka śruby.
- Nanieś delikatny nacisk, aby ciąć wzdłuż krawędzi bez poszerzania rowka.
- Poruszaj pilnikiem tam i z powrotem płynnie, aby osiągnąć pożądaną głębokość.

3. Używanie pilnika Equalling:

- Po użyciu pilnika Joint, weź pilnik Equalling.
- Trzymaj go za uchwyt i ustaw wewnątrz rowka śruby.
- Użyj lekkiego nacisku, aby wygładzić boki i wyprostować dno rowka.
- Upewnij się, że wykonujesz równe ruchy dla jednolitego wykończenia.

4. Zakończenie:

- Po użyciu, oczyść pilniki, aby usunąć wszelkie metalowe opiłki.
- Przechowuj pilniki w ich przeznaczonym etui lub uchwycie, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone pilniki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- Nie wyrzucaj pilników do zwykłych odpadów domowych, jeśli są ostre lub złamane; zamiast tego skorzystaj z wyznaczonych metod utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia związanych z PILNIKAMI ROWKOWYMI, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub sprzedawcą. Mogą oni pomóc w odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości, jakie możesz mieć.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Prawidłowe użycie PILNIKÓW ROWKOWYCH zapewni osiągnięcie najlepszych wyników przy zachowaniu bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #4, (.025)

Johdanto

Kiitos, että valitsit SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR. Nämä tarkat työkalut on suunniteltu ruuviväyliä tekemiseen tarkkuudella ja huolellisuudella. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä viiloja aina tarkoitetulla tavalla. Väärinkäyttö voi johtaa loukkaantumisiin tai vahinkoihin.
- Pidä viilat lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista viilat ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä viilat turvallisessa, kuivassa paikassa, jotta ne eivät taivu tai rikkoudu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti muistutuksia takaisinvetotilanteista EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käsittele viiloja varovasti, jotta ne eivät taivu tai rikkoudu.
- Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi metallipölyltä ja roskilta.
- Käytä käsineitä suojataksesi käsiäsi teräviltä reunoilta ja mahdollisilta vammoilta.
- Älä käytä liiallista voimaa viiloja käyttäessäsi; anna työkalun tehdä työ.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja järjestetty onnettomuuksien estämiseksi.
- Vältä viiloja käytettäessä syttyvien materiaalien läheisyydessä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on puhdas ja hyvin valaistu työskentelytila.
- Kerää tarvittavat työkalut ja materiaalit projektiisi.

2. Joint File viilan käyttäminen:

- Pidä Joint File viilaa kahvasta.
- Aseta viila ruuviväylän reunalle.
- Käytä kevyttä painetta leikataaksesi reunoja laajentamatta väylää.
- Liikuta viilaa edestakaisin sujuvasti saavuttaaksesi halutun syvyyden.

3. Equalling File viilan käyttäminen:

- Käytön jälkeen Joint File viilasta, ota Equalling File viila.
- Pidä sitä kahvasta ja aseta se ruuviväylän sisälle.
- Käytä kevyttä painetta puhdistaksesi sivut ja suoristaaksesi väylän pohjan.
- Varmista tasaiset vedot tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

4. Lopettaminen:

- Käytön jälkeen puhdista viilat metallipölyn poistamiseksi.
- Säilytä viilat niiden omassa laatikossa tai pidikkeessä vahinkojen estämiseksi.

Hävitsohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet viilat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä viiloja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat teräviä tai rikkoutuneita; käytä sen sijaan nimettyjä vaarallisten jätteiden hävittämismenetelmiä.

Lisätietoja varten

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai SCREW SLOT FILES tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai jälleenmyyjään. He voivat auttaa sinua kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. SCREW SLOT FILES tuotteiden oikea käyttö varmistaa parhaan mahdollisen lopputuloksen samalla, kun turvallisuus säilyy.

Säkerhetsinstruktioner för SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #4, (.025)

Introduktion

Tack för att du valt SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR. Dessa precisionsverktyg är utformade för att skapa skruvspår med noggrannhet och omsorg. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid filerna enligt avsedd användning. Missbruk kan leda till skador eller skador på produkten.
- Håll filerna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera filerna före varje användning för tecken på skada eller slitage.
- Förvara filerna på en säker, torr plats för att förhindra böjning eller brott.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera filerna försiktigt för att undvika böjning eller brott.
- Bär skyddsglasögon för att skydda ögonen från metallspån och skräp.
- Använd handskar för att skydda händerna från vassa kanter och potentiella skador.
- Tillämpa inte överdriven kraft vid användning av filerna; låt verktyget göra arbetet.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda filerna nära brännbara material.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har en ren och väl upplyst arbetsyta.
- Samla nödvändiga verktyg och material för ditt projekt.

2. Användning av Joint File:

- Håll Joint File i handtaget.
- Placera filen vid kanten av skruvspåret.
- Tillämpa lätt tryck för att skära längs kanterna utan att bredda spåret.
- Flytta filen fram och tillbaka mjukt för att uppnå önskad djup.

3. Användning av Equalling File:

- Efter att ha använt Joint File, ta Equalling File.
- Håll den i handtaget och placera den inuti skruvspåret.
- Använd lätt tryck för att rengöra sidorna och kvadrera botten av spåret.
- Se till att använda jämna drag för en enhetlig finish.

4. Avslutning:

- Efter användning, rengör filerna för att ta bort metallspån.
- Förvara filerna i sitt avsedda fodral eller hållare för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuella skadade filer i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kasta inte filer i vanligt hushållsavfall om de är vassa eller trasiga; använd istället avsedda metoder för avfallshantering av farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller support angående SCREW SLOT FILES, vänligen kontakta din lokala distributör eller återförsäljare. De kan hjälpa dig med eventuella frågor eller bekymmer du kan ha.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Korrekt användning av SCREW SLOT FILES kommer att säkerställa att du uppnår de bästa resultaten samtidigt som du upprätthåller säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #4, (.025)

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR. Tyto přesné nástroje jsou navrženy pro vytváření drážek pro šrouby s přesností a pečlivostí. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte soubory podle určení. Nesprávné použití může vést k úrazu nebo poškození.
- Držte soubory mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte soubory na známky poškození nebo opotřebení.
- Soubory uchovávejte na bezpečném a suchém místě, aby nedošlo k ohnutí nebo zlomení.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace ohledně stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Soubory manipulujte opatrně, abyste se vyhnuli ohnutí nebo zlomení.
- Noste ochranné brýle, abyste chránili oči před kovovými pilinami a troskami.
- Používejte rukavice, abyste chránili ruce před ostrými hranami a možnými zraněními.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání souborů; nechte nástroj vykonávat práci.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a uspořádané, aby se předešlo nehodám.
- Vyhněte se používání souborů v blízkosti hořlavých materiálů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte čisté a dobře osvětlené pracovní místo.
- Shromážděte potřebné nástroje a materiály pro váš projekt.

2. Použití Kloubového souboru:

- Držte Kloubový soubor za rukojeť.
- Umístěte soubor na okraj drážky pro šroub.
- Aplikujte jemný tlak, abyste řezali podél okrajů, aniž byste rozšiřovali drážku.
- Pohybujte souborem tam a zpět hladce, abyste dosáhli požadované hloubky.

3. Použití Vyrovnávacího souboru:

- Po použití Kloubového souboru vezměte Vyrovnávací soubor.
- Držte ho za rukojeť a umístěte ho do drážky pro šroub.
- Použijte lehký tlak k úpravě stran a srovnání dna drážky.
- Zajistěte rovnoměrné tahy pro jednotný povrch.

4. Dokončení:

- Po použití vyčistěte soubory, abyste odstranili jakékoliv kovové piliny.
- Uložte soubory do jejich určeného pouzdra nebo držáku, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené soubory v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepokládejte soubory do běžného domácího odpadu, pokud jsou ostré nebo zlomené; místo toho použijte určené metody likvidace nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory ohledně SCREW SLOT FILES, prosím kontaktujte svého místního distributora nebo prodejce. Mohou vám pomoci s jakýmkoli dotazy nebo obavami, které můžete mít.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Správné používání SCREW SLOT FILES zajistí, že dosáhnete nejlepších výsledků při dodržení bezpečnosti.