

MS3® GEN2 SINGLE QD MULTI-MISSION ONE/TWO-POINT RIFLE SLING - MS3 GEN2 SINGLE QD ONE/TWO POINT RIFLE SLING STEALTH GRAY

Filling the same mission requirement as the standard MS3 Sling, the MS3 Single QD can quickly switch between one-point and two-point configuration. The MS3 Single QD maintains material construction and specifications identical to that of the standard MS3, but features a heavy-duty push-button QD Sling Swivel for the one-point (rear) weapon attachment rather than the Magpul Paraclip™. This modification allows compatibility with QD sling cups commonly found on lower receivers, receiver end plates, and buttstocks. The MS3 Single QD GEN2 incorporates a new low profile quick-adjust Slider which minimizes bulk and allows for secure, yet effortless, sling adjustment. Webbing length has also been increased for a comfortable fit with all body types and armor configurations. Made in USA and 100% Berry Amendment compliant. NSN: MAG515-COY 1005-01-657-7616 FEATURES THE MS1® SLIDER Rapidly adjustable for length (shorter or longer) with new MS1 Slider Low-profile adjustment Slider for adding or removing sling tension in two-point mode with a single-hand MULTIPLE CONFIGURATIONS Designed for easy rapid convertability between one-point and two-point mode Heavy-duty push-button Quick Disconnect sling swivel for one-point attachment Paraclip shackle allows for fast transition between one-point and two-point configuration Cross-Bolt Lock Bar in the Paraclip allows the user to optionally lock its lever closed for extra security MAGPUL POLYMER AND INDESTRUCTIBLE HARDWARE Lightweight heavy-duty reinforced polymer hardware Steel Paraclip lever is case hardened and finished with a QPQ salt bath nitride process for extreme resistance to wear and corrosion SNAG-FREE, HIGH DURABILITY WEBBING Custom 1.25 inch wide nylon webbing material is strong and wear resistant while remaining anti-chaff for user comfort No tails, loops, or other potential snag hazards Colored webbing has Near Infrared (NIR) treatment to reduce IR signature SPECS Length, Overall Nominal: 48-60 in. $\pm$ 5 in. adjustment Slider Adjustment Range: 10 in. Width, Webbing: 1.25" SLING MOUNTING REAR - Works with the Magpul ASAP® for optimal shoulder transition in one-point mode as well as with other end plates, receivers, and buttstocks that have a QD sling socket FRONT - Compatible with the Magpul RSA®, M-LOK® Paraclip™ Sling Mount, MSA®, and shotgun Forward Sling Mounts, as well as many snap-hook style sling loops* and standard or QD sling swivels for use in two-point mode * Snap-hook style sling loops with an inner diameter of at least 3/8" are required, but 9/16" and larger will provide full range of motion of the Paraclip



Attributes

- Name: MS3 GEN2 SINGLE QD ONE/TWO POINT RIFLE SLING STEALTH GRAY
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 250004657
- Mfr. No.: MAG515-GRY
- Color: Gray
- Material: -
- Style: -
- Width: -
- Delivery weight: 0.272kg

- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 445mm
- UPC: 873750011042

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MS3® GEN2 SINGLE QD MULTIMISSION ONE/TWOPOINT RIFLE SLING](#)
- [English: MS3 GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Sling Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Sangle MS3® GEN2 Single QD MultiMission](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della MS3® GEN2 SINGLE QD MULTIMISSION ONE/TWOPOINT RIFLE SLING](#)
- [Norsk: MS3® GEN2 SINGLE QD MULTIMISSION ONE/TWOPOINT RIFLE SLING SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Suomi: MS3® GEN2 SINGLE QD MULTIMISSION ONE/TWOPOINT RIFLE SLING KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MS3® GEN2 ENKEL QD MULTIMISSION RIFLE SLING](#)

Sicherheitshinweise für die MS3® GEN2 SINGLE QD MULTIMISSION ONE/TWOPOINT RIFLE SLING

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MS3® GEN2 SINGLE QD MULTIMISSION ONE/TWOPOINT RIFLE SLING von MAGPUL. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv verwenden können. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen. Achten Sie darauf, dass es keine sichtbaren Schäden aufweist, bevor Sie es verwenden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt sicher ist.
- **OnlineShopping:** Wenn Sie das Produkt online gekauft haben, stellen Sie sicher, dass der Anbieter alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucherklassifizierung:** Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht von Kindern ohne Aufsicht verwendet wird.
- **EUKontaktstelle:** Bewahren Sie die Verpackung auf, um bei Bedarf auf die Kontaktdaten des Herstellers zugreifen zu können.
- **Schnelle Warnungen:** Melden Sie unsichere Produkte umgehend und überprüfen Sie regelmäßig die Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Sling nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen sicher angebracht sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Sling nicht in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen verwendet wird.
- Verwenden Sie die Sling nicht für andere Zwecke als für den vorgesehenen Gebrauch.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und keine Schäden aufweisen.
- Befestigen Sie die Sling an der Waffe, indem Sie die QDSlingBuchsen verwenden. Achten Sie darauf, dass die Verbindungen sicher sind.
- Stellen Sie die Länge der Sling entsprechend Ihrer Körpergröße und den Anforderungen Ihrer Ausrüstung ein.

2. Nutzung:

- Um zwischen der Einpunkt und der Zweipunktconfiguration zu wechseln, lösen Sie den DruckknopfQDSling Swivel und stellen Sie die Sling entsprechend ein.
- Achten Sie darauf, dass die Sling beim Tragen der Waffe nicht im Weg ist und sicher sitzt.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Einstellungen und Verbindungen, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Fragen oder Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, die Verpackung für die Kontaktdaten aufzubewahren.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Produkten wie dem MS3® GEN2 SINGLE QD RIFLE SLING von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

MS3 GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Sling Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MS3 GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Sling. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of your sling. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the sling is properly attached to your firearm before use.
- Regularly inspect the sling for signs of wear, damage, or failure. Do not use if any issues are found.
- Keep the sling away from children and unauthorized users.
- Always follow the manufacturer's recommendations for usage and maintenance.
- Ensure that the sling is compatible with your firearm and any accessories.
- Avoid exposing the sling to extreme temperatures, chemicals, or sharp objects that may cause damage.
- When transitioning between onepoint and twopoint configurations, ensure that the sling is securely adjusted to prevent accidental release.
- Be aware of your surroundings when using the sling to avoid entanglement or snagging on objects.

Specific Safety Precautions for Use

• Installation and Attachment:

- Ensure that the Quick Disconnect (QD) swivel is fully engaged before use.
- For onepoint mode, attach the sling to a rear QD socket that is rated for the weight of your firearm.
- For twopoint mode, ensure that both ends of the sling are securely attached to the designated attachment points.

• Adjustments:

- Use the MS1 Slider for length adjustments. Adjust the sling while it is not under tension to ensure safety.
- Do not exceed the maximum adjustment range specified by the manufacturer.

• Usage:

- When using the sling in onepoint mode, ensure that the firearm is securely held and that the sling does not interfere with your grip or aiming.
- In twopoint mode, adjust the sling to ensure a comfortable fit that allows for quick transitions.

• Cleaning and Maintenance:

- Clean the sling with mild soap and water. Avoid harsh chemicals that may degrade the materials.
- Allow the sling to dry completely before storing it.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the attachment points on your firearm.
- For onepoint configuration:

- Attach the QD swivel to the rear QD socket on your firearm.
- For twopoint configuration:
 - Attach one end of the sling to the rear QD socket and the other end to the front QD socket or attachment point.

2. Adjusting the Sling:

- To adjust the length of the sling:
 - Hold the MS1 Slider and pull the webbing to shorten or lengthen as needed.
 - Ensure that the adjustment is secure and does not slip during use.

3. Switching Between Configurations:

- To switch from onepoint to twopoint mode:
 - Detach the QD swivel from the rear socket.
 - Reattach it to the designated front attachment point.
 - Ensure that the sling is adjusted appropriately for the new configuration.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling in accordance with local regulations.
- If the sling is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.
- Do not dispose of the sling in a manner that may pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, use, or maintenance of the MS3 GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Sling, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support.

By following these instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your MS3 GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Sling. Always prioritize safety and responsible usage to enhance your experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Sling de Magpul. Este producto está diseñado para proporcionar un soporte seguro y versátil para tu rifle. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Inspecciona el sling antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el sling si está dañado o si las partes están desgastadas.
- Mantén el sling fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el sling solo para su propósito previsto: el transporte de armas de fuego de manera segura.
- Sigue las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste del Sling:** Asegúrate de que el sling esté ajustado correctamente a tu cuerpo y equipo antes de usarlo.
- **Uso del Gancho QD:** Verifica que el gancho de liberación rápida (QD) esté bien asegurado antes de cada uso.
- **Transición entre Modos:** Practica la transición entre el modo de un punto y de dos puntos en un entorno seguro antes de usarlo en situaciones críticas.
- **Uso de la Correa:** No uses la correa para levantar o transportar objetos pesados que excedan su capacidad de carga.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el sling sea compatible con tu arma y accesorios antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Sling:

- Coloca el gancho QD en el tazón QD de tu receptor inferior, placa final o culata.
- Asegúrate de que el gancho esté bien fijado y no presente movimiento.

2. Ajuste de Longitud:

- Utiliza el deslizador de ajuste rápido para modificar la longitud del sling según tus preferencias.
- Asegúrate de que el ajuste sea seguro y cómodo.

3. Transición entre Modos:

- Para cambiar a la configuración de un punto, simplemente ajusta el gancho QD a la parte trasera del sling.
- Para la configuración de dos puntos, conecta el gancho QD a la parte delantera de tu arma.

4. Uso del Sling:

- Coloca el sling sobre tu hombro y ajusta la longitud para un ajuste seguro.
- Asegúrate de que el sling no interfiera con el funcionamiento de tu arma.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el sling, deséchalo de manera responsable.
- Si es posible, recicla los materiales de polímero y metal en contenedores apropiados.
- No arrojes el sling en la basura común si contiene partes que puedan ser peligrosas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, consulta a tu distribuidor autorizado o visita el sitio web de Magpul. Asegúrate de tener a mano el número de serie y cualquier otra información pertinente sobre el producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, podrás disfrutar de tu MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Sling de Magpul de manera segura y eficaz. Recuerda siempre priorizar la seguridad y actuar de manera responsable al utilizar cualquier equipo relacionado con armas.

Guide de Sécurité pour la Sangle MS3® GEN2 Single QD MultiMission

Introduction

Merci d'avoir choisi la sangle MS3® GEN2 Single QD MultiMission. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veille à lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la sangle.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que la sangle est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser la sangle si elle présente des signes d'usure ou de dommage.
- Garde la sangle hors de portée des enfants lorsque non utilisée.
- Utilise la sangle uniquement pour les applications recommandées par le fabricant.
- Évite d'exposer la sangle à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie que la sangle est correctement attachée avant chaque utilisation.
- Ne pas dépasser la capacité de charge recommandée pour la sangle.
- Lors de la transition entre les configurations à un point et à deux points, assuretoi que le mécanisme est bien verrouillé.
- Évite les mouvements brusques qui pourraient entraîner un désengagement accidentel de la sangle.
- En cas de défaillance ou de dommage, cesse immédiatement l'utilisation et contacte le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assuretoi que la sangle est déballée et inspectée pour tout dommage.
2. **Fixation** :
 - Pour une configuration à un point, attache le crochet de sangle QD à un point de fixation approprié sur le récepteur.
 - Pour une configuration à deux points, attache les deux extrémités de la sangle aux points de fixation avant et arrière.
3. **Ajustement** :
 - Utilise le curseur à profil bas pour ajuster la longueur de la sangle selon tes besoins.
 - Assuretoi que la sangle est bien ajustée pour un confort optimal.

Utilisation

- Pour passer d'une configuration à un point à une configuration à deux points :
 - Déverrouille le crochet de sangle QD.
 - Change la configuration et assuretoi que le crochet est bien verrouillé.
- Pour ajuster la tension de la sangle :
 - Tire sur le curseur pour ajouter ou retirer de la tension.
- Vérifie régulièrement l'état de la sangle pendant son utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas la sangle avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des équipements en polymère et en métal.

- Si possible, recycle les matériaux de la sangle conformément aux directives de recyclage de ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la sangle MS3® GEN2 Single QD, consulte le site Web du fabricant pour des informations supplémentaires et des mises à jour de sécurité.

En suivant ces directives, tu assures non seulement ta sécurité, mais également celle des autres utilisateurs. Merci d'utiliser la sangle MS3® GEN2 Single QD MultiMission.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della MS3® GEN2 SINGLE QD MULTIMISSION ONE/TWOPOINT RIFLE SLING

Introduzione

Grazie per aver scelto la MS3® GEN2 SINGLE QD MULTIMISSION ONE/TWOPOINT RIFLE SLING. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e versatile, adattandosi alle vostre esigenze di missione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e ridurre al minimo i rischi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che il QD Sling Swivel sia correttamente fissato prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto con ganci a scatto che non rispettano le specifiche di diametro interno (minimo 3/8").
- Assicurarsi che la lunghezza della cinghia sia regolata in modo da garantire una vestibilità sicura e confortevole.
- Utilizzare il prodotto solo in modalità a un punto o a due punti come descritto nelle istruzioni.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche indicate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Sling:

- Fissare il QD Sling Swivel al punto di attacco dell'arma.
- Assicurarsi che il fissaggio sia sicuro e stabile prima dell'uso.

2. Regolazione della Lunghezza:

- Utilizzare il nuovo MS1 Slider per regolare rapidamente la lunghezza della cinghia.
- Tirare la cinghia per accorciarla o allentare per allungarla, assicurandosi che sia ben fissata.

3. Cambio di Modalità:

- Per passare dalla modalità a un punto a quella a due punti, seguire le istruzioni specifiche per la transizione.
- Assicurarsi che il gancio Paraclip sia correttamente bloccato in posizione.

4. Verifica Finale:

- Prima di utilizzare l'arma, eseguire un controllo finale per garantire che tutto sia fissato correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali plastici e metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro e efficace della MS3® GEN2 SINGLE QD MULTIMISSION ONE/TWOPOINT RIFLE SLING. La sicurezza è una priorità e il rispetto di queste linee guida contribuirà a un'esperienza positiva e sicura.

MS3® GEN2 SINGLE QD MULTIMISSION ONE/TWOPOINT RIFLE SLING SAFETY INSTRUCTIONS

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av MS3® GEN2 SINGLE QD MULTIMISSION ONE/TWOPOINT RIFLE SLING. Denne slingen er designet for å gi deg fleksibilitet og komfort under bruk. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke slingen i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå skader.
- Kontroller slingen for slitasje eller skader før hver bruk.
- Unngå å bruke slingen med våpen som ikke er designet for bruk med QD slingskopper.
- Hold slingen unna barn og sårbare grupper for å unngå ulykker.
- Rapportér alltid usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid slingen i en topunkts konfigurasjon hvis du er usikker på stabiliteten til enpunkts konfigurasjonen.
- Juster lengden på slingen slik at den passer komfortabelt på kroppen din.
- Unngå å bruke slingen hvis noen deler er skadet eller mangler.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå å bli fanget i objekter mens du bruker slingen.
- Sørg for at QD slingswivelen er sikkert festet før du bruker slingen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av slingen:

- Fest den bakre delen av slingen til en QD sling socket på våpenet.
- Fest den fremre delen av slingen til en QD sling socket eller en annen kompatibel montering.

2. Juster slingen:

- Bruk den lavprofil justeringsslideren for å tilpasse lengden på slingen.
- Trekk i slideren for å forkorte slingen, og skyv den for å forlenge den.

3. Skifte mellom konfigurasjoner:

- For å bytte fra enpunkts til topunkts modus, løsne QD slingswivelen fra den bakre festepunktet og fest den til det fremre festepunktet.
- Kontroller at slingen er sikkert festet etter justering.

4. Sikkerhetskontroll:

- Før hver bruk, sjekk at alle komponenter er intakte og fungerer som de skal.
- Se etter tegn på slitasje på webbing og fester.

Avfallsinstruksjoner

- Når slingen når slutten av sin levetid, må du avhende den på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering av plast og tekstiler.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon om sikkerhet og bruk av MS3® GEN2 SINGLE QD MULTIMISSION ONE/TWOPOINT RIFLE SLING, vennligst kontakt produsenten eller den autoriserte forhandleren.

Vennligst husk at sikkerhet alltid kommer først. Takk for at du valgte MS3® GEN2 SINGLE QD MULTIMISSION ONE/TWOPOINT RIFLE SLING!

MS3® GEN2 SINGLE QD MULTIMISSION ONE/TWOPOINT RIFLE SLING KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MS3® GEN2 SINGLE QD MULTIMISSION ONE/TWOPOINT RIFLE SLING tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että hihna on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä ylitä hihnan maksimipituutta tai kuormitusta.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Käytä hihnaa vain suunnitelluissa asennuksissa (esim. Magpul ASAP®).
- Vältä hihnan käyttöä kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa, jotka voivat aiheuttaa liukastumista.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
2. Kiinnitä hihna valittuun asentoon (yksi tai kaksi pistettä) varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
3. Säädä hihnan pituus haluamallasi tavalla käyttäen MS1 Slideria.

Käyttö

- Hihnan säätö: Käytä matalaa profilia olevia säätö Slideria pituuden säätämiseen yhdellä kädellä.
- Varmista, että hihna on asetettu oikein ennen ampumista tai muuta toimintaa.
- Siirrä hihna tarvittaessa nopeasti yhdestä tilasta toiseen (yksi tai kaksi pistettä).

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin, jos olet epävarma hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Kaikki kysymykset tai huolenaiheet tuotteeseen liittyen voidaan esittää paikalliselle EUpisteelle.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Yhteenveto

MS3® GEN2 SINGLE QD MULTIMISSION ONE/TWOPOINT RIFLE SLING on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas käyttökokemus. Seuraamalla näitä ohjeita voit varmistaa sekä oman että muiden turvallisuuden tuotteen käytön aikana.

Säkerhetsinstruktioner för MS3® GEN2 ENKEL QD MULTIMISSION RIFLE SLING

Introduktion

Tack för att du valt MS3® GEN2 ENKEL QD MULTIMISSION RIFLE SLING. Denna produkt är designad för att ge högsta säkerhet och funktionalitet under användning. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera slingan regelbundet för slitage, skador eller defekter.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den inte fungerar som den ska.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att slingan är korrekt fäst vid både vapnet och bäraren innan användning.
- Undvik att använda slingan i extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Använd alltid slingan med en QD sling socket som är kompatibel med MS3 Enkel QD.
- Vid användning i tvåpunktsläge, se till att justera längden på slingan för att passa din kroppstyp och utrustning.
- Undvik att placera slingan i områden där den kan fastna eller orsaka skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av slingan:

- Fäst den bakre delen av slingan till en QD sling socket på ditt vapen.
- Fäst den främre delen av slingan till en QD sling socket på din utrustning eller kolv.

2. Justering av längd:

- Använd den nya MS1 Slider för att justera längden på slingan.
- För att förkorta eller förlänga slingan, dra i justeraren tills önskad längd uppnås.

3. Användning i enpunktsläge:

- Tryck på den kraftiga tryckknappen för att koppla bort slingan från det bakre fästet.
- Anslut slingan till det främre fästet för att använda den i enpunktsläge.

4. Användning i tvåpunktsläge:

- Se till att slingan är korrekt fäst vid både det bakre och främre fästet.
- Justera längden på slingan för att säkerställa en bekväm och säker passform.

Avfallsanvisningar

- Produkten bör kasseras i enlighet med lokala avfallsregler och förordningar.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av andra.

- Återvinn materialet där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att ha tillgång till relevant information för att säkerställa korrekt användning och hantering av produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.