

AR OPTICS TRS-26 RED DOT SIGHT - BUSHNELL AR OPTICS TRS-26 3 MOA RED DOT, BLACK

The Bushnell AR Optics TRS-26 Red Dot goes beyond its historic predecessor with improvements in several key areas including longer battery life, bigger objective lens, and with a sharper 3 MOA dot and push button operation. The TRS-26 is powered by 1 CR2032 battery and sets the industry standard with more than 50,000 hours of battery life. Black with 3 MOA Dot reticle User-selectable auto-off timer Waterproof Construction - O-ring sealed optics stay dry inside, even when totally immersed in water. Shockproof construction - Built to withstand bumps, bangs, drops and the rough-and-tumble environment of the field. Nitrogen Purged Fog-Proofing - Nitrogen inside the scope ensures interior optical surfaces won't fog due to humidity or rapid temperature change. Is compatible with T1 mounts.



Attributes

- Name: BUSHNELL AR OPTICS TRS-26 3 MOA RED DOT, BLACK
- Manufacturer: BUSHNELL
- Product no.: 250023602
- Mfr. No.: AR71XRD
- Finish: Black
- Max Magnification: 1x
- Objective Size: 25mm
- Delivery weight: 0.363kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 029757003287

Item details

Made in USA

US export classification: 0A504.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Bushnell AR Optics TRS26 Red Dot Sight](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Bushnell AR Optics TRS26 Red Dot Sight](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bushnell AR Optics TRS26 Red Dot Sight](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR OPTICS TRS26 RED DOT SIGHT](#)

Sicherheitshinweise für das Bushnell AR Optics TRS26 Red Dot Sight

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Bushnell AR Optics TRS26 Red Dot Sight. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Zielerfassung und Schussgenauigkeit zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Hersteller.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass das Red Dot Sight sicher an Ihrer Waffe montiert ist.
- Verwenden Sie nur die empfohlene 1 CR2032 Batterie.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie korrekt eingelegt ist, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in extremen Wetterbedingungen, die die Sicht oder Funktion beeinträchtigen könnten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, um Schäden an der Optik zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wählen Sie eine geeignete Montageposition auf Ihrer Waffe.
- Befestigen Sie das Red Dot Sight gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Montage, bevor Sie das Produkt verwenden.

2. Betrieb:

- Schalten Sie das Red Dot Sight ein, indem Sie den Druckknopf betätigen.
- Stellen Sie den 3 MOA Punkt nach Bedarf ein.
- Verwenden Sie das AutoAusschalterFeature, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

3. Wartung:

- Reinigen Sie die Optik regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder utensilien, um Kratzer zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterie und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Batterien sollten separat und umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über lokale Sammelstellen für die Entsorgung von Elektronik und Batterien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Bushnell AR Optics TRS26 Red Dot Sight wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten, um die Sicherheit aller Verbraucher zu gewährleisten. Überprüfen Sie regelmäßig die EUSicherheitsplattform für Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen.

Vielen Dank, dass Sie sich für das Bushnell AR Optics TRS26 Red Dot Sight entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung!

Safety Instruction Guide for Bushnell AR Optics TRS26 Red Dot Sight

Introduction

Thank you for choosing the Bushnell AR Optics TRS26 Red Dot Sight. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before use and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- The Red Dot Sight is intended for use by individuals aged 18 and older. Keep it out of reach of children.
- Inspect the sight before each use for any signs of damage or wear.
- Do not expose the sight to extreme temperatures or harsh environments that may compromise its integrity.
- If you notice any irregularities in performance, discontinue use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the sight is securely mounted to your firearm before use.
- Always treat the sight as if it is loaded, even when it is not.
- Do not look directly at the sun through the sight, as this can cause permanent eye damage.
- Use protective eyewear when using firearms equipped with the sight.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Select a Mounting Location:** Choose a suitable location on your firearm for mounting the sight.
2. **Attach the Sight:**
 - Align the sight with the mounting rail on your firearm.
 - Securely tighten the mounting screws using the appropriate tools.
3. **Check Alignment:** Confirm that the sight is properly aligned with the barrel of the firearm.

Usage

1. **Power On:** Press the power button to activate the sight.
2. **Adjust Brightness:** Use the brightness adjustment buttons to set the desired intensity of the red dot.
3. **Zeroing the Sight:**
 - Fire a group of shots at a target to determine the point of impact.
 - Adjust the windage and elevation settings as necessary to align the red dot with the point of impact.
4. **Power Off:** Turn off the sight after use to conserve battery life.

Disposal Instructions

- Dispose of the sight in accordance with local regulations for electronic waste.
- Remove the battery before disposal and recycle it according to local battery recycling guidelines.
- Do not dispose of the sight in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your Bushnell AR Optics TRS26 Red Dot Sight responsibly and safely.

Guide de Sécurité pour le Bushnell AR Optics TRS26 Red Dot Sight

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bushnell AR Optics TRS26 Red Dot Sight. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le viseur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre viseur pour détecter tout dommage ou usure.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Batterie:** Utilisez uniquement une batterie CR2032 pour alimenter le TRS26. Ne tentez pas d'utiliser d'autres types de batteries.
- **Environnement:** Évitez d'utiliser le viseur dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa performance, telles que des températures très élevées ou très basses.
- **Manipulation:** Ne frappez pas ou ne laissez pas tomber le viseur. Une manipulation brutale peut entraîner des dommages internes.
- **Nettoyage:** Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les lentilles. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs qui pourraient endommager les surfaces optiques.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Fixez le viseur sur votre arme à l'aide de montures T1 compatibles.
- Assurez-vous que le viseur est solidement fixé avant d'utiliser l'arme.

2. Mise en marche:

- Insérez la batterie CR2032 dans le compartiment prévu à cet effet.
- Allumez le viseur en utilisant le bouton-poussoir.

3. Réglage:

- Ajustez le réticule à 3 MOA selon vos préférences. Consultez le manuel de l'utilisateur pour des instructions détaillées sur le réglage.

4. Utilisation:

- Visez en utilisant le point rouge pour une acquisition rapide de la cible.
- Assurez-vous de toujours respecter les règles de sécurité lors de l'utilisation d'une arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le viseur dans les ordures ménagères.
- Pour la mise au rebut de la batterie, suivez les réglementations locales concernant le recyclage des piles.

- Contactez un centre de recyclage local pour vous débarrasser de votre produit et de sa batterie de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, vous garantisiez non seulement votre sécurité, mais également celle des autres utilisateurs. Merci de votre attention et bonne utilisation de votre Bushnell AR Optics TRS26 Red Dot Sight.

Säkerhetsinstruktioner för AR OPTICS TRS26 RED DOT SIGHT

Introduktion

Tack för att du valt Bushnell AR Optics TRS26 Red Dot Sight. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt användning och för att minimera risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt installerade innan användning.
- Använd inte produkten om den har skadats eller om det finns tecken på defekter.
- Undvik att rikta produkten mot starka ljuskällor under längre perioder för att förhindra skador på optiken.
- Använd skyddsglasögon om det behövs för att skydda ögonen vid installation eller justering av produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av TRS26:

- Ta bort alla skyddande förpackningar.
- Montera produkten på önskad plats med hjälp av T1fästen.
- Se till att produkten är ordentligt fäst och att inga delar är lösa.

2. Användning av TRS26:

- Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren.
- Justera 3 MOApunkten till önskad position genom att använda justeringsknapparna.
- Använd den automatiska avstängningsfunktionen för att spara batteritid.
- Kontrollera att objektivlinsen är ren och fri från skräp innan användning.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera batteriet på ett miljövänligt sätt. Följ lokala riktlinjer för batteriåtervinning.
- Kassera produkten enligt lokala regler för elektronikavfall. Kontakta din kommun för information om återvinningsalternativ.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av AR OPTICS TRS26, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Vi tackar för att du valt Bushnell AR Optics TRS26 Red Dot Sight och önskar dig en säker och framgångsrik

användning.