

FAL HANDGUARD MLOK METRIC - FAL METRIC FULL LENGTH GAS SYSTEM MLOK HANDGUARD

These DS Arms FAL/SA58 MLOK handguards were engineered for easy installation and to provide a durable, secure and modular mounting platform for a variety of accessories and components. This handguard utilizes a cross bolt system and 2 heat-treated steel retaining blocks (supplied) and your existing handguard cap for attachment. Featuring a 1913 Spec. Picatinny Rail at the 12 O'clock position, this handguard will line up perfectly with the DS Arms Extreme Duty Extended Scope Mount for a continuous Picatinny top rail on your rifle. Paying homage to the traditional FAL handguards, the DS Arms M-LOK handguard features 3 oval vent holes on either side of the handguard. These vent holes along with the slim clean profile of the handguards allows you to have a modern attachment system without sacrificing the iconic look of the FAL rifle. The lower section of the handguard is designed to vent the heat of the barrel thru the uncovered machined slots. It is also designed to be further away from the barrel in order to reduce the felt effects of heat for a greater amount of time, unlike other models currently on the market. This product is proudly engineered and manufactured in the USA.



Attributes

- Name: FAL METRIC FULL LENGTH GAS SYSTEM MLOK HANDGUARD
- Manufacturer: D.S. ARMS
- Product no.: 274100651
- Mfr. No.: 021FAS-ML-A
- Color: Black
- Length: 11.75
- Make: FN
- Material: Aluminum
- Model: FAL
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.513kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 330mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den FAL HANDGUARD MLOK METRIC D.S. ARMS](#)
- [English: Consumer Safety Instruction Guide for FAL Handguard MLOK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gardemain MLOK D.S. Arms FAL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FAL HANDGUARD MLOK METRIC D.S. ARMS](#)
- [Suomi: FAL HANDGUARD MLOK METRIC D.S. ARMS FAL METRIC FULL LENGTH GAS SYSTEM MLOK HANDGUARD Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den FAL HANDGUARD MLOK METRIC D.S. ARMS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FAL HANDGUARD MLOK METRIC von D.S. Arms. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine einfache Installation und eine modulare Montageschnittstelle für eine Vielzahl von Zubehörteilen zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig lesen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen fern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Handguard während der Nutzung nicht überhitzt. Lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn anfassen.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Montageblöcke, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht für den Handguard geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Gewehr stets geeignete Schutzausrüstung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile und Werkzeuge bereit haben.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile unbeschädigt sind.

2. Installation des Handguards:

- Entfernen Sie den vorhandenen Handguard gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Platzieren Sie die zwei wärmebehandelten Stahlhalteblöcke an den vorgesehenen Stellen.
- Verwenden Sie das Kreuzbolzensystem, um den neuen Handguard sicher zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass die HandguardKappen korrekt eingesetzt sind.

3. Verwendung des Handguards:

- Nutzen Sie die PicatinnySchiene an der 12UhrPosition für Zubehörteile.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen, insbesondere nach intensivem Gebrauch.

4. Wartung:

- Reinigen Sie den Handguard regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Trennen Sie alle Zubehörteile, bevor Sie das Produkt entsorgen.
- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu verwenden, wann immer dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und beachten Sie alle Anweisungen sorgfältig.

Consumer Safety Instruction Guide for FAL Handguard MLOK

Introduction

Thank you for choosing the FAL Handguard MLOK. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide thoroughly before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for installation and use.
- Ensure that your firearm is unloaded before attaching or detaching the handguard.
- Inspect the handguard for any damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the handguard and all accessories out of the reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- The handguard is designed to handle heat generated during firing. However, avoid direct contact with the handguard immediately after firing, as it may become hot.
- Ensure that the handguard is securely attached to the firearm before use. Loose attachments can lead to malfunction or injury.
- Do not modify the handguard or its components. Modifications can compromise safety and performance.
- Use only compatible accessories with the MLOK system. Incompatible accessories may not secure properly and could lead to accidents.
- If you experience any unusual behavior from the handguard while in use, cease operation immediately and inspect for issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove the existing handguard cap and the old handguard from the firearm.
- Position the new FAL Handguard MLOK over the barrel and align it with the retaining blocks.
- Use the provided cross bolt system to secure the handguard in place. Ensure it is tightened according to the manufacturer's specifications.
- Replace the handguard cap to complete the installation.

2. Usage

- After installation, check that the handguard is secure before each use.
- Attach accessories as needed using the MLOK slots. Ensure all accessories are compatible and securely fastened.
- During use, monitor the handguard for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the handguard and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general waste. Check for recycling options or special disposal instructions for metal and plastic materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the FAL Handguard MLOK, please contact the manufacturer or your local dealer. Ensure to have the product details ready for a more efficient response.

Thank you for prioritizing safety while using the FAL Handguard MLOK. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

Guide de Sécurité pour le Gardemain MLOK D.S. Arms FAL

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain MLOK D.S. Arms FAL. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre fusil FAL tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'intégrité du gardemain et des accessoires pour éviter les accidents.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Échauffement** : Le gardemain peut devenir chaud lors de l'utilisation prolongée. Évitez de toucher les surfaces chaudes.
- **Fixation** : Assurez-vous que le gardemain est correctement fixé avant chaque utilisation pour éviter tout risque de détachement.
- **Accessoires** : Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le système MLOK pour garantir la sécurité et la performance.
- **Inspection** : Avant chaque utilisation, inspectez le gardemain pour détecter toute usure ou dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retirez l'ancien gardemain de votre fusil FAL en suivant les instructions du fabricant.
- Utilisez le système de boulon transversal et les blocs de retenue fournis pour fixer le gardemain MLOK.
- Assurez-vous que le gardemain est bien aligné avec le rail Picatinny à la position de 12 heures.
- Vérifiez que toutes les fixations sont serrées avant de réinstaller votre fusil.

2. Utilisation :

- Utilisez le gardemain pour monter des accessoires tels que des poignées, des lampes ou des bipieds compatibles MLOK.
- Évitez de surcharger le gardemain avec des accessoires excessifs qui pourraient affecter l'équilibre ou la sécurité de votre fusil.
- Si vous ressentez une chaleur excessive pendant l'utilisation, faites une pause pour permettre au gardemain de refroidir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants d'armement.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié pour une

élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre gardemain MLOK D.S. Arms FAL, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou à la documentation fournie pour des informations de contact appropriées.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de tout accessoire d'armement. En suivant ce guide, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec votre gardemain MLOK D.S. Arms FAL.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FAL HANDGUARD MLOK METRIC D.S. ARMS

Introduzione

Grazie per aver scelto il FAL HANDGUARD MLOK METRIC di D.S. Arms. Questo prodotto è progettato per offrire una piattaforma di montaggio sicura e modulare per accessori e componenti. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segui tutte le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il handguard se non è correttamente installato.
- Evita di toccare le parti calde del handguard durante e dopo l'uso.
- Assicurati che il sistema di montaggio sia ben fissato e non presenti giochi.
- Non sovraccaricare il rail Picatinny con accessori e componenti che superano il peso consigliato.
- Utilizza solo accessori compatibili con il sistema MLOK.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il cappuccio dell'handguard esistente.
- Controlla che il bullone incrociato e i blocchi di ritenzione siano inclusi.

2. Installazione:

- Posiziona il nuovo handguard sull'arma in modo che si allinei correttamente con il sistema di montaggio.
- Utilizza i bulloni incrociati e i blocchi di ritenzione forniti per fissare l'handguard.
- Assicurati che sia ben serrato e che non ci siano movimenti.

3. Uso:

- Monta gli accessori sul rail Picatinny, assicurandoti che siano fissati saldamente.
- Durante l'uso, controlla regolarmente che non ci siano segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Controlla se ci sono programmi di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il fornitore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

FAL HANDGUARD MLOK METRIC D.S. ARMS FAL METRIC FULL LENGTH GAS SYSTEM MLOK HANDGUARD Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa DS Arms FAL/SA58 MLOK etuhäkin käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan kestävä ja modulaarinen kiinnitysalusta erilaisille lisävarusteille. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen asentamiseen ja käyttöön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään vahingot tai onnettomuudet.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tämän tuotteen käyttöä.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että kaikki asennusosat ovat mukana ja kunnossa ennen asennusta.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja komponentteja.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä ylikuormita tuotetta, sillä se voi johtaa vaurioihin tai onnettomuuksiin.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Puhdista asennusalue varmistaaksesi, että se on vapaa pölystä ja roskista.

2. Kiinnitys:

- Käytä ristipulttijärjestelmää ja kahta lämpökäsiteltyä teräksistä pidikettä, jotka tulevat pakkauksen mukana.
- Kiinnitä etuhäkkikuppi olemassa olevaan etuhäkkikuppiin.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

3. Picatinny Railin Asennus:

- Asenna 1913 Spec. Picatinny Rail 12 O'clock asentoon varmistaaksesi, että se on tasaisesti kiinnitetty.
- Varmista, että rail on linjassa muiden lisävarusteiden kanssa.

Käyttöohjeet

- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa toiminnoissa.
- Tarkista ennen käyttöä, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä.
- Huolehdi siitä, että kädet ja muut kehon osat ovat turvallisella etäisyydellä mahdollisista vaarallisista alueista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätteiden käsittelypalveluun, jos tarvitset apua.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät EU:n turvallisuusjärjestelmää raportoidaksesi mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Kiitos, että valitsit DS Arms FAL/SA58 MLOK etuhäkin. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.