

1911 HEAVY DUTY SLIDE STOP - EGW 9MM/.38 SUPER, BLUED, .200"

Machines From Hardened Steel For Maximum Strength & Durability; Standard & Oversized Pins Available

Heavy duty slide stop is precision machined from steel bar stock, then heat-treated for superb hardness and durability. Ensures a precise fit to frame for secure, consistent lockup; prevents slop or "play" that can compromise accuracy. Available with standard .200" diameter pin or oversized .203" pin for custom fitting to ensure the tightest possible lockup for maximum accuracy. Both sizes available in blued 4140 carbon steel or stainless steel, both with a fine bead-blasted matte finish. Fine-line serrations on pad give your finger secure purchase to release the slide on the first pass.



Attributes

- Name: EGW 9MM/.38 SUPER, BLUED, .200"
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000121
- Mfr. No.: 11000
- Caliber: 9 mm (.355-.356)
- Finish: Blued
- Make: 1911
- Model: Government,Commander,Officers
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 841370101481

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: 1911 Heavy Duty Slide Stop Sicherheitsanleitung](#)
- [English: 1911 Heavy Duty Slide Stop Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Stop de Deslizamiento de Alta Resistencia 1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Stop de Glissière 1911 Heavy Duty](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo della Slitta Heavy Duty 1911](#)
- [Norsk: 1911 Heavy Duty Slide Stop Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zaczepu Suwadła 1911 Heavy Duty](#)
- [Suomi: 1911 Heavy Duty Slide Stop Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: 1911 Heavy Duty Slide Stop Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro záchyt závěru 1911 Heavy Duty](#)

1911 Heavy Duty Slide Stop Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den 1911 Heavy Duty Slide Stop von EGW entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die ordnungsgemäße Verwendung und Installation deines Slide Stops sicherzustellen. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es verwendest, um Sicherheit und Leistung zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du den Slide Stop sicher verwendest, indem du alle in diesem Leitfaden bereitgestellten Anweisungen befolgst.
- Sei dir der potenziellen Risiken bewusst, die mit der Verwendung von Feuerwaffen-Zubehör verbunden sind.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und deren Komponenten um und befolge alle geltenden Gesetze und Vorschriften.
- Bewahre dieses Produkt an einem sicheren Ort auf, außer Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Updates zur Produktsicherheit und Rückrufe über die EU Safety Gate-Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stelle vor der Installation sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und das Magazin entfernt wurde.
- Überprüfe den Slide Stop auf sichtbare Mängel oder Schäden, bevor du ihn verwendest.
- Stelle sicher, dass der Slide Stop mit deinem spezifischen 1911-Modell (Government, Commander, Officers) kompatibel ist.
- Verwende nur den empfohlenen Stiftdurchmesser (.200" oder .203") für deine Feuerwaffe, um eine sichere Passform zu gewährleisten.
- Wenn du Probleme mit dem Slide Stop hast, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und sicher aufbewahrt ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Stanzwerkzeugs und eines Hammers.

2. Entfernung des alten Slide Stops:

- Verwende das Stanzwerkzeug, um vorsichtig den vorhandenen Slide Stop-Pin auszutreiben.
- Entferne den alten Slide Stop von der Feuerwaffe.

3. Installation des neuen Slide Stops:

- Richte den neuen Slide Stop in der Schlitten ein.
- Setze den entsprechenden Pin (.200" oder .203") durch den Slide Stop und in den Rahmen ein.
- Klopfe den Pin vorsichtig mit dem Hammer und dem Stanzwerkzeug an, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.

4. Test:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
- Teste den Slide Stop, indem du den Schlitten betätigst und auf einen sicheren Verschluss überprüfst.

5. Regelmäßige Wartung:

- Überprüfe den Slide Stop regelmäßig auf Abnutzung.
- Reinige und schmiere ihn nach Bedarf, um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Slide Stop nicht im regulären Haushaltsmüll. Befolge stattdessen die Richtlinien für gefährliche Materialien, falls zutreffend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation oder Verwendung des 1911 Heavy Duty Slide Stops konsultiere bitte einen qualifizierten Büchsenmacher oder einen örtlichen Waffenfachmann.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die ordnungsgemäße Verwendung und Langlebigkeit deines 1911 Heavy Duty Slide Stops sicherstellen. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Waffenbesitz priorisierst.

1911 Heavy Duty Slide Stop Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Heavy Duty Slide Stop by EGW. This guide provides important safety information to ensure the proper use and installation of your slide stop. Please read this manual carefully before use to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the slide stop by following all instructions provided in this guide.
- Be aware of potential risks associated with the use of firearm accessories.
- Always handle firearms and their components with caution, following all applicable laws and regulations.
- Store this product in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for updates on product safety and recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Before installation, ensure the firearm is unloaded and the magazine is removed.
- Inspect the slide stop for any visible defects or damage before use.
- Ensure that the slide stop is compatible with your specific 1911 model (Government, Commander, Officers).
- Use only the recommended pin diameter (.200" or .203") for your firearm to ensure a secure fit.
- If you experience any issues with the slide stop, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and safely stored.
- Gather necessary tools for installation, including a punch tool and hammer.

2. Removal of Old Slide Stop:

- Using the punch tool, carefully drive out the existing slide stop pin.
- Remove the old slide stop from the firearm.

3. Installation of New Slide Stop:

- Align the new slide stop into the slide.
- Insert the appropriate pin (.200" or .203") through the slide stop and into the frame.
- Gently tap the pin into place using the hammer and punch tool, ensuring it is secure.

4. Testing:

- Once installed, perform a function check to ensure proper operation.
- Test the slide stop by cycling the slide and checking for secure lockup.

5. Regular Maintenance:

- Periodically inspect the slide stop for wear and tear.
- Clean and lubricate as necessary to maintain optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the slide stop in regular household waste. Instead, follow guidelines for hazardous materials if applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or use of the 1911 Heavy Duty Slide Stop, please consult a qualified gunsmith or a local firearm professional.

By following these safety instructions, you can ensure the proper use and longevity of your 1911 Heavy Duty Slide Stop. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm ownership.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Stop de Deslizamiento de Alta Resistencia 1911

Introducción

Gracias por elegir el Stop de Deslizamiento de Alta Resistencia 1911 de EGW. Esta guía proporciona información importante de seguridad para garantizar el uso y la instalación adecuados de tu stop de deslizamiento. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo para maximizar la seguridad y el rendimiento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el stop de deslizamiento siguiendo todas las instrucciones proporcionadas en esta guía.
- Ten en cuenta los riesgos potenciales asociados con el uso de accesorios para armas de fuego.
- Siempre maneja armas de fuego y sus componentes con precaución, siguiendo todas las leyes y regulaciones aplicables.
- Almacena este producto en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre la seguridad del producto y los retiros a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Antes de la instalación, asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y que el cargador esté retirado.
- Inspecciona el stop de deslizamiento en busca de defectos visibles o daños antes de usarlo.
- Asegúrate de que el stop de deslizamiento sea compatible con tu modelo específico de 1911 (Government, Commander, Officers).
- Usa solo el diámetro de pasador recomendado (.200" o .203") para tu arma de fuego para asegurar un ajuste seguro.
- Si experimentas algún problema con el stop de deslizamiento, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y guardada de manera segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una herramienta de punzón y un martillo.

2. Remoción del Viejo Stop de Deslizamiento:

- Usando la herramienta de punzón, retira cuidadosamente el pasador del stop de deslizamiento existente.
- Retira el viejo stop de deslizamiento del arma de fuego.

3. Instalación del Nuevo Stop de Deslizamiento:

- Alinea el nuevo stop de deslizamiento en el deslizamiento.
- Inserta el pasador apropiado (.200" o .203") a través del stop de deslizamiento y en el marco.
- Golpea suavemente el pasador en su lugar utilizando el martillo y la herramienta de punzón, asegurándote de que esté seguro.

4. Pruebas:

- Una vez instalado, realiza una verificación de funcionamiento para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Prueba el stop de deslizamiento al accionar el deslizamiento y verifica que se bloquee de manera segura.

5. Mantenimiento Regular:

- Inspecciona periódicamente el stop de deslizamiento en busca de desgaste.
- Limpia y lubrica según sea necesario para mantener un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier componente viejo o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el stop de deslizamiento en la basura doméstica regular. En su lugar, sigue las pautas para materiales peligrosos si es aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la instalación o el uso del Stop de Deslizamiento de Alta Resistencia 1911, consulta a un armero calificado o a un profesional local de armas de fuego.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso adecuado y la longevidad de tu Stop de Deslizamiento de Alta Resistencia 1911. Gracias por priorizar la seguridad y la propiedad responsable de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Stop de Glissière 1911 Heavy Duty

Introduction

Merci d'avoir choisi le stop de glissière 1911 Heavy Duty d'EGW. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes pour garantir une utilisation et une installation appropriées de ton stop de glissière. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation afin de maximiser la sécurité et les performances.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi d'utiliser le stop de glissière en suivant toutes les instructions fournies dans ce guide.
- Sois conscient des risques potentiels associés à l'utilisation d'accessoires d'arme à feu.
- Manipule toujours les armes à feu et leurs composants avec précaution, en respectant toutes les lois et réglementations applicables.
- Range ce produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifie régulièrement les mises à jour sur la sécurité des produits et les rappels via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant l'installation, assuretoi que l'arme à feu est déchargée et que le chargeur est retiré.
- Inspecte le stop de glissière pour tout défaut ou dommage visible avant utilisation.
- Assuretoi que le stop de glissière est compatible avec ton modèle 1911 spécifique (Government, Commander, Officers).
- Utilise uniquement le diamètre de goupille recommandé (.200" ou .203") pour ton arme à feu afin d'assurer un ajustement sécurisé.
- Si tu rencontres des problèmes avec le stop de glissière, cesse immédiatement son utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que ton arme à feu est déchargée et stockée en toute sécurité.
- Rassemble les outils nécessaires à l'installation, y compris un outil de poinçonnage et un marteau.

2. Retrait de l'Ancien Stop de Glissière :

- À l'aide de l'outil de poinçonnage, retire soigneusement la goupille du stop de glissière existant.
- Retire l'ancien stop de glissière de l'arme à feu.

3. Installation du Nouveau Stop de Glissière :

- Aligne le nouveau stop de glissière dans la glissière.
- Insère la goupille appropriée (.200" ou .203") à travers le stop de glissière et dans le cadre.
- Tapote doucement la goupille en place à l'aide du marteau et de l'outil de poinçonnage, en veillant à ce qu'elle soit sécurisée.

4. Test :

- Une fois installé, effectue un contrôle de fonctionnement pour assurer un bon fonctionnement.
- Teste le stop de glissière en faisant fonctionner la glissière et en vérifiant le verrouillage sécurisé.

5. Entretien Régulier :

- Inspecte périodiquement le stop de glissière pour détecter l'usure.
- Nettoie et lubrifie si nécessaire pour maintenir des performances optimales.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout ancien ou endommagé composant conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le stop de glissière dans les déchets ménagers ordinaires. Suis plutôt les directives pour les matériaux dangereux si applicable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation ou l'utilisation du stop de glissière 1911 Heavy Duty, consulte un armurier qualifié ou un professionnel des armes à feu local.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation appropriée et la longévité de ton stop de glissière 1911 Heavy Duty. Merci de privilégier la sécurité et la responsabilité dans la possession d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo della Slitta Heavy Duty 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto il Fermo della Slitta Heavy Duty 1911 di EGW. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire un uso e un'installazione corretti del tuo fermo della slitta. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per massimizzare la sicurezza e le prestazioni.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il fermo della slitta in modo sicuro seguendo tutte le istruzioni fornite in questa guida.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'uso di accessori per armi da fuoco.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e i loro componenti con cautela, seguendo tutte le leggi e i regolamenti applicabili.
- Conserva questo prodotto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulla sicurezza del prodotto e sui richiami attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Prima dell'installazione, assicurati che l'arma sia scarica e che il caricatore sia rimosso.
- Ispeziona il fermo della slitta per eventuali difetti o danni visibili prima dell'uso.
- Assicurati che il fermo della slitta sia compatibile con il tuo modello specifico di 1911 (Government, Commander, Officers).
- Usa solo il diametro del perno raccomandato (.200" o .203") per la tua arma, per garantire una vestibilità sicura.
- Se riscontri problemi con il fermo della slitta, interrompi immediatamente l'uso e consulta un gunsmith qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia scarica e conservata in modo sicuro.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un attrezzo a punzone e un martello.

2. Rimozione del Vecchio Fermo della Slitta:

- Utilizzando l'attrezzo a punzone, rimuovi con attenzione il perno del fermo della slitta esistente.
- Rimuovi il vecchio fermo della slitta dall'arma.

3. Installazione del Nuovo Fermo della Slitta:

- Allinea il nuovo fermo della slitta nella slitta.
- Inserisci il perno appropriato (.200" o .203") attraverso il fermo della slitta e nel telaio.
- Picchietta delicatamente il perno in posizione utilizzando il martello e l'attrezzo a punzone, assicurandoti che sia sicuro.

4. Test:

- Una volta installato, esegui un controllo di funzionamento per garantire un'operazione corretta.

- Testa il fermo della slitta ciclando la slitta e verificando il bloccaggio sicuro.

5. Manutenzione Regolare:

- Ispeziona periodicamente il fermo della slitta per usura e danni.
- Pulisci e lubrifica secondo necessità per mantenere prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti vecchi o danneggiati in conformità alle normative locali.
- Non smaltire il fermo della slitta nei rifiuti domestici normali. Segui invece le linee guida per i materiali pericolosi, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'installazione o l'uso del Fermo della Slitta Heavy Duty 1911, ti preghiamo di consultare un gunsmith qualificato o un professionista locale delle armi da fuoco.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso corretto e una lunga durata del tuo Fermo della Slitta Heavy Duty 1911. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla responsabilità nella proprietà delle armi da fuoco.

1911 Heavy Duty Slide Stop

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte 1911 Heavy Duty Slide Stop fra EGW. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon for å sikre riktig bruk og installasjon av din slide stop. Vennligst les denne manualen nøye før bruk for å maksimere sikkerhet og ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for sikker bruk av slide stop ved å følge alle instruksjoner gitt i denne guiden.
- Vær oppmerksom på potensielle risikoer knyttet til bruk av våpenutstyr.
- Håndter alltid våpen og deres komponenter med forsiktighet, og følg alle gjeldende lover og forskrifter.
- Oppbevar dette produktet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer om produktsikkerhet og tilbakekallinger gjennom EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Før installasjon, sørg for at våpenet er uladet og magasinet er fjernet.
- Inspiser slide stop for synlige defekter eller skader før bruk.
- Sørg for at slide stop er kompatibel med din spesifikke 1911modell (Government, Commander, Officers).
- Bruk kun den anbefalte pinndiameteren (.200" eller .203") for ditt våpen for å sikre en sikker passform.
- Hvis du opplever problemer med slide stop, avbryt bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet ditt er uladet og trygt oppbevart.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon, inkludert en punchverktøy og hammer.

2. Fjerning av gammel slide stop:

- Bruk punchverktøyet til forsiktig å drive ut den eksisterende slide stoppinnen.
- Fjern den gamle slide stop fra våpenet.

3. Installasjon av ny slide stop:

- Juster den nye slide stop inn i sliden.
- Sett inn den passende pinnen (.200" eller .203") gjennom slide stop og inn i rammen.
- Bank forsiktig pinnen på plass ved hjelp av hammer og punchverktøy, og sørg for at den er sikker.

4. Testing:

- Når den er installert, utfør en funksjonstest for å sikre riktig drift.
- Test slide stop ved å sykle sliden og sjekke for sikker låsing.

5. Regelmessig vedlikehold:

- Inspiser jevnlig slide stop for slitasje og skade.
- Rengjør og smør etter behov for å opprettholde optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle gamle eller skadde komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast slide stop i vanlig husholdningsavfall. Følg i stedet retningslinjene for farlig avfall hvis aktuelt.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående installasjon eller bruk av 1911 Heavy Duty Slide Stop, vennligst konsulter en kvalifisert gunsmith eller en lokal våpenfagmann.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre riktig bruk og lang levetid for din 1911 Heavy Duty Slide Stop. Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlig våpeneierskap.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zaczepu Suwadła 1911 Heavy Duty

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zaczepu Suwadła 1911 Heavy Duty firmy EGW. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i instalację Twojego zaczepu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie zaczepu, stosując się do wszystkich instrukcji zawartych w tej instrukcji.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem akcesoriów do broni palnej.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i jej komponentami ostrożnie, przestrzegając wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji.
- Przechowuj ten produkt w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktów i wycofań za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed instalacją upewnij się, że broń jest rozładowana, a magazynek został usunięty.
- Sprawdź zaczep suwadła pod kątem widocznych wad lub uszkodzeń przed użyciem.
- Upewnij się, że zaczep suwadła jest kompatybilny z Twoim konkretnym modelem 1911 (Government, Commander, Officers).
- Używaj tylko zalecanej średnicy pinu (.200" lub .203") dla swojej broni, aby zapewnić pewne dopasowanie.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z zaczepem suwadła, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i bezpiecznie przechowywana.
- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji, w tym narzędzie do wybijania i młotek.

2. Usunięcie Starego Zaczepu Suwadła:

- Używając narzędzia do wybijania, ostrożnie wybij istniejący pin zaczepu suwadła.
- Usuń stary zaczep suwadła z broni.

3. Instalacja Nowego Zaczepu Suwadła:

- Wyrównaj nowy zaczep suwadła w suwadle.
- Włóż odpowiedni pin (.200" lub .203") przez zaczep suwadła do ramy.
- Delikatnie wbij pin na miejsce, używając młotka i narzędzia do wybijania, upewniając się, że jest on pewny.

4. Testowanie:

- Po zainstalowaniu wykonaj test funkcjonalny, aby upewnić się o prawidłowym działaniu.
- Sprawdź zaczep suwadła, cyklicznie przesuwając suwadło i sprawdzając, czy jest pewne zamknięcie.

5. Regularna Konserwacja:

- Okresowo sprawdzaj zaczep suwadła pod kątem zużycia.
- Czyść i smaruj w razie potrzeby, aby utrzymać optymalną wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj zaczepu suwadła do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego, postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi materiałów niebezpiecznych, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących instalacji lub użytkowania Zaczepu Suwadła 1911 Heavy Duty, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub lokalnym specjalistą ds. broni palnej.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić prawidłowe użytkowanie i długowieczność swojego Zaczepu Suwadła 1911 Heavy Duty. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialne posiadanie broni palnej.

1911 Heavy Duty Slide Stop Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW:n 1911 Heavy Duty Slide Stopin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja, jotta voit käyttää ja asentaa slide stopin oikein. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä maksimoidaksesi turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista slide stopin turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita.
- Ole tietoinen mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät asevarusteiden käyttöön.
- Käsittele aina aseita ja niiden osia varovaisesti, noudattaen kaikkia sovellettavia lakeja ja sääntöjä.
- Säilytä tämä tuote turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen turvallisuuteen ja takaisinvetoon liittyvät päivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Ennen asennusta varmista, että ase on tyhjennetty ja että lipas on poistettu.
- Tarkista slide stop näkyvien vikojen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Varmista, että slide stop on yhteensopiva oman 1911mallisi (Government, Commander, Officers) kanssa.
- Käytä vain suositeltua pinnin halkaisijaa (.200" tai .203") varmistaaksesi turvallisen istuvuuden.
- Jos kohtaat ongelmia slide stopin kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja varastoitu turvallisesti.
- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut, mukaan lukien lyöntityökalu ja vasara.

2. Vanhan slide stopin poistaminen:

- Käytä lyöntityökalua ja poista varovasti olemassa oleva slide stop pinni.
- Poista vanha slide stop aseesta.

3. Uuden slide stopin asentaminen:

- Kohdista uusi slide stop liukusäätimen sisään.
- Aseta sopiva pinni (.200" tai .203") slide stopin läpi ja runkoon.
- Napauta pinni paikalleen lyöntityökalun ja vasaran avulla varmistaaksesi, että se on turvallisesti paikallaan.

4. Testaus:

- Kun asennus on valmis, suorita toimintatarkistus varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Testaa slide stopia kierrättämällä liukusäätimen ja tarkistamalla, että lukitus on turvallinen.

5. Säännöllinen huolto:

- Tarkista säännöllisesti slide stopin kuluminen ja vauriot.
- Puhdista ja voitele tarvittaessa optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä slide stopia tavallisessa kotitalousjätteessä. Noudata sen sijaan vaarallisten materiaalien hävittämisohjeita, jos se on sovellettavissa.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia 1911 Heavy Duty Slide Stopin asennuksesta tai käytöstä, ota yhteys pätevään asehuoltajaan tai paikalliseen asealan ammattilaiseen.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa 1911 Heavy Duty Slide Stopin oikean käytön ja pitkäikäisyyden. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja vastuullisen aseomistuksen.

1911 Heavy Duty Slide Stop

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Heavy Duty Slide Stop från EGW. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa korrekt användning och installation av din slide stop. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning för att maximera säkerheten och prestandan.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av slide stop genom att följa alla instruktioner som ges i denna guide.
- Var medveten om potentiella risker kopplade till användning av tillbehör till skjutvapen.
- Hantera alltid skjutvapen och deras komponenter med försiktighet, och följ alla tillämpliga lagar och förordningar.
- Förvara denna produkt på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om produktsäkerhet och återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan installation, säkerställ att skjutvapnet är oladdat och att magasinet är borttaget.
- Inspektera slide stop för eventuella synliga defekter eller skador innan användning.
- Se till att slide stop är kompatibel med din specifika 1911modell (Government, Commander, Officers).
- Använd endast den rekommenderade stiftdiametern (.200" eller .203") för ditt skjutvapen för att säkerställa en säker passform.
- Om du upplever några problem med slide stop, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att ditt skjutvapen är oladdat och säkert förvarat.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive ett stansverktyg och hammare.

2. Borttagning av gammal slide stop:

- Använd stansverktyget för att försiktigt slå ut den befintliga slide stopstiftet.
- Ta bort den gamla slide stop från skjutvapnet.

3. Installation av ny slide stop:

- Justera den nya slide stop i sliden.
- Sätt in det lämpliga stiftet (.200" eller .203") genom slide stop och in i ramen.
- Slå försiktigt in stiftet på plats med hammaren och stansverktyget, och säkerställ att det är säkert.

4. Testning:

- När den är installerad, utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.
- Testa slide stop genom att cykla sliden och kontrollera för säker låsning.

5. Regelbunden underhåll:

- Inspektera regelbundet slide stop för slitage.
- Rengör och smörj vid behov för att upprätthålla optimal prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla gamla eller skadade komponenter i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte slide stop i vanlig hushållssopor. Följ istället riktlinjer för farligt avfall om tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående installation eller användning av 1911 Heavy Duty Slide Stop, vänligen rådfråga en kvalificerad vapensmed eller en lokal vapenspecialist.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa korrekt användning och lång livslängd för din 1911 Heavy Duty Slide Stop. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfullt ägande av skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro záchyt závěru 1911 Heavy Duty

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali záchyt závěru 1911 Heavy Duty od EGW. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace, které zajistí správné použití a instalaci vašeho záchytu závěru. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste maximalizovali bezpečnost a výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání záchytu závěru tím, že budete dodržovat všechny pokyny uvedené v této příručce.
- Budte si vědomi potenciálních rizik spojených s používáním doplňků k palným zbraním.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a jejich komponenty s opatrností, v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.
- Ukládejte tento produkt na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o bezpečnosti produktu a stažení výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je palná zbraň vybitá a zásobník je vyjmut.
- Zkontrolujte záchyt závěru na viditelné vady nebo poškození před použitím.
- Ujistěte se, že je záchyt závěru kompatibilní s vaším konkrétním modelem 1911 (Government, Commander, Officers).
- Používejte pouze doporučený průměr kolíku (.200" nebo .203") pro vaši palnou zbraň, abyste zajistili bezpečné uchycení.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy se záchytem závěru, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojíře.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše palná zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Připravte potřebné nástroje pro instalaci, včetně nástroje na vytlačení a kladiva.

2. Odstranění starého záchytu závěru:

- Pomocí nástroje na vytlačení opatrně vyjměte existující kolík záchytu závěru.
- Odstraňte starý záchyt závěru z palné zbraně.

3. Instalace nového záchytu závěru:

- Zarovnejte nový záchyt závěru do závěru.
- Vložte vhodný kolík (.200" nebo .203") skrz záchyt závěru a do rámu.
- Jemně poklepejte kolík na místo pomocí kladiva a nástroje na vytlačení, abyste zajistili, že je bezpečně uchycen.

4. Testování:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili správnou činnost.

- Otestujte záchyt závěru cyklováním závěru a zkontrolujte, zda je zajištěn.

5. Pravidelná údržba:

- Pravidelně kontrolujte záchyt závěru na opotřebení a poškození.
- Čistěte a mazejte podle potřeby, abyste udrželi optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré nebo poškozené komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte záchyt závěru do běžného domácího odpadu. Místo toho se řiďte pokyny pro nebezpečné materiály, pokud je to relevantní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně instalace nebo používání záchytu závěru 1911 Heavy Duty se prosím obraťte na kvalifikovaného zbrojíře nebo místního odborníka na palné zbraně.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte správné použití a dlouhou životnost vašeho záchytu závěru 1911 Heavy Duty. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a zodpovědnému vlastnictví palných zbraní.