

# REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION STEEL HD SCOPE BASES - REM 700, 722, 40X SHORT ACTION 0 MOA STEEL

EGW Remington 700, 722, 40x Short Action Steel Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from hardened steel with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty (HD) mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to  $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid 4140 carbon steel pre-hardened to Rc 35-35 before machining. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



## Attributes

- Name: REM 700, 722, 40X SHORT ACTION 0 MOA STEEL
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000156
- Mfr. No.: 86000
- Action Type: Bolt Action
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Remington
- Material: Steel
- Model: 700
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 81mm
- Shipping length: 206mm
- UPC: 841370105786

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION STEEL HD SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION STEEL HD SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para Bases de Mira EGW REM 700, 722, 40X](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION STEEL HD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio delle Basi per Ottiche EGW Remington 700, 722, 40X](#)
- [Norsk: Brukermanual for REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION STEEL HD SCOPE BASES](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Remington 700, 722, 40X](#)
- [Suomi: REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION STEEL HD SCOPE BASES Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION STEEL HD SCOPE BASES](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION STEEL HD SCOPE BASES](#)

# Sicherheitshinweise für die REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION STEEL HD SCOPE BASES

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Steel Scope Bases. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Vielseitigkeit Ihrer Schrotflinte zu erhöhen und Ihnen eine einfache Montage zu ermöglichen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bewahren Sie die Verpackung und die Sicherheitsanweisungen für zukünftige Referenzen auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissern Sie sich, dass die Montageschrauben ordnungsgemäß angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Picatinny oder Weaver ZielfernrohrRinge.
- Achten Sie darauf, dass beim Anbringen des Zielfernrohrs der empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund eingehalten wird.
- Verwenden Sie einen Tropfen blauen Loctite, um ein ungewolltes Lösen der Schrauben zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr sicher und stabil auf einem Tisch oder einer Werkbank liegt.
- Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Werkzeuge vorhanden sind, einschließlich Innensechskantschlüssel.

### 2. Montage:

- Platzieren Sie die Scope Bases auf den Werksmontagelöchern des Empfängers.
- Richten Sie die PicatinnySchlitze entsprechend aus.
- Ziehen Sie die Innensechskantschrauben mit dem empfohlenen Drehmoment von 20 ZollPfund an.
- Tragen Sie einen Tropfen blauen Loctite auf die Schraubengewinde auf, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.

### 3. Zielfernrohrmontage:

- Wählen Sie Ihr Zielfernrohr und die entsprechenden Ringe aus.
- Befestigen Sie das Zielfernrohr gemäß den Herstelleranweisungen.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung und den Augenabstand, um sicherzustellen, dass sie Ihren Anforderungen entsprechen.

### 4. Überprüfung:

- Überprüfen Sie vor der Verwendung alle Montageschrauben und die Stabilität des Zielfernrohrs.
- Führen Sie einige Testschüsse durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Halten Sie sich an die Anweisungen Ihrer Gemeinde zur Entsorgung gefährlicher Abfälle.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder Hersteller. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen und Kaufbelege bereitzuhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Verwendung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis mit Ihrem neuen Produkt zu gewährleisten.

# Safety Instruction Guide for REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION STEEL HD SCOPE BASES

## Introduction

Thank you for choosing the EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Steel Scope Bases. This product is designed to enhance the versatility of your firearm by providing a reliable platform for mounting your optic. It is essential to follow the safety guidelines outlined in this document to ensure safe and effective use of the scope bases.

## General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope bases.
- Never point the firearm at anything you do not intend to shoot.
- Store the firearm and scope bases in a secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the scope bases and the firearm.
- Report any unsafe products or accidents to the authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the scope bases are compatible with your specific firearm model (Remington 700, 722, 40X).
- Always use the recommended scope rings (Picatinny or Weaver) for secure mounting.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when installing the scope bases.
- Use a drip of blue Loctite on the screws to prevent loosening during use.
- Avoid using the scope bases in extreme conditions that may compromise their structural integrity.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx wrench.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

### 2. Installation:

- Locate the factory scope mount holes on the firearm's receiver.
- Align the EGW scope bases with the mount holes.
- Insert the socket head Torx screws into the holes and handtighten them.
- Using the Torx wrench, tighten the screws to the recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue Loctite to each screw to ensure they remain secure.

### 3. Usage:

- Once installed, attach your chosen scope using Picatinny or Weaver rings.
- Adjust the eye relief as needed to ensure optimal sight alignment.
- Regularly inspect the scope bases and screws for tightness and any signs of wear.

## Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- When the scope bases reach the end of their life cycle, dispose of them as metal waste at a designated

recycling facility.

- Ensure that all components are disposed of safely to prevent harm to the environment.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries regarding the safety and use of the EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Steel Scope Bases, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para Bases de Mira EGW REM 700, 722, 40X

## Introducción

Gracias por elegir las bases de mira de acero HD de acción corta para REMINGTON 700, 722, 40X de EGW. Este manual proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar que utilices el producto de manera segura y efectiva. Es importante que sigas todas las instrucciones y precauciones para evitar lesiones y daños.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén las bases de mira fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona regularmente las bases de mira para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el producto si está dañado o si no se ha instalado correctamente.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y accesorios.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre protección ocular y auditiva al utilizar tu arma.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o ajuste en las bases de mira.
- No apuntes el arma hacia ti mismo ni hacia otros mientras trabajas en la instalación.
- Verifica que las anillas de mira estén bien sujetas y que no haya movimiento una vez instaladas.
- No modifiques las bases de mira de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador Torx® y una llave.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

### 2. Instalación:

- Coloca las bases de mira sobre el receptor del arma, alineando los agujeros de montaje con los agujeros de fábrica.
- Utiliza los tornillos de cabeza hexagonal Torx® proporcionados para fijar las bases de mira.
- Aplica un par de 20 pulgadas-libras de torque a los tornillos.
- Agrega una gota de Loctite azul en cada tornillo para asegurar un ajuste duradero.

### 3. Ajuste de la Mira:

- Una vez instaladas, coloca las anillas de mira Picatinny o Weaver según tu preferencia.
- Ajusta la distancia de los ojos según sea necesario, utilizando el espaciado de ranuras de las bases de mira.

### 4. Verificación Final:

- Inspecciona visualmente la instalación para asegurarte de que todo esté seguro y en su lugar.
- Realiza una prueba de disparo en un entorno seguro para verificar la precisión de la mira.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Las bases de mira son productos de acero y deben ser recicladas de acuerdo con las normativas locales sobre reciclaje de metales.
- No deseches el producto en la basura común.
- Consulta con tu centro local de reciclaje para obtener información sobre la correcta eliminación de productos de acero.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso de las bases de mira, consulta con el distribuidor o el fabricante para obtener asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al realizar consultas.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de un uso seguro y efectivo de las bases de mira EGW REM 700, 722, 40X.

# Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION STEEL HD

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette en acier HD pour Remington 700, 722, 40X Action Courte de EGW. Ce guide de sécurité a été conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire du produit, en conformité avec les réglementations de sécurité des produits de l'UE. Suis attentivement ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

## Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour sa fonction prévue.
- Vérifie régulièrement l'état des bases de lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas les bases de lunette. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un professionnel ou un expert en armement.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assure-toi que les bases sont correctement installées avant d'utiliser ton arme. Une installation incorrecte peut entraîner des accidents.
- **Utilisation de l'outil** : Utilise uniquement les vis à tête hexagonale Torx® fournies pour l'installation. Ne remplace pas les vis par d'autres types.
- **Couple de serrage** : Suis les recommandations de couple de 20 pouceslbs lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit.
- **Loctite** : Applique une goutte de loctite bleu sur les vis pour assurer un maintien sécurisé.
- **Inspection** : Avant chaque utilisation, inspecte les bases et les anneaux de lunette pour t'assurer qu'ils sont en bon état et solidement fixés.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris la clé Torx®.
- Assure-toi que la surface de montage est propre et exempte de débris.

### 2. Installation :

- Aligne les bases de lunette avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme.
- Utilise les vis à tête hexagonale Torx® pour fixer les bases. Ne force pas les vis.
- Applique le couple recommandé de 20 pouceslbs.
- Applique une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour assurer un maintien sécurisé.

### 3. Vérification :

- Après l'installation, vérifie que les bases sont solidement fixées et qu'il n'y a pas de mouvement excessif.
- Teste la lunette pour t'assurer qu'elle est correctement positionnée et fonctionnelle.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas les bases de lunette dans des poubelles ordinaires.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier.
- Si tu n'es pas sûr de la façon de te débarrasser du produit, contacte un centre de recyclage local.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel ou un expert en armement. Il est important de toujours rechercher des conseils d'experts en cas de doute.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, tu peux utiliser les bases de lunette REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION STEEL HD en toute sécurité. Rappelle-toi que ta sécurité et celle des autres dépendent d'une utilisation appropriée et responsable de ce produit.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio delle Basi per Ottiche EGW Remington 700, 722, 40X

## Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche EGW Remington 700, 722, 40X. Questo prodotto è progettato per migliorare la versatilità della tua carabina senza necessità di forare o filettare. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e ottimale.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Verifica che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'installazione.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se non sei sicuro della sua compatibilità con la tua carabina.
- Durante l'installazione, indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Assicurati che le viti siano serrate correttamente per evitare che il montaggio si allenti durante l'uso.
- Non sovraccaricare le basi con accessori che superano il peso raccomandato.
- Controlla periodicamente il montaggio per assicurarti che sia in buone condizioni e ben fissato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: chiave Torx®, cacciavite e loctite blu.
- Assicurati che la carabina sia scarica e in sicurezza.

### 2. Installazione:

- Posiziona le basi EGW sulla parte superiore del ricevitore della carabina, allineando i fori di montaggio con quelli esistenti.
- Fissa le basi utilizzando le viti a testa esagonale Torx®.
- Applica una goccia di loctite blu su ciascuna vite per garantire un fissaggio sicuro.
- Serrare le viti a 20 pollici lbs di coppia.

### 3. Uso:

- Monta l'ottica desiderata sulla base Picatinny.
- Assicurati che l'ottica sia fissata correttamente e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Verifica la posizione dell'ottica rispetto alla linea centrale della canna per garantire la massima precisione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali in materia di rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei metalli e dei materiali

compositi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o a visitare il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Ricorda, la sicurezza è fondamentale per un'esperienza di utilizzo positiva e sicura. Grazie per aver scelto le basi per ottiche EGW Remington 700, 722, 40X.

# Brukermanual for REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION STEEL HD SCOPE BASES

## Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av EGW Remington 700, 722, 40x Short Action Steel Scope Bases. Denne produktmanualen gir deg viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg og effektiv bruk.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med alle relevante sikkerhetsstandarder.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skader, må det ikke brukes.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for installasjon og bruk.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

## Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun egnet utstyr og verktøy under installasjon for å unngå personskader.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold for å hindre rust og korrosjon.
- Sørg for at alle skruer og festemidler er strammet til de angitte momentverdiene for å unngå løse deler.
- Kontroller at sikte og optikk er riktig festet før bruk for å unngå uhell.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Samle nødvendig verktøy: sekskantede Torx® skruer og verktøy.
- Sørg for at riflen er avfyrt og sikker før du begynner installasjonen.

### 2. Installasjon:

- Plasser scopebasen på riflens mottaker, og juster den slik at hullene for skruene er i samsvar med fabrikkskruene.
- Bruk de medfølgende Torx® skruene for å feste basen. Stram skruene til 20 tommer lbs med moment.
- Påfør en dråpe blå Loctite på skruene for ekstra sikkerhet.

### 3. Bruk:

- Når basen er installert, fest kikkerter med Picatinny eller Weaver kikkertringer.
- Juster øyeavstanden for optimal sikt og komfort.

## Avfallsinstruksjoner

- Produktet skal kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Se etter lokale resirkuleringsprogrammer for metallkomponenter.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller ytelse av produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for ytterligere assistanse.

Vennligst merk at denne manualen er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre trygg bruk av produktet.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Remington 700, 722, 40X

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bazy montażowej EGW Remington 700, 722, 40X. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz właściwego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi podczas instalacji.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy montażowe są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są kompatybilne z bazą montażową.

## Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie do instalacji:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śruby Torx® i klucz.
- Upewnij się, że masz odpowiednie miejsce do pracy, aby uniknąć uszkodzeń.

### 2. Instalacja bazy montażowej:

- Umieść bazę montażową na receiverze zgodnie z fabrycznymi otworami montażowymi.
- Użyj śrub Torx® do przymocowania bazy, dbając o równomierne dokręcenie.
- Zastosuj moment obrotowy 20 calilbs oraz kroplę niebieskiego Loctite na śruby.

### 3. Użytkowanie:

- Po zakończeniu instalacji sprawdź stabilność bazy.
- Zamontuj lunetę Picatinny lub Weaver zgodnie z instrukcjami producenta lunety.
- Regularnie kontroluj, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie.

## Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

## **Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego korzystania z bazy montażowej EGW Remington 700, 722, 40X.

# REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION STEEL HD SCOPE BASES Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION STEEL HD SCOPE BASES tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aseiden kiinnittämiseen. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tuote ei ole leikkikalu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön ja kiinnittämiseen.
- Ilmoita epäilyttävistä tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain yhteensopivia Picatinny tai Weaver-kiikarin renkaita.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotteen rakennetta.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kiinnittämistä.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ja työkalut ovat saatavilla.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

### 2. Asennus:

- Aseta kiikarin kiinnitysalusta aseeseen vastaanottimen kiinnitysreikiin.
- Käytä mukana toimitettuja Torx®-ruuveja ja avainta kiinnittääksesi alustan.
- Suosittelemme 20 tuumaa lbs vääntöä ja sinisen loctiten käyttöä ruuveissa.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

### 3. Käyttö:

- Varmista, että kiikari on oikein asennettu ja säädetty ennen ampumista.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysten tiukkuus ja kunto.

## Hävitettävyysohjeet

- Tuote on valmistettu teräksestä ja se voidaan hävittää metallijätteenä.
- Varmista, että hävität tuotteen paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

## Lisätuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, suosittelemme ottamaan yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet tai turvallisuustiedot.

Kiitos, että valitsit REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION STEEL HD SCOPE BASES tuotteen. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

# Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION STEEL HD SCOPE BASES

## Introduktion

Tack för att du valt EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Steel Scope Bases. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig montering av sikten på ditt vapen. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och korrekt användning.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten om den har synliga skador.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast Picatinny eller Weaver siktringar som är kompatibla med produkten.
- Följ rekommendationerna för vridmoment (20 tum lbs) och använd en droppe blå Loctite för att säkerställa att skruvarna sitter ordentligt.
- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med vapen och tillbehör.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är kompletta och i gott skick.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du börjar.

### 2. Installation:

- Placera scope basen på mottagaren enligt de fabriksmonterade siktfästhål.
- Använd socket head Torx® skruvarna som medföljer för att fästa basen.
- Dra åt skruvarna med ett vridmoment på 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar.

### 3. Användning:

- Montera ditt sikte på scope basen.
- Justera ögonavståndet enligt dina preferenser.
- Kontrollera att allt är ordentligt monterat innan du använder vapnet.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår från installation eller användning av denna produkt bör hanteras enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt.
- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor om den är defekt eller skadad.

## **Kontaktinformation för vidare stöd**

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av din EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Steel Scope Base.

# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION STEEL HD SCOPE BASES

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili základny pro puškohled EGW Remington 700, 722, 40X Short Action. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a maximální výkon zařízení.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro určené účely.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je vaše zbraň bezpečně vybitá.
- Při manipulaci s puškohledem a základnami dodržujte všechny bezpečnostní pokyny týkající se zbraní.
- Používejte pouze doporučené montážní otvory a šrouby pro instalaci základny.
- Při instalaci a používání produktu se vyhněte extrémním teplotám a vlhkosti, které mohou ovlivnit výkon materiálu.
- Dodržujte doporučení výrobce ohledně točivého momentu při montáži.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku s torxovou hlavou a klíče.
- Zkontrolujte, zda je puška bezpečně vybitá a umístěná na stabilním povrchu.

### 2. Instalace základny

- Umístěte základnu na montážní otvory na přijímači zbraně.
- Ujistěte se, že základna je správně zarovnána podle Picatinny nebo Weaver standardu.
- Pomocí torxových šroubů připevněte základnu k zbrani. Dbejte na to, aby byly šrouby pevně utaženy na doporučený točivý moment 20 palcových liber.
- Na šrouby aplikujte kapku modrého Loctite pro zajištění stability.

### 3. Použití puškohledu

- Po instalaci základny připevněte puškohled podle pokynů výrobce puškohledu.
- Ujistěte se, že puškohled je správně nastaven a kalibrován pro vaše potřeby.

## Pokyny pro likvidaci

- Všechny použité materiály a obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko úrazu nebo poškození životního prostředí.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění vaší bezpečnosti a ochrany.