

1911 BARREL LINK KIT - EGW #3 1911 AUTO BARREL LINK

Stress-Proof Links To Fit Most Barrel/Frame Combinations

Set of six, stress-proof, hardened chrome-moly steel barrel links helps correct most barrel-to-frame fit and feeding problems on 1911 autos. Includes the following link sizes (measured center-to-center from barrel link pin hole to slide stop hole): factory standard #3 (.278"), as well as #0 (-.015"), #1 (-.010"), #2 (-.005"), #4 (+.005"), and #5 (+.010"). #0 is for Accurail-equipped guns with rails that have been moved down. #1-#5 also available separately.



Attributes

- Name: EGW #3 1911 AUTO BARREL LINK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000168
- Mfr. No.: 10304
- Make: 1911
- Model: Government,Officers,Commander
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 841370100637

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das 1911 Barrel Link Kit EGW #3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Barrel Link Kit EGW #3](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Enlaces de Cañón 1911 EGW #3](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Lien de Canon 1911 EGW #3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Link della Canna 1911 EGW #3](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 Barrel Link Kit EGW #3](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Łączników Lufy 1911 EGW #3](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Barrel Link Kit EGW #3:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Barrel Link Kit EGW #3](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro sadu spojek hlavně 1911 EGW #3](#)

Sicherheitsanleitung für das 1911 Barrel Link Kit EGW #3

Einführung

Vielen Dank, dass du das 1911 Barrel Link Kit EGW #3 gewählt hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Passform und die Fütterungsleistung deines 1911 AutoFeuergewehrs zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen und deren Komponenten um.
- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor du es verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufinformationen durch die Sicherheitsplattform der EU auf dem Laufenden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Komponenten installierst oder austauschst.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Befolge alle Herstelleranweisungen für dein spezifisches Feuerwaffenmodell.
- Verwende nur die empfohlenen Größen von Barrel Links für deine Feuerwaffe.
- Vermeide die Verwendung des Produkts, wenn ein Teil beschädigt oder abgenutzt erscheint.
- Versuche nicht, das Produkt zu modifizieren oder es auf eine Weise zu verwenden, die vom Hersteller nicht angegeben ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen und sicher zu handhaben ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge, wie einen Stift und einen Hammer.

2. Entfernen des alten Barrel Links

- Entferne den Schlitten von dem Rahmen der Feuerwaffe.
- Suche das Loch für den Barrel Link Stift und klopfe den Stift vorsichtig mit dem Stiftwerkzeug heraus.
- Entferne den alten Barrel Link vom Lauf.

3. Installation des neuen Barrel Links

- Wähle die geeignete Größe des Barrel Links basierend auf deinem Feuerwaffenmodell:
 - Werkseitig standard #3 (.278")
 - #0 (.015") für Accurailausgestattete Waffen mit nach unten verschobenen Schienen
 - #1 (.010")
 - #2 (.005")
 - #4 (+.005")
 - #5 (+.010")
- Setze den neuen Barrel Link in den Lauf ein.

- Richte das Loch für den Barrel Link Stift mit dem entsprechenden Loch im Lauf aus.
- Klopfe den Stift vorsichtig wieder an seinen Platz, um den neuen Barrel Link zu sichern.

4. Wiederezusammenbau der Feuerwaffe

- Setze den Schlitten wieder auf den Rahmen der Feuerwaffe.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten vor der Verwendung sicher an ihrem Platz sind.

5. Überprüfung der Installation

- Führe eine Funktionsprüfung durch, um die ordnungsgemäße Funktion der Feuerwaffe sicherzustellen.
- Teste das Schießen in einer sicheren und kontrollierten Umgebung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Barrel Links und Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Befolge stattdessen deine lokalen Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichem Abfall, falls zutreffend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktinformationen konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche deren offizielle Website.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hängen von der ordnungsgemäßen Verwendung und Wartung deines 1911 Barrel Link Kits EGW #3 ab.

Safety Instruction Guide for 1911 Barrel Link Kit EGW #3

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Barrel Link Kit EGW #3. This product is designed to improve the fit and feeding performance of your 1911 auto firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm components with care and respect.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or replacing any components.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Follow all manufacturer instructions for your specific firearm model.
- Use only the recommended sizes of barrel links for your firearm.
- Avoid using the product if any part appears damaged or worn.
- Do not attempt to modify the product or use it in any way not specified by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your firearm is completely unloaded and safe to handle.
- Gather necessary tools, such as a punch tool and a hammer.

2. Removing the Old Barrel Link

- Remove the slide from the frame of the firearm.
- Locate the barrel link pin hole and gently tap out the pin using the punch tool.
- Remove the old barrel link from the barrel.

3. Installing the New Barrel Link

- Select the appropriate barrel link size based on your firearm model:
 - Factory standard #3 (.278")
 - #0 (.015") for Accurailequipped guns with moved rails
 - #1 (.010")
 - #2 (.005")
 - #4 (+.005")
 - #5 (+.010")
- Insert the new barrel link into the barrel.
- Align the barrel link pin hole with the corresponding hole in the barrel.
- Gently tap the pin back into place to secure the new barrel link.

4. Reassembling the Firearm

- Reattach the slide to the frame of the firearm.
- Ensure that all components are securely in place before use.

5. Testing the Installation

- Conduct a function check to ensure proper operation of the firearm.
- Test fire in a safe and controlled environment.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged barrel links and packaging in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, follow your local guidelines for hazardous waste disposal if applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the manufacturer's contact details provided on the product packaging or visit their official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others depend on the proper use and maintenance of your 1911 Barrel Link Kit EGW #3.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Enlaces de Cañón 1911 EGW #3

Introducción

Gracias por elegir el Juego de Enlaces de Cañón 1911 EGW #3. Este producto está diseñado para mejorar el ajuste y el rendimiento de alimentación de tu pistola 1911. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y adecuado del producto, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y los componentes de las armas con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de desgaste o daños antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o reemplazar cualquier componente.
- Usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al manejar armas de fuego.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante para tu modelo específico de arma.
- Usa solo los tamaños recomendados de enlaces de cañón para tu arma.
- Evita usar el producto si alguna parte parece dañada o desgastada.
- No intentes modificar el producto ni usarlo de ninguna manera no especificada por el fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu arma esté completamente descargada y sea segura de manejar.
- Reúne las herramientas necesarias, como una herramienta de punzón y un martillo.

2. Remoción del Viejo Enlace de Cañón

- Retira la corredera del armazón del arma.
- Localiza el agujero del pasador del enlace del cañón y golpea suavemente el pasador con la herramienta de punzón.
- Retira el viejo enlace de cañón del cañón.

3. Instalación del Nuevo Enlace de Cañón

- Selecciona el tamaño de enlace de cañón apropiado según el modelo de tu arma:
 - Estándar de fábrica #3 (.278")
 - #0 (.015") para armas equipadas con Accurail cuyos rieles han sido desplazados hacia abajo
 - #1 (.010")
 - #2 (.005")
 - #4 (+.005")
 - #5 (+.010")
- Inserta el nuevo enlace de cañón en el cañón.

- Alinea el agujero del pasador del enlace del cañón con el agujero correspondiente en el cañón.
- Golpea suavemente el pasador de nuevo en su lugar para asegurar el nuevo enlace de cañón.

4. Reensamblaje del Arma

- Vuelve a colocar la corredera en el armazón del arma.
- Asegúrate de que todos los componentes estén firmemente en su lugar antes de usar.

5. Prueba de la Instalación

- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurar el correcto funcionamiento del arma.
- Prueba a disparar en un entorno seguro y controlado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier enlace de cañón viejo o dañado y el embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. En su lugar, sigue las pautas locales para la eliminación de desechos peligrosos, si corresponde.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o la información del producto, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el embalaje del producto o visita su sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de otros dependen del uso y mantenimiento adecuados de tu Juego de Enlaces de Cañón 1911 EGW #3.

Guide de Sécurité pour le Kit de Lien de Canon 1911 EGW #3

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Lien de Canon 1911 EGW #3. Ce produit est conçu pour améliorer l'ajustement et la performance d'alimentation de ton arme de poing 1911. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et appropriée du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu et les composants avec soin et respect.
- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de remplacer des composants.
- Porte un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des armes à feu.
- Suis toutes les instructions du fabricant pour le modèle spécifique de ton arme.
- Utilise uniquement les tailles recommandées de liens de canon pour ton arme.
- Évite d'utiliser le produit si une partie semble endommagée ou usée.
- Ne tente pas de modifier le produit ou de l'utiliser de manière non spécifiée par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assuretoi que ton arme est complètement déchargée et en sécurité à manipuler.
- Rassemble les outils nécessaires, comme un outil de poinçonnage et un marteau.

2. Retrait de l'Ancien Lien de Canon

- Retire la glissière du cadre de l'arme.
- Localise le trou de goupille du lien de canon et tapote doucement la goupille à l'aide de l'outil de poinçonnage.
- Retire l'ancien lien de canon du canon.

3. Installation du Nouveau Lien de Canon

- Sélectionne la taille de lien de canon appropriée en fonction de ton modèle d'arme :
 - Standard d'usine #3 (.278")
 - #0 (.015") pour les armes équipées d'Accurail avec des rails déplacés vers le bas
 - #1 (.010")
 - #2 (.005")
 - #4 (+.005")
 - #5 (+.010")
- Insère le nouveau lien de canon dans le canon.

- Aligne le trou de goupille du lien de canon avec le trou correspondant dans le canon.
- Tapote doucement la goupille pour la remettre en place et sécuriser le nouveau lien de canon.

4. Réassemblage de l'Arme

- Rattache la glissière au cadre de l'arme.
- Assuretoi que tous les composants sont bien en place avant utilisation.

5. Test de l'Installation

- Effectue un contrôle de fonctionnement pour assurer un bon fonctionnement de l'arme.
- Teste le tir dans un environnement sûr et contrôlé.

Instructions d'Élimination

- Dispose de tout ancien lien de canon ou de l'emballage en conformité avec les réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Suis plutôt les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux si applicable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les informations sur le produit, merci de te référer aux coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou de visiter leur site officiel.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et celle des autres dépendent de l'utilisation et de l'entretien appropriés de ton Kit de Lien de Canon 1911 EGW #3.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Link della Canna 1911 EGW #3

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Link della Canna 1911 EGW #3. Questo prodotto è progettato per migliorare l'adattamento e le prestazioni di alimentazione della tua pistola automatica 1911. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco e i componenti delle armi con cura e rispetto.
- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per usura o danni prima dell'uso.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti dei richiami dei prodotti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o sostituire qualsiasi componente.
- Indossare un'adeguata attrezzatura di sicurezza, inclusi occhiali protettivi, quando si maneggiano armi da fuoco.
- Seguire tutte le istruzioni del produttore per il modello specifico della propria arma da fuoco.
- Utilizzare solo le dimensioni raccomandate dei link per la canna per la propria arma.
- Evitare di utilizzare il prodotto se qualche parte appare danneggiata o usurata.
- Non tentare di modificare il prodotto o utilizzarlo in modi non specificati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica e sicura da maneggiare.
- Raccogliere gli strumenti necessari, come un attrezzo per punzonare e un martello.

2. Rimozione del Vecchio Link della Canna

- Rimuovere la slitta dal telaio dell'arma da fuoco.
- Individuare il foro del perno del link della canna e battere delicatamente il perno utilizzando l'attrezzo per punzonare.
- Rimuovere il vecchio link della canna dalla canna.

3. Installazione del Nuovo Link della Canna

- Selezionare la dimensione appropriata del link della canna in base al modello della propria arma:
 - Standard di fabbrica #3 (.278")
 - #0 (.015") per armi equipaggiate con Accurail con guide spostate verso il basso
 - #1 (.010")
 - #2 (.005")
 - #4 (+.005")
 - #5 (+.010")

- Inserire il nuovo link della canna nella canna.
- Allineare il foro del perno del link della canna con il corrispondente foro nella canna.
- Battere delicatamente il perno di nuovo in posizione per fissare il nuovo link della canna.

4. Riassemblaggio dell'Arma da Fuoco

- Riattaccare la slitta al telaio dell'arma da fuoco.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano saldamente in posizione prima dell'uso.

5. Testing dell'Installazione

- Eseguire un controllo di funzionamento per garantire il corretto funzionamento dell'arma da fuoco.
- Eseguire un test di fuoco in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali vecchi o danneggiati link della canna e imballaggi in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Invece, seguire le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o le informazioni sul prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione del prodotto o visitare il loro sito ufficiale.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e quella degli altri dipende dall'uso e dalla manutenzione corretta del vostro Kit di Link della Canna 1911 EGW #3.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 Barrel Link Kit EGW #3

Introduksjon

Takk for at du valgte 1911 Barrel Link Kit EGW #3. Dette produktet er designet for å forbedre passformen og matingen av ditt 1911 automatvåpen. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre sikker og korrekt bruk av produktet i samsvar med EUs generelle produkt sikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen og skytevåpenkomponenter med forsiktighet og respekt.
- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser produktet regelmessig for slitasje eller skade før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de aktuelle myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbakekall gjennom EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at skytevåpenet er uladet før installasjon eller utskifting av komponenter.
- Bruk passende verneutstyr, inkludert øyevern, når du håndterer skytevåpen.
- Følg alle produsentens instruksjoner for din spesifikke våpenmodell.
- Bruk kun de anbefalte størrelsene på løpslenker for ditt skytevåpen.
- Unngå å bruke produktet hvis noen del ser ut til å være skadet eller slitt.
- Forsøk ikke å modifisere produktet eller bruke det på noen måte som ikke er spesifisert av produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at skytevåpenet ditt er helt uladet og trygt å håndtere.
- Samle nødvendige verktøy, som et stempelverktøy og en hammer.

2. Fjerning av den gamle løpslenken

- Fjern sleiden fra rammen på skytevåpenet.
- Finn pinnehullet for løpslenken og bank forsiktig ut pinnen ved hjelp av stempelverktøyet.
- Fjern den gamle løpslenken fra løpet.

3. Installasjon av den nye løpslenken

- Velg den passende størrelsen på løpslenken basert på din våpenmodell:
 - Fabrikstandard #3 (.278")
 - #0 (.015") for Accurailutstyrte våpen med flyttede skinner
 - #1 (.010")
 - #2 (.005")
 - #4 (+.005")
 - #5 (+.010")
- Sett den nye løpslenken inn i løpet.
- Juster pinnehullet for løpslenken med det tilsvarende hullet i løpet.
- Bank forsiktig pinnen tilbake på plass for å sikre den nye løpslenken.

4. Montering av skytevåpenet

- Fest sleiden til rammen på skytevåpenet.
- Sørg for at alle komponenter er sikkert på plass før bruk.

5. Testing av installasjonen

- Utfør en funksjonstest for å sikre riktig drift av skytevåpenet.
- Testfyring i et trygt og kontrollert miljø.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle gamle eller skadede løpslenker og emballasje i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Følg i stedet lokale retningslinjer for avfallshåndtering dersom det er aktuelt.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst referer til produsentens kontaktopplysninger som er oppgitt på produktemballasjen eller besøk deres offisielle nettside.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og andres sikkerhet avhenger av riktig bruk og vedlikehold av din 1911 Barrel Link Kit EGW #3.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Łączników Lufy 1911 EGW #3

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Łączników Lufy 1911 EGW #3. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy dopasowania i wydajności zasilania Twojej broni palnej 1911. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i jej komponentami z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub wymianą jakichkolwiek komponentów.
- Noś odpowiednie środki ochrony, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni palnej.
- Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami producenta dla swojego konkretnego modelu broni.
- Używaj tylko zalecanych rozmiarów łączników lufy dla swojej broni.
- Unikaj używania produktu, jeśli jakakolwiek część wydaje się uszkodzona lub zużyta.
- Nie próbuj modyfikować produktu ani używać go w sposób nieokreślony przez producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twoja broń jest całkowicie rozładowana i bezpieczna do obsługi.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, takie jak narzędzie do wbijania i młotek.

2. Usuwanie Starego Łącznika Lufy

- Zdejmij suwadło z ramy broni.
- Zlokalizuj otwór na pin łącznika lufy i delikatnie wybij pin za pomocą narzędzia do wbijania.
- Usuń stary łącznik lufy z lufy.

3. Instalacja Nowego Łącznika Lufy

- Wybierz odpowiedni rozmiar łącznika lufy w zależności od modelu broni:
 - Standardowy fabryczny #3 (.278")
 - #0 (.015") dla pistoletów wyposażonych w Accurail z przesuniętymi szynami
 - #1 (.010")
 - #2 (.005")
 - #4 (+.005")
 - #5 (+.010")
- Włóż nowy łącznik lufy do lufy.
- Wyrównaj otwór na pin łącznika lufy z odpowiadającym otworem w lufie.
- Delikatnie wbij pin z powrotem na miejsce, aby zabezpieczyć nowy łącznik lufy.

4. Ponowne Montowanie Broni

- Przymocuj suwadło z powrotem do ramy broni.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są solidnie zamocowane przed użyciem.

5. Testowanie Instalacji

- Przeprowadź kontrolę funkcji, aby zapewnić prawidłowe działanie broni.
- Przetestuj strzelanie w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub uszkodzone łączniki lufy oraz opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych. Zamiast tego, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych, jeśli to konieczne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych zależy od prawidłowego użytkowania i konserwacji Zestawu Łączników Lufy 1911 EGW #3.

Turvaohjeet 1911 Barrel Link Kit EGW #3:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 Barrel Link Kit EGW #3:n. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan 1911auton ase- ja piipun ja rungon sovitusta sekä syöttötehokkuutta. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja asianmukaisen käytön EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina aseita ja asekomponentteja varoen ja kunnioituksella.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevetoomuksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kuin asennat tai vaihdat komponentteja.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmäsuojuksia, aseita käsitellessäsi.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita oman ase- ja piippulinkin mallin osalta.
- Käytä vain suositeltuja piippulinkkejä ase- ja piippulinkin malliin.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos jokin osa näyttää olevan vaurioitunut tai kulunut.
- Älä yritä muokata tuotetta tai käyttää sitä tavalla, jota valmistaja ei ole määrittänyt.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten puhdistustyökalu ja vasara.

2. Vanhan Piippulinkin Poistaminen

- Poista liukusäätö ase- ja piippulinkin rungosta.
- Etsi piippulinkin pinoreikä ja napauta varovasti pinni ulos puhdistustyökalua käyttäen.
- Poista vanha piippulinkki piipusta.

3. Uuden Piippulinkin Asentaminen

- Valitse sopiva piippulinkkikoko ase- ja piippulinkin mallin mukaan:
 - Tehdasstandardi #3 (.278")
 - #0 (.015") Accurailvarustetuissa aseissa, joissa kiskot on siirretty alaspäin
 - #1 (.010")
 - #2 (.005")
 - #4 (+.005")
 - #5 (+.010")
- Aseta uusi piippulinkki piippuun.
- Kohdista piippulinkin pinoreikä vastaavaan reikään piipussa.
- Napauta pinni varovasti takaisin paikalleen varmistaaksesi uuden piippulinkin.

4. Ase- ja Piippulinkin Kokoaminen

- Kiinnitä liukusäätö takaisin aseeseen runkoon.
- Varmista, että kaikki komponentit ovat tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.

5. Asennuksen Testaaminen

- Suorita toimintatesti varmistaaksesi, että ase toimii oikein.
- Testiampuminen turvallisessa ja hallitussa ympäristössä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet piippulinkit ja pakkaukset paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Seuraa sen sijaan paikallisia ohjeita vaarallisten jätteiden hävittämisessä, jos sovellettavissa.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotetiedoista, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai vieraile heidän virallisilla verkkosivuillaan.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus riippuu 1911 Barrel Link Kit EGW #3:n asianmukaisesta käytöstä ja ylläpidosta.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Barrel Link Kit EGW #3

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Barrel Link Kit EGW #3. Denna produkt är utformad för att förbättra passformen och matningsprestandan hos ditt 1911auto vapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och skjutvapenkomponenter med omsorg och respekt.
- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller byte av några komponenter.
- Bär lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för din specifika vapentyp.
- Använd endast de rekommenderade storlekarna av barrel links för ditt skjutvapen.
- Undvik att använda produkten om någon del verkar vara skadad eller sliten.
- Försök inte att modifiera produkten eller använda den på något sätt som inte specificerats av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt skjutvapen är helt oladdat och säkert att hantera.
- Samla nödvändiga verktyg, såsom en stansverktyg och en hammare.

2. Ta bort den gamla Barrel Link

- Ta bort sliden från ramen på skjutvapnet.
- Lokalisera barrel link pinhållet och slå försiktigt ut pinnen med hjälp av stansverktyget.
- Ta bort den gamla barrel link från pipan.

3. Installera den nya Barrel Link

- Välj den lämpliga barrel linkstorleken baserat på din vapentyp:
 - Fabrikstandard #3 (.278")
 - #0 (.015") för Accurailutrustade vapen med flyttade räls
 - #1 (.010")
 - #2 (.005")
 - #4 (+.005")
 - #5 (+.010")
- Sätt in den nya barrel link i pipan.
- Justera barrel link pinhållet med motsvarande hål i pipan.
- Slå försiktigt tillbaka pinnen på plats för att säkra den nya barrel link.

4. Montera ihop skjutvapnet

- Fäst sliden tillbaka på ramen av skjutvapnet.
- Se till att alla komponenter är säkert på plats innan användning.

5. Testa installationen

- Genomför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift av skjutvapnet.
- Testskjut i en säker och kontrollerad miljö.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla eller skadade barrel links och förpackningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Följ istället dina lokala riktlinjer för farligt avfall om tillämpligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på produktförpackningen eller besök deras officiella webbplats.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och andras säkerhet beror på korrekt användning och underhåll av din 1911 Barrel Link Kit EGW #3.

Bezpečnostní pokyny pro sadu spojek hlavně 1911 EGW #3

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali sadu spojek hlavně 1911 EGW #3. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil přizpůsobení a výkon krmení vašeho automatického střelného zařízení 1911. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a správné používání v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a jejich komponenty s opatrností a respektem.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá před instalací nebo výměnou jakýchkoli komponentů.
- Při manipulaci se střelnými zbraněmi noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro váš konkrétní model zbraně.
- Používejte pouze doporučené velikosti spojky hlavně pro vaši zbraň.
- Vyhněte se používání produktu, pokud jakákoli část vypadá poškozeně nebo opotřebovaně.
- Nepokoušejte se produkt upravit ani jej používat způsobem, který není specifikován výrobcem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Zajistěte, aby byla vaše zbraň zcela vybitá a bezpečná k manipulaci.
- Shromážděte potřebné nástroje, jako je vytlačovací nástroj a kladivo.

2. Odstranění staré spojky hlavně

- Odstraňte závěr ze rámu zbraně.
- Najděte otvor pro čep spojky hlavně a jemně vytlačte čep pomocí vytlačovacího nástroje.
- Odstraňte starou spojku hlavně z hlavně.

3. Instalace nové spojky hlavně

- Vyberte vhodnou velikost spojky hlavně podle modelu vaší zbraně:
 - Tovární standard #3 (.278")
 - #0 (.015") pro zbraně vybavené Accurail, jejichž lišty byly posunuty dolů
 - #1 (.010")
 - #2 (.005")
 - #4 (+.005")
 - #5 (+.010")
- Vložte novou spojku hlavně do hlavně.
- Zarovnejte otvor pro čep spojky hlavně s odpovídajícím otvorem v hlavni.
- Jemně zatlačte čep zpět na místo, aby zajistil novou spojku hlavně.

4. Sestavení zbraně

- Znovu připojte závěr k rámu zbraně.
- Ujistěte se, že jsou všechny komponenty bezpečně na svém místě před použitím.

5. Testování instalace

- Provedte zkušební kontrolu funkčnosti, abyste zajistili správnou činnost zbraně.
- Testujte střelbu v bezpečném a kontrolovaném prostředí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré nebo poškozené spojky hlavně a obaly v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Místo toho se řiďte místními pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu, pokud je to relevantní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo informací o produktu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte jejich oficiální webové stránky.

Děkujeme za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních závisí na správném používání a údržbě vaší sady spojek hlavně 1911 EGW #3.