

RUGER® 10/22 TAKEDOWN® SCOPE BASES - EGW RUGER 10/22 TAKEDOWN 0 MOA BLACK

EGW Ruger 10/22 Takedown Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW RUGER 10/22 TAKEDOWN 0 MOA BLACK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000238
- Mfr. No.: 46101
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: 10/22,10/22 Takedown
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 841370106448

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die RUGER® 10/22 TAKEDOWN® Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® 10/22 TAKEDOWN® Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira RUGER® 10/22 TAKEDOWN®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette RUGER® 10/22 TAKEDOWN®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica RUGER® 10/22 TAKEDOWN®](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for RUGER® 10/22 TAKEDOWN® Kikkertsikter](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla podstaw celowniczych RUGER® 10/22 TAKEDOWN®](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RUGER® 10/22 TAKEDOWN® Scope Bases tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® 10/22 TAKEDOWN® Siktcfästen](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro základny puškohledu RUGER® 10/22 TAKEDOWN®](#)

Sicherheitsanleitung für die RUGER® 10/22 TAKEDOWN® Scope Bases

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die RUGER® 10/22 TAKEDOWN® Scope Bases von EGW entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Installationsrichtlinien und Wartungstipps, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, um Risiken im Zusammenhang mit unsachgemäßer Installation oder Handhabung zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem RUGER 10/22 Takedown Modell kompatibel sind.
- Gehe immer vorsichtig mit der Feuerwaffe um und stelle sicher, dass sie vor der Installation entladen ist.
- Überprüfe die Scope Bases auf Schäden oder Mängel, bevor du sie verwendest.
- Bewahre die Scope Bases an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Befolge stets die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Zubehör für Feuerwaffen.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur Picatinny oder Weaver ZielfernrohrRinge, die für die Scope Bases geeignet sind.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs beim Montieren der Bases.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um eine sichere Installation zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr richtig ausgerichtet und sicher montiert ist, bevor du es verwendest.
- Vermeide die Verwendung des Produkts bei extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und den Zustand der Montage.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels.
- Stelle sicher, dass du einen sauberen und gut beleuchteten Arbeitsplatz hast.

2. Installationsschritte:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Finde die werkseitigen Montagelöcher auf dem Empfänger deines RUGER 10/22 Takedown.
- Richte die Scope Bases mit den werkseitigen Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Ziehe die Schrauben mit dem Torx®Schlüssel auf das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um ein Lösen zu verhindern.

3. Nutzung:

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene.
- Passe das Zielfernrohr für den richtigen Augenabstand an und sichere es mit den entsprechenden Ringen.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Scope Bases irreparabel beschädigt sind, konsultiere die lokalen Abfallmanagementrichtlinien für die ordnungsgemäße Entsorgung.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen, Bedenken oder weitere Unterstützung konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Nutzung deiner RUGER® 10/22 TAKEDOWN® Scope Bases gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Gesetze, während du dein Schießerlebnis genießt.

Safety Instruction Guide for RUGER® 10/22 TAKEDOWN® Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® 10/22 TAKEDOWN® Scope Bases by EGW. This guide provides essential safety instructions, installation guidelines, and maintenance tips to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before use to avoid any risks associated with improper installation or handling.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope bases are compatible with your RUGER 10/22 Takedown model.
- Always handle the firearm with care and ensure it is unloaded before installation.
- Inspect the scope bases for any damage or defects before use.
- Store the scope bases in a safe, dry place when not in use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only Picatinny or Weaver scope rings that are designed to fit the scope bases.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when mounting the bases.
- Apply a drop of blue Loctite to the screws to ensure secure installation.
- Ensure that the scope is properly aligned and securely mounted before use.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect performance.
- Regularly check the tightness of the screws and the condition of the mounting.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a Torx® wrench.
- Ensure you have a clean and welllit workspace.

2. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your RUGER 10/22 Takedown.
- Align the scope bases with the factory mount holes.
- Insert the socket head Torx® screws into the holes and handtighten them.
- Using the Torx® wrench, tighten the screws to the recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a drop of blue Loctite to each screw to prevent loosening.

3. Usage:

- After installation, mount your scope onto the Picatinny rail.
- Adjust the scope for proper eye relief and secure it using the appropriate rings.
- Perform a function check to ensure everything is secure before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the scope bases are damaged beyond repair, consult local waste management guidelines for proper disposal.

disposal methods.

- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, concerns, or further assistance, please consult the manufacturer's website or contact their customer service.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your RUGER® 10/22 TAKEDOWN® Scope Bases. Always prioritize safety and compliance with local laws while enjoying your shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira RUGER® 10/22 TAKEDOWN®

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira RUGER® 10/22 TAKEDOWN® de EGW. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales, pautas de instalación y consejos de mantenimiento para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar para evitar cualquier riesgo asociado con una instalación o manejo inadecuado.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con tu modelo RUGER 10/22 Takedown.
- Siempre maneja el arma con cuidado y asegúrate de que esté descargada antes de la instalación.
- Inspecciona las bases de mira en busca de daños o defectos antes de usarlas.
- Almacena las bases de mira en un lugar seguro y seco cuando no estén en uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa únicamente anillas de mira Picatinny o Weaver que estén diseñadas para encajar en las bases de mira.
- No excedas el par de 20 pulgadas-libras recomendado al montar las bases.
- Aplica una gota de Loctite azul a los tornillos para asegurar una instalación segura.
- Asegúrate de que la mira esté correctamente alineada y montada de forma segura antes de usar.
- Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la condición del montaje.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx®.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y bien iluminado.

2. Pasos de Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Localiza los agujeros de montaje de la mira de fábrica en el receptor de tu RUGER 10/22 Takedown.
- Alinea las bases de mira con los agujeros de montaje de fábrica.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en los agujeros y apriétalos a mano.
- Usando la llave Torx®, aprieta los tornillos al par recomendado de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una gota de Loctite azul a cada tornillo para evitar que se aflojen.

3. Uso:

- Después de la instalación, monta tu mira en el riel Picatinny.
- Ajusta la mira para obtener un correcto alivio ocular y asegúrala usando las anillas apropiadas.
- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que todo esté seguro antes de usar el arma.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si las bases de mira están dañadas más allá de la reparación, consulta las pautas de gestión de residuos locales para métodos de eliminación adecuados.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad, inquietudes o asistencia adicional, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Bases de Mira RUGER® 10/22 TAKEDOWN®. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes locales mientras disfrutas de tu experiencia de tiro.

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette RUGER® 10/22 TAKEDOWN®

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette RUGER® 10/22 TAKEDOWN® par EGW. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des directives d'installation et des conseils d'entretien pour garantir une utilisation sécurisée et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation pour éviter tout risque associé à une installation ou une manipulation incorrecte.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que les embases de lunette sont compatibles avec ton modèle RUGER 10/22 Takedown.
- Manipule toujours l'arme à feu avec soin et assuretoi qu'elle est déchargée avant l'installation.
- Inspecte les embases de lunette pour tout dommage ou défaut avant utilisation.
- Range les embases de lunette dans un endroit sûr et sec lorsque tu ne les utilises pas.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suis toujours les lois et réglementations locales concernant les accessoires pour armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver conçus pour s'adapter aux embases de lunette.
- Ne dépasse pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors du montage des embases.
- Applique une goutte de Loctite bleu sur les vis pour garantir une installation sécurisée.
- Assuretoi que la lunette est correctement alignée et solidement montée avant utilisation.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Vérifie régulièrement le serrage des vis et l'état du montage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx®.
- Assuretoi d'avoir un espace de travail propre et bien éclairé.

2. Étapes d'Installation :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Localise les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de ton RUGER 10/22 Takedown.
- Aligne les embases de lunette avec les trous de montage d'origine.
- Insère les vis à tête Torx® dans les trous et serreles à la main.
- À l'aide de la clé Torx®, serre les vis au couple recommandé de 20 pouceslbs.
- Applique une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour éviter le desserrage.

3. Utilisation :

- Après l'installation, monte ta lunette sur le rail Picatinny.
- Ajuste la lunette pour un soulagement oculaire correct et fixela à l'aide des anneaux appropriés.
- Effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que tout est sécurisé avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions d'Élimination

- Élimine tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si les embases de lunette sont endommagées au-delà de toute réparation, consulte les directives locales de gestion des déchets pour les méthodes d'élimination appropriées.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité, préoccupation ou assistance supplémentaire, consulte le site Web du fabricant ou contacte leur service client.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sécurisée et efficace de tes Embases de Lunette RUGER® 10/22 TAKEDOWN®. Priorise toujours la sécurité et la conformité avec les lois locales tout en profitant de ton expérience de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica RUGER® 10/22 TAKEDOWN®

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottica RUGER® 10/22 TAKEDOWN® di EGW. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida per l'installazione e suggerimenti per la manutenzione per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per evitare rischi associati a un'installazione o a una gestione impropria.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che le basi per ottica siano compatibili con il tuo modello RUGER 10/22 Takedown.
- Maneggia sempre l'arma con cura e assicurati che sia scarica prima dell'installazione.
- Ispeziona le basi per ottica per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Conserva le basi per ottica in un luogo sicuro e asciutto quando non sono in uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza solo anelli per ottica Picatinny o Weaver progettati per adattarsi alle basi per ottica.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante il montaggio delle basi.
- Applica una goccia di Loctite blu alle viti per garantire un'installazione sicura.
- Assicurati che l'ottica sia correttamente allineata e montata in modo sicuro prima dell'uso.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare le prestazioni.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti e le condizioni del montaggio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx®.
- Assicurati di avere uno spazio di lavoro pulito e ben illuminato.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Individua i fori di montaggio della fabbrica sulla ricevente del tuo RUGER 10/22 Takedown.
- Allinea le basi per ottica con i fori di montaggio della fabbrica.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori e stringile a mano.
- Utilizzando la chiave Torx®, stringi le viti alla coppia raccomandata di 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per prevenire allentamenti.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, monta il tuo mirino sulla guida Picatinny.
- Regola il mirino per una corretta distanza degli occhi e fissalo utilizzando gli anelli appropriati.
- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che tutto sia sicuro prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se le basi per ottica sono danneggiate oltre la riparazione, consulta le linee guida locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza, preoccupazioni o ulteriore assistenza, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare il loro servizio clienti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle tue Basi per Ottica RUGER® 10/22 TAKEDOWN®. Dai sempre la priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi locali mentre godi della tua esperienza di tiro.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for RUGER® 10/22 TAKEDOWN® Kikkertsikter

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER® 10/22 TAKEDOWN® Kikkertsikter fra EGW. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner, installasjonsretningslinjer og vedlikeholdstips for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før bruk for å unngå risiko forbundet med feil installasjon eller håndtering.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at kikkertsiktene er kompatible med din RUGER 10/22 Takedownmodell.
- Håndter alltid våpenet med forsiktighet og sørg for at det er avfyringsklart før installasjon.
- Inspiser kikkertsiktene for eventuelle skader eller defekter før bruk.
- Oppbevar kikkertsiktene på et trygt, tørt sted når de ikke er i bruk.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpenutstyr.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun Picatinny eller Weaver kikkerringene som er designet for å passe til kikkertsiktene.
- Ikke overskrid anbefalt dreiemoment på 20 tommer lbs når du monterer siktene.
- Påfør en dråpe blå Loctite på skruene for å sikre sikker installasjon.
- Sørg for at kikkerten er riktig justert og sikkert montert før bruk.
- Unngå å bruke produktet under ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen.
- Sjekk regelmessig strammingen av skruene og tilstanden til monteringen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert en Torx®nøkkel.
- Sørg for at du har et rent og godt opplyst arbeidsområde.

2. Installasjonstrinn:

- Sørg for at våpenet er avfyringsklart og pekes i en sikker retning.
- Finn de fabrikkmonterte kikkermonteringshullene på mottakeren av din RUGER 10/22 Takedown.
- Juster kikkertsiktene med fabrikkmonteringshullene.
- Sett inn Torx®skruene i hullene og stram dem for hånd.
- Bruk Torx®nøkkelen til å stramme skruene til det anbefalte dreiemomentet på 20 tommer lbs.
- Påfør en dråpe blå Loctite på hver skrue for å forhindre at de løsner.

3. Bruk:

- Etter installasjon, monter kikkerten på Picatinnyskinnen.
- Juster kikkerten for riktig øyeavstand og fest den med passende ringer.
- Utfør en funksjonskontroll for å sikre at alt er sikkert før du bruker våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis kikkertsiktene er skadet utover reparasjon, konsulter lokale avfallshåndteringsretningslinjer for riktige avfallsmetoder.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall hvis det inneholder farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål, bekymringer eller videre assistanse, vennligst konsulter produsentens nettsted eller kontakt deres kundeservice.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av dine RUGER® 10/22 TAKEDOWN® Kikkertsikter. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av lokale lover mens du nyter din skyteopplevelse.

Instrukcja bezpieczeństwa dla podstaw celowniczych RUGER® 10/22 TAKEDOWN®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór podstaw celowniczych RUGER® 10/22 TAKEDOWN® od EGW. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, wskazówki dotyczące instalacji oraz porady dotyczące konserwacji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem, aby uniknąć ryzyka związanego z niewłaściwą instalacją lub obsługą.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że podstawy celownicze są kompatybilne z Twoim modelem RUGER 10/22 Takedown.
- Zawsze traktuj broń ostrożnie i upewnij się, że jest rozładowana przed instalacją.
- Sprawdź podstawy celownicze pod kątem uszkodzeń lub wad przed użyciem.
- Przechowuj podstawy celownicze w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie są używane.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.

Specjalne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko pierścieni celowniczych Picatinny lub Weaver, które są zaprojektowane do pasowania do podstaw celowniczych.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego 20 cali lbs podczas montażu podstaw.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite'a na śruby, aby zapewnić pewne mocowanie.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo wyrównany i mocno zamocowany przed użyciem.
- Unikaj korzystania z produktu w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na wydajność.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub oraz stan mocowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx®.
- Upewnij się, że masz czyste i dobrze oświetlone miejsce pracy.

2. Kroki instalacji:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe na receiverze Twojego RUGER 10/22 Takedown.
- Wyrównaj podstawy celownicze z fabrycznymi otworami montażowymi.
- Włóż śruby Torx® do otworów i ręcznie je dokręć.
- Używając klucza Torx®, dokręć śruby do zalecanego momentu obrotowego 20 cali lbs.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite'a na każdą śrubę, aby zapobiec luzowaniu.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji zamontuj swój celownik na szynie Picatinny.
- Dostosuj celownik do odpowiedniej odległości oka i zabezpiecz go przy użyciu odpowiednich pierścieni.
- Wykonaj kontrolę funkcjonalności, aby upewnić się, że wszystko jest pewnie zamocowane przed użyciem broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli podstawy celownicze są uszkodzone poza naprawę, skonsultuj się z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, obaw lub dalszej pomocy, prosimy o konsultację z witryną producenta lub kontakt z ich obsługą klienta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie podstaw celowniczych RUGER® 10/22 TAKEDOWN®. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo i zgodność z lokalnymi przepisami na pierwszym miejscu, ciesząc się swoim doświadczeniem strzeleckim.

Turvaohjeet RUGER® 10/22 TAKEDOWN® Scope Bases tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW:n RUGER® 10/22 TAKEDOWN® Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, asennusohjeet ja huoltovinkit, jotka varmistavat tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä, jotta voit välttää riskit, jotka liittyvät virheelliseen asennukseen tai käsittelyyn.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että scope bases tuotteet ovat yhteensopivia RUGER 10/22 Takedown mallisi kanssa.
- Käsittele aina asetta varovasti ja varmista, että se on tyhjennetty ennen asennusta.
- Tarkista scope bases tuotteet vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä.
- Säilytä scope bases tuotteet turvallisessa, kuivassa paikassa, kun et käytä niitä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden lisävarusteita.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä vain Picatinny tai Weaverkohdistusrenkaita, jotka on suunniteltu sopimaan scope bases tuotteisiin.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä, joka on 20 tuumaa lbs, kun asennat baseja.
- Levitä sinistä Loctitea ruuveihin varmistaaksesi turvallisen asennuksen.
- Varmista, että scope on oikein kohdistettu ja tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa suorituskykyyn.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kiinnityksen kunto.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torx® avain.
- Varmista, että sinulla on puhdas ja hyvin valaistu työskentelytila.

2. Asennusvaiheet:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Etsi tehtaan kohdistustelineen reiät RUGER 10/22 Takedown aseesi vastaanottimesta.
- Kohdista scope bases tehtaan kiinnitysreikiin.
- Aseta socket head Torx® ruuvit reikiin ja kiristä ne käsin.
- Käytä Torx® avainta ja kiristä ruuvit suositeltuun vääntöön, joka on 20 tuumaa lbs.
- Levitä sinistä Loctitea jokaisen ruuvin päälle estääksesi löystymisen.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen kiinnitä scope Picatinnyrautaan.
- Säädä scope oikean silmän etäisyyden saavuttamiseksi ja varmista se sopivilla renkailla.
- Suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että kaikki on tukevasti kiinnitetty ennen aseiden käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos scope bases tuote on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltokäytäntöihin oikeiden hävittämismenetelmien osalta.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä, huolenaiheissa tai lisäävun tarpeessa, tarkista valmistajan verkkosivusto tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa RUGER® 10/22 TAKEDOWN® Scope Bases tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja paikallisten lakien noudattaminen nauttiessasi ampumakokemuksestasi.

Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® 10/22 TAKEDOWN® Siktefästen

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® 10/22 TAKEDOWN® Siktefästen från EGW. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner, installationsriktlinjer och underhållstips för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Läs denna guide noggrant innan användning för att undvika risker kopplade till felaktig installation eller hantering.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att siktefästena är kompatibla med din RUGER 10/22 Takedownmodell.
- Hantera alltid vapnet med försiktighet och se till att det är oladdat innan installation.
- Inspektera siktefästena för eventuella skador eller defekter innan användning.
- Förvara siktefästena på en säker, torr plats när de inte används.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapenaccessorier.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Picatinny eller Weaversiktringar som är designade för att passa siktefästena.
- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs vid montering av fästena.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkerställa säker installation.
- Se till att siktet är korrekt justerat och säkert monterat innan användning.
- Undvik att använda produkten under extrema väderförhållanden som kan påverka prestandan.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och monteringskicket.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en Torx®nyckel.
- Se till att du har en ren och väl upplyst arbetsyta.

2. Installationssteg:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Lokalisera de fabriksmonterade siktfästhålerna på mottagaren av din RUGER 10/22 Takedown.
- Justera siktefästena med de fabriksmonterade hålen.
- Sätt i socket head Torx®skruvarna i hålen och handåtdrag dem.
- Använd Torx®nyckeln för att dra åt skruvarna till det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå Loctite på varje skruv för att förhindra att de lossnar.

3. Användning:

- Efter installationen, montera ditt sikt på Picatinnyskenan.
- Justera siktet för korrekt ögonavstånd och säkra det med de lämpliga ringarna.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att allt är säkert innan du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuellt förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om siktefästena är skadade bortom reparation, konsultera lokala avfallshanteringsriktlinjer för korrekt kassering.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall om den innehåller farliga material.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor, bekymmer eller ytterligare hjälp, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina RUGER® 10/22 TAKEDOWN® Siktefästen. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar medan du njuter av din skytteupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro základny puškohledu RUGER® 10/22 TAKEDOWN®

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali základny puškohledu RUGER® 10/22 TAKEDOWN® od společnosti EGW. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, pokyny k instalaci a údržbě, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste se vyhnuli rizikům spojeným s nesprávnou instalací nebo manipulací.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby základny puškohledu byly kompatibilní s vaším modelem RUGER 10/22 Takedown.
- Vždy zacházejte se zbraní opatrně a ujistěte se, že je před instalací vybitá.
- Před použitím zkontrolujte základny puškohledu na jakékoli poškození nebo vady.
- Ukládejte základny puškohledu na bezpečném, suchém místě, když je nepoužíváte.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze montážní kroužky Picatinny nebo Weaver, které jsou navrženy pro použití se základnami puškohledu.
- Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 palcových liber při montáži základů.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na šrouby, aby byla zajištěna bezpečná instalace.
- Ujistěte se, že je puškohled správně zarovnan a bezpečně namontován před použitím.
- Vyhněte se používání produktu za extrémních povětrnostních podmínek, které mohou ovlivnit výkon.
- Pravidelně kontrolujte pevnost šroubů a stav montáže.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Torx® klíče.
- Ujistěte se, že máte čisté a dobře osvětlené pracovní místo.

2. Kroky instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečnou oblast.
- Najděte tovární montážní otvory na přijímači vaší RUGER 10/22 Takedown.
- Zarovnejte základny puškohledu s továrními montážními otvory.
- Vložte šrouby s torx® hlavou do otvorů a ručně je utáhněte.
- Pomocí Torx® klíče utáhněte šrouby na doporučený točivý moment 20 palcových liber.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na každý šroub, aby se zabránilo uvolnění.

3. Používání:

- Po instalaci namontujte svůj puškohled na Picatinny lištu.
- Upravte puškohled pro správnou vzdálenost očí a zajistěte ho pomocí vhodných kroužků.
- Proveďte funkční kontrolu, abyste se ujistili, že je vše bezpečné před použitím zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud jsou základny puškohledu poškozeny a nelze je opravit, konzultujte místní pokyny pro správné metody likvidace.
- Neodkládejte produkt do běžného domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy, obavy nebo další pomoc prosím konzultujte webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání základny puškohledu RUGER® 10/22 TAKEDOWN®. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte místní zákony, zatímco si užíváte svou střeleckou zkušenost.