

BROWNING AB3 LONG ACTION SCOPE BASES - EGW BROWNING AB3 LONG ACTION 20 MOA

EGW Browning AB3 Long Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW BROWNING AB3 LONG ACTION 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000277
- Mfr. No.: 43402
- Action Type: Bolt Action
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Browning
- Model: AB3
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 841370106127

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: BROWNING AB3 LONG ACTION SCOPE BASES Sicherheitsanleitung](#)
- [English: BROWNING AB3 LONG ACTION SCOPE BASES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA DE ACCIÓN LARGA BROWNING AB3](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES EMBASES DE LUNETTE BROWNING AB3 LONG ACTION](#)
- [Italiano: BROWNING AB3 LONG ACTION SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Suomi: BROWNING AB3 LONG ACTION SCOPE BASES Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: BROWNING AB3 LONG ACTION SCOPE BASES Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: BROWNING AB3 LONG ACTION SCOPE BASES Bezpečnostní pokyny](#)

BROWNING AB3 LONG ACTION SCOPE BASES

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Browning AB3 Long Action Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung und Installation deiner Zielfernrohrmontage zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Folge immer den Anweisungen des Herstellers zur Installation und Nutzung.
- Überprüfe regelmäßig die Zielfernrohrmontagen auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Rückrufe informiert, indem du die EUSicherheitsplattform Safety Gate überprüfst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation der Zielfernrohrmontagen entladen ist.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung während der Installation, um Beschädigungen an den Montagen oder der Feuerwaffe zu verhindern.
- Verwende nur compatible Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringe gemäß den Vorgaben.
- Überprüfe immer, ob das Zielfernrohr sicher montiert ist, bevor du es verwendest.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund bei der Montage.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Modifiziere oder verändere die Zielfernrohrmontagen niemals, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle die benötigten Werkzeuge: Innensechskantschlüssel (Torx®) und blauen Loctite.

2. Installationsschritte

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger der Feuerwaffe.
- Richte die EGW Browning AB3 Long Action Scope Bases mit den Löchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund mit dem Schlüssel fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie zu sichern.

3. Nutzung

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene.
- Stelle das Zielfernrohr auf den Augenabstand ein und stelle sicher, dass es sicher befestigt ist.
- Führe einen Funktionstest an der Feuerwaffe durch, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

4. Überprüfung nach der Installation

- Überprüfe nach der ersten Nutzung die Festigkeit der Schrauben und die Sicherheit des Zielfernrohrs.
- Inspiziere die Installation regelmäßig vor jeder Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und befolge die örtlichen Recyclingrichtlinien.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet wird oder irreparabel beschädigt ist, entsorge es gemäß den örtlichen Abfallmanagementvorschriften.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der EGW Browning AB3 Long Action Scope Bases wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden, oder besuche deren offizielle Website für Unterstützungsressourcen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner BROWNING AB3 LONG ACTION SCOPE BASES gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

BROWNING AB3 LONG ACTION SCOPE BASES

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EGW Browning AB3 Long Action Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your scope bases. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing the scope bases.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the bases or firearm.
- Use only compatible Picatinny or Weaver scope rings as specified.
- Always check that the scope is securely mounted before use.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when mounting.
- Use a drop of blue loctite on screws to prevent loosening during use.
- Never modify or alter the scope bases as this may compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: socket head Torx® wrench, blue loctite.

2. Installation Steps

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of the firearm.
- Align the EGW Browning AB3 Long Action Scope Bases with the holes.
- Insert the socket head Torx® screws into the holes.
- Tighten the screws to a torque of 20 inch lbs using the wrench.
- Apply a drop of blue loctite to each screw to secure them in place.

3. Usage

- After installation, mount your scope onto the Picatinny rail.
- Adjust the scope for eye relief and ensure it is securely fastened.
- Conduct a function test on the firearm to ensure proper operation.

4. PostInstallation Check

- After the first use, check the tightness of the screws and the security of the scope.
- Regularly inspect the installation before each use.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials responsibly, following local recycling guidelines.
- If the product is no longer in use or damaged beyond repair, dispose of it in accordance with local waste management regulations.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EGW Browning AB3 Long Action Scope Bases, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product or visit their official website for support resources.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your BROWNING AB3 LONG ACTION SCOPE BASES. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA DE ACCIÓN LARGA BROWNING AB3

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning AB3. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso y la instalación seguros de tus bases de mira. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos verificando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar las bases de mira.
- Evita usar fuerza excesiva durante la instalación para prevenir daños a las bases o al arma.
- Usa solo anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles según lo especificado.
- Siempre verifica que la mira esté montada de forma segura antes de usarla.
- No excedas el par recomendado de 20 pulgadas-libras al montar.
- Aplica una gota de loctite azul en los tornillos para prevenir que se aflojen durante el uso.
- Nunca modifiques o alteres las bases de mira, ya que esto puede comprometer la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias: llave Torx® de cabeza socket, loctite azul.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma de fuego.
- Alinea las Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning AB3 con los agujeros.
- Inserta los tornillos de cabeza socket Torx® en los agujeros.
- Aprieta los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras usando la llave.
- Aplica una gota de loctite azul en cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

3. Uso

- Después de la instalación, monta tu mira en el riel Picatinny.
- Ajusta la mira para el alivio ocular y asegúrate de que esté firmemente sujeta.
- Realiza una prueba de funcionamiento en el arma para asegurar un funcionamiento adecuado.

4. Revisión PostInstalación

- Después del primer uso, verifica la firmeza de los tornillos y la seguridad de la mira.
- Inspecciona regularmente la instalación antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los materiales de embalaje de manera responsable, siguiendo las pautas de reciclaje locales.
- Si el producto ya no se utiliza o está dañado más allá de la reparación, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre las Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning AB3, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con tu producto o visita su sitio web oficial para obtener recursos de apoyo.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus BASES DE MIRA DE ACCIÓN LARGA BROWNING AB3. Gracias por tu atención a la seguridad.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES EMBASES DE LUNETTE BROWNING AB3 LONG ACTION

Introduction

Merci d'avoir choisi les embase de lunette EGW Browning AB3 Long Action. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation et une installation sûres de vos embase de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspectez régulièrement les embase de lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités appropriées.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer les embase de lunette.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation pour éviter d'endommager les bases ou l'arme.
- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles comme spécifié.
- Vérifiez toujours que la lunette est solidement fixée avant utilisation.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors du montage.
- Utilisez une goutte de loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Ne modifiez jamais les embase de lunette, car cela pourrait compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires : clé Torx® à tête creuse, loctite bleu.

2. Étapes d'Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme.
- Alignez les embase de lunette EGW Browning AB3 Long Action avec les trous.
- Insérez les vis à tête creuse Torx® dans les trous.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs à l'aide de la clé.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

3. Utilisation

- Après l'installation, montez votre lunette sur le rail Picatinny.
- Ajustez la lunette pour le dégagement oculaire et assurez-vous qu'elle est solidement fixée.
- Effectuez un test de fonctionnement sur l'arme pour garantir un bon fonctionnement.

4. Vérification PostInstallation

- Après la première utilisation, vérifiez le serrage des vis et la sécurité de la lunette.
- Inspectez régulièrement l'installation avant chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les matériaux d'emballage de manière responsable, en suivant les directives de recyclage locales.
- Si le produit n'est plus utilisé ou endommagé au-delà de toute réparation, éliminez-le conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les embase de lunette EGW Browning AB3 Long Action, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec votre produit ou visiter leur site officiel pour des ressources d'assistance.

En suivant ces lignes directrices et instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos EMBASES DE LUNETTE BROWNING AB3 LONG ACTION. Merci de votre attention à la sécurité.

BROWNING AB3 LONG ACTION SCOPE BASES

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche a lungo raggio EGW Browning AB3. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire l'uso e l'installazione sicura delle vostre basi per ottiche. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Ispezionare regolarmente le basi per ottiche per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali condizioni di pericolo o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare le basi per ottiche.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni alle basi o all'arma.
- Utilizzare solo anelli per ottiche Picatinny o Weaver compatibili come specificato.
- Controllare sempre che l'ottica sia montata saldamente prima dell'uso.
- Non superare la coppia consigliata di 20 pollici lbs durante il montaggio.
- Utilizzare una goccia di loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Non modificare o alterare le basi per ottiche in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere gli strumenti necessari: chiave Torx® a testa esagonale, loctite blu.

2. Passaggi per l'Installazione

- Localizzare i fori di montaggio della fabbrica sulla ricevente dell'arma.
- Allineare le basi per ottiche EGW Browning AB3 con i fori.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® nei fori.
- Serrare le viti a una coppia di 20 pollici lbs utilizzando la chiave.
- Applicare una goccia di loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

3. Uso

- Dopo l'installazione, montare l'ottica sulla rotaia Picatinny.
- Regolare l'ottica per la distanza degli occhi e assicurarsi che sia fissata saldamente.
- Eseguire un test di funzionamento sull'arma per garantire un corretto funzionamento.

4. Controllo PostInstallazione

- Dopo il primo utilizzo, controllare la tenuta delle viti e la sicurezza dell'ottica.

- Ispezionare regolarmente l'installazione prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i materiali di imballaggio in modo responsabile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.
- Se il prodotto non è più in uso o è danneggiato oltre la riparazione, smaltirlo in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti le basi per ottiche EGW Browning AB3, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il prodotto o visitare il loro sito web ufficiale per risorse di supporto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace delle basi per ottiche BROWNING AB3 LONG ACTION. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

BROWNING AB3 LONG ACTION SCOPE BASES

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Browning AB3 Long Action Scope Bases kiikarin jalustat. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot, jotka varmistavat kiikarin jalustojen turvallisen käytön ja asennuksen. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitettulla tavalla.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin jalustat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kiikarin jalustojen asentamista.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta vältetään jalustojen tai aseiden vaurioituminen.
- Käytä vain yhteensopivia Picatinny tai Weaverkiikarirenkaita, kuten on määritelty.
- Tarkista aina, että kiikari on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä, joka on 20 tuumaa/punta, kiinnittämisessä.
- Käytä tipan verran sinistä loctitea ruuveissa estääksesi niiden löystymisen käytön aikana.
- Älä koskaan muokkaa tai muuta kiikarin jalustoja, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut: socket head Torx® avain, sininen loctite.

2. Asennusvaiheet

- Etsi tehtaan kiikarikiinnityksen reiät aseeseen vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Browning AB3 Long Action Scope Bases kiikarin jalustat reikien kanssa.
- Aseta socket head Torx® ruuvit reikiin.
- Kiristä ruuvit vääntöön 20 tuumaa/punta käyttäen avainta.
- Levitä tippa sinistä loctitea jokaisen ruuvin päälle varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

3. Käyttö

- Asennuksen jälkeen asenna kiikari Picatinnyrautalle.
- Säädä kiikari silmän etäisyyden mukaan ja varmista, että se on turvallisesti kiinnitetty.
- Suorita toimintatesti aseelle varmistaaksesi sen asianmukaisen toiminnan.

4. Asennuksen jälkeinen tarkastus

- Ensimmäisen käytön jälkeen tarkista ruuvien tiukkuus ja kiikarin turvallisuus.
- Tarkista asennus säännöllisesti ennen jokaista käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä pakkausmateriaalit vastuullisesti noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.
- Jos tuotetta ei enää käytetä tai se on vaurioitunut korjaamattomasti, hävitä se paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Browning AB3 Long Action Scope Bases kiikarin jalustojen suhteen, viittaat valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteesi mukana, tai vieraile heidän virallisilla verkkosivuillaan saadaksesi tukea.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa BROWNING AB3 LONG ACTION SCOPE BASES tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

BROWNING AB3 LONG ACTION SCOPE BASES

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt EGW Browning AB3 Long Action Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning och installation av dina scope bases. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Inspektera regelbundet scope bases för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och utsatta individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till de behöriga myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att eldvapnet är oladdat innan installation av scope bases.
- Undvik att använda överdriven kraft under installationen för att förhindra skador på bases eller eldvapnet.
- Använd endast kompatibla Picatinny eller Weaver scope ringar som anges.
- Kontrollera alltid att kikarsiktet är säkert monterat innan användning.
- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs vid montering.
- Använd en droppe blå loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.
- Modifiera eller ändra aldrig scope bases, eftersom detta kan äventyra säkerheten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att eldvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg: socket head Torx® nyckel, blå loctite.

2. Installationssteg

- Lokalisera de fabriksmonterade kikarsikte hålen på mottagaren av eldvapnet.
- Justera EGW Browning AB3 Long Action Scope Bases med hålen.
- Sätt in socket head Torx® skruvarna i hålen.
- Dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs med hjälp av nyckeln.
- Applicera en droppe blå loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.

3. Användning

- Efter installationen, montera ditt kikarsikte på Picatinny skenan.
- Justera kikarsiktet för ögonavstånd och se till att det är ordentligt fastsatt.
- Genomför ett funktionstest på eldvapnet för att säkerställa korrekt drift.

4. Kontroll efter installation

- Efter första användningen, kontrollera åtdragningen av skruvarna och säkerheten hos kikarsiktet.

- Inspektera installationen regelbundet före varje användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.
- Om produkten inte längre används eller är skadad bortom reparation, kassera den i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående EGW Browning AB3 Long Action Scope Bases, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer din produkt eller besök deras officiella webbplats för supportresurser.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina BROWNING AB3 LONG ACTION SCOPE BASES. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

BROWNING AB3 LONG ACTION SCOPE BASES

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáže EGW Browning AB3 Long Action Scope Bases. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné použití a instalaci vašich montáží. Před použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Pravidelně kontrolujte montáže na jakékoliv známky opotřebení nebo poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahláste jakékoliv nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení výrobků kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá před instalací montáží.
- Vyhnete se použití nadměrné síly během instalace, abyste předešli poškození montáží nebo zbraně.
- Používejte pouze kompatibilní Picatinny nebo Weaver montážní kroužky, jak je uvedeno.
- Vždy zkontrolujte, zda je optika bezpečně namontována před použitím.
- Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 palcových liber při montáži.
- Použijte kapku modrého loctite na šrouby, abyste zabránili jejich uvolnění během používání.
- Nikdy nemodifikujte ani neupravujte montáže, protože to může ohrozit bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje: šroubovák s Torx® hlavou, modrý loctite.

2. Kroky instalace

- Najděte tovární montážní otvory na přijímači zbraně.
- Zarovnejte montáže EGW Browning AB3 Long Action Scope Bases s otvory.
- Vložte šrouby s Torx® hlavou do otvorů.
- Utáhněte šrouby na točivý moment 20 palcových liber pomocí klíče.
- Aplikujte kapku modrého loctite na každý šroub, abyste je zajistili na místě.

3. Použití

- Po instalaci namontujte svou optiku na Picatinny lištu.
- Upravte optiku pro úhel pohledu a zajistěte, že je bezpečně upevněna.
- Provedte funkční test zbraně, abyste zajistili správnou funkci.

4. Kontrola po instalaci

- Po prvním použití zkontrolujte utažení šroubů a bezpečnost optiky.
- Pravidelně kontrolujte instalaci před každým použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Odpovědně se zbavte obalových materiálů v souladu s místními pokyny pro recyklaci.
- Pokud produkt již není používán nebo je poškozený nad rámec opravy, zbavte se ho v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně montáží EGW Browning AB3 Long Action Scope Bases, prosím, odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené s vaším produktem nebo navštivte jejich oficiální webové stránky pro zdroje podpory.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní použití vašich BROWNING AB3 LONG ACTION SCOPE BASES. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.