

BROWNING X-BOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES - EGW

BROWNING X-BOLT SHORT ACTION 20 MOA STEEL

EGW Browning X-Bolt Short Action Heavy Duty Steel Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from hardened steel with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty (HD) mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid 4140 carbon steel pre-hardened to Rc 35-35 before machining. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW BROWNING X-BOLT SHORT ACTION 20 MOA STEEL
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000293
- Mfr. No.: 86602
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Browning
- Model: X-Bolt
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.238kg
- UPC: 841370109661

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA BROWNING XBOLT DE ACCIÓN CORTA HD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BAZY MONTAŻOWEJ BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro montáže puškohledu BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD](#)

Sicherheitsanleitung für BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Stahl Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Nutzungshinweise und Entsorgungsanweisungen, um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers während der Installation und Nutzung.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentvorgaben für die Installation.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Scope Bases immer mit kompatiblen ZielfernrohrRingen (Picatinny oder Weaver).
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation der Scope Bases entladen ist.
- Vermeide das Überdrehen der Schrauben, um Beschädigungen an den Scope Bases oder der Feuerwaffe zu verhindern.
- Verwende blauen Loctite wie empfohlen, um die Schrauben zu sichern und ein Lösen zu verhindern.
- Sei dir bewusst, dass sich die Gewichtverteilung ändert, wenn du ein Zielfernrohr an der Feuerwaffe anbringst.
- Stelle sicher, dass die Augenabstandseinstellungen korrekt sind, um Verletzungen während der Nutzung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: Innensechskantschlüssel und blauen Loctite.

2. Installation:

- Richte die EGW Browning XBolt Short Action HD Scope Bases mit den Werksmontagelöchern am Empfänger aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die vorgebohrten Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 Inch lbs fest und trage vor dem Festziehen einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf.
- Stelle sicher, dass die Bases sicher befestigt sind und überprüfe auf Bewegungen.

3. Nutzung:

- Befestige dein Zielfernrohr an den installierten Bases mit kompatiblen Picatinny oder Weaver ZielfernrohrRingen.
- Stelle das Zielfernrohr ein, um den gewünschten Augenabstand zu erreichen.
- Überprüfe regelmäßig die Montageschrauben auf Festigkeit, insbesondere nach der ersten

Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallprodukte.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder Unterstützung im Zusammenhang mit den EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Stahl Scope Bases, besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice.

Bitte stelle sicher, dass du diese Anleitung für zukünftige Referenz aufbewahrst und sie mit jedem teilst, der das Produkt verwenden könnte. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Steel Scope Bases. This guide provides essential safety instructions, usage guidelines, and disposal instructions to ensure your safety and the proper functioning of the product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions during installation and use.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of wear or damage.
- Do not exceed the recommended torque specifications for installation.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the scope bases with compatible scope rings (Picatinny or Weaver).
- Ensure that the firearm is unloaded before installing the scope bases.
- Avoid overtightening screws to prevent damage to the scope bases or firearm.
- Use blue loctite as recommended to secure screws and prevent loosening.
- Be aware of the weight distribution changes when adding a scope to the firearm.
- Ensure proper eye relief adjustments to avoid injury during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather necessary tools: socket head Torx® wrench and blue loctite.

2. Installation:

- Align the EGW Browning XBolt Short Action HD Scope Bases with the factory scope mount holes on the receiver.
- Insert the socket head Torx® screws into the predrilled holes.
- Tighten the screws to a torque of 20 inch lbs, applying a drop of blue loctite to each screw before tightening.
- Ensure that the bases are securely attached and check for any movement.

3. Usage:

- Attach your scope to the installed bases using compatible Picatinny or Weaver scope rings.
- Adjust the scope to achieve the desired eye relief.
- Regularly check the mounting screws for tightness, especially after initial use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal products.
- Do not dispose of the product in household waste.

- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to the EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Steel Scope Bases, please refer to the manufacturer's website or customer service.

Please ensure that you keep this guide for future reference and share it with anyone who may use the product. Your safety is our priority. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA BROWNING XBOLT DE ACCIÓN CORTA HD

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acero de Alta Resistencia EGW para Browning XBolt de Acción Corta. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales, pautas de uso e instrucciones de eliminación para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante durante la instalación y el uso.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas para la instalación.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre utiliza las bases de mira con anillas de mira compatibles (Picatinny o Weaver).
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar las bases de mira.
- Evita apretar en exceso los tornillos para prevenir daños en las bases de mira o en el arma.
- Utiliza Loctite azul según se recomienda para asegurar los tornillos y evitar que se aflojen.
- Ten en cuenta los cambios en la distribución del peso al agregar una mira al arma.
- Asegúrate de realizar ajustes adecuados de la distancia ocular para evitar lesiones durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una condición segura.
- Reúne las herramientas necesarias: llave Torx® de cabeza hexagonal y Loctite azul.

2. Instalación:

- Alinea las Bases de Mira de Acero de Alta Resistencia EGW para Browning XBolt de Acción Corta con los agujeros de montaje de fábrica en el receptor.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en los agujeros preperforados.
- Aprieta los tornillos a un torque de 20 pulgadas-libras, aplicando una gota de Loctite azul a cada tornillo antes de apretar.
- Asegúrate de que las bases estén firmemente sujetas y verifica que no haya movimiento.

3. Uso:

- Coloca tu mira en las bases instaladas utilizando anillas de mira compatibles Picatinny o Weaver.
- Ajusta la mira para lograr la distancia ocular deseada.
- Verifica regularmente la tensión de los tornillos de montaje, especialmente después del uso inicial.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para productos metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con las Bases de Mira de Acero de Alta Resistencia EGW para Browning XBolt de Acción Corta, por favor consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente.

Por favor, asegúrate de guardar esta guía para futuras referencias y compártela con cualquier persona que pueda utilizar el producto. Tu seguridad es nuestra prioridad. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette en acier lourdes EGW pour le Browning XBolt Short Action. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des directives d'utilisation et des instructions de disposition pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suivez toujours les instructions du fabricant lors de l'installation et de l'utilisation.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées pour l'installation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours les bases de lunette avec des anneaux de lunette compatibles (Picatinny ou Weaver).
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer les bases de lunette.
- Évitez de trop serrer les vis pour prévenir les dommages aux bases de lunette ou à l'arme à feu.
- Utilisez du loctite bleu comme recommandé pour sécuriser les vis et éviter le desserrage.
- Soyez conscient des changements de répartition du poids lors de l'ajout d'une lunette à l'arme à feu.
- Assurez-vous d'ajuster correctement le dégagement oculaire pour éviter les blessures pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en sécurité.
- Rassemblez les outils nécessaires : clé Torx® à tête cylindrique et loctite bleu.

2. Installation :

- Alignez les bases de lunette EGW Browning XBolt Short Action HD avec les trous de montage d'origine sur le récepteur.
- Insérez les vis Torx® dans les trous prépercés.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs, en appliquant une goutte de loctite bleu sur chaque vis avant de serrer.
- Assurez-vous que les bases sont solidement fixées et vérifiez tout mouvement.

3. Utilisation :

- Fixez votre lunette aux bases installées à l'aide d'anneaux de lunette compatibles Picatinny ou Weaver.
- Ajustez la lunette pour obtenir le dégagement oculaire souhaité.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis de montage, surtout après une utilisation initiale.

Instructions de Disposition

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les produits métalliques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes de disposition appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant les bases de lunette en acier lourdes EGW pour le Browning XBolt Short Action, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client.

Veuillez vous assurer de conserver ce guide pour référence future et de le partager avec toute personne susceptible d'utiliser le produit. Votre sécurité est notre priorité. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche in acciaio pesante EGW per la Browning XBolt Short Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida per l'uso e istruzioni per lo smaltimento per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Segui sempre le istruzioni del produttore durante l'installazione e l'uso.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottiche per eventuali segni di usura o danni.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate per l'installazione.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre le basi per ottiche con anelli per ottiche compatibili (Picatinny o Weaver).
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare le basi per ottiche.
- Evita di stringere eccessivamente le viti per prevenire danni alle basi per ottiche o all'arma.
- Usa il loctite blu come raccomandato per fissare le viti e prevenire allentamenti.
- Fai attenzione ai cambiamenti nella distribuzione del peso quando aggiungi un'ottica all'arma.
- Assicurati di effettuare le regolazioni corrette per il rilascio dell'occhio per evitare infortuni durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in condizioni di sicurezza.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiave a brugola Torx® e loctite blu.

2. Installazione:

- Allinea le basi per ottiche EGW Browning XBolt Short Action HD con i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori preforati.
- Stringi le viti a una coppia di 20 pollicilbs, applicando una goccia di loctite blu su ciascuna vite prima di serrare.
- Assicurati che le basi siano fissate saldamente e controlla eventuali movimenti.

3. Uso:

- Fissa la tua ottica alle basi installate utilizzando anelli per ottiche compatibili Picatinny o Weaver.
- Regola l'ottica per ottenere il rilascio dell'occhio desiderato.
- Controlla regolarmente le viti di montaggio per la loro tenuta, specialmente dopo l'uso iniziale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i prodotti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto relativo alle basi per ottiche in acciaio pesante EGW per la Browning XBolt Short Action, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti.

Ti preghiamo di conservare questa guida per riferimento futuro e di condividerla con chiunque possa utilizzare il prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BAZY MONTAŻOWEJ BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór stalowych baz montażowych EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, wytyczne dotyczące użytkowania oraz instrukcje dotyczące utylizacji, które mają na celu zapewnienie Twojego bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta podczas instalacji i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj bazy montażowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu dokręcania podczas instalacji.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze używaj baz montażowych z kompatybilnymi pierścieniami celowniczymi (Picatinny lub Weaver).
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją baz montażowych.
- Unikaj zbyt mocnego dokręcania śrub, aby zapobiec uszkodzeniu baz montażowych lub broni.
- Użyj niebieskiego loctite, jak zalecano, aby zabezpieczyć śruby i zapobiec ich luzowaniu.
- Bądź świadomy zmian w rozkładzie wagi podczas dodawania celownika do broni.
- Upewnij się, że ustawienia odległości wzroku są odpowiednie, aby uniknąć urazów podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie.
- Przygotuj niezbędne narzędzia: klucz Torx® z gniazdem i niebieski loctite.

2. Instalacja:

- Wyreguluj bazy montażowe EGW Browning XBolt Short Action HD w stosunku do fabrycznych otworów montażowych na receiverze.
- Włóż śruby z gniazdem Torx® do wstępnie wywierconych otworów.
- Dokręć śruby do momentu 20 cali funtów, stosując kroplę niebieskiego loctite na każdą śrubę przed dokręceniem.
- Upewnij się, że bazy są pewnie przymocowane i sprawdź, czy nie ma ruchu.

3. Użytkowanie:

- Przymocuj swój celownik do zainstalowanych baz przy użyciu kompatybilnych pierścieni celowniczych Picatinny lub Weaver.
- Dostosuj celownik, aby uzyskać pożądaną odległość wzroku.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub mocujących, szczególnie po pierwszym użyciu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia związanego z bazami montażowymi EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub kontakt z obsługą klienta.

Proszę upewnić się, że zachowasz tę instrukcję do przyszłego użytku i przekażesz ją każdemu, kto może korzystać z produktu. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Teräksiset Kiikarin Kiinnityspohjat. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet, käyttöohjeet ja hävitysohjeet varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean toiminnan. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksen ja käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin kiinnityspohjat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenteja asennuksessa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä aina kiikarin kiinnityspohjia yhteensopivien kiikarin renkaiden (Picatinny tai Weaver) kanssa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kiikarin kiinnityspohjien asennusta.
- Vältä ruuvien liiallista kiristämistä, jotta kiinnityspohjiin tai aseeseen ei aiheudu vaurioita.
- Käytä sinistä loctitea suositusten mukaisesti ruuvien kiinnittämiseksi ja löystymisen estämiseksi.
- Ole tietoinen painonjakautumisen muutoksista kiikarin lisäämisen yhteydessä aseeseen.
- Varmista, että silmän etäisyys säädetään oikein loukkaantumisten välttämiseksi käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
- Kerää tarvittavat työkalut: sokkeliavaimen Torx®-avain ja sininen loctite.

2. Asennus:

- Kohdista EGW Browning XBolt Short Action HD Scope Bases tehtaan kiikarin kiinnitysreikiin aseeseen vastaanottimessa.
- Aseta sokkeliavaimen Torx®-ruuvit esiporattuihin reikiin.
- Kiristä ruuvit 20 tuuman lbs vääntömomentilla, laita tippa sinistä loctitea jokaisen ruuvien ennen kiristämistä.
- Varmista, että pohjat on kiinnitetty tukevasti ja tarkista mahdollinen liikkuvuus.

3. Käyttö:

- Kiinnitä kiikarisi asennettuihin pohjiin yhteensopivilla Picatinny tai Weaver kiikarin renkailla.
- Sääda kiikaria saavuttaaksesi halutun silmän etäisyyden.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysruuvien tiukkuus, erityisesti ensimmäisen käytön jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten metallituotteita koskevien määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.

- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea liittyen EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Teräksisiin Kiikarin Kiinnityspohjiin, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun.

Pidä tämä opas tallessa tulevaa käyttöä varten ja jaa se kenen tahansa kanssa, joka saattaa käyttää tuotetta. Turvallisuutesi on meille tärkeää. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Steel Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner, användningsriktlinjer och avfallshanteringsanvisningar för att säkerställa din säkerhet och korrekt funktion av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner under installation och användning.
- Inspektera regelbundet scope bases för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna för installation.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och utsatta individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid scope bases med kompatibla kikarsiktesringar (Picatinny eller Weaver).
- Se till att vapnet är oladdat innan installation av scope bases.
- Undvik att dra åt skruvarna för hårt för att förhindra skador på scope bases eller vapnet.
- Använd blue loctite enligt rekommendation för att säkra skruvarna och förhindra att de lossnar.
- Var medveten om viktfördelningen när du lägger till ett sikte på vapnet.
- Se till att ögonavståndet justeras korrekt för att undvika skador under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd.
- Samla nödvändiga verktyg: socket head Torx® nyckel och blue loctite.

2. Installation:

- Justera EGW Browning XBolt Short Action HD Scope Bases med de fabriksmonterade kikarsiktesfästena på mottagaren.
- Sätt in socket head Torx® skruvarna i de förbores hålen.
- Dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs, och applicera en droppe blue loctite på varje skruv innan du drar åt.
- Kontrollera att bases är ordentligt fästa och kontrollera för eventuell rörelse.

3. Användning:

- Fäst ditt sikte på de installerade bases med hjälp av kompatibla Picatinny eller Weaver kikarsiktesringar.
- Justera siktet för att uppnå önskat ögonavstånd.
- Kontrollera regelbundet monteringskruvarna för åtdragning, särskilt efter första användning.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för metallprodukter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller support relaterade till EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Steel Scope Bases, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst.

Vänligen se till att du sparar denna guide för framtida referens och dela den med alla som kan använda produkten. Din säkerhet är vår prioritet. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro montáže puškohledu BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ocelové montáže EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty pro puškohled. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, pokyny k používání a pokyny pro likvidaci, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správná funkčnost produktu. Před instalací a použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce během instalace a používání.
- Pravidelně kontrolujte montáže puškohledu na známky opotřebení nebo poškození.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty točivého momentu při instalaci.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy používejte montáže puškohledu s kompatibilními montážními kroužky (Picatinny nebo Weaver).
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací montáží puškohledu.
- Vyhněte se přílišnému utažení šroubů, abyste zabránili poškození montáží puškohledu nebo zbraně.
- Používejte modrý loctite, jak je doporučeno, k zajištění šroubů a prevenci uvolnění.
- Buďte si vědomi změn v rozložení hmotnosti při přidání puškohledu na zbraň.
- Zajistěte správné nastavení vzdálenosti oka, abyste se vyhnuli zranění během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu.
- Shromážděte potřebné nástroje: klíč Torx® s hlavou a modrý loctite.

2. Instalace:

- Zarovnejte montáže EGW Browning XBolt Short Action HD s otvory pro montáž puškohledu na přijímači.
- Vložte šrouby s hlavou Torx® do předvrtaných otvorů.
- Utáhněte šrouby na točivý moment 20 inch lbs, přičemž na každý šroub před utažením naneste kapku modrého loctite.
- Ujistěte se, že jsou montáže pevně připevněny a zkontrolujte, zda nedochází k pohybu.

3. Používání:

- Připevněte svůj puškohled k nainstalovaným montážím pomocí kompatibilních montážních kroužků Picatinny nebo Weaver.
- Nastavte puškohled tak, aby bylo dosaženo požadované vzdálenosti oka.
- Pravidelně kontrolujte utažení montážních šroubů, zejména po prvním použití.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro kovové výrobky.
- Nepokládejte produkt do domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory související s ocelovými montážemi EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty pro puškohled, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis.

Prosím, ujistěte se, že si tento průvodce uchováte pro budoucí použití a sdílejte ho s kýmkoli, kdo by mohl produkt používat. Vaše bezpečnost je naší prioritou. Děkujeme za pozornost k těmto důležitým pokynům.