

CZ 550, 602 MAGNUM HD SCOPE BASES - EGW CZ 550, 602 MAGNUM ACTION 0 MOA

EGW CZ 550, 602 Magnum Action Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW CZ 550, 602 MAGNUM ACTION 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000306
- Mfr. No.: 80920
- Action Type: Bolt Action
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Model: 550,602
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.127kg
- UPC: 841370109340

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CZ 550, 602 Magnum HD Scope Bases Sicherheitsanleitung](#)
- [English: CZ 550, 602 Magnum HD Scope Bases Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira CZ 550, 602 Magnum HD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette CZ 550, 602 Magnum HD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Mirini CZ 550, 602 Magnum HD](#)
- [Suomi: CZ 550, 602 Magnum HD Scope Bases Turvaohjeet](#)
- [Svenska: CZ 550, 602 Magnum HD Scope Bases Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: CZ 550, 602 Magnum HD Scope Bases Bezpečnostní Pokyny](#)

CZ 550, 602 Magnum HD Scope Bases

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW CZ 550, 602 Magnum Action Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem CZ 550 oder 602 Magnum Feuerwaffenmodell kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Gehe stets vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsvorschriften und Richtlinien.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Scope Bases auf Schäden oder Mängel, bevor du mit der Installation beginnst. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Nutze das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich um Zielfernrohre sicher auf deiner Feuerwaffe zu montieren.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Verwende nur ZielfernrohrRinge, die mit Picatinny oder WeaverSystemen kompatibel sind.
- Achte darauf, dass das beim Installieren angelegte Drehmoment 20 inch lbs nicht überschreitet.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Vermeide die Nutzung des Produkts unter extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Scope Bases und Ringe, um sicherzustellen, dass sie sicher bleiben.
- Versuche nicht, die Scope Bases in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Innensechskantschlüssels.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.

2. Installationsschritte

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger deiner CZ 550 oder 602 Magnum.
- Richte die EGW Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Führe die Innensechskantschrauben durch die Bases in die Montagelöcher ein.
- Verwende den Schlüssel, um die Schrauben gleichmäßig festzuziehen und gleichmäßigen Druck auf die Bases auszuüben.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie an ihrem Platz zu sichern.
- Ziehe die Schrauben auf das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs fest.

3. Nutzung

- Sobald die Montage installiert ist, befestige dein Zielfernrohr an der PicatinnySchiene.

- Passe das Zielfernrohr auf deinen bevorzugten Augenabstand an und stelle sicher, dass es sicher montiert ist.
- Teste die Stabilität des Zielfernrohrs und der Bases, bevor du deine Feuerwaffe zum Schießstand mitnimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt verantwortungsbewusst und gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt über Gebrauch hinaus beschädigt ist, wirf es nicht im regulären Müll weg. Kontaktiere die örtlichen Behörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit, Installation oder Produktleistung wende dich bitte an den Hersteller oder autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner EGW CZ 550, 602 Magnum Action Heavy Duty Scope Bases gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und Compliance priorisierst.

CZ 550, 602 Magnum HD Scope Bases Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EGW CZ 550, 602 Magnum Action Heavy Duty Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your CZ 550 or 602 Magnum firearm model before installation.
- Always handle firearms with care and follow all safety regulations and guidelines.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the scope bases for any damage or defects before installation. Do not use if damaged.
- Use the product only for its intended purpose, which is to mount scopes securely on your firearm.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use scope rings that are compatible with Picatinny or Weaver systems.
- Ensure that the torque applied during installation does not exceed the recommended 20 inch lbs.
- Use a drip of blue Loctite on screws to prevent loosening during use.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that could affect performance.
- Regularly check the tightness of the scope bases and rings to ensure they remain secure.
- Do not attempt to modify or alter the scope bases in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx® wrench.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your CZ 550 or 602 Magnum.
- Align the EGW scope bases with the mount holes.
- Insert the socket head Torx® screws through the bases into the mount holes.
- Use the wrench to tighten the screws gradually, ensuring even pressure across the bases.
- Apply a drip of blue Loctite to each screw to secure them in place.
- Tighten the screws to the recommended torque of 20 inch lbs.

3. Usage

- Once installed, attach your scope to the Picatinny rail.
- Adjust the scope to your preferred eye relief and ensure it is securely mounted.
- Test the stability of the scope and bases before taking your firearm to the range.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly and in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond use, do not throw it in regular waste. Contact local authorities for

proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please reach out to the manufacturer or authorized dealer. Ensure that you have the product details on hand for efficient assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your EGW CZ 550, 602 Magnum Action Heavy Duty Scope Bases. Thank you for prioritizing safety and compliance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira CZ 550, 602 Magnum HD

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Servicio Pesado EGW CZ 550, 602 Magnum Action. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu modelo de arma CZ 550 o 602 Magnum antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todas las regulaciones y pautas de seguridad.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona las bases de mira en busca de daños o defectos antes de la instalación. No lo uses si está dañado.
- Usa el producto solo para su propósito previsto, que es montar miras de forma segura en tu arma de fuego.
- Reporta cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo anillas de mira que sean compatibles con sistemas Picatinny o Weaver.
- Asegúrate de que el par de apriete aplicado durante la instalación no exceda las 20 pulgadas-libras.
- Usa una gota de Loctite azul en los tornillos para evitar que se aflojen durante el uso.
- Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Revisa regularmente la firmeza de las bases y anillas de mira para asegurarte de que permanezcan seguras.
- No intentes modificar o alterar las bases de mira de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® de cabeza socket.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu CZ 550 o 602 Magnum.
- Alinea las bases de mira EGW con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza socket Torx® a través de las bases en los agujeros de montaje.
- Usa la llave para apretar los tornillos gradualmente, asegurando una presión uniforme a través de las bases.
- Aplica una gota de Loctite azul en cada tornillo para asegurarlos en su lugar.
- Aprieta los tornillos al par recomendado de 20 pulgadas-libras.

3. Uso

- Una vez instaladas, monta tu mira en el riel Picatinny.
- Ajusta la mira a tu distancia de visión preferida y asegúrate de que esté montada de forma segura.
- Prueba la estabilidad de la mira y las bases antes de llevar tu arma al campo de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado más allá de su uso, no lo tires en la basura regular. Contacta a las autoridades locales para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, la instalación o el rendimiento del producto, por favor, comunícate con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener los detalles del producto a mano para una asistencia eficiente.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Bases de Mira de Servicio Pesado EGW CZ 550, 602 Magnum Action. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento.

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette CZ 550, 602 Magnum HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette Heavy Duty EGW CZ 550, 602 Magnum Action. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle d'arme CZ 550 ou 602 Magnum avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez toutes les réglementations et directives de sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez les bases de lunette pour tout dommage ou défaut avant l'installation. Ne les utilisez pas si elles sont endommagées.
- Utilisez le produit uniquement pour son objectif prévu, qui est de monter des lunettes de visée en toute sécurité sur votre arme à feu.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des anneaux de lunette compatibles avec les systèmes Picatinny ou Weaver.
- Assurez-vous que le couple appliqué lors de l'installation ne dépasse pas les 20 pouces-lbs recommandés.
- Utilisez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter les performances.
- Vérifiez régulièrement le serrage des bases de lunette et des anneaux pour vous assurer qu'ils restent sécurisés.
- N'essayez pas de modifier ou d'altérer les bases de lunette de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Étapes d'Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre CZ 550 ou 602 Magnum.
- Alignez les bases de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® à travers les bases dans les trous de montage.
- Utilisez la clé pour serrer les vis progressivement, en veillant à appliquer une pression uniforme sur les bases.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.
- Serrez les vis au couple recommandé de 20 pouces-lbs.

3. Utilisation

- Une fois installé, fixez votre lunette sur le rail Picatinny.
- Ajustez la lunette à votre distance de l'œil préférée et assurez-vous qu'elle est solidement montée.
- Testez la stabilité de la lunette et des bases avant d'emmener votre arme au stand de tir.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé au-delà de l'utilisation, ne le jetez pas dans les déchets ordinaires. Contactez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou les performances du produit, veuillez contacter le fabricant ou le revendeur autorisé. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une assistance efficace.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos Embases de Lunette Heavy Duty EGW CZ 550, 602 Magnum Action. Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Mirini CZ 550, 602 Magnum HD

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Mirini Heavy Duty EGW CZ 550, 602 Magnum Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia compatibile con il modello di arma CZ 550 o 602 Magnum prima dell'installazione.
- Maneggiare sempre le armi con cura e seguire tutte le normative e linee guida di sicurezza.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare le basi per mirini per eventuali danni o difetti prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiato.
- Utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto, ovvero montare in modo sicuro i mirini sulla propria arma.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo anelli per mirini compatibili con i sistemi Picatinny o Weaver.
- Assicurarsi che la coppia applicata durante l'installazione non superi i 20 pollicilbs.
- Utilizzare una goccia di Loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare le prestazioni.
- Controllare regolarmente la tenuta delle basi e degli anelli per garantire che rimangano sicuri.
- Non tentare di modificare o alterare le basi per mirini in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx® a testa esagonale.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Passaggi di Installazione

- Localizzare i fori di montaggio del mirino di fabbrica sul ricevitore della CZ 550 o 602 Magnum.
- Allineare le basi per mirini EGW con i fori di montaggio.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® attraverso le basi nei fori di montaggio.
- Utilizzare la chiave per stringere le viti gradualmente, assicurando una pressione uniforme su tutte le basi.
- Applicare una goccia di Loctite blu su ogni vite per fissarle in posizione.
- Stringere le viti alla coppia raccomandata di 20 pollicilbs.

3. Uso

- Una volta installato, fissare il mirino sulla slitta Picatinny.
- Regolare il mirino per il proprio rilievo oculare preferito e assicurarsi che sia montato in modo sicuro.

- Testare la stabilità del mirino e delle basi prima di portare l'arma al poligono.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in modo responsabile e in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre l'uso, non gettarlo nei rifiuti normali. Contattare le autorità locali per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o le prestazioni del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto a portata di mano per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire l'uso sicuro ed efficace delle Basi per Mirini Heavy Duty EGW CZ 550, 602 Magnum Action. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità.

CZ 550, 602 Magnum HD Scope Bases

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW CZ 550, 602 Magnum Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia varmistaakseen tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva CZ 550 tai 602 Magnum aseesi mallin kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista scope bases tuotteet vaurioiden tai vikojen varalta ennen asennusta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eli kiikareiden turvalliseen kiinnittämiseen aseeseen.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain scope rings renkaita, jotka ovat yhteensopivia Picatinny tai Weaverjärjestelmien kanssa.
- Varmista, että asennuksessa käytettävä vääntö ei ylitä suositeltua 20 tuumaa lbs.
- Käytä sinistä Loctitea ruuveissa estämään löystymistä käytön aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa suorituskykyyn.
- Tarkista säännöllisesti scope bases tuotteiden ja renkaiden tiukkuus varmistaaksesi, että ne pysyvät turvallisina.
- Älä yritä muokata tai muuttaa scope bases tuotteita millään tavoin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien socket head Torx® avain.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennusvaiheet

- Etsi tehtaan scope mount reiät CZ 550 tai 602 Magnum aseesi vastaanottimesta.
- Aseta EGW scope bases tuotteet kiinnitysreikien kohdalle.
- Työnnä socket head Torx® ruuvit basejen läpi kiinnitysreikiin.
- Käytä avainta kiristääksesi ruuveja vähitellen, varmistaen tasaisen paineen basejen yli.
- Lisää pisara sinistä Loctitea jokaisen ruuvin päälle varmistaaksesi niiden paikallaan pysymisen.
- Kiristä ruuvit suositeltuun vääntöön, joka on 20 tuumaa lbs.

3. Käyttö

- Kun asennus on valmis, kiinnitä kiikari Picatinnyrailiin.
- Säädä kiikari haluamaasi silmän etäisyyteen ja varmista, että se on turvallisesti kiinnitetty.
- Testaa kiikarin ja basejen vakaus ennen kuin viet aseesi ampumaradalle.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, älä heitä sitä tavalliseen jätteen joukkoon. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien osalta.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai tuotteen suorituskyvystä, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotedetaalit käsillä tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa EGW CZ 550, 602 Magnum Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että asetat turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden etusijalle.

CZ 550, 602 Magnum HD Scope Bases

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt EGW CZ 550, 602 Magnum Action Heavy Duty Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är kompatibel med din CZ 550 eller 602 Magnum vapenmodell innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och följ alla säkerhetsregler och riktlinjer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera scope bases för eventuell skada eller defekter innan installation. Använd inte om den är skadad.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte, vilket är att montera kikarsikten på ditt vapen på ett säkert sätt.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast scope ringar som är kompatibla med Picatinny eller Weaver system.
- Kontrollera att det vridmoment som tillämpas under installationen inte överstiger de rekommenderade 20 tum lbs.
- Använd en dropp av blå Loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.
- Undvik att använda produkten under extrema väderförhållanden som kan påverka prestanda.
- Kontrollera regelbundet att tightheten på scope bases och ringar är säkra.
- Försök inte att modifiera eller ändra scope bases på något sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en socket head Torx® nyckel.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installationssteg

- Lokalisera de fabriksmonterade scope fästhålén på mottagaren av din CZ 550 eller 602 Magnum.
- Justera EGW scope bases med fästhålén.
- Sätt in socket head Torx® skruvarna genom bases in i fästhålén.
- Använd nyckeln för att gradvis dra åt skruvarna, och säkerställ jämnt tryck över bases.
- Applicera en dropp av blå Loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.
- Dra åt skruvarna till det rekommenderade vridmomentet av 20 tum lbs.

3. Användning

- När installationen är klar, fäst ditt kikarsikte på Picatinny rail.
- Justera kikarsiktet till ditt föredragna ögonavstånd och se till att det är säkert monterat.
- Testa stabiliteten hos kikarsiktet och bases innan du tar ditt vapen till skjutbanan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokala regler.
- Om produkten är skadad bortom användning, släng den inte i vanlig avfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller produktprestanda, vänligen kontakta tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare. Se till att du har produktinformation till hands för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina EGW CZ 550, 602 Magnum Action Heavy Duty Scope Bases. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad.

CZ 550, 602 Magnum HD Scope Bases

Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW CZ 550, 602 Magnum Action Heavy Duty Scope Bases. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Ujistěte se, že je produkt kompatibilní s vaším modelem zbraně CZ 550 nebo 602 Magnum před instalací.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a pokyny.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před instalací zkontrolujte základny puškohledu na jakékoli poškození nebo vady. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu, kterým je bezpečné upevnění puškohledu na vaší zbraň.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Používejte pouze kroužky puškohledu, které jsou kompatibilní se systémem Picatinny nebo Weaver.
- Ujistěte se, že točivý moment aplikovaný během instalace nepřesahuje doporučených 20 palcových liber.
- Použijte kapku modrého Loctite na šroubech, aby se zabránilo uvolnění během používání.
- Vyhněte se používání produktu v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit výkon.
- Pravidelně kontrolujte pevnost základů puškohledu a kroužků, abyste zajistili, že zůstávají bezpečné.
- Nepokoušejte se jakýmkoli způsobem upravit nebo změnit základny puškohledu.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku s torx® hlavou.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečnou stranu.

2. Kroky Instalace

- Najděte tovární otvory pro montáž puškohledu na přijímači vaší CZ 550 nebo 602 Magnum.
- Upevněte EGW základny puškohledu k montážním otvorům.
- Vložte šrouby s torx® hlavou skrze základny do montážních otvorů.
- Pomocí šroubováku utáhněte šrouby postupně, abyste zajistili rovnoměrný tlak na základnách.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na každý šroub, abyste je zajistili na místě.
- Utáhněte šrouby na doporučený točivý moment 20 palcových liber.

3. Použití

- Jakmile je nainstalováno, připevněte svůj puškohled na Picatinny lištu.
- Nastavte puškohled podle vašeho preferovaného zorného pole a ujistěte se, že je bezpečně upevněn.
- Otestujte stabilitu puškohledu a základů předtím, než vezmete svou zbraň na střelnici.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte produkt odpovědně a v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozený nad rámec použití, nevyhazujte ho do běžného odpadu. Kontaktujte místní úřady pro správné metody likvidace.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo výkonu produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte po ruce podrobnosti o produktu pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich EGW CZ 550, 602 Magnum Action Heavy Duty Scope Bases. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a dodržování předpisů.