

KIMBER 84 LONG ACTION HD SCOPE BASES - EGW KIMBER 84 LONG ACTION 0 MOA

EGW Kimber 84 Long Action Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW KIMBER 84 LONG ACTION 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000310
- Mfr. No.: 81013
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Kimber
- Model: 84
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.086kg
- UPC: 841370112739

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für KIMBER 84 LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for KIMBER 84 LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA KIMBER 84 LONG ACTION HD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE KIMBER 84 LONG ACTION HD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica KIMBER 84 LONG ACTION HD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet KIMBER 84 LONG ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för KIMBER 84 LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro KIMBER 84 LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)

Sicherheitsanleitung für KIMBER 84 LONG ACTION HD SCOPE BASES

Einführung

Danke, dass du dich für die KIMBER 84 LONG ACTION HD SCOPE BASES von EGW entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und Nutzungshinweise, um den sicheren Betrieb deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du die Scope Bases installierst oder einstellst.
- Verwende die Scope Bases nur für das vorgesehene Waffenmodell (Kimber 84).
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Komponenten vor der Verwendung ordnungsgemäß angezogen sind.
- Halte die Scope Bases außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Wenn du während der Verwendung ungewöhnliches Verhalten bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe die Kompatibilität: Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem spezifischen Waffenmodell kompatibel sind.
- Richtige Installation: Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig, um eine unsachgemäße Passform zu vermeiden, die zu Unfällen führen kann.
- Verwende geeignete Werkzeuge: Benutze nur die empfohlenen Werkzeuge für die Installation, um Schäden an den Scope Bases oder der Waffe zu vermeiden.
- Überdrehe nicht: Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs beim Sichern der Schrauben, um Schäden zu vermeiden.
- Verwende blauen Loctite: Träufle eine kleine Menge blauen Loctite auf alle Schrauben, um sicherzustellen, dass sie während der Verwendung fest bleiben.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Torx®Schlüssel und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation:

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger deiner Kimber 84.
- Richte die EGW Kimber 84 Long Action Heavy Duty Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Bases ein und ziehe sie von Hand fest.
- Ziehe die Schrauben mit dem Torx®Schlüssel auf ein Drehmoment von 20 inch lbs fest. Überdrehe nicht.
- Träufle eine kleine Menge blauen Loctite auf jede Schraube, um sicherzustellen, dass sie sich während der Verwendung nicht lösen.

3. Verwendung:

- Befestige deine gewählten Picatinny oder WeaverZielfernrohrringe an den installierten Scope

Bases.

- Montiere dein Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle den Augenabstand nach Bedarf für eine optimale Sicht ein.

4. Überprüfung nach der Installation:

- Überprüfe nach der Installation, ob alle Schrauben fest sitzen und ob das Zielfernrohr ordnungsgemäß montiert ist.
- Führe einen Testschuss durch, um sicherzustellen, dass das Zielfernrohr sicher bleibt und korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Befolge bei der Entsorgung des Produkts die lokalen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, Komponenten, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu den KIMBER 84 LONG ACTION HD SCOPE BASES, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Danke, dass du Sicherheit priorisierst und dich für EGWProdukte entschieden hast. Genieße dein Schießerlebnis!

Safety Instruction Guide for KIMBER 84 LONG ACTION HD SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the KIMBER 84 LONG ACTION HD SCOPE BASES by EGW. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure the safe operation of your product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope bases.
- Use the scope bases only for the intended firearm model (Kimber 84).
- Regularly inspect the scope bases for signs of wear or damage.
- Ensure that all screws and components are properly tightened before use.
- Keep the scope bases out of reach of children and unauthorized users.
- If you notice any unusual behavior during use, discontinue use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Verify compatibility: Ensure that the scope bases are compatible with your specific firearm model.
- Proper installation: Follow the installation instructions carefully to avoid improper fitting, which may lead to accidents.
- Use appropriate tools: Only use the recommended tools for installation to prevent damage to the scope bases or firearm.
- Avoid overtightening: Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when securing the screws to prevent damage.
- Use blue loctite: Apply a drip of blue loctite to all screws to ensure they remain secure during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather the necessary tools: a Torx® wrench and blue loctite.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your Kimber 84.
- Align the EGW Kimber 84 Long Action Heavy Duty Scope Bases with the mount holes.
- Insert the socket head Torx® screws into the bases and handtighten them.
- Using the Torx® wrench, tighten the screws to a torque of 20 inch lbs. Do not overtighten.
- Apply a small amount of blue loctite to each screw to ensure they do not loosen during use.

3. Usage:

- Attach your chosen Picatinny or Weaver scope rings to the installed scope bases.
- Mount your scope according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the eye relief as needed for optimal viewing.

4. PostInstallation Check:

- After installation, doublecheck that all screws are secure and that the scope is properly mounted.

- Perform a test fire to ensure that the scope remains secure and functions correctly.

Disposal Instructions

- When disposing of the product, follow local regulations regarding waste disposal.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling components where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the KIMBER 84 LONG ACTION HD SCOPE BASES, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Thank you for prioritizing safety and for choosing EGW products. Enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA KIMBER 84 LONG ACTION HD

Introducción

Gracias por elegir las BASES DE MIRA KIMBER 84 LONG ACTION HD de EGW. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad, instrucciones de instalación y pautas de uso para garantizar el funcionamiento seguro de tu producto. Por favor, lee este documento con atención antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar las bases de mira.
- Usa las bases de mira solo para el modelo de arma específico (Kimber 84).
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- Asegúrate de que todos los tornillos y componentes estén correctamente apretados antes de usar.
- Mantén las bases de mira fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Si notas algún comportamiento inusual durante el uso, interrumpe el uso de inmediato y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica la compatibilidad: Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con tu modelo específico de arma.
- Instalación adecuada: Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar un ajuste incorrecto, lo que podría provocar accidentes.
- Usa herramientas apropiadas: Utiliza solo las herramientas recomendadas para la instalación para evitar daños a las bases de mira o al arma.
- Evita apretar en exceso: No excedas el par de apriete recomendado de 20 pulgadas-libras al asegurar los tornillos para prevenir daños.
- Usa loctite azul: Aplica una gota de loctite azul en todos los tornillos para asegurarte de que permanezcan seguros durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: una llave Torx® y loctite azul.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.

2. Instalación:

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu Kimber 84.
- Alinea las BASES DE MIRA KIMBER 84 LONG ACTION HD de EGW con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en las bases y apriétalos a mano.
- Usando la llave Torx®, aprieta los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras. No aprietes en exceso.
- Aplica una pequeña cantidad de loctite azul en cada tornillo para asegurar que no se aflojen durante el uso.

3. Uso:

- Coloca tus anillas de mira Picatinny o Weaver elegidas en las bases de mira instaladas.
- Monta tu mira de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Ajusta la distancia de los ojos según sea necesario para una visualización óptima.

4. Verificación PostInstalación:

- Después de la instalación, verifica que todos los tornillos estén seguros y que la mira esté montada correctamente.
- Realiza un disparo de prueba para asegurarte de que la mira permanezca segura y funcione correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Al desechar el producto, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de residuos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar los componentes siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con las BASES DE MIRA KIMBER 84 LONG ACTION HD, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Gracias por priorizar la seguridad y por elegir productos de EGW. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE KIMBER 84 LONG ACTION HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les EMBASES DE LUNETTE KIMBER 84 LONG ACTION HD d'EGW. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'installation et des recommandations d'utilisation pour garantir le bon fonctionnement de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant de l'utiliser.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les bases de lunette.
- Utilisez les bases de lunette uniquement pour le modèle d'arme à feu prévu (Kimber 84).
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Assurez-vous que toutes les vis et composants sont correctement serrés avant utilisation.
- Gardez les bases de lunette hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Si vous remarquez un comportement inhabituel pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez la compatibilité : Assurez-vous que les bases de lunette sont compatibles avec votre modèle d'arme à feu spécifique.
- Installation appropriée : Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter un mauvais ajustement, ce qui pourrait entraîner des accidents.
- Utilisez les outils appropriés : N'utilisez que les outils recommandés pour l'installation afin d'éviter d'endommager les bases de lunette ou l'arme à feu.
- Évitez de trop serrer : Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors du serrage des vis pour éviter d'endommager.
- Utilisez du loctite bleu : Appliquez une goutte de loctite bleu sur toutes les vis pour garantir qu'elles restent sécurisées pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Torx® et du loctite bleu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Kimber 84.
- Alignez les EMBASES DE LUNETTE KIMBER 84 LONG ACTION HD d'EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans les bases et serrez-les à la main.
- À l'aide de la clé Torx®, serrez les vis à un couple de 20 pouces-lbs. Ne serrez pas trop.
- Appliquez une petite quantité de loctite bleu sur chaque vis pour garantir qu'elles ne se desserrent pas pendant l'utilisation.

3. Utilisation :

- Fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver choisis aux bases de lunette installées.
- Montez votre lunette selon les instructions du fabricant.

- Ajustez le dégagement oculaire si nécessaire pour une visualisation optimale.

4. Vérification PostInstallation :

- Après l'installation, vérifiez à nouveau que toutes les vis sont sécurisées et que la lunette est correctement montée.
- Effectuez un tir d'essai pour vous assurer que la lunette reste sécurisée et fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Lors de l'élimination du produit, suivez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler les composants lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les EMBASES DE LUNETTE KIMBER 84 LONG ACTION HD, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Merci de prioriser la sécurité et d'avoir choisi les produits EGW. Profitez de votre expérience de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica KIMBER 84 LONG ACTION HD

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottica KIMBER 84 LONG ACTION HD di EGW. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e linee guida per l'uso per garantire il funzionamento sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare le basi per ottica.
- Utilizzare le basi per ottica solo per il modello di arma previsto (Kimber 84).
- Ispezionare regolarmente le basi per ottica per segni di usura o danni.
- Assicurarsi che tutte le viti e i componenti siano correttamente serrati prima dell'uso.
- Tenere le basi per ottica fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Se si notano comportamenti insoliti durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Verificare la compatibilità: Assicurarsi che le basi per ottica siano compatibili con il proprio modello di arma specifico.
- Installazione corretta: Seguire attentamente le istruzioni di installazione per evitare un montaggio improprio, che potrebbe portare a incidenti.
- Utilizzare strumenti appropriati: Utilizzare solo gli strumenti raccomandati per l'installazione per prevenire danni alle basi per ottica o all'arma.
- Evitare di stringere troppo: Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs quando si serrano le viti per evitare danni.
- Utilizzare blue loctite: Applicare una goccia di blue loctite su tutte le viti per garantire che rimangano sicure durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere gli strumenti necessari: una chiave Torx® e blue loctite.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Individuare i fori di montaggio per l'ottica di fabbrica sul ricevitore della Kimber 84.
- Allineare le Basi per Ottica Heavy Duty EGW Kimber 84 Long Action con i fori di montaggio.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® nelle basi e serrare a mano.
- Utilizzando la chiave Torx®, serrare le viti a una coppia di 20 pollicilbs. Non stringere eccessivamente.
- Applicare una piccola quantità di blue loctite su ciascuna vite per garantire che non si allentino durante l'uso.

3. Uso:

- Attaccare gli anelli per ottica Picatinny o Weaver scelti alle basi per ottica installate.
- Montare il proprio ottica secondo le istruzioni del produttore.

- Regolare il campo visivo secondo necessità per una visione ottimale.

4. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, ricontrollare che tutte le viti siano sicure e che l'ottica sia montata correttamente.
- Eseguire un collaudo per assicurarsi che l'ottica rimanga sicura e funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando si smaltisce il prodotto, seguire le normative locali riguardanti lo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considerare il riciclo dei componenti quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti le Basi per Ottica KIMBER 84 LONG ACTION HD, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e per aver scelto i prodotti EGW. Buon divertimento con la vostra esperienza di tiro!

Turvaohjeet KIMBER 84 LONG ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit KIMBER 84 LONG ACTION HD SCOPE BASES tuotteen EGW:lta. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, asennusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kiikarin jalustojen asentamista tai säätämistä.
- Käytä kiikarin jalustoja vain tarkoitetulle asemallille (Kimber 84).
- Tarkista säännöllisesti kiikarin jalustat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Varmista, että kaikki ruuvit ja osat ovat kunnolla tiukattu ennen käyttöä.
- Pidä kiikarin jalustat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Jos huomaat mitään epätavallista käyttäessäsi tuotetta, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista yhteensopivuus: Varmista, että kiikarin jalustat ovat yhteensopivia tietyn aseesi mallin kanssa.
- Oikea asennus: Noudata asennusohjeita tarkasti välttääksesi virheellistä asennusta, joka voi johtaa onnettomuuksiin.
- Käytä asianmukaisia työkaluja: Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa estääksesi vaurioita kiikarin jalustoille tai aseelle.
- Vältä liiallista tiukkuutta: Älä ylitä suositeltua 20 tuuman lbs vääntöä ruuvien tiukkuudessa vaurioiden estämiseksi.
- Käytä sinistä loctitea: Levitä tippa sinistä loctitea kaikkiin ruuveihin varmistaaksesi, että ne pysyvät kiinni käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: Torx®-avain ja sininen loctite.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Etsi tehtaalla olevat kiikarin kiinnitysreiät aseeseen vastaanottimelta.
- Kohdista EGW Kimber 84 Long Action Heavy Duty Scope Bases kiinnitysreikien kanssa.
- Aseta kuusiokolo Torx®-ruuvit jalustoihin ja tiukkaa ne käsin.
- Käytä Torx®-avainta tiukentamaan ruuvit 20 tuuman lbs vääntöön. Älä tiukkaa liikaa.
- Levitä pieni määrä sinistä loctitea jokaiselle ruuville varmistaaksesi, etteivät ne löysty käytön aikana.

3. Käyttö:

- Kiinnitä valitsemasi Picatinny tai Weaver-kiikarirenkaat asennettuihin kiikarin jalustoihin.
- Asenna kiikarisi valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä silmän etäisyys tarpeen mukaan optimaalista näkymistä varten.

4. Asennuksen Jälkeinen Tarkistus:

- Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki ruuvit ovat tiukkoja ja että kiikari on kunnolla kiinnitetty.
- Suorita testilaukaus varmistaaksesi, että kiikari pysyy kiinni ja toimii oikein.

Hävitämisohjeet

- Kun hävität tuotteen, noudata paikallisia sääntöjä jätteiden hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse komponenttien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita KIMBER 84 LONG ACTION HD SCOPE BASES tuotteen suhteen, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan valmistajan yhteystietoon.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja valitsit EGWtuotteet. Nauti ampumakokemuksestasi!

Säkerhetsinstruktionsguide för KIMBER 84 LONG ACTION HD SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt KIMBER 84 LONG ACTION HD SCOPE BASES från EGW. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation, installationsanvisningar och användningsriktlinjer för att säkerställa säker drift av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar scopebaserna.
- Använd endast scopebaserna för den avsedda vapentypen (Kimber 84).
- Inspektera regelbundet scopebaserna för tecken på slitage eller skador.
- Se till att alla skruvar och komponenter är ordentligt åtdragna innan användning.
- Håll scopebaserna utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Om du märker någon ovanlig beteende under användning, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Verifiera kompatibilitet: Se till att scopebaserna är kompatibla med din specifika vapentyp.
- Korrekt installation: Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika felaktig montering, vilket kan leda till olyckor.
- Använd lämpliga verktyg: Använd endast de rekommenderade verktygen för installation för att förhindra skador på scopebaserna eller vapnet.
- Undvik överdragnig: Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 inch lbs när du säkrar skruvarna för att förhindra skador.
- Använd blå loctite: Applicera en droppe blå loctite på alla skruvar för att säkerställa att de förblir säkra under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla de nödvändiga verktygen: en Torx®nyckel och blå loctite.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installation:

- Lokalisera de fabriksmonterade scopemontagelägena på mottagaren av din Kimber 84.
- Justera EGW Kimber 84 Long Action Heavy Duty Scope Bases med monteringshålen.
- Sätt in sockethead Torx®skruvarna i baserna och handtigha dem.
- Använd Torx®nyckeln för att dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 inch lbs. Överdriv inte.
- Applicera en liten mängd blå loctite på varje skruv för att säkerställa att de inte lossnar under användning.

3. Användning:

- Fäst dina valda Picatinny eller Weaverscoperingar på de installerade scopebaserna.
- Montera ditt scope enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera ögonavståndet efter behov för optimal sikt.

4. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, kontrollera att alla skruvar är säkra och att scope är korrekt monterat.
- Utför en testskjutning för att säkerställa att scope förblir säkert och fungerar korrekt.

Avfallsinstruktioner

- När du gör dig av med produkten, följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Släng inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna komponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående KIMBER 84 LONG ACTION HD SCOPE BASES, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns med i produktförpackningen.

Tack för att du prioriterar säkerhet och för att du väljer EGWprodukter. Njut av din skytteupplevelse!

Bezpečnostní pokyny pro KIMBER 84 LONG ACTION HD SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali KIMBER 84 LONG ACTION HD SCOPE BASES od EGW. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k instalaci a používání, aby byla zajištěna bezpečná obsluha vašeho produktu. Před použitím si prosím tuto dokumentaci pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou montážních základů.
- Používejte montážní základy pouze pro zamýšlený model zbraně (Kimber 84).
- Pravidelně kontrolujte montážní základy na známky opotřebení nebo poškození.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a komponenty správně utaženy před použitím.
- Uchovávejte montážní základy mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování, okamžitě přestaňte používat a konzultujte to s odborníkem.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ověřte kompatibilitu: Ujistěte se, že montážní základy jsou kompatibilní s vaším konkrétním modelem zbraně.
- Správná instalace: Pečlivě dodržujte pokyny k instalaci, abyste se vyhnuli nesprávnému uchycení, které může vést k nehodám.
- Používejte vhodné nástroje: Používejte pouze doporučené nástroje pro instalaci, abyste předešli poškození montážních základů nebo zbraně.
- Vyhněte se přílišnému utažení: Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 palcových liber při zajištění šroubů, abyste předešli poškození.
- Použijte modrý loctite: Naneste kapku modrého loctite na všechny šrouby, aby zůstaly během používání pevné.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje: torxový klíč a modrý loctite.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.

2. Instalace:

- Najděte tovární otvory pro montáž puškohledu na přijímači vaší Kimber 84.
- Zarovnejte EGW Kimber 84 Long Action Heavy Duty Scope Bases s montážními otvory.
- Vložte šrouby s torxovou hlavou do základů a rukou je utáhněte.
- Pomocí torxového klíče utáhněte šrouby na točivý moment 20 palcových liber. Nepřetahujte.
- Naneste malé množství modrého loctite na každý šroub, aby se zajistilo, že se během používání neuvolní.

3. Použití:

- Připevněte vybrané Picatinny nebo Weaver montážní kroužky k nainstalovaným montážním základům.
- Namontujte svůj puškohled podle pokynů výrobce.

- Upravte vzdálenost očí podle potřeby pro optimální zobrazení.

4. Kontrola po instalaci:

- Po instalaci zkontrolujte, že jsou všechny šrouby bezpečné a že je puškohled správně namontován.
- Provedte zkušební výstřel, abyste zajistili, že puškohled zůstává bezpečný a funguje správně.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy týkající se odpadového hospodářství.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci komponentů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se KIMBER 84 LONG ACTION HD SCOPE BASES se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu.

Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost a že jste si vybrali výrobky EGW. Užijte si svou střeleckou zkušenost!