

KIMBER 84 SHORT ACTION HD SCOPE BASES - EGW KIMBER 84 SHORT ACTION 0 MOA

EGW Kimber 84 Short Action Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW KIMBER 84 SHORT ACTION 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000312
- Mfr. No.: 81010
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Kimber
- Model: 84
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 841370109371

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für KIMBER 84 SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for KIMBER 84 SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BASES DE MIRA KIMBER 84 DE ACCIÓN CORTA HD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE KIMBER 84 SHORT ACTION HD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica KIMBER 84 SHORT ACTION HD](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for KIMBER 84 SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla KIMBER 84 SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet KIMBER 84 SHORT ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för KIMBER 84 SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Český: Bezpečnostní instrukce pro KIMBER 84 SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)

Sicherheitsanleitung für KIMBER 84 SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Kimber 84 Short Action Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies alle Abschnitte sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und Zubehör um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe immer, ob die Feuerwaffe vor der Installation oder Anpassung entladen ist.
- Verwende nur compatible Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringe, um eine ordnungsgemäße Passform sicherzustellen.
- Vermeide es, Schrauben zu fest anzuziehen; halte dich an die empfohlenen Drehmomentwerte.
- Verwende blauen Loctite wie empfohlen, um Schrauben zu sichern und ein Lockern zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Scope Base vor dem Festziehen der Schrauben richtig ausgerichtet ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle benötigten Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels und blauem Loctite.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einer sicheren Position ist.

2. Installationsschritte

- Lokalisieren die Werksmontagelöcher am Empfänger der Feuerwaffe.
- Richte die EGW Kimber 84 Short Action Scope Base mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Torx®Schrauben in die Löcher ein und ziehe sie zunächst von Hand fest.
- Sobald alles ausgerichtet ist, ziehe die Schrauben mit dem Torx®Schlüssel auf ein Drehmoment von 20 Inch lbs fest.
- Trage einen kleinen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie an ihrem Platz zu sichern.

3. Nutzung

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene.
- Stelle das Zielfernrohr auf den gewünschten Augenabstand ein und sichere es mit den passenden Ringen.
- Teste die Einrichtung an einem sicheren Schießstand, um die korrekte Ausrichtung und Funktionalität sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Metall und Elektronikabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Nutzung der EGW Kimber 84 Short Action Heavy Duty Scope Bases wende dich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt für Unterstützung.

Danke, dass du Sicherheit und Compliance bei der Nutzung dieses Produkts priorisierst. Genieße dein Schießerlebnis mit Vertrauen!

Safety Instruction Guide for KIMBER 84 SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the EGW Kimber 84 Short Action Heavy Duty Scope Bases. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read and understand all sections before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and accessories with care, following all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always verify that the firearm is unloaded before installation or adjustment.
- Use only compatible Picatinny or Weaver scope rings to ensure proper fitting.
- Avoid overtightening screws; follow the recommended torque settings.
- Use blue Loctite as recommended to secure screws and prevent loosening.
- Ensure that the scope base is properly aligned before tightening screws.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx® wrench and blue Loctite.
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe position.

2. Installation Steps

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of the firearm.
- Align the EGW Kimber 84 Short Action Scope Base with the mount holes.
- Insert the socket head Torx® screws into the holes and handtighten initially.
- Once aligned, use the Torx® wrench to tighten the screws to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a small drop of blue Loctite to each screw to secure them in place.

3. Usage

- After installation, mount your scope onto the Picatinny rail.
- Adjust the scope to your desired eye relief and secure it using the appropriate rings.
- Test the setup at a safe shooting range to ensure proper alignment and functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal and electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety or usage of the EGW Kimber 84 Short Action Heavy Duty Scope Bases, please reach out to the designated EU contact point for assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using this product. Enjoy your shooting experience with confidence!

Guía de Instrucciones de Seguridad para BASES DE MIRA KIMBER 84 DE ACCIÓN CORTA HD

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Alta Resistencia EGW para Kimber 84 de Acción Corta. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee y comprende todas las secciones antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre maneja las armas de fuego y accesorios con cuidado, siguiendo todos los protocolos de seguridad.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Verifica las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de la instalación o ajuste.
- Utiliza solo anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles para asegurar un ajuste adecuado.
- Evita apretar en exceso los tornillos; sigue los ajustes de par recomendados.
- Usa Loctite azul según se recomienda para asegurar los tornillos y prevenir aflojamiento.
- Asegúrate de que la base de mira esté correctamente alineada antes de apretar los tornillos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® de cabeza hexagonal y Loctite azul.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una posición segura.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma.
- Alinea la Base de Mira EGW Kimber 84 de Acción Corta con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en los agujeros y apriétalos a mano inicialmente.
- Una vez alineados, usa la llave Torx® para apretar los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una pequeña gota de Loctite azul en cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

3. Uso

- Después de la instalación, monta tu mira en el riel Picatinny.
- Ajusta la mira a tu distancia de visión deseada y asegúrala usando las anillas apropiadas.
- Prueba la configuración en un campo de tiro seguro para asegurar la alineación y funcionalidad adecuadas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos metálicos y electrónicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación sobre la seguridad o el uso de las Bases de Mira de Alta Resistencia EGW para Kimber 84 de Acción Corta, por favor, contacta al punto de contacto designado en la UE para asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento al utilizar este producto. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con confianza!

Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE KIMBER 84 SHORT ACTION HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW Kimber 84 Short Action Heavy Duty. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire et comprendre toutes les sections avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires avec soin, en suivant tous les protocoles de sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie toujours que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'ajustement.
- Utilise uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles pour garantir un bon ajustement.
- Évite de trop serrer les vis ; suis les réglages de couple recommandés.
- Utilise du Loctite bleu comme recommandé pour sécuriser les vis et éviter qu'elles ne se desserrent.
- Assuretoi que la base de lunette est correctement alignée avant de serrer les vis.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale et du Loctite bleu.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et dans une position sûre.

2. Étapes d'Installation

- Localise les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme.
- Aligne la base de lunette EGW Kimber 84 Short Action avec les trous de montage.
- Insère les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous et serreles à la main au départ.
- Une fois alignée, utilise la clé Torx® pour serrer les vis à un couple de 20 pouceslbs.
- Applique une petite goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

3. Utilisation

- Après l'installation, fixe ta lunette sur le rail Picatinny.
- Ajuste la lunette à la distance de l'œil souhaitée et sécurisela à l'aide des anneaux appropriés.
- Teste la configuration dans un stand de tir sécurisé pour t'assurer de l'alignement et de la fonctionnalité corrects.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et électroniques.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation des Embases de Lunette EGW Kimber 84 Short Action Heavy Duty, veuillez contacter le point de contact désigné de l'UE pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité et la conformité lors de l'utilisation de ce produit. Profite de ton expérience de tir en toute confiance !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica KIMBER 84 SHORT ACTION HD

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottica Heavy Duty EGW Kimber 84 Short Action. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere e comprendere tutte le sezioni prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori con cura, seguendo tutti i protocolli di sicurezza.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente le basi per ottica per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima dell'installazione o della regolazione.
- Utilizzare solo anelli per ottica Picatinny o Weaver compatibili per garantire un montaggio corretto.
- Evitare di stringere eccessivamente le viti; seguire le impostazioni di coppia raccomandate.
- Utilizzare Loctite blu come raccomandato per fissare le viti e prevenire allentamenti.
- Assicurarsi che la base per ottica sia correttamente allineata prima di stringere le viti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave a brugola Torx® e Loctite blu.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e in una posizione sicura.

2. Passaggi di Installazione

- Localizzare i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Allineare la Base per Ottica EGW Kimber 84 Short Action con i fori di montaggio.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® nei fori e stringere a mano inizialmente.
- Una volta allineato, utilizzare la chiave Torx® per stringere le viti a una coppia di 20 pollici lbs.
- Applicare una piccola goccia di Loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

3. Uso

- Dopo l'installazione, montare il proprio ottica sul rail Picatinny.
- Regolare l'ottica per il proprio comfort visivo e fissarla utilizzando gli anelli appropriati.
- Testare l'assetto in un poligono di tiro sicuro per garantire un corretto allineamento e funzionalità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici ed elettronici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza o l'uso delle Basi per Ottica Heavy Duty EGW Kimber 84 Short Action, si prega di contattare il punto di contatto designato dell'UE per assistenza.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e la conformità durante l'uso di questo prodotto. Goditi la tua esperienza di tiro con fiducia!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for KIMBER 84 SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Introduksjon

Takk for at du valgte EGW Kimber 84 Short Action Heavy Duty Scope Bases. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les og forstå alle seksjoner før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Håndter alltid skytevåpen og tilbehør med forsiktighet, og følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig kikkertsikterailene for tegn på slitasje eller skade.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekalling på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bekreft alltid at skytevåpenet er uladet før installasjon eller justering.
- Bruk kun compatible Picatinny eller Weaver kikkertsikteringer for å sikre riktig tilpasning.
- Unngå å stramme skruene for mye; følg de anbefalte dreiemomentinnstillingene.
- Bruk blå Loctite som anbefalt for å sikre skruene og forhindre at de løsner.
- Sørg for at kikkertsikterailen er riktig justert før du strammer skruene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert en sokkelhode Torx®nøkkel og blå Loctite.
- Sørg for at skytevåpenet er uladet og i en sikker posisjon.

2. Installasjonstrinn

- Finn de fabrikkmonterte kikkertsikterhullene på mottakeren til skytevåpenet.
- Juster EGW Kimber 84 Short Action Scope Base med monteringshullene.
- Sett sokkelhode Torx®skruene inn i hullene og håndstram dem først.
- Når de er justert, bruk Torx®nøkkelen til å stramme skruene til et dreiemoment på 20 tommer lbs.
- Påfør en liten dråpe blå Loctite på hver skrue for å sikre dem på plass.

3. Bruk

- Etter installasjon, monter kikkerten din på Picatinnyskinnen.
- Juster kikkerten til ønsket øyeavstand og sikre den med passende ringer.
- Test oppsettet på en sikker skytebane for å sikre riktig justering og funksjonalitet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter angående metall og elektronisk avfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for veiledning om riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av EGW Kimber 84 Short Action Heavy Duty Scope Bases, vennligst kontakt den angitte EUkontaktpunktet for hjelp.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og samsvar ved bruk av dette produktet. Nyt skyteopplevelsen med selvtillit!

Instrukcja bezpieczeństwa dla KIMBER 84 SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór EGW Kimber 84 Short Action Heavy Duty Scope Bases. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie i zrozumienie wszystkich sekcji przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami ostrożnie, przestrzegając wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj podstawy lunety pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją.
- Używaj tylko kompatybilnych pierścieni lunet Picatinny lub Weaver, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Unikaj nadmiernego dokręcania śrub; stosuj się do zalecanych ustawień momentu obrotowego.
- Użyj niebieskiego Loctite'a zgodnie z zaleceniami, aby zabezpieczyć śruby i zapobiec ich luzowaniu.
- Upewnij się, że podstawa lunety jest prawidłowo wyrównana przed dokręceniem śrub.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx® z gniazdem oraz niebieski Loctite.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznej pozycji.

2. Kroki instalacji

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe lunety na receiverze broni.
- Wyrównaj podstawę EGW Kimber 84 Short Action z otworami montażowymi.
- Włóż śruby Torx® do otworów i początkowo dokręć je ręcznie.
- Po wyrównaniu użyj klucza Torx®, aby dokręcić śruby do momentu 20 cali lbs.
- Na każdą śrubę nałóż małą kroplę niebieskiego Loctite'a, aby je zabezpieczyć.

3. Użytkowanie

- Po instalacji zamontuj swoją lunetę na szynie Picatinny.
- Dostosuj lunetę do pożądanej odległości oka i zabezpiecz ją odpowiednimi pierścieniami.
- Przetestuj ustawienie na bezpiecznym strzelnicy, aby upewnić się o prawidłowym wyrównaniu i funkcjonalności.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania EGW Kimber 84 Short Action Heavy Duty Scope Bases, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności podczas korzystania z tego produktu. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z pewnością!

Turvallisuusohjeet KIMBER 84 SHORT ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Kimber 84 Short Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue ja ymmärrä kaikki osiot ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele aina aseita ja lisävarusteita huolellisesti noudattaen kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin jalustat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai säätöä.
- Käytä vain yhteensopivia Picatinny tai Weaverkiikarin renkaita varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Vältä ruuvien liiallista kiristämistä; noudata suositeltuja vääntömomenteja.
- Käytä sinistä Loctitea suositusten mukaisesti ruuvien kiinnittämiseksi ja löystymisen estämiseksi.
- Varmista, että kiikarin jalusta on oikein kohdistettu ennen ruuvien kiristämistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokkaavaimen Torx®väännin ja sininen Loctite.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa asennossa.

2. Asennusvaiheet

- Etsi aseeseen vastaanottimen tehtaalla varustetut kiikarin kiinnitysportit.
- Kohdista EGW Kimber 84 Short Action Scope Base kiinnitysporttien kanssa.
- Aseta sokkaavaimen Torx®ruuvit reikiin ja kiristä ne käsin aluksi.
- Kun kaikki on kohdistettu, käytä Torx®väännin kiristääksesi ruuvit 20 tuuman lbs vääntöön.
- Levitä pieni tippa sinistä Loctitea jokaiseen ruuviin varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

3. Käyttö

- Asennuksen jälkeen asenna kiikarisi Picatinnyuralle.
- Säädä kiikarin etäisyys haluamallasi etäisyydelle ja kiinnitä se tarvittavilla renkailla.
- Testaa asennus turvallisella ampumaradalla varmistaaksesi oikean kohdistuksen ja toimivuuden.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten metallin ja elektronisen jätteen sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Kimber 84 Short Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä määrättyyn EU:n yhteyspisteeseen saadaksesi apua.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja sääntöjen noudattamisen käyttäessäsi tätä tuotetta. Nauti ampumakokemuksestasi luottavaisin mielin!

Säkerhetsinstruktioner för KIMBER 84 SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt EGW Kimber 84 Short Action Heavy Duty Scope Bases. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs och förstå alla avsnitt innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör med omsorg och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet sikteskenorna för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera för uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Verifiera alltid att skjutvapnet är oladdat innan installation eller justering.
- Använd endast kompatibla Picatinny eller Weaversiktfästen för att säkerställa korrekt passform.
- Undvik att överdriva åtdragningen av skruvar; följ de rekommenderade vridmomentinställningarna.
- Använd blå Loctite som rekommenderat för att säkra skruvarna och förhindra att de lossnar.
- Se till att sikteskenan är korrekt inriktad innan du åtdrar skruvarna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en socket head Torx®nyckel och blå Loctite.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och i en säker position.

2. Installationssteg

- Lokalisera de fabriksmonterade siktfästena på vapnets mottagare.
- Justera EGW Kimber 84 Short Action Scope Base med monteringshålen.
- Sätt i socket head Torx®skruvarna i hålen och handtigha dem initialt.
- När de är justerade, använd Torx®nyckeln för att åtdra skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs.
- Applicera en liten droppe blå Loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.

3. Användning

- Efter installation, montera ditt sikte på Picatinnyskenan.
- Justera siktet till önskat ögonavstånd och säkra det med lämpliga ringar.
- Testa installationen på en säker skjutbana för att säkerställa korrekt inriktning och funktionalitet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala bestämmelser om metall och elektronikavfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet eller användning av EGW Kimber 84 Short Action Heavy Duty Scope Bases, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad vid användning av denna produkt. Njut av din skjutupplevelse med förtroende!

Bezpečnostní instrukce pro KIMBER 84 SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Kimber 84 Short Action Heavy Duty Scope Bases. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtěte a pochopte všechny části.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a příslušenstvím opatrně, dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte montáže puškohledu na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace odvolání na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy ověřte, že je střelná zbraň vybitá před instalací nebo úpravou.
- Používejte pouze kompatibilní Picatinny nebo Weaver montáže pro zajištění správného uchycení.
- Vyhněte se přílišnému utažení šroubů; dodržujte doporučené hodnoty točivého momentu.
- Používejte modrý Loctite podle doporučení k zajištění šroubů a prevenci jejich uvolnění.
- Ujistěte se, že je montáž puškohledu správně zarovnána před utažením šroubů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku s hlavou Torx® a modrého Loctite.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a v bezpečné poloze.

2. Kroky instalace

- Najděte výrobní otvory pro montáž puškohledu na přijímači střelné zbraně.
- Zarovnejte EGW Kimber 84 Short Action Scope Base s montážními otvory.
- Vložte šrouby s hlavou Torx® do otvorů a zpočátku je utáhněte ručně.
- Jakmile je zarovnáno, použijte klíč Torx® k utažení šroubů na točivý moment 20 palcových liber.
- Naneste malé množství modrého Loctite na každý šroub, abyste je zajistili na místě.

3. Používání

- Po instalaci namontujte svůj puškohled na Picatinny lištu.
- Upravte puškohled podle požadované vzdálenosti očí a zajistěte ho pomocí vhodných kroužků.
- Otestujte nastavení na bezpečné střelnici, abyste zajistili správné zarovnání a funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového a elektronického odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro pokyny ohledně správných metod likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti nebo používání EGW Kimber 84 Short Action Heavy Duty Scope Bases, obraťte se na určený kontakt v EU pro pomoc.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a souladu při používání tohoto produktu. Užijte si vaši střeleckou zkušenost s důvěrou!