

KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES - EGW KIMBER 8400 SHORT ACTION 0 MOA

EGW Kimber 8400 Short Action Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW KIMBER 8400 SHORT ACTION 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000316
- Mfr. No.: 81000
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Kimber
- Model: 8400
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 841370109357

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BASES DE MIRA KIMBER 8400 DE ACCIÓN CORTA HD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE KIMBER 8400 SHORT ACTION HD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica KIMBER 8400 SHORT ACTION HD](#)
- [Suomi: Turvaohje KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)

Sicherheitsanleitungsfaden für KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Kimber 8400 Short Action Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deiner Scope Bases zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe die Scope Bases vor der Installation auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den örtlichen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform, um über die Produktsicherheit informiert zu bleiben.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite beim Installieren der Scope Bases nicht das empfohlene Drehmoment von 20 InchPfund.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Scope Bases sicher montiert sind, um Unfälle während des Schießens zu vermeiden.
- Vermeide die Nutzung des Produkts bei extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge für eine sichere Schießumgebung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation

- Richte die EGW Kimber 8400 Short Action Heavy Duty Scope Bases mit den Werksmontagelöchern am Empfänger aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 InchPfund mit dem Torx®Schlüssel fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.

3. Nutzung

- Befestige nach der Installation deine Picatinny oder WeaverZielfernrohrringe an den Scope Bases.
- Stelle das Zielfernrohr für den richtigen Augenabstand und die Ausrichtung ein.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben, insbesondere nach der ersten Nutzung.

4. Wartung

- Überprüfe die Scope Bases regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Reinige die Scope Bases mit einem weichen, trockenen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, Materialien wo möglich zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES wende dich bitte an die Kontaktdaten, die von deinem Händler oder Hersteller bereitgestellt werden.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner EGW Kimber 8400 Short Action Heavy Duty Scope Bases gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und Compliance priorisierst.

Safety Instruction Guide for KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the EGW Kimber 8400 Short Action Heavy Duty Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your scope bases. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the scope bases for any signs of damage before installation.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when installing the scope bases.
- Use a drip of blue loctite on screws to prevent loosening during use.
- Ensure that the scope bases are securely mounted to avoid accidents during shooting.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect performance.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a Torx® wrench.
- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation

- Align the EGW Kimber 8400 Short Action Heavy Duty Scope Bases with the factory scope mount holes on the receiver.
- Insert the socket head Torx® screws into the holes.
- Tighten the screws to a torque of 20 inch lbs using the Torx® wrench.
- Apply a drip of blue loctite to each screw for added security.

3. Usage

- After installation, attach your Picatinny or Weaver scope rings to the scope bases.
- Adjust the scope for proper eye relief and alignment.
- Regularly check the tightness of the screws, especially after initial use.

4. Maintenance

- Periodically inspect the scope bases for wear or damage.
- Clean the scope bases with a soft, dry cloth to remove dirt and debris.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your EGW Kimber 8400 Short Action Heavy Duty Scope Bases. Thank you for prioritizing safety and compliance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BASES DE MIRA KIMBER 8400 DE ACCIÓN CORTA HD

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Alta Resistencia EGW Kimber 8400 de Acción Corto. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tus bases de mira. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre inspecciona las bases de mira en busca de signos de daño antes de la instalación.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades locales.
- Revisa las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre la seguridad del producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el par recomendado de 20 pulgadas-libras al instalar las bases de mira.
- Usa una gota de Loctite azul en los tornillos para evitar que se aflojen durante el uso.
- Asegúrate de que las bases de mira estén montadas de manera segura para evitar accidentes durante el disparo.
- Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente de disparo seguro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx®.
- Asegúrate de que tu arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Instalación

- Alinea las Bases de Mira de Alta Resistencia EGW Kimber 8400 de Acción Corto con los agujeros de montaje de fábrica en el receptor.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en los agujeros.
- Aprieta los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras usando la llave Torx®.
- Aplica una gota de Loctite azul a cada tornillo para mayor seguridad.

3. Uso

- Después de la instalación, fija tus anillas de mira Picatinny o Weaver a las bases de mira.
- Ajusta la mira para una correcta distancia de ojo y alineación.
- Revisa regularmente la firmeza de los tornillos, especialmente después del uso inicial.

4. Mantenimiento

- Inspecciona periódicamente las bases de mira en busca de desgaste o daño.
- Limpia las bases de mira con un paño suave y seco para eliminar suciedad y residuos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Considera reciclar los materiales siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con las BASES DE MIRA KIMBER 8400 DE ACCIÓN CORTA HD, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o fabricante.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Bases de Mira de Alta Resistencia EGW Kimber 8400 de Acción Corto. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento.

Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE KIMBER 8400 SHORT ACTION HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Kimber 8400 Short Action Heavy Duty. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir l'utilisation sûre et efficace de vos bases de lunette. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez toujours les bases de lunette pour tout signe de dommage avant l'installation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités locales.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors de l'installation des bases de lunette.
- Utilisez une goutte de loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Assurez-vous que les bases de lunette sont solidement montées pour éviter les accidents lors du tir.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter les performances.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un espace de tir sécurisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx®.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation

- Alignez les bases de lunette EGW Kimber 8400 Short Action Heavy Duty avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur.
- Insérez les vis à tête creuse Torx® dans les trous.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouces-lbs à l'aide de la clé Torx®.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour plus de sécurité.

3. Utilisation

- Après l'installation, attachez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver aux bases de lunette.
- Ajustez la lunette pour un bon dégagement oculaire et un alignement correct.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis, surtout après une première utilisation.

4. Entretien

- Inspectez périodiquement les bases de lunette pour détecter l'usure ou les dommages.
- Nettoyez les bases de lunette avec un chiffon doux et sec pour enlever la saleté et les débris.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les EMBASES DE LUNETTE KIMBER 8400 SHORT ACTION HD, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par votre détaillant ou fabricant.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos bases de lunette EGW Kimber 8400 Short Action Heavy Duty. Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica KIMBER 8400 SHORT ACTION HD

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottica Heavy Duty EGW Kimber 8400 Short Action. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace delle vostre basi per ottica. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controllare sempre le basi per ottica per eventuali segni di danno prima dell'installazione.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informati sulla sicurezza del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante l'installazione delle basi per ottica.
- Utilizzare una goccia di loctite blu sulle viti per prevenire il allentamento durante l'uso.
- Assicurarsi che le basi per ottica siano montate in modo sicuro per evitare incidenti durante il tiro.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare le prestazioni.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un ambiente di tiro sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, incluso un cacciavite Torx®.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione

- Allineare le Basi per Ottica Heavy Duty EGW Kimber 8400 Short Action con i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® nei fori.
- Serrare le viti a una coppia di 20 pollicilbs utilizzando il cacciavite Torx®.
- Applicare una goccia di loctite blu su ciascuna vite per una maggiore sicurezza.

3. Uso

- Dopo l'installazione, attaccare gli anelli per ottica Picatinny o Weaver alle basi per ottica.
- Regolare l'ottica per una corretta distanza degli occhi e allineamento.
- Controllare regolarmente la solidità delle viti, specialmente dopo l'uso iniziale.

4. Manutenzione

- Ispezionare periodicamente le basi per ottica per usura o danni.
- Pulire le basi per ottica con un panno morbido e asciutto per rimuovere sporco e detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considerare il riciclo dei materiali dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le Basi per Ottica KIMBER 8400 SHORT ACTION HD, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace delle vostre Basi per Ottica Heavy Duty EGW Kimber 8400 Short Action. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità.

Turvaohje KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Kimber 8400 Short Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset varmistaaksesi, että käytät tähtäinkiskoja turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista aina tähtäinkiskot vaurioiden varalta ennen asennusta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta palautustiedot pysyäksesi ajan tasalla tuotteen turvallisuudesta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä ylitä suositeltua 20 tuuman punnan vääntöä asentaessasi tähtäinkiskoja.
- Käytä sinistä loctitea ruuveissa estääksesi niiden löystymisen käytön aikana.
- Varmista, että tähtäinkiskot on kiinnitetty turvallisesti onnettomuuksien välttämiseksi ampumisen aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa suorituskyykyyn.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torx®-avain.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennus

- Kohdista EGW Kimber 8400 Short Action Heavy Duty Scope Bases kiskot tehtaan kiinnitysreikiin aseeseen vastaanottimessa.
- Aseta sokka Torx®-ruuvit reikiin.
- Kiristä ruuvit 20 tuuman punnan vääntöön Torx®-avaimella.
- Levitä tippa sinistä loctitea jokaisen ruuvin päälle lisäturvaksi.

3. Käyttö

- Asennuksen jälkeen kiinnitä Picatinny tai Weaverkohdistusrenkaat tähtäinkiskoihin.
- Säädä tähtäin oikeaan silmän etäisyyteen ja kohdistukseen.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus, erityisesti ensimmäisen käytön jälkeen.

4. Huolto

- Tarkista säännöllisesti tähtäinkiskot kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Puhdista tähtäinkiskot pehmeällä, kuivalta kankaalla lian ja roskien poistamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES tuotteesta, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa EGW Kimber 8400 Short Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ja sääntöjen noudattamista.

Säkerhetsinstruktionsguide för KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt EGW Kimber 8400 kort åtgärd tunga omfattning baser. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av dina omfattning baser. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera alltid omfattning baserna för eventuella tecken på skada innan installation.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Kontrollera efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om produktsäkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs vid installation av omfattning baserna.
- Använd en droppe blå loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.
- Se till att omfattning baserna är ordentligt monterade för att undvika olyckor under skjutning.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka prestanda.
- Var medveten om din omgivning och se till att det är en säker skjutmiljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en Torx®nyckel.
- Se till att ditt vapen är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installation

- Justera EGW Kimber 8400 kort åtgärd tunga omfattning baser med fabriksomfattningens monteringshål på mottagaren.
- Sätt in socket head Torx®skruvarna i hålen.
- Dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs med Torx®nyckeln.
- Applicera en droppe blå loctite på varje skruv för extra säkerhet.

3. Användning

- Efter installation, fäst dina Picatinny eller Weaverscope ringar på omfattning baserna.
- Justera omfattningen för korrekt ögonavstånd och inriktning.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning, särskilt efter första användningen.

4. Underhåll

- Inspektera regelbundet omfattning baserna för slitage eller skada.
- Rengör omfattning baserna med en mjuk, torr trasa för att ta bort smuts och skräp.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte produkten med hushållsavfall.
- Överväg att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina EGW Kimber 8400 kort åtgärd tunga omfattning baser. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad.

Bezpečnostní pokyny pro KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili EGW Kimber 8400 Short Action Heavy Duty Scope Bases. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání vašich montáží optiky. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy zkontrolujte montáže optiky na jakékoli známky poškození před instalací.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody místním úřadům.
- Sledujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU, abyste byli informováni o bezpečnosti produktu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučený krouticí moment 20 palcových liber při instalaci montáží optiky.
- Použijte kapku modrého loctitu na šrouby, aby se zabránilo uvolnění při používání.
- Zajistěte, aby byly montáže optiky pevně namontovány, aby se předešlo nehodám během střelby.
- Vyhněte se používání produktu v extrémních povětrnostních podmínkách, které mohou ovlivnit výkon.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí pro střelbu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Torx® klíče.
- Ujistěte se, že je váš střelný zbraň vybitá a míří na bezpečnou stranu.

2. Instalace

- Zarovnejte EGW Kimber 8400 Short Action Heavy Duty Scope Bases s továrními otvory pro montáž optiky na přijímači.
- Vložte šrouby s šestihlannou hlavou Torx® do otvorů.
- Utáhněte šrouby na krouticí moment 20 palcových liber pomocí Torx® klíče.
- Aplikujte kapku modrého loctitu na každý šroub pro zvýšení bezpečnosti.

3. Použití

- Po instalaci připevněte své Picatinny nebo Weaver montáže optiky k montážím.
- Nastavte optiku pro správné vyrovnaní oka.
- Pravidelně kontrolujte utahování šroubů, zejména po prvním použití.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte montáže optiky na opotřebení nebo poškození.
- Čistěte montáže optiky měkkým, suchým hadříkem, abyste odstranili nečistoty a nečistoty.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nezlikvidňujte produkt v domácím odpadu.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté vaším prodejcem nebo výrobcem.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich EGW Kimber 8400 Short Action Heavy Duty Scope Bases. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržování předpisů.