

MAUSER 98 LARGE RING 3-HOLE SCOPE BASES - EGW MAUSER 98 LARGE RING (3-HOLE) UNDRILLED 0 MOA

EGW Mauser 98 Large Ring 3-Hole Scope Bases. Rifle bases precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW MAUSER 98 LARGE RING (3-HOLE) UNDRILLED 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000324
- Mfr. No.: 47022
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Mauser
- Material: -
- Model: 98
- Model Number: Undrilled
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.084kg
- UPC: 841370106844

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MAUSER 98 LARGE RING 3HOLE SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MAUSER 98 LARGE RING 3HOLE SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BASES DE MIRA MAUSER 98 ANILLA GRANDE 3 AGUJEROS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE MAUSER 98 À 3 TROUS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Mirini MAUSER 98 LARGE RING 3HOLE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for MAUSER 98 LARGE RING 3HOLE SCOPE BASES](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla MAUSER 98 LARGE RING 3HOLE SCOPE BASES](#)
- [Suomi: Turvaohje MAUSER 98 LARGE RING 3HOLE SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för MAUSER 98 LARGE RING 3HOLE SCOPE BASES](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro MAUSER 98 LARGE RING 3HOLE SCOPE BASES](#)

Sicherheitsanleitung für MAUSER 98 LARGE RING 3HOLE SCOPE BASES

Einführung

Danke, dass du dich für die MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases von EGW entschieden hast. Dieses Produkt wurde für Präzision und Zuverlässigkeit beim Montieren deines Zielfernrohrs entwickelt. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den bereitgestellten Anweisungen sicher verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Gehe immer verantwortungsbewusst und sicher mit deiner Feuerwaffe um.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases nur mit kompatiblen Picatinny oder Weaver Zielfernrohr Ringen.
- Stelle sicher, dass die Scope Bases korrekt installiert sind, bevor du deine Feuerwaffe benutzt.
- Vermeide das Überdrehen der Schrauben; halte dich an die empfohlenen Drehmomentvorgaben.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben während der Installation, um ein Lockern zu verhindern.
- Modifiziere oder verändere die Scope Bases in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen könnte.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist, wenn du die Scope Bases installierst oder anpasst.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Innensechskantschlüssel und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einer sicheren Position ist.

2. Installation

- Richte die Scope Bases mit den Montageschrauben an deiner Feuerwaffe aus.
- Setze die Torx® Schrauben in die Bases ein und ziehe sie von Hand fest.
- Verwende den Innensechskantschlüssel, um die Schrauben auf ein Drehmoment von 20 Inch lbs festzuziehen.
- Trage eine kleine Menge blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sie zu sichern.

3. Einstellung

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr auf den Bases.
- Stelle den Augenabstand und die Position nach Bedarf für Komfort und Genauigkeit ein.
- Überprüfe, dass das Zielfernrohr sicher montiert ist und nicht wackelt.

4. Abschlussprüfung

- Führe eine abschließende Inspektion durch, um sicherzustellen, dass alle Schrauben fest sitzen und das Zielfernrohr richtig ausgerichtet ist.
- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung, um zu bestätigen, dass das Zielfernrohr korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und gemäß den lokalen Recyclingrichtlinien.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, entsorge es gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische oder Aluminiumabfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit und Verwendung der MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases kannst du die Kontaktdaten des Herstellers auf der Produktverpackung oder der Website des Herstellers einsehen.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Genieße dein Schießerlebnis mit den MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases. Bleib sicher!

Safety Instruction Guide for MAUSER 98 LARGE RING 3HOLE SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases by EGW. This product is designed for precision and reliability in mounting your scope. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all provided instructions.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of wear or damage.
- Always handle your firearm safely and responsibly.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases with compatible Picatinny or Weaver scope rings.
- Make sure that the scope bases are properly installed before using your firearm.
- Avoid overtightening the screws; follow the recommended torque specifications.
- Use a drip of blue Loctite on the screws during installation to prevent loosening.
- Do not modify or alter the scope bases in any way, as this could compromise safety and performance.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction when installing or adjusting the scope bases.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather the necessary tools: a socket head Torx® wrench and blue Loctite.
- Ensure that your firearm is unloaded and in a safe position.

2. Installation

- Align the scope bases with the mounting holes on your firearm.
- Insert the Torx® screws into the bases and handtighten them.
- Use the socket head Torx® wrench to tighten the screws to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a small amount of blue Loctite to the screws to secure them.

3. Adjustment

- After installation, mount your scope onto the bases.
- Adjust the eye relief and position as needed for comfort and accuracy.
- Check that the scope is securely mounted and does not wobble.

4. Final Check

- Perform a final inspection to ensure that all screws are tight and the scope is properly aligned.
- Test the firearm in a safe environment to confirm that the scope is functioning correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials responsibly, following local recycling guidelines.
- If the product is no longer usable, dispose of it in accordance with local regulations for electronic or aluminum waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases, please refer to the manufacturer's contact details provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases. Stay safe!

Guía de Instrucciones de Seguridad para BASES DE MIRA MAUSER 98 ANILLA GRANDE 3 AGUJEROS

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Anilla Grande 3 Agujeros MAUSER 98 de EGW. Este producto está diseñado para ofrecer precisión y fiabilidad al montar tu mira. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto siguiendo todas las instrucciones proporcionadas.
- Inspecciona regularmente las bases de mira para detectar signos de desgaste o daño.
- Maneja siempre tu arma de fuego de manera segura y responsable.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa las Bases de Mira MAUSER 98 Anilla Grande 3 Agujeros solo con anillas de mira compatibles Picatinny o Weaver.
- Asegúrate de que las bases de mira estén correctamente instaladas antes de usar tu arma de fuego.
- Evita apretar demasiado los tornillos; sigue las especificaciones de torque recomendadas.
- Usa una gota de Loctite azul en los tornillos durante la instalación para evitar que se aflojen.
- No modifiques ni alteres las bases de mira de ninguna manera, ya que esto podría comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura al instalar o ajustar las bases de mira.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne las herramientas necesarias: una llave Torx® de cabeza hexagonal y Loctite azul.
- Asegúrate de que tu arma esté descargada y en una posición segura.

2. Instalación

- Alinea las bases de mira con los agujeros de montaje en tu arma de fuego.
- Inserta los tornillos Torx® en las bases y apriétalos a mano.
- Usa la llave Torx® de cabeza hexagonal para apretar los tornillos a un torque de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una pequeña cantidad de Loctite azul a los tornillos para asegurarlos.

3. Ajuste

- Después de la instalación, monta tu mira en las bases.
- Ajusta la distancia de los ojos y la posición según sea necesario para mayor comodidad y precisión.
- Verifica que la mira esté montada de forma segura y no se mueva.

4. Verificación Final

- Realiza una inspección final para asegurarte de que todos los tornillos estén apretados y la mira esté correctamente alineada.
- Prueba el arma en un entorno seguro para confirmar que la mira esté funcionando correctamente.

Instrucciones de Desecho

- Desecha los materiales de embalaje de manera responsable, siguiendo las pautas de reciclaje locales.
- Si el producto ya no es utilizable, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales para desechos electrónicos o de aluminio.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso de las Bases de Mira MAUSER 98 Anilla Grande 3 Agujeros, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el embalaje del producto o visita el sitio web del fabricante.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Disfruta de tu experiencia de tiro con las Bases de Mira MAUSER 98 Anilla Grande 3 Agujeros. ¡Mantente seguro!

Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE MAUSER 98 À 3 TROUS

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette MAUSER 98 à 3 trous d'EGW. Ce produit est conçu pour la précision et la fiabilité dans le montage de ta lunette. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi de l'utilisation sécurisée du produit en suivant toutes les instructions fournies.
- Inspecte régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Manipule toujours ton arme à feu de manière sûre et responsable.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- N'utilise les Embases de Lunette MAUSER 98 à 3 trous qu'avec des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles.
- Assuretoi que les bases de lunette sont correctement installées avant d'utiliser ton arme à feu.
- Évite de trop serrer les vis ; suis les spécifications de couple recommandées.
- Utilise une goutte de Loctite bleue sur les vis lors de l'installation pour éviter qu'elles ne se desserrent.
- Ne modifie ni n'altère les bases de lunette de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre lors de l'installation ou de l'ajustement des bases de lunette.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble les outils nécessaires : une clé Torx® à tête hexagonale et du Loctite bleu.
- Assuretoi que ton arme à feu est déchargée et dans une position sûre.

2. Installation

- Aligne les bases de lunette avec les trous de montage sur ton arme à feu.
- Insère les vis Torx® dans les bases et serreles à la main.
- Utilise la clé Torx® pour serrer les vis à un couple de 20 pouceslbs.
- Applique une petite quantité de Loctite bleu sur les vis pour les sécuriser.

3. Ajustement

- Après l'installation, monte ta lunette sur les bases.
- Ajuste le dégagement oculaire et la position selon tes besoins pour le confort et la précision.
- Vérifie que la lunette est solidement montée et ne bouge pas.

4. Vérification Finale

- Effectue une inspection finale pour t'assurer que toutes les vis sont serrées et que la lunette est

correctement alignée.

- Teste l'arme à feu dans un environnement sûr pour confirmer que la lunette fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des matériaux d'emballage de manière responsable, en suivant les directives de recyclage locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, élimine-le conformément aux réglementations locales pour les déchets électroniques ou en aluminium.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des Embases de Lunette MAUSER 98 à 3 trous, merci de te référer aux coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou de visiter le site web du fabricant.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Profite de ton expérience de tir avec les Embases de Lunette MAUSER 98 à 3 trous. Reste en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Mirini MAUSER 98 LARGE RING 3HOLE

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per mirini MAUSER 98 Large Ring 3Hole di EGW. Questo prodotto è progettato per precisione e affidabilità nel montaggio del tuo mirino. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto seguendo tutte le istruzioni fornite.
- Ispeziona regolarmente le basi per mirini per eventuali segni di usura o danni.
- Maneggia sempre la tua arma in modo sicuro e responsabile.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato riguardo ai richiami di prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza le basi per mirini MAUSER 98 Large Ring 3Hole solo con anelli per mirini compatibili Picatinny o Weaver.
- Assicurati che le basi per mirini siano correttamente installate prima di utilizzare la tua arma.
- Evita di stringere eccessivamente le viti; segui le specifiche di coppia raccomandate.
- Usa una goccia di Loctite blu sulle viti durante l'installazione per prevenire allentamenti.
- Non modificare né alterare le basi per mirini in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura durante l'installazione o la regolazione delle basi per mirini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave Torx® a testa esagonale e Loctite blu.
- Assicurati che la tua arma sia scarica e in una posizione sicura.

2. Installazione

- Allinea le basi per mirini con i fori di montaggio sulla tua arma.
- Inserisci le viti Torx® nelle basi e stringile a mano.
- Usa la chiave Torx® a testa esagonale per stringere le viti a una coppia di 20 pollicilbs.
- Applica una piccola quantità di Loctite blu sulle viti per fissarle.

3. Regolazione

- Dopo l'installazione, monta il tuo mirino sulle basi.
- Regola il campo visivo e la posizione secondo necessità per comfort e precisione.
- Controlla che il mirino sia montato saldamente e non oscillante.

4. Controllo Finale

- Esegui un'ispezione finale per assicurarti che tutte le viti siano serrate e che il mirino sia

correttamente allineato.

- Testa l'arma in un ambiente sicuro per confermare che il mirino funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i materiali di imballaggio in modo responsabile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici o in alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo alla sicurezza e all'uso delle basi per mirini MAUSER 98 Large Ring 3Hole, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione del prodotto o di visitare il sito web del produttore.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con le basi per mirini MAUSER 98 Large Ring 3Hole. Rimani al sicuro!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for MAUSER 98 LARGE RING 3HOLE SCOPE BASES

Introduksjon

Takk for at du valgte MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases fra EGW. Dette produktet er designet for presisjon og pålitelighet i montering av kikkertsikte. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for trygg bruk av produktet ved å følge alle gitte instruksjoner.
- Inspiser regelmessig kikkertsiktemonteringen for tegn på slitasje eller skade.
- Håndter alltid våpenet ditt trygt og ansvarlig.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg informert om produkttilbakekall via EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases med compatible Picatinny eller Weaver kikkertsikter.
- Sørg for at kikkertsiktemonteringen er riktig installert før du bruker våpenet.
- Unngå å overstramme skruene; følg de anbefalte dreiemomentspesifikasjonene.
- Bruk en dråpe blå Loctite på skruene under installasjonen for å forhindre at de løsner.
- Ikke modifier eller endre kikkertsiktemonteringen på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerhet og ytelse.
- Sørg for at våpenet er uladet og pekes i en sikker retning når du installerer eller justerer kikkertsiktemonteringen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle nødvendige verktøy: en sokkelhode Torx® nøkkel og blå Loctite.
- Sørg for at våpenet ditt er uladet og i en sikker posisjon.

2. Installasjon

- Juster kikkertsiktemonteringen med monteringshullene på våpenet.
- Sett inn Torx® skruene i montasjen og håndstram dem.
- Bruk sokkelhode Torx® nøkkelen til å stramme skruene til et dreiemoment på 20 tommer lbs.
- Påfør en liten mengde blå Loctite på skruene for å sikre dem.

3. Justeringsprosess

- Etter installasjon, monter kikkertsiktet på montasjen.
- Juster øyeavstanden og posisjonen etter behov for komfort og presisjon.
- Kontroller at kikkertsiktet er sikkert montert og ikke vakler.

4. Endelig sjekk

- Utfør en endelig inspeksjon for å sikre at alle skruer er stramme og at kikkertsiktet er riktig justert.
- Test våpenet i et trygt miljø for å bekrefte at kikkertsiktet fungerer korrekt.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall emballasjematerialer ansvarlig, i samsvar med lokale resirkuleringsretningslinjer.
- Hvis produktet ikke lenger er brukbart, avhendes det i samsvar med lokale forskrifter for elektronisk eller aluminiumavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten og bruken av MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases, vennligst henvis til produsentens kontaktopplysninger som er oppgitt på produktemballasjen eller besøk produsentens nettside.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsretningslinjene. Nyt din skyteopplevelse med MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases. Hold deg trygg!

Instrukcja bezpieczeństwa dla MAUSER 98 LARGE RING 3HOLE SCOPE BASES

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór podstaw do lunety MAUSER 98 Large Ring 3Hole od EGW. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o precyzji i niezawodności w montażu lunety. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie produktu, przestrzegając wszystkich podanych instrukcji.
- Regularnie sprawdzaj podstawy lunety pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zawsze obsługuj swoją broń w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj podstaw do lunety MAUSER 98 Large Ring 3Hole tylko z kompatybilnymi pierścieniami lunetowymi Picatinny lub Weaver.
- Upewnij się, że podstawy lunety są prawidłowo zainstalowane przed użyciem broni.
- Unikaj nadmiernego dokręcania śrub; przestrzegaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego.
- Użyj kropli niebieskiego Loctite'a na śrubach podczas instalacji, aby zapobiec luzowaniu.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj podstaw lunety w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku podczas instalacji lub regulacji podstaw lunety.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz Torx® z gniazdem oraz niebieski Loctite.
- Upewnij się, że twoja broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznej pozycji.

2. Instalacja

- Wyreguluj podstawy lunety z otworami montażowymi w swojej broni.
- Włóż śruby Torx® do podstaw i dokręć je ręcznie.
- Użyj klucza Torx® z gniazdem, aby dokręcić śruby do momentu 20 calilbs.
- Nałóż niewielką ilość niebieskiego Loctite'a na śruby, aby je zabezpieczyć.

3. Regulacja

- Po instalacji zamontuj swoją lunetę na podstawach.
- Dostosuj odległość oka i pozycję w razie potrzeby dla komfortu i dokładności.
- Sprawdź, czy luneta jest prawidłowo zamontowana i nie ma luzów.

4. Ostateczna kontrola

- Przeprowadź ostateczną inspekcję, aby upewnić się, że wszystkie śruby są dokręcone, a luneta jest prawidłowo ustawiona.
- Przetestuj broń w bezpiecznym środowisku, aby potwierdzić, że luneta działa poprawnie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się materiałów opakowaniowych, przestrzegając lokalnych wytycznych dotyczących recyklingu.
- Jeśli produkt nie nadaje się już do użytku, pozbywaj się go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych lub aluminiowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania podstaw do lunety MAUSER 98 Large Ring 3Hole, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Dziękujemy za uwagę na te zasady bezpieczeństwa. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z podstawami do lunety MAUSER 98 Large Ring 3Hole. Bądź bezpieczny!

Turvaohje MAUSER 98 LARGE RING 3HOLE SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW:n MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarkkuuteen ja luotettavuuteen kiikarin kiinnittämisessä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia annettuja ohjeita.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin jalustat mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käsittele aina aseesi turvallisesti ja vastuullisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases jalustoja vain yhteensopivien Picatinny tai Weaverkiikarirenkaiden kanssa.
- Varmista, että kiikarin jalustat on asennettu oikein ennen aseeseen käyttämistä.
- Vältä ruuvien liiallista kiristämistä; noudata suositeltuja vääntöarvoja.
- Käytä asennuksen aikana pientä määrää sinistä Loctitea ruuveissa estääksesi niiden löystymisen.
- Älä muokkaa tai muuta kiikarin jalustoja millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan asennuksen tai säätämisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää tarvittavat työkalut: sokkaavaimen Torx®-avain ja sininen Loctite.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallisessa asennossa.

2. Asennus

- Kohdista kiikarin jalustat aseeseen kiinnityskolojen kanssa.
- Aseta Torx®-ruuvit jalustoihin ja kiristä ne käsin.
- Käytä sokkaavaimen Torx®-avainta kiristääksesi ruuvit vääntöarvoon 20 tuumaa lbs.
- Levitä pieni määrä sinistä Loctitea ruuveihin varmistaaksesi niiden kiinnityksen.

3. Säätö

- Asennuksen jälkeen asenna kiikarisi jalustoille.
- Säädä silmän etäisyyttä ja asentoa tarpeen mukaan mukavuuden ja tarkkuuden vuoksi.
- Varmista, että kiikari on tukevasti kiinnitetty eikä heilu.

4. Loppukatsastus

- Suorita loppukatsastus varmistaaksesi, että kaikki ruuvit ovat tiukkoja ja kiikari on oikein kohdistettu.

- Testaa asetta turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että kiikari toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä pakkauksen materiaalit vastuullisesti noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.
- Jos tuote ei ole enää käytettävissä, hävitä se paikallisten sääntöjen mukaisesti elektroniikka tai alumiinijätteenä.

Lisätietojen saaminen

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Kiitos huomiostasi näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti ampumakokemuksestasi MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases tuotteen kanssa. Pysy turvallisena!

Säkerhetsinstruktionsguide för MAUSER 98 LARGE RING 3HOLE SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases från EGW. Denna produkt är designad för precision och pålitlighet vid montering av ditt kikarsikte. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda produkten på ett säkert sätt genom att följa alla angivna instruktioner.
- Inspektera regelbundet scope baserna för eventuella tecken på slitage eller skada.
- Hantera alltid ditt vapen säkert och ansvarsfullt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases med kompatibla Picatinny eller Weaverkikarsikte ringar.
- Se till att scope baserna är korrekt installerade innan du använder ditt vapen.
- Undvik att dra åt skruvarna för hårt; följ de rekommenderade vridmoment specifikationerna.
- Använd en droppe blå Loctite på skruvarna under installationen för att förhindra att de lossnar.
- Modifiera eller förändra inte scope baserna på något sätt, eftersom detta kan kompromissa säkerheten och prestandan.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning när du installerar eller justerar scope baserna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla nödvändiga verktyg: en socket head Torx® nyckel och blå Loctite.
- Se till att ditt vapen är oladdat och i en säker position.

2. Installation

- Justera scope baserna med monteringshålen på ditt vapen.
- Sätt in Torx® skruvarna i baserna och dra åt dem för hand.
- Använd socket head Torx® nyckeln för att dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs.
- Applicera en liten mängd blå Loctite på skruvarna för att säkra dem.

3. Justering

- Efter installationen, montera ditt kikarsikte på baserna.
- Justera ögonavståndet och positionen efter behov för komfort och noggrannhet.
- Kontrollera att kikarsiktet är ordentligt monterat och inte vobblar.

4. Slutlig kontroll

- Utför en slutlig inspektion för att säkerställa att alla skruvar är åtdragna och kikarsiktet är korrekt justerat.

- Testa vapnet i en säker miljö för att bekräfta att kikarsiktet fungerar korrekt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt, enligt lokala återvinningsriktlinjer.
- Om produkten inte längre är användbar, kassera den i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniskt eller aluminiumsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns på produktens förpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av din skytteupplevelse med MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases. Håll dig säker!

Pokyny k bezpečnosti pro MAUSER 98 LARGE RING 3HOLE SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases od EGW. Tento produkt je navržen pro přesnost a spolehlivost při montáži vašeho puškohledu. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si prosím přečtěte tento průvodce bezpečnostními pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání produktu dodržováním všech poskytnutých pokynů.
- Pravidelně kontrolujte základny puškohledu na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Vždy manipulujte se svou zbraní bezpečně a zodpovědně.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení produktu prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases pouze s kompatibilními Picatinny nebo Weaver kroužky na puškohled.
- Ujistěte se, že jsou základny puškohledu správně nainstalovány před použitím vaší zbraně.
- Vyhnete se přílišnému utažení šroubů; dodržujte doporučené hodnoty utahovacího momentu.
- Použijte kapku modrého Loctite na šrouby během instalace, aby se zabránilo uvolnění.
- Nemeňte ani neupravujte základny puškohledu, protože to může ohrozit bezpečnost a výkon.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem při instalaci nebo úpravě základů puškohledu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte potřebné nástroje: klíč Torx® a modrý Loctite.
- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a v bezpečné poloze.

2. Instalace

- Zarovnejte základny puškohledu s montážními otvory na vaší zbraně.
- Vložte Torx® šrouby do základů a ručně je utáhněte.
- Použijte klíč Torx® k utažení šroubů na utahovací moment 20 palcových liber.
- Aplikujte malé množství modrého Loctite na šrouby, abyste je zajistili.

3. Úprava

- Po instalaci namontujte svůj puškohled na základny.
- Upravte vzdálenost očí a pozici podle potřeby pro pohodlí a přesnost.
- Zkontrolujte, že je puškohled pevně namontován a nehoupá se.

4. Konečná kontrola

- Proveďte konečnou kontrolu, abyste zajistili, že jsou všechny šrouby utažené a puškohled je správně zarovnaný.

- Otestujte zbraň v bezpečném prostředí, abyste potvrdili, že puškohled funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Odpovědně zlikvidujte obalové materiály podle místních recyklačních pokynů.
- Pokud produkt již není použitelný, zlikvidujte ho v souladu s místními předpisy pro elektronický nebo hliníkový odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti a používání MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases, prosím, odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svůj zážitek ze střelby s MAUSER 98 Large Ring 3Hole Scope Bases. Budte v bezpečí!