

OPTIMA/JPOINT HANDGUN MOUNTS - EGW OPTIMA/JP MOUNT FOR SPRINGFIELD XD

EGW Optima/JPoint/Delta Point Mount. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with the EGW mount in order to mount your Optima, J-Point or Delta Point red-dot sight. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included.



Attributes

- Name: EGW OPTIMA/JP MOUNT FOR SPRINGFIELD XD
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000352
- Mfr. No.: 49424
- Color: Black
- Make: Springfield
- Material: -
- Model: XD
- Model Number: -
- Delivery weight: 0.016kg
- UPC: 841370107292

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die EGW Optima/JPoint Handgun Mount](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Optima/JPoint Handgun Mount](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Montura EGW Optima/JPoint](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Pistolet EGW Optima/JPoint](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio EGW Optima/JPoint](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet EGW Optima/JPoint kivääriinnikkeelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Optima/JPoint Handgun Mount](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro montáž EGW Optima/JPoint na pistoli](#)

Sicherheitsanleitung für die EGW Optima/JPoint Handgun Mount

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Optima/JPoint Handgun Mount für deine Springfield XD entschieden hast. Diese Anleitung bietet dir wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Installation deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Halterung installierst oder entfernst.
- Halte die Halterung und alle Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende die Halterung nur mit kompatiblen Rotpunktvisieren (Optima, JPoint oder Delta Point).
- Überprüfe regelmäßig die Halterung auf Abnutzung, Beschädigungen oder lose Teile, bevor du sie verwendest.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von Modifikationen und Zubehör für Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Montagematerial vor der Verwendung sicher befestigt ist, um zu verhindern, dass das Visier sich löst.
- Versuche nicht, die Halterung oder die Feuerwaffe auf nicht in dieser Anleitung angegebene Weise zu modifizieren.
- Wenn du Probleme mit der Halterung hast, stelle die Verwendung sofort ein und suche Hilfe.
- Vermeide die Verwendung der Halterung unter extremen Umweltbedingungen (z. B. übermäßige Hitze oder Feuchtigkeit), die ihre Leistung beeinträchtigen könnten.
- Übe immer einen sicheren Umgang mit deiner Feuerwaffe, wenn du die Halterung verwendest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne die Kimme von deiner Springfield XD gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte die EGWHalterung mit dem KimmenDovetail auf der Feuerwaffe aus.
- Sichere die Halterung mit dem mitgelieferten Montagematerial. Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, aber ziehe sie nicht zu fest an.
- Überprüfe, ob die Halterung sicher befestigt ist, bevor du fortfährst.

2. Verwendung

- Befestige dein Optima, JPoint oder Delta Point Rotpunktvisier an der EGWHalterung gemäß den Anweisungen des Herstellers für das Visier.
- Überprüfe, ob das Visier richtig ausgerichtet und sicher befestigt ist.
- Teste das Sichtsystem in einer sicheren Umgebung, bevor du es im Feld verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Halterung und alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Halterung nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthält.
- Ziehe in Betracht, Komponenten, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Produktanliegen wende dich bitte an die entsprechenden SupportKanäle in deiner Region. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner EGW Optima/JPoint Handgun Mount gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit, und genieße dein Schießerlebnis!

Safety Instruction Guide for EGW Optima/JPoint Handgun Mount

Introduction

Thank you for choosing the EGW Optima/JPoint Handgun Mount for your Springfield XD. This guide is designed to provide you with essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the mount.
- Keep the mount and all components out of reach of children and unauthorized users.
- Use the mount only with compatible red dot sights (Optima, JPoint, or Delta Point).
- Regularly inspect the mount for wear, damage, or loose parts before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the mounting hardware is securely fastened before use to prevent the sight from detaching.
- Do not attempt to modify the mount or the firearm in ways not specified in this guide.
- If you experience any issues with the mount, discontinue use immediately and seek assistance.
- Avoid using the mount in extreme environmental conditions (e.g., excessive heat or moisture) that may affect its performance.
- Always practice safe handling of your firearm when using the mount.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the rear sight from your Springfield XD according to the manufacturer's instructions.
- Align the EGW mount with the sight dovetail on the firearm.
- Secure the mount using the included mounting hardware. Ensure all screws are tightened, but do not overtighten.
- Verify that the mount is securely attached before proceeding.

2. Usage

- Attach your Optima, JPoint, or Delta Point red dot sight to the EGW mount following the manufacturer's instructions for the sight.
- Check that the sight is properly aligned and securely fastened.
- Test the sighting system in a safe environment before use in the field.

Disposal Instructions

- Dispose of the mount and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mount in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Consider recycling components where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product concerns, please reach out to the appropriate support channels available in your region. Ensure you have your product details at hand for efficient assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your EGW Optima/JPoint Handgun Mount. Thank you for your attention to safety, and enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Montura EGW Optima/JPoint

Introducción

Gracias por elegir la Montura EGW Optima/JPoint para tu Springfield XD. Esta guía está diseñada para proporcionarte instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso e instalación segura de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarla.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o quitar la montura.
- Mantén la montura y todos los componentes fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Usa la montura únicamente con miras red dot compatibles (Optima, JPoint o Delta Point).
- Inspecciona regularmente la montura en busca de desgaste, daños o piezas sueltas antes de cada uso.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con modificaciones y accesorios de armas de fuego.
- Reporta cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el hardware de montaje esté bien ajustado antes de usarlo para evitar que la mira se desprenda.
- No intentes modificar la montura o el arma de fuego de maneras no especificadas en esta guía.
- Si experimentas algún problema con la montura, interrumpe el uso de inmediato y busca asistencia.
- Evita usar la montura en condiciones ambientales extremas (por ejemplo, calor excesivo o humedad) que puedan afectar su rendimiento.
- Siempre practica el manejo seguro de tu arma de fuego al usar la montura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Quita la mira trasera de tu Springfield XD de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Alinea la montura EGW con el dovetail de la mira en el arma de fuego.
- Asegura la montura utilizando el hardware de montaje incluido. Asegúrate de que todos los tornillos estén apretados, pero no los aprietes en exceso.
- Verifica que la montura esté firmemente sujeta antes de continuar.

2. Uso

- Coloca tu mira red dot Optima, JPoint o Delta Point en la montura EGW siguiendo las instrucciones del fabricante para la mira.
- Verifica que la mira esté correctamente alineada y firmemente sujeta.
- Prueba el sistema de puntería en un entorno seguro antes de usarlo en el campo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la montura y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la montura en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.
- Considera reciclar componentes cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, instalación o preocupaciones sobre el producto, por favor, busca los canales de soporte apropiados disponibles en tu región. Asegúrate de tener los detalles de tu producto a mano para una asistencia eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Montura EGW Optima/JPoint. Gracias por tu atención a la seguridad y ¡disfruta de tu experiencia de tiro!

Guide de Sécurité pour le Montage de Pistolet EGW Optima/JPoint

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de pistolet EGW Optima/JPoint pour votre Springfield XD. Ce guide est conçu pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin d'assurer une utilisation et une installation sûres de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer le montage.
- Gardez le montage et tous les composants hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez le montage uniquement avec des viseurs point rouge compatibles (Optima, JPoint ou Delta Point).
- Inspectez régulièrement le montage pour détecter l'usure, les dommages ou les pièces desserrées avant chaque utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et les accessoires d'armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le matériel de montage est solidement fixé avant utilisation pour éviter que le viseur ne se détache.
- N'essayez pas de modifier le montage ou l'arme à feu de manière non spécifiée dans ce guide.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le montage, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.
- Évitez d'utiliser le montage dans des conditions environnementales extrêmes (par exemple, chaleur excessive ou humidité) qui pourraient affecter ses performances.
- Pratiquez toujours une manipulation sûre de votre arme à feu lors de l'utilisation du montage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la hausse arrière de votre Springfield XD selon les instructions du fabricant.
- Alignez le montage EGW avec le dovetail de la hausse sur l'arme à feu.
- Fixez le montage à l'aide du matériel de montage inclus. Assurez-vous que toutes les vis sont serrées, mais ne serrez pas trop.
- Vérifiez que le montage est solidement attaché avant de continuer.

2. Utilisation

- Fixez votre viseur point rouge Optima, JPoint ou Delta Point au montage EGW en suivant les instructions du fabricant pour le viseur.
- Vérifiez que le viseur est correctement aligné et solidement fixé.
- Testez le système de visée dans un environnement sûr avant de l'utiliser sur le terrain.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du montage et de tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le montage dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux.

- Envisagez de recycler les composants lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou les préoccupations relatives au produit, veuillez contacter les canaux de soutien appropriés disponibles dans votre région. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour une assistance efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre montage de pistolet EGW Optima/JPoint. Merci de votre attention à la sécurité et profitez de votre expérience de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio EGW Optima/JPoint

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio EGW Optima/JPoint per il tuo Springfield XD. Questa guida è progettata per fornirti istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il montaggio.
- Tieni il montaggio e tutti i componenti fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza il montaggio solo con mirini compatibili (Optima, JPoint o Delta Point).
- Ispeziona regolarmente il montaggio per usura, danni o parti allentate prima di ogni utilizzo.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e gli accessori per armi da fuoco.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'hardware di montaggio sia fissato saldamente prima dell'uso per prevenire il distacco del mirino.
- Non tentare di modificare il montaggio o l'arma in modi non specificati in questa guida.
- Se riscontri problemi con il montaggio, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.
- Evita di utilizzare il montaggio in condizioni ambientali estreme (ad es., calore eccessivo o umidità) che potrebbero influenzare le sue prestazioni.
- Pratica sempre una manipolazione sicura della tua arma quando utilizzi il montaggio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il mirino posteriore dal tuo Springfield XD seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea il montaggio EGW con il dovetail del mirino sull'arma.
- Fissa il montaggio utilizzando l'hardware di montaggio incluso. Assicurati che tutte le viti siano serrate, ma non stringere eccessivamente.
- Verifica che il montaggio sia fissato saldamente prima di procedere.

2. Uso

- Attacca il tuo mirino red-dot Optima, JPoint o Delta Point al montaggio EGW seguendo le istruzioni del produttore per il mirino.
- Controlla che il mirino sia allineato correttamente e fissato saldamente.
- Testa il sistema di mira in un ambiente sicuro prima di utilizzarlo sul campo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il montaggio e eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il montaggio nei rifiuti domestici se contiene materiali pericolosi.
- Considera di riciclare i componenti dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'installazione o le preoccupazioni sul prodotto, ti invitiamo a contattare i canali di supporto appropriati disponibili nella tua regione. Assicurati di avere i dettagli del prodotto a portata di mano per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Montaggio EGW Optima/JPoint. Ti ringraziamo per la tua attenzione alla sicurezza e buon divertimento con la tua esperienza di tiro!

Turvallisuusohjeet EGW Optima/JPoint kiväärikiinnikkeelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Optima/JPoint kiväärikiinnikkeen Springfield XD:lle. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan sinulle olennaiset turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää ja asentaa tuotetta turvallisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kiinnikkeen asentamista tai poistamista.
- Pidä kiinnike ja kaikki komponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä kiinnikettä vain yhteensopivien punapisteiden (Optima, JPoint tai Delta Point) kanssa.
- Tarkista kiinnike säännöllisesti kulumisen, vaurioiden tai irtonaisien osien varalta ennen jokaista käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muutoksia ja lisävarusteita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiinnitystarvikkeet on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä, jotta punapiste ei irtoa.
- Älä yritä muokata kiinnikettä tai asetta tavalla, jota ei ole määritelty tässä oppaassa.
- Jos kohtaat ongelmia kiinnikkeen kanssa, lopeta käyttö heti ja hae apua.
- Vältä kiinnikkeen käyttöä äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa (esim. liiallinen kuumuus tai kosteus), jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Harjoittele aina turvallista käsittelyä aseesi kanssa kiinnikkeen käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista takanäkö Springfield XD:stä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kohdista EGWkiinnike aseeseen sight dovetailiin.
- Kiinnitä kiinnike mukana tulevilla kiinnitystarvikkeilla. Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni, mutta älä kiristä liikaa.
- Varmista, että kiinnike on tukevasti kiinnitetty ennen jatkamista.

2. Käyttö

- Kiinnitä Optima, JPoint tai Delta Point punapiste EGWkiinnikkeeseen seuraamalla punapisteen valmistajan ohjeita.
- Tarkista, että punapiste on oikein kohdistettu ja tukevasti kiinnitetty.
- Testaa tähtäysjärjestelmää turvallisessa ympäristössä ennen käyttöä kentällä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kiinnike ja kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kiinnikettä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse komponenttien kierrättämistä, kun se on mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai tuotteeseen liittyvistä asioista, ota yhteyttä alueesi asianmukaisiin tukikanaviin. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot käsillä tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen EGW Optima/JPoint kiväärikiinnikkeesi kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja nauti ampumakokemuksestasi!

Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Optima/JPoint Handgun Mount

Introduktion

Tack för att du valt EGW Optima/JPoint Handgun Mount för din Springfield XD. Denna guide är utformad för att ge dig viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort monteringen.
- Håll monteringen och alla komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd endast monteringen med kompatibla reddot sights (Optima, JPoint eller Delta Point).
- Inspektera regelbundet monteringen för slitage, skador eller lösa delar före varje användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och tillbehör för skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att monteringshårdvaran är ordentligt åtdragen före användning för att förhindra att siktet lossnar.
- Försök inte att modifiera monteringen eller vapnet på sätt som inte anges i denna guide.
- Om du upplever några problem med monteringen, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.
- Undvik att använda monteringen i extrema miljöförhållanden (t.ex. överdriven värme eller fukt) som kan påverka dess prestanda.
- Praktisera alltid säker hantering av ditt skjutvapen när du använder monteringen.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Se till att ditt skjutvapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
2. Ta bort det bakre siktet från din Springfield XD enligt tillverkarens instruktioner.
3. Justera EGWmontering med siktdovetail på vapnet.
4. Säkra monteringen med den medföljande monteringshårdvaran. Se till att alla skruvar är åtdragna, men överdriv inte åtdragningen.
5. Verifiera att monteringen är ordentligt fäst innan du går vidare.

Användning

1. Fäst ditt Optima, JPoint eller Delta Point reddot sight på EGWmontering enligt tillverkarens instruktioner för siktet.
2. Kontrollera att siktet är korrekt justerat och ordentligt åtdraget.
3. Testa siktet i en säker miljö innan användning i fält.

Avfallsinstruktioner

- Kassera monteringen och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte monteringen i vanlig hushållsavfall om den innehåller farliga material.
- Överväg att återvinna komponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller produktfrågor, vänligen kontakta lämpliga supportkanaler som finns tillgängliga i din region. Se till att ha dina produktuppgifter till hands för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din EGW Optima/JPoint Handgun Mount. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och njut av din skjutupplevelse!

Bezpečnostní pokyny pro montáž EGW Optima/JPoint na pistoli

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáž EGW Optima/JPoint pro vaši pistoli Springfield XD. Tento průvodce je navržen tak, aby vám poskytl základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného použití a instalace vašeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo odstraněním montáže.
- Uchovávejte montáž a všechny její součásti mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte montáž pouze s kompatibilními kolimátory (Optima, JPoint nebo Delta Point).
- Pravidelně kontrolujte montáž na opotřebení, poškození nebo uvolněné části před každým použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav zbraní a příslušenství.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je montážní hardware pevně utažen před použitím, aby se zabránilo odpojení kolimátoru.
- Nepokoušejte se měnit montáž nebo zbraň způsoby, které nejsou uvedeny v tomto průvodci.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy s montáží, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.
- Vyhněte se používání montáže v extrémních environmentálních podmínkách (např. nadměrné teplo nebo vlhkost), které mohou ovlivnit její výkon.
- Vždy dodržujte bezpečné zacházení se zbraní při používání montáže.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a míří na bezpečnou oblast.
- Odstraňte zadní mířidlo z vaší pistole Springfield XD podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte montáž EGW se žlábkem pro mířidlo na zbraní.
- Upevněte montáž pomocí dodaného montážního hardware. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby utaženy, ale nepřetahujte je.
- Ověřte, že je montáž pevně připevněna, než budete pokračovat.

2. Použití

- Připevněte svůj kolimátor Optima, JPoint nebo Delta Point na montáž EGW podle pokynů výrobce pro kolimátor.
- Zkontrolujte, že je kolimátor správně zarovnaný a pevně připevněný.
- Otestujte systém míření v bezpečném prostředí před použitím v terénu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte montáž a veškerý obalový materiál v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte montáž do běžného domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci komponentů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo problémů s produktem se obraťte na příslušné podpůrné kanály dostupné ve vaší oblasti. Ujistěte se, že máte po ruce podrobnosti o vašem produktu pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší montáže EGW Optima/JPoint. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užijte si svou střeleckou zkušenost!