

RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD SCOPE BASES - EGW

RUGER AMERICAN LONG ACTION 20 MOA

EGW Ruger American Long Action Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW RUGER AMERICAN LONG ACTION 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000396
- Mfr. No.: 80412
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Ruger
- Model: American
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.104kg
- UPC: 841370109111

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Cannocchiali RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)

Sicherheitshinweis für RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD SCOPE BASES

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Ruger American Long Action Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung und Installation deiner Scopeschienen. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung.
- Überprüfe das Produkt vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde im Falle von Unfällen oder unsicheren Bedingungen die Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Gefahrenidentifikation:

- Eine unsachgemäße Installation kann zu einer fehlerhaften Ausrichtung des Zielfernrohrs führen, was zu ungenauen Schüssen führt.
- Wenn die empfohlenen Drehmomentwerte nicht eingehalten werden, kann dies zu Schäden am Zielfernrohr oder an der Feuerwaffe führen.

• Vermeidung von Gefahren:

- Verwende immer das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Sichern der Scopeschienen.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern und ein Lockern zu verhindern.
- Ziehe die Schrauben nicht zu fest an, da dies die Gewinde beschädigen oder die Scopeschienen zerstören kann.

• Alters oder publikumsbezogene Warnungen:

- Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Besorge dir alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®-Schlüssels.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installationsschritte:

- Finde die werkseitigen Montageschraubenlöcher am Empfänger deiner Ruger American Long Action.
- Richte die EGW Scopeschiene mit den Montageschraubenlöchern aus.

- Setze die bereitgestellten Innensechskantschrauben in die Löcher ein.
- Verwende den Torx®Schlüssel, um die Schrauben auf das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund anzuziehen.
- Trage eine kleine Menge blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie an ihrem Platz zu sichern.

3. Nutzung:

- Befestige nach der Installation deine Picatinny oder WeaverZielfernrohrringe an der Schiene.
- Stelle den Augenabstand nach Bedarf für eine bequeme Sicht ein.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Ausrichtung des Zielfernrohrs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Aluminium und Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Informiere dich bei den örtlichen Behörden über Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation oder Nutzung deiner EGW Ruger American Long Action Heavy Duty Scope Bases besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Safety Instruction Guide for RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the EGW Ruger American Long Action Heavy Duty Scope Bases. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use and installation of your scope bases. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Inspect the product before each use for any signs of damage or wear.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- In case of any accidents or unsafe conditions, report them to the relevant authorities.
- Check for any recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation can lead to scope misalignment, resulting in inaccurate shooting.
 - Failure to use the recommended torque settings may cause damage to the scope or the firearm.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always use the recommended torque of 20 inch lbs when securing the scope bases.
 - Use a drip of blue Loctite to secure screws and prevent loosening.
 - Do not overtighten screws as this can strip the threads or damage the scope bases.
- **Audience Specific Warnings:**
 - This product is intended for use by adults. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a Torx® wrench.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your Ruger American Long Action.
- Align the EGW scope base with the mount holes.
- Insert the provided socket head Torx® screws into the holes.
- Use the Torx® wrench to tighten the screws to the recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a small amount of blue Loctite to each screw to secure them in place.

3. Usage:

- Once installed, attach your Picatinny or Weaver scope rings to the rail.
- Adjust the eye relief as needed for comfortable viewing.
- Regularly check the tightness of the screws and the alignment of the scope.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for aluminum and metal waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Check with local authorities for recycling options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or use of your EGW Ruger American Long Action Heavy Duty Scope Bases, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Alta Resistencia EGW para Ruger American Long Action. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para el uso e instalación adecuados de tus bases de mira. Por favor, lee esta guía detenidamente para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Inspecciona el producto antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- En caso de accidentes o condiciones inseguras, repórtalos a las autoridades pertinentes.
- Verifica cualquier actualización de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros:

- Una instalación incorrecta puede llevar a un desalineamiento de la mira, resultando en disparos inexactos.
- No utilizar los ajustes de torque recomendados puede causar daños a la mira o al arma.

• Evitando Peligros:

- Siempre utiliza el torque recomendado de 20 pulgadas-libras al asegurar las bases de la mira.
- Usa una gota de Loctite azul para asegurar los tornillos y prevenir que se aflojen.
- No aprietes demasiado los tornillos, ya que esto puede dañar las roscas o las bases de la mira.

• Advertencias Específicas para el Público:

- Este producto está destinado para uso por adultos. Mantén fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx®.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.

2. Pasos de Instalación:

- Localiza los orificios de montaje de fábrica en el receptor de tu Ruger American Long Action.
- Alinea la base de mira EGW con los orificios de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® provistos en los orificios.
- Usa la llave Torx® para apretar los tornillos al torque recomendado de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una pequeña cantidad de Loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

3. Uso:

- Una vez instalada, coloca tus anillas de mira Picatinny o Weaver en el riel.
- Ajusta la distancia de los ojos según sea necesario para una visualización cómoda.
- Revisa regularmente la firmeza de los tornillos y la alineación de la mira.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos de aluminio y metal.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Consulta con las autoridades locales sobre las opciones de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto a la instalación o uso de tus Bases de Mira de Alta Resistencia EGW para Ruger American Long Action, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta a su soporte al cliente para obtener asistencia.

Guide de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Ruger American Long Action Heavy Duty. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour l'utilisation et l'installation appropriées de vos bases de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Gardez le produit hors de la portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas d'accidents ou de conditions dangereuses, signalez-les aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

• Identification des dangers :

- Une installation incorrecte peut entraîner un désalignement de la lunette, ce qui se traduit par une précision de tir inexacte.
- Le nonrespect des couples de serrage recommandés peut endommager la lunette ou l'arme à feu.

• Éviter les dangers :

- Utilisez toujours le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors de la fixation des bases de lunette.
- Utilisez une goutte de Loctite bleu pour sécuriser les vis et éviter qu'elles ne se desserrent.
- Ne serrez pas trop les vis, car cela peut endommager les filetages ou les bases de lunette.

• Avertissements spécifiques au public :

- Ce produit est destiné à un usage par des adultes. Gardez-le hors de portée des enfants.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx®.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée.

2. Étapes d'installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Ruger American Long Action.
- Alignez la base de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis Torx® fournies dans les trous.
- Utilisez la clé Torx® pour serrer les vis au couple recommandé de 20 pouces-lbs.
- Appliquez une petite quantité de Loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

3. Utilisation :

- Une fois installées, fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver sur le rail.
- Ajustez le recul de l'œil selon vos besoins pour un visionnement confortable.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'alignement de la lunette.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets en aluminium et en métal.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les autorités locales pour les options de recyclage.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation ou l'utilisation de vos bases de lunette EGW Ruger American Long Action Heavy Duty, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Cannocchiali RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Cannocchiali Heavy Duty EGW Ruger American Long Action. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per l'uso e l'installazione corretta delle basi per cannocchiali. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Ispeziona il prodotto prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- In caso di incidenti o condizioni di pericolo, segnalali alle autorità competenti.
- Controlla eventuali aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- Un'installazione impropria può portare a un disallineamento del cannocchiale, risultando in tiri imprecisi.
- Il mancato utilizzo delle impostazioni di coppia raccomandate può causare danni al cannocchiale o all'arma.

• Evitare i Rischi:

- Utilizza sempre la coppia raccomandata di 20 pollici lbs quando fissi le basi per cannocchiali.
- Usa una goccia di Loctite blu per fissare le viti e prevenire allentamenti.
- Non stringere eccessivamente le viti, poiché ciò può rovinare i filetti o danneggiare le basi per cannocchiali.

• Avvertenze Specifiche per il Pubblico:

- Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti. Tienilo fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx®.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Individua i fori di montaggio del cannocchiale di fabbrica sul ricevitore della tua Ruger American Long Action.
- Allinea la base per cannocchiali EGW con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® fornite nei fori.

- Usa la chiave Torx® per stringere le viti alla coppia raccomandata di 20 pollici lbs.
- Applica una piccola quantità di Loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

3. Uso:

- Una volta installate, fissa i tuoi anelli per cannocchiali Picatinny o Weaver al binario.
- Regola il rilievo oculare secondo necessità per una visione confortevole.
- Controlla regolarmente la tensione delle viti e l'allineamento del cannocchiale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti di alluminio e metallo.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Controlla con le autorità locali per le opzioni di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'installazione o l'uso delle tue Basi per Cannocchiali Heavy Duty EGW Ruger American Long Action, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Turvaohjeet RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Ruger American Long Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita kohdistusrautojen oikeaan käyttöön ja asennukseen. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista onnettomuuksista tai vaarallisista olosuhteista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetopäivitykset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Virheellinen asennus voi johtaa kohdistuksen vääristymiseen, mikä aiheuttaa epätarkkaa ampumista.
 - Suositeltujen vääntömomenttien noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa kohdistusta tai asetta.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Käytä aina suositeltua vääntömomenttia 20 tuumaa lbs kiinnittäessäsi kohdistusrautoja.
 - Käytä pientä määrää sinistä Loctitea ruuvien kiinnittämiseksi ja irtoamisen estämiseksi.
 - Älä tiukista ruuveja liikaa, sillä tämä voi vaurioittaa kierteitä tai kohdistusrautoja.
- **Ikä tai yleisökohtaiset varoitukset:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu aikuisille. Pidä lasten ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torx® avain.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennusvaiheet:

- Etsi tehtaan kohdistuskiinnitysreiät Ruger American Long Actionin vastaanottimesta.
- Kohdista EGWkohdistusrauta kiinnitysreikien kanssa.
- Aseta mukana tulevat socket head Torx® ruuvit reikiin.
- Käytä Torx® avainta tiukistaaksesi ruuvit suositeltuun vääntömomenttiin 20 tuumaa lbs.
- Levitä pieni määrä sinistä Loctitea jokaisen ruuvien päälle varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

3. Käyttö:

- Kun asennus on valmis, kiinnitä Picatinny tai Weaverkohdistusrenkaat raudalle.
- Säädä silmän etäisyys tarvittaessa mukavaksi katseluksi.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kohdistuksen oikeellisuus.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten alumiini ja metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikallisilta viranomaisilta kierrätysmahdollisuudet.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Ruger American Long Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen asennuksesta tai käytöstä, voit viitata valmistajan verkkosivustoon tai ottaa yhteyttä heidän asiakastukeensa saadaksesi apua.

Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt EGW Ruger American Long Action Heavy Duty Scope Bases. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning och installation av dina scope bases. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Inspektera produkten före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Vid olyckor eller osäkra förhållanden, rapportera dem till relevanta myndigheter.
- Kontrollera för eventuella återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Felaktig installation kan leda till feljustering av siktet, vilket resulterar i oprecis skjutning.
 - Underlåtenhet att använda de rekommenderade vridmomentinställningarna kan orsaka skada på siktet eller vapnet.
- **Undvikande av risker:**
 - Använd alltid det rekommenderade vridmomentet på 20 inch lbs när du säkrar scope bases.
 - Använd en droppe blå Loctite för att säkra skruvarna och förhindra att de lossnar.
 - Överdriv inte åtdragningen av skruvarna, eftersom detta kan skada gängorna eller skada scope bases.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är avsedd för användning av vuxna. Håll den utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en Torx®nyckel.
- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installationssteg:

- Lokalisera de fabriksmonterade scope mounthålen på mottagaren av din Ruger American Long Action.
- Justera EGW scope base med monteringshålen.
- Sätt in de medföljande Torx®skruvarna i hålen.
- Använd Torx®nyckeln för att åtdra skruvarna till det rekommenderade vridmomentet på 20 inch lbs.
- Applicera en liten mängd blå Loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.

3. Användning:

- När installationen är klar, fäst dina Picatinny eller Weaversiktringar på rälsen.
- Justera ögonavståndet efter behov för bekväm visning.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och siktets justering.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala förordningar för aluminium och metallavfall.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala myndigheter för återvinningsalternativ.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående installation eller användning av dina EGW Ruger American Long Action Heavy Duty Scope Bases, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Bezpečnostní pokyny pro RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Ruger American Long Action Heavy Duty Scope Bases. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro správné použití a instalaci vašich montážních základů. Před použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Před každým použitím zkontrolujte výrobek na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli nehod nebo nebezpečných podmínek je hlase příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace odvolání na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

• Identifikace nebezpečí:

- Nesprávná instalace může vést k nesprávnému zarovnání optiky, což způsobí nepřesné střelby.
- Nepoužití doporučených utahovacích momentů může způsobit poškození optiky nebo zbraně.

• Vyhýbání se nebezpečím:

- Vždy používejte doporučený utahovací moment 20 palcových liber při upevnění montážních základů.
- Použijte kapku modrého Loctite pro zajištění šroubů a prevenci jejich uvolnění.
- Nepřetahujte šrouby, protože to může poškodit závity nebo montážní základny.

• Varování pro specifické publikum:

- Tento výrobek je určen pro použití dospělými. Udržujte mimo dosah dětí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Torx® klíče.
- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem.

2. Kroky instalace:

- Najděte tovární montážní otvory pro optiku na přijímači vaší Ruger American Long Action.
- Zarovnejte EGW montážní základnu s montážními otvory.
- Vložte poskytnuté šrouby s Torx® hlavou do otvorů.
- Pomocí Torx® klíče utáhněte šrouby na doporučený utahovací moment 20 palcových liber.
- Naneste malé množství modrého Loctite na každý šroub, abyste je zajistili na svém místě.

3. Použití:

- Po instalaci připevněte své Picatinny nebo Weaver montážní kroužky k liště.
- Nastavte vzdálenost očí podle potřeby pro pohodlné sledování.
- Pravidelně kontrolujte těsnost šroubů a zarovnání optiky.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte výrobek v souladu s místními předpisy pro hliníkový a kovový odpad.
- Nevyhazujte výrobek do domácího odpadu.
- Zkontrolujte s místními úřady možnosti recyklace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se instalace nebo použití vašich EGW Ruger American Long Action Heavy Duty Scope Bases se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.