

RUGER® NO.1® SCOPE BASES - EGW RUGER NO. 1 VARMINT 0 MOA

EGW Ruger No.1 Varmint Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW RUGER NO. 1 VARMINT 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000404
- Mfr. No.: 80422
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Ruger
- Model: #1, No. 1
- Model Number: Varmint
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.1kg
- UPC: 841370109135

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für RUGER® NO.1® SCOPE BASES EGW RUGER NO. 1 VARMINT 0 MOA](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® NO.1® SCOPE BASES EGW RUGER NO. 1 VARMINT 0 MOA](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BASES DE MIRA RUGER® NO.1® EGW RUGER NO. 1 VARMINT 0 MOA](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE RUGER® NO.1® EGW RUGER NO. 1 VARMINT 0 MOA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RUGER® NO.1® SCOPE BASES EGW RUGER NO. 1 VARMINT 0 MOA](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for RUGER® NO.1® SCOPE BASES EGW RUGER NO. 1 VARMINT 0 MOA](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej RUGER® NO.1® EGW RUGER NO. 1 VARMINT 0 MOA](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RUGER® NO.1® SCOPE BASES EGW RUGER NO. 1 VARMINT 0 MOA](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® NO.1® SCOPE BASES EGW RUGER NO. 1 VARMINT 0 MOA](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RUGER® NO.1® SCOPE BASES EGW RUGER NO. 1 VARMINT 0 MOA](#)

Sicherheitsanleitung für RUGER® NO.1® SCOPE BASES EGW RUGER NO. 1 VARMIN'T 0 MOA

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Ruger No.1 Varmint Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Installation und Verwendung deiner Scopeschienen. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Scopeschienen installierst oder anpasst.
- Überprüfe die Scopeschienen vor der Installation auf Schäden. Verwende keine beschädigten Komponenten.
- Achte darauf, dass alle Werkzeuge, die für die Installation verwendet werden, in gutem Zustand und für die Aufgabe geeignet sind.
- Halte die Scopeschienen und Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte während der Installation und Nutzung auf deine Umgebung, um Unfälle zu vermeiden.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und der Montage von Scopes.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur kompatible Picatinny oder Weaver Zielfernrohr Ringe mit den Scopeschienen.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmoment Spezifikationen von 20 ZollPfund beim Sichern der Scopeschienen.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben während der Installation auf, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher montiert und richtig auf den Augenabstand eingestellt ist, bevor du die Feuerwaffe abfeuerst.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du Feuerwaffen verwendest.
- Wenn du während der Installation oder Nutzung auf Probleme stößt, beende den Betrieb und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einer sicheren Position ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge: Torx® Schlüssel und blauen Loctite.

2. Installation

- Richte die Scopeschienen mit den werkseitigen Montagelöchern am Empfänger der Feuerwaffe aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Montagelöcher ein.
- Ziehe die Schrauben schrittweise an und achte darauf, gleichmäßigen Druck auf die Schienen auszuüben.
- Verwende einen Drehmomentschlüssel, um 20 ZollPfund Drehmoment auf jede Schraube anzuwenden.
- Trage eine kleine Menge blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie an ihrem Platz zu sichern.

3. Nutzung

- Nach der Installation montiere deine Wahl von Picatinny oder Weaver ZielfernrohrRingen auf den Scopeschienen.
- Stelle das Zielfernrohr für den richtigen Augenabstand ein und sichere es gemäß den Anweisungen des Herstellers der ZielfernrohrRinge.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten sicher befestigt sind, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen AbfallmanagementVorschriften.
- Wenn die Scopeschienen irreparabel beschädigt sind, kontaktiere deinen örtlichen Entsorgungsdienst für sichere Entsorgungsoptionen.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Elektronikabfällen, falls zutreffend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation, Nutzung oder Sicherheit der EGW Ruger No.1 Varmint Scope Bases wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann für Feuerwaffen.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner RUGER® NO.1® SCOPE BASES gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for RUGER® NO.1® SCOPE BASES EGW RUGER NO. 1 VARMIN'T 0 MOA

Introduction

Thank you for choosing the EGW Ruger No.1 Varmint Scope Bases. This guide provides essential safety information and instructions for the proper installation and use of your scope bases. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope bases.
- Inspect the scope bases for any damage before installation. Do not use damaged components.
- Ensure that all tools used for installation are in good condition and appropriate for the task.
- Keep the scope bases and tools out of reach of children.
- Be aware of your surroundings during installation and usage to avoid accidents.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and scope mounting.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible Picatinny or Weaver scope rings with the scope bases.
- Do not exceed the recommended torque specifications of 20 inch lbs when securing the scope bases.
- Apply a drip of blue loctite to the screws during installation to prevent loosening during use.
- Ensure that the scope is securely mounted and properly adjusted for eye relief before firing the firearm.
- Always wear appropriate eye protection when using firearms.
- If you encounter any issues during installation or use, cease operation and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe position.
- Gather all necessary tools: Torx® wrench and blue loctite.

2. Installation

- Align the scope bases with the factory scope mount holes on the firearm's receiver.
- Insert the socket head Torx® screws into the mounting holes.
- Tighten the screws gradually, ensuring even pressure across the bases.
- Use a torque wrench to apply 20 inch lbs of torque to each screw.
- Apply a small amount of blue loctite to each screw to secure them in place.

3. Usage

- Once installed, mount your choice of Picatinny or Weaver scope rings onto the scope bases.
- Adjust the scope for proper eye relief and secure it according to the scope ring manufacturer's instructions.
- Conduct a function check to ensure all components are securely attached before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the scope bases are damaged beyond repair, contact your local waste disposal service for safe disposal.

options.

- Do not dispose of the product in household waste. Follow local regulations for electronic waste disposal if applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation, use, or safety of the EGW Ruger No.1 Varmint Scope Bases, please reach out to the manufacturer or a qualified firearms specialist.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your RUGER® NO.1® SCOPE BASES. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BASES DE MIRA RUGER® NO.1® EGW RUGER NO. 1 VARMINT 0 MOA

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira EGW Ruger No.1 Varmint. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para la instalación y uso adecuado de tus bases de mira. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar las bases de mira.
- Inspecciona las bases de mira en busca de cualquier daño antes de la instalación. No utilices componentes dañados.
- Asegúrate de que todas las herramientas utilizadas para la instalación estén en buenas condiciones y sean apropiadas para la tarea.
- Mantén las bases de mira y las herramientas fuera del alcance de los niños.
- Sé consciente de tu entorno durante la instalación y el uso para evitar accidentes.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las armas de fuego y el montaje de miras.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa únicamente anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles con las bases de mira.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas de 20 pulgadas-libras al asegurar las bases de mira.
- Aplica una gota de loctite azul a los tornillos durante la instalación para evitar que se aflojen durante el uso.
- Asegúrate de que la mira esté montada de manera segura y correctamente ajustada para la distancia de los ojos antes de disparar el arma.
- Siempre usa protección ocular adecuada cuando uses armas de fuego.
- Si encuentras algún problema durante la instalación o el uso, detén la operación y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en una posición segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias: llave Torx® y loctite azul.

2. Instalación

- Alinea las bases de mira con los orificios de montaje de fábrica en el receptor del arma.
- Inserta los tornillos de cabeza de socket Torx® en los orificios de montaje.
- Aprieta los tornillos gradualmente, asegurando una presión uniforme en las bases.
- Usa una llave de torque para aplicar 20 pulgadas-libras de torque a cada tornillo.
- Aplica una pequeña cantidad de loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

3. Uso

- Una vez instaladas, monta tu elección de anillas de mira Picatinny o Weaver en las bases de mira.
- Ajusta la mira para la distancia de los ojos adecuada y asegúrala de acuerdo con las instrucciones del fabricante de las anillas de mira.
- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que todos los componentes estén fijados de manera segura antes de usar el arma.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- Si las bases de mira están dañadas más allá de la reparación, contacta a tu servicio local de eliminación de residuos para opciones de eliminación segura.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Sigue las regulaciones locales para la eliminación de residuos electrónicos si corresponde.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la instalación, uso o seguridad de las Bases de Mira EGW Ruger No.1 Varmint, por favor contacta al fabricante o a un especialista calificado en armas de fuego.

Al seguir estas pautas, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tus BASES DE MIRA RUGER® NO.1®. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE RUGER® NO.1® EGW RUGER NO. 1 VARMIN'T 0 MOA

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW Ruger No.1 Varmint. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour l'installation et l'utilisation appropriées de tes embases de lunette. Lis ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les embases de lunette.
- Inspecte les embases de lunette pour tout dommage avant l'installation. Ne pas utiliser de composants endommagés.
- Assure-toi que tous les outils utilisés pour l'installation sont en bon état et appropriés pour la tâche.
- Garde les embases de lunette et les outils hors de portée des enfants.
- Sois conscient de ton environnement pendant l'installation et l'utilisation pour éviter les accidents.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et le montage de lunette.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des anneaux de lunette compatibles Picatinny ou Weaver avec les embases de lunette.
- Ne dépasse pas les spécifications de couple recommandées de 20 pouces-lbs lors de la fixation des embases de lunette.
- Applique une goutte de Loctite bleu sur les vis lors de l'installation pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Assure-toi que la lunette est solidement montée et correctement ajustée pour le dégagement oculaire avant de tirer avec l'arme à feu.
- Porte toujours une protection oculaire appropriée lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Si tu rencontres des problèmes pendant l'installation ou l'utilisation, cesse immédiatement l'opération et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et dans une position sûre.
- Rassemble tous les outils nécessaires : clé Torx® et Loctite bleu.

2. Installation

- Aligne les embases de lunette avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme.
- Insère les vis à tête socket Torx® dans les trous de montage.
- Serre les vis progressivement, en veillant à appliquer une pression uniforme sur les embases.
- Utilise une clé dynamométrique pour appliquer un couple de 20 pouces-lbs à chaque vis.
- Applique une petite quantité de Loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

3. Utilisation

- Une fois installées, monte tes anneaux de lunette Picatinny ou Weaver de choix sur les embases de

lunette.

- Ajuste la lunette pour un dégagement oculaire approprié et fixe-la conformément aux instructions du fabricant des anneaux de lunette.
- Effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que tous les composants sont solidement fixés avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si les embases de lunette sont endommagées au-delà de toute réparation, contacte ton service local de gestion des déchets pour des options de mise au rebut sécurisées.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers. Suis les réglementations locales pour l'élimination des déchets électroniques si applicable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation, l'utilisation ou la sécurité des Embases de Lunette EGW Ruger No.1 Varmint, n'hésite pas à contacter le fabricant ou un spécialiste qualifié en armes à feu.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de tes EMBASES DE LUNETTE RUGER® NO.1®. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RUGER® NO.1® SCOPE BASES EGW RUGER NO. 1 VARMINT 0 MOA

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche EGW Ruger No.1 Varmint. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per la corretta installazione e utilizzo delle basi per ottiche. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare le basi per ottiche.
- Ispeziona le basi per ottiche per eventuali danni prima dell'installazione. Non utilizzare componenti danneggiati.
- Assicurati che tutti gli strumenti utilizzati per l'installazione siano in buone condizioni e appropriati per il compito.
- Tieni le basi per ottiche e gli strumenti fuori dalla portata dei bambini.
- Fai attenzione all'ambiente circostante durante l'installazione e l'uso per evitare incidenti.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e il montaggio delle ottiche.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo anelli per ottiche compatibili Picatinny o Weaver con le basi per ottiche.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate di 20 pollicilbs quando si fissano le basi per ottiche.
- Applica una goccia di loctite blu alle viti durante l'installazione per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Assicurati che l'ottica sia montata saldamente e correttamente regolata per il rilievo visivo prima di sparare con l'arma.
- Indossa sempre una protezione per gli occhi appropriata quando utilizzi armi da fuoco.
- Se incontri problemi durante l'installazione o l'uso, interrompi l'operazione e consulta un gunsmith qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e in una posizione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari: chiave Torx® e loctite blu.

2. Installazione

- Allinea le basi per ottiche con i fori di montaggio delle ottiche di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori di montaggio.
- Serrare le viti gradualmente, assicurando una pressione uniforme su tutte le basi.
- Utilizza una chiave di coppia per applicare 20 pollicilbs di coppia a ciascuna vite.
- Applica una piccola quantità di loctite blu a ciascuna vite per fissarle in posizione.

3. Uso

- Una volta installate, monta i tuoi anelli per ottiche Picatinny o Weaver sulle basi per ottiche.
- Regola l'ottica per un corretto rilievo visivo e fissala secondo le istruzioni del produttore degli anelli per ottiche.

- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che tutti i componenti siano saldamente attaccati prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se le basi per ottiche sono danneggiate oltre riparazione, contatta il tuo servizio locale di smaltimento dei rifiuti per opzioni di smaltimento sicuro.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'installazione, l'uso o la sicurezza delle basi per ottiche EGW Ruger No.1 Varmint, ti invitiamo a contattare il produttore o un esperto di armi da fuoco qualificato.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle tue RUGER® NO.1® SCOPE BASES. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for RUGER® NO.1® SCOPE BASES EGW RUGER NO. 1 VARMINT 0 MOA

Introduksjon

Takk for at du valgte EGW Ruger No.1 Varmint Scope Bases. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for riktig installasjon og bruk av kikkertsikteskinner. Vennligst les denne guiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at våpenet er avfyringsklart før du installerer eller justerer kikkertsikteskinnene.
- Inspiser kikkertsikteskinnene for eventuell skade før installasjon. Bruk ikke skadde komponenter.
- Sørg for at alle verktøy som brukes til installasjon er i god stand og passende for oppgaven.
- Hold kikkertsikteskinnene og verktøyene utilgjengelig for barn.
- Vær oppmerksom på omgivelsene under installasjon og bruk for å unngå ulykker.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående skytevåpen og montering av kikkertsikter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun compatible Picatinny eller Weaver kikkertsikter med kikkertsikteskinnene.
- Ikke overskrid de anbefalte dreiemomentspesifikasjonene på 20 tommer lbs når du fester kikkertsikteskinnene.
- Påfør en dråpe blå loctite på skruene under installasjon for å forhindre at de løsner under bruk.
- Sørg for at kikkertsiktet er sikkert montert og riktig justert for øyeavstand før du avfyrrer våpenet.
- Bruk alltid passende øyebeskyttelse når du bruker skytevåpen.
- Hvis du opplever problemer under installasjon eller bruk, stopp operasjonen og kontakt en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er avfyringsklart og i en trygg posisjon.
- Samle alle nødvendige verktøy: Torx® nøkkel og blå loctite.

2. Installasjon

- Juster kikkertsikteskinnene med fabrikkens kikkertsiktemonteringshull på våpenets mottaker.
- Sett inn sokkelskruene med Torx® hode i monteringshullene.
- Stram skruene gradvis, og sørg for jevn trykk over skinnene.
- Bruk en dreiemomentnøkkel for å påføre 20 tommer lbs dreiemoment på hver skrue.
- Påfør en liten mengde blå loctite på hver skrue for å sikre dem på plass.

3. Bruk

- Når de er installert, monter ditt valg av Picatinny eller Weaver kikkertsikter på kikkertsikteskinnene.
- Juster kikkertsiktet for riktig øyeavstand og sikre det i henhold til produsentens instruksjoner for kikkertsikter.
- Utfør en funksjonssjekk for å sikre at alle komponenter er sikkert festet før du bruker våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser emballasjematerialer i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Hvis kikkertsikteskinnene er skadet utover reparasjon, kontakt ditt lokale avfallshåndteringstjeneste for sikre avfallsalternativer.
- Kasser ikke produktet i husholdningsavfall. Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av elektroniske produkter hvis aktuelt.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående installasjonen, bruken eller sikkerheten til EGW Ruger No.1 Varmint Scope Bases, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert skytevåpen spesialist.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av dine RUGER® NO.1® SCOPE BASES. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej RUGER® NO.1® EGW RUGER NO. 1 VARMINT 0 MOA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bazy montażowej EGW Ruger No.1 Varmint. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowej instalacji i użytkowania bazy montażowej. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją bazy montażowej.
- Sprawdź bazę montażową pod kątem uszkodzeń przed instalacją. Nie używaj uszkodzonych komponentów.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia używane do instalacji są w dobrym stanie i odpowiednie do zadania.
- Trzymaj bazę montażową i narzędzia poza zasięgiem dzieci.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas instalacji i użytkowania, aby uniknąć wypadków.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i montażu lunet.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj tylko kompatybilnych pierścieni lunet Picatinny lub Weaver z bazą montażową.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego wynoszącego 20 cali funtów podczas mocowania bazy montażowej.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite'a na śruby podczas instalacji, aby zapobiec luzowaniu się podczas użytkowania.
- Upewnij się, że luneta jest pewnie zamocowana i prawidłowo ustawiona pod kątem odległości oka przed oddaniem strzału.
- Zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne podczas używania broni palnej.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas instalacji lub użytkowania, zaprzestań działania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznej pozycji.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia: klucz Torx® i niebieski loctite.

2. Instalacja

- Wyreguluj bazę montażową w stosunku do fabrycznych otworów montażowych lunety na receiverze broni.
- Włóż śruby Torx® do otworów montażowych.
- Stopniowo dokręcaj śruby, zapewniając równomierny nacisk na bazy.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby zastosować 20 cali funtów momentu obrotowego do każdej śruby.
- Nałóż niewielką ilość niebieskiego loctite'a na każdą śrubę, aby zabezpieczyć je na miejscu.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu zamontuj wybrane pierścienie lunet Picatinny lub Weaver na bazie montażowej.
- Wyreguluj lunetę w celu uzyskania prawidłowej odległości oka i zabezpiecz ją zgodnie z instrukcjami producenta pierścieni lunet.
- Przeprowadź kontrolę funkcjonalności, aby upewnić się, że wszystkie komponenty są pewnie zamocowane przed użyciem broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Jeśli baza montażowa jest uszkodzona i nie nadaje się do naprawy, skontaktuj się z lokalną służbą utylizacji odpadów w celu uzyskania bezpiecznych opcji utylizacji.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Przestrzegaj lokalnych regulacji dotyczących utylizacji odpadów elektronicznych, jeśli ma to zastosowanie.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszej Pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących instalacji, użytkowania lub bezpieczeństwa bazy montażowej EGW Ruger No.1 Varmint, prosimy o kontakt z producentem lub wykwalifikowanym specjalistą ds. broni palnej.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie bazy montażowej RUGER® NO.1®. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet RUGER® NO.1® SCOPE BASES EGW

RUGER NO. 1 VARMINT 0 MOA

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Ruger No.1 Varmint Scope Bases. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita kiikarikiinnitysten asianmukaiseen asennukseen ja käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että tuliase on tyhjennetty ennen kiikarikiinnitysten asentamista tai säätämistä.
- Tarkista kiikarikiinnitykset vaurioiden varalta ennen asennusta. Älä käytä vaurioituneita osia.
- Varmista, että kaikki asennuksessa käytettävät työkalut ovat hyvässä kunnossa ja sopivat tehtävään.
- Pidä kiikarikiinnitykset ja työkalut lasten ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi asennuksen ja käytön aikana onnettomuuksien välttämiseksi.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuliaseita ja kiikarikiinnityksiä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain yhteensopivia Picatinny tai Weaverkiikarirenkaita kiikarikiinnitysten kanssa.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenteja, jotka ovat 20 tuumaa/punta kiikarikiinnitysten kiinnittämisessä.
- Levitä pieni määrä sinistä loctitea ruuveihin asennuksen aikana, jotta ne eivät löysty käytön aikana.
- Varmista, että kiikari on turvallisesti kiinnitetty ja oikein säädetty silmän etäisyydelle ennen tuliaseen ampumista.
- Käytä aina asianmukaista silmäsuojaa käytettäessä tuliaseita.
- Jos kohtaat ongelmia asennuksen tai käytön aikana, lopeta toiminta ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ja turvallisessa asennossa.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut: Torx®avain ja sininen loctite.

2. Asennus

- Kohdista kiikarikiinnitykset tehtaalla kiikarikiinnitysreikiin aseeseen vastaanottimessa.
- Aseta sokkaavaimen Torx®ruuvit kiinnitysreikiin.
- Kiristä ruuveja vähitellen varmistaen tasainen paine kiinnityksille.
- Käytä vääntöavainta ja sovelta 20 tuumaa/punta vääntöä jokaiselle ruuville.
- Levitä pieni määrä sinistä loctitea jokaiselle ruuville varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

3. Käyttö

- Kun kiinnitykset on asennettu, asenna valitsemasi Picatinny tai Weaverkiikarirenkaat kiikarikiinnityksiin.
- Sääda kiikari oikealle silmän etäisyydelle ja kiinnitä se kiikarirenkaan valmistajan ohjeiden mukaan.
- Suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että kaikki komponentit ovat turvallisesti kiinnitettyjä ennen tuliaseen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Jos kiikarikiinnitykset ovat vaurioituneet korjaamattomasti, ota yhteys paikalliseen jätteiden käsittelypalveluun turvallisia hävitysmahdollisuuksia varten.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Noudata paikallisia sääntöjä elektroniikkajätteen hävittämiseksi, jos se on sovellettavissa.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Ruger No.1 Varmint Scope Bases kiikarikiinnitysten asennuksesta, käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteys valmistajaan tai pätevään aseasiantuntijaan.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa RUGER® NO.1® SCOPE BASES kiikarikiinnitysten turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® NO.1® SCOPE BASES EGW RUGER NO. 1 VARMIN T 0 MOA

Introduktion

Tack för att du valt EGW Ruger No.1 Varmint Scope Bases. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt installation och användning av dina kikarskydd. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan installation eller justering av kikarskydden.
- Inspektera kikarskydden för eventuell skada innan installation. Använd inte skadade komponenter.
- Se till att alla verktyg som används för installation är i gott skick och lämpliga för uppgiften.
- Håll kikarskydden och verktyg utom räckhåll för barn.
- Var medveten om din omgivning under installation och användning för att undvika olyckor.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och montering av kikarsikte.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla Picatinny eller Weaverkikarsikte ringar med kikarskydden.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna på 20 tum lbs när du säkrar kikarskydden.
- Applicera en droppe blå loctite på skruvarna under installationen för att förhindra att de lossnar under användning.
- Se till att kikarsiktet är ordentligt monterat och korrekt justerat för ögonavståndet innan du avfyrar vapnet.
- Använd alltid lämplig ögonskydd när du använder skjutvapen.
- Om du stöter på problem under installation eller användning, avbryt operationen och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat och i en säker position.
- Samla alla nödvändiga verktyg: Torx®nyckel och blå loctite.

2. Installation

- Justera kikarskydden med de fabriksmonterade kikarsiktehålen på vapnets mottagare.
- Sätt in socket head Torx®skruvarna i monteringshålen.
- Dra åt skruvarna gradvis, så att trycket fördelas jämnt över skydden.
- Använd en vridmomentnyckel för att applicera 20 tum lbs vridmoment på varje skruv.
- Applicera en liten mängd blå loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.

3. Användning

- När installationen är klar, montera ditt val av Picatinny eller Weaverkikarsikte ringar på kikarskydden.
- Justera kikarsiktet för korrekt ögonavstånd och säkra det enligt tillverkarens instruktioner för kikarsikte ringar.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att alla komponenter är ordentligt fästa innan du

använder vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om kikarskydden är skadade bortom reparation, kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för säkra avfallsalternativ.
- Kassera inte produkten som hushållsavfall. Följ lokala regler för avfallshantering av elektroniskt avfall om tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående installation, användning eller säkerhet för EGW Ruger No.1 Varmint Scope Bases, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad vapenspecialist.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina RUGER® NO.1® SCOPE BASES. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro RUGER® NO.1® SCOPE BASES EGW RUGER NO. 1 VARMINT 0 MOA

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili EGW Ruger No.1 Varmint Scope Bases. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní informace a pokyny pro správnou instalaci a používání vašich montážních lišt. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou montážních lišt.
- Před instalací zkontrolujte montážní lišty na jakékoli poškození. Nepoužívejte poškozené komponenty.
- Ujistěte se, že všechny nástroje používané k instalaci jsou v dobrém stavu a vhodné pro daný úkol.
- Uchovávejte montážní lišty a nástroje mimo dosah dětí.
- Budte si vědomi svého okolí během instalace a používání, abyste se vyhnuli nehodám.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a montáže optiky.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Používejte pouze kompatibilní Picatinny nebo Weaver puškohledové kroužky s montážními lištami.
- Nepřekračujte doporučené specifikace točivého momentu 20 palcových liber při upevnění montážních lišt.
- Při instalaci naneste kapku modrého loctite na šrouby, abyste zabránili uvolnění během používání.
- Ujistěte se, že je puškohled bezpečně namontován a správně nastaven pro vzdálenost očí před výstřelem.
- Vždy noste vhodné ochranné brýle při používání zbraní.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy během instalace nebo používání, přestaňte s operací a obraťte se na kvalifikovaného zbrojíře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečné poloze.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje: Torx® klíč a modrý loctite.

2. Instalace

- Upravte montážní lišty tak, aby odpovídaly továrním montážním otvorům na přijímači zbraně.
- Vložte šrouby s torx® hlavou do montážních otvorů.
- Šrouby utahujte postupně, abyste zajistili rovnoměrný tlak na lištách.
- Použijte momentový klíč k aplikaci 20 palcových liber točivého momentu na každý šroub.
- Naneste malé množství modrého loctite na každý šroub, abyste je zajistili na místě.

3. Používání

- Jakmile jsou namontovány, připevněte vybrané Picatinny nebo Weaver puškohledové kroužky na montážní lišty.
- Nastavte puškohled pro správnou vzdálenost očí a zajistěte jej podle pokynů výrobce kroužků.
- Proveďte kontrolu funkčnosti, abyste zajistili, že všechny komponenty jsou bezpečně připevněny před použitím zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Pokud jsou montážní lišty poškozeny nad rámec opravy, obraťte se na místní službu pro likvidaci odpadu pro bezpečné možnosti likvidace.
- Nepokládejte produkt do domácího odpadu. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektronického odpadu, pokud je to aplikovatelné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se instalace, používání nebo bezpečnosti EGW Ruger No.1 Varmint Scope Bases, obraťte se na výrobce nebo kvalifikovaného specialistu na zbraně.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich RUGER® NO.1® SCOPE BASES. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.