

SAVAGE F-CLASS ROUND BACK SHORT ACTION HD SCOPE BASES - EGW SAVAGE F-CLASS ROUND BACK SA 0 MOA SINGLE LOAD

EGW Savage F-Class Round Back Short Action Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW SAVAGE F-CLASS ROUND BACK SA 0 MOA SINGLE LOAD
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000426
- Mfr. No.: 80320
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Savage Arms,Savage
- Model: F-Class
- Model Number: Single Load
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.122kg
- UPC: 841370109043

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira EGW Savage FClass Round Back Short Action HD](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les bases de lunette EGW Savage FClass à dos rond et action courte HD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche EGW Savage FClass Round Back Short Action HD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases](#)

Sicherheitsanleitung für die EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Überprüfe die Scope Bases und die Feuerwaffe vor der Verwendung auf sichtbare Schäden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen, indem du die EU Safety GatePlattform besuchst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur kompatible Picatinny oder Weaver ZielfernrohrRinge mit den Scope Bases.
- Stelle sicher, dass die Scope Bases sicher installiert sind, um Bewegungen während der Nutzung zu vermeiden.
- Vermeide es, die Schrauben zu fest anzuziehen; halte dich an die empfohlenen Drehmomentvorgaben.
- Verwende blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen durch Rückstoß zu verhindern.
- Überprüfe immer die Ausrichtung des Zielfernrohrs nach der Installation, bevor du schießt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Torx®Schlüssel und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installationsschritte:

- Finde die werkseitigen Montageschraubenlöcher am Receiver deines Savage FClass Gewehrs.
- Richte die EGW Scope Bases mit den Montageschraubenlöchern aus.
- Setze die Torx®Schrauben in die Bases ein und ziehe sie von Hand fest.
- Verwende den Torx®Schlüssel, um die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund anzuziehen.
- Trage einen kleinen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, bevor du sie endgültig festziehst, um sie zu sichern.

3. Nutzung:

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle den Augenabstand ein und stelle sicher, dass das Zielfernrohr für optimale Genauigkeit waagrecht ist.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles sicher ist, bevor du die Feuerwaffe zum Schießstand mitnimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll; ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktunterstützung wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation angegeben sind.

Danke, dass du für deine Sicherheit und die Sicherheit anderer sorgst, während du die EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases verwendest. Deine Kooperation hilft, eine sichere Schießumgebung aufrechtzuerhalten.

Safety Instruction Guide for EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms with care and follow all local laws and regulations.
- Inspect the scope bases and firearm for any visible damage before use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible Picatinny or Weaver scope rings with the scope bases.
- Ensure that the scope bases are securely installed to avoid movement during use.
- Avoid overtightening the screws; adhere to the recommended torque specifications.
- Use blue loctite on screws to prevent loosening from recoil.
- Always check the alignment of the scope after installation before firing.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather the necessary tools: a socket head Torx® wrench and blue loctite.
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.

2. Installation Steps:

- Locate the factory scope mount holes on your Savage FClass rifle's receiver.
- Align the EGW scope bases with the mounting holes.
- Insert the socket head Torx® screws into the bases and handtighten them.
- Use the Torx® wrench to tighten the screws to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a small drop of blue loctite to each screw before final tightening to secure them.

3. Usage:

- After installation, mount your scope according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the eye relief and ensure the scope is level for optimal accuracy.
- Perform a function check to ensure everything is secure before taking the firearm to the range.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in household waste; consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

Thank you for ensuring your safety and the safety of others while using the EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases. Your cooperation helps maintain a safe shooting environment.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira EGW Savage FClass Round Back Short Action HD

Introducción

Gracias por elegir las bases de mira EGW Savage FClass Round Back Short Action HD. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todas las leyes y regulaciones locales.
- Inspecciona las bases de mira y el arma en busca de daños visibles antes de usarlas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles con las bases de mira.
- Asegúrate de que las bases de mira estén instaladas de forma segura para evitar movimientos durante el uso.
- Evita apretar en exceso los tornillos; sigue las especificaciones de par de apriete recomendadas.
- Usa loctite azul en los tornillos para evitar que se aflojen por el retroceso.
- Siempre verifica la alineación de la mira después de la instalación antes de disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: una llave Torx® de cabeza hexagonal y loctite azul.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una condición segura antes de comenzar la instalación.

2. Pasos de Instalación:

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu rifle Savage FClass.
- Alinea las bases de mira EGW con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en las bases y apriétalos a mano.
- Usa la llave Torx® para apretar los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una pequeña gota de loctite azul a cada tornillo antes del apretado final para asegurarlos.

3. Uso:

- Después de la instalación, monta tu mira de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Ajusta la distancia de los ojos y asegúrate de que la mira esté nivelada para una precisión óptima.
- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que todo esté seguro antes de llevar el arma al campo de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches el producto en la basura doméstica; considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el soporte del producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el embalaje o la documentación del producto.

Gracias por garantizar tu seguridad y la de los demás mientras utilizas las bases de mira EGW Savage FClass Round Back Short Action HD. Tu cooperación ayuda a mantener un entorno de tiro seguro.

Guide de sécurité pour les bases de lunette EGW Savage FClass à dos rond et action courte HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Savage FClass à dos rond et action courte HD. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez toutes les lois et réglementations locales.
- Inspectez les bases de lunette et l'arme à feu pour tout dommage visible avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement des anneaux de lunette compatibles Picatinny ou Weaver avec les bases de lunette.
- Assurez-vous que les bases de lunette sont installées de manière sécurisée pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Évitez de trop serrer les vis ; respectez les spécifications de couple recommandées.
- Utilisez du loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent à cause du recul.
- Vérifiez toujours l'alignement de la lunette après l'installation avant de tirer.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Torx® à tête hexagonale et du loctite bleu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en état sûr avant de commencer l'installation.

2. Étapes d'installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre fusil Savage FClass.
- Alignez les bases de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans les bases et serrez-les à la main.
- Utilisez la clé Torx® pour serrer les vis à un couple de 20 pouces-lbs.
- Appliquez une petite goutte de loctite bleu sur chaque vis avant le serrage final pour les sécuriser.

3. Utilisation :

- Après l'installation, montez votre lunette selon les instructions du fabricant.
- Ajustez le dégagement oculaire et assurez-vous que la lunette est de niveau pour une précision optimale.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que tout est sécurisé avant d'emmener l'arme au stand de tir.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ; envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou la documentation du produit.

Merci de veiller à votre sécurité et à celle des autres lors de l'utilisation des bases de lunette EGW Savage FClass à dos rond et action courte HD. Votre coopération contribue à maintenir un environnement de tir sûr.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche EGW Savage FClass Round Back Short Action HD

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche EGW Savage FClass Round Back Short Action HD. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cautela e seguire tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Ispezionare le basi per ottiche e l'arma per eventuali danni visibili prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sui richiami di prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo anelli per ottiche Picatinny o Weaver compatibili con le basi per ottiche.
- Assicurarsi che le basi per ottiche siano installate in modo sicuro per evitare movimenti durante l'uso.
- Evitare di stringere eccessivamente le viti; attenersi alle specifiche di coppia raccomandate.
- Utilizzare blue loctite sulle viti per prevenire allentamenti dovuti al rinculo.
- Controllare sempre l'allineamento dell'ottica dopo l'installazione prima di sparare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere gli strumenti necessari: una chiave Torx® a testa esagonale e blue loctite.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in una condizione sicura prima di iniziare l'installazione.

2. Fasi di Installazione:

- Localizzare i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore del fucile Savage FClass.
- Allineare le basi per ottiche EGW con i fori di montaggio.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® nelle basi e stringerle a mano.
- Utilizzare la chiave Torx® per stringere le viti a una coppia di 20 pollici lbs.
- Applicare una piccola goccia di blue loctite su ciascuna vite prima della serratura finale per fissarle.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, montare l'ottica secondo le istruzioni del produttore.
- Regolare il rilievo oculare e assicurarsi che l'ottica sia livellata per un'accuratezza ottimale.
- Eseguire un controllo di funzionalità per assicurarsi che tutto sia sicuro prima di portare l'arma al poligono.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici; considerare opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o al supporto del prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Grazie per aver garantito la tua sicurezza e quella degli altri mentre utilizzi le basi per ottiche EGW Savage FClass Round Back Short Action HD. La tua collaborazione aiuta a mantenere un ambiente di tiro sicuro.

Turvaohjeet EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele ampumaaseita aina varovaisesti ja noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Tarkista kiikarin jalustat ja ampumaase näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevetoomuksista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain yhteensopivia Picatinny tai Weaverkiikarin renkaita kiikarin jalustojen kanssa.
- Varmista, että kiikarin jalustat on asennettu turvallisesti, jotta ne eivät liiku käytön aikana.
- Vältä ruuvien liiallista kiristämistä; noudata suositeltuja vääntömomenttiarvoja.
- Käytä sinistä loctitea ruuveissa estääksesi niiden löystymisen takaisiniskusta.
- Tarkista aina kiikarin kohdistus asennuksen jälkeen ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: sokkaavaimen Torx®-avain ja sininen loctite.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen asennuksen aloittamista.

2. Asennusvaiheet:

- Etsi tehtaan kiikarin kiinnityskohdat Savage FClass kiväärin vastaanottimesta.
- Kohdista EGWkiikarin jalustat kiinnityskohdille.
- Aseta sokkaavaimen Torx®-ruuvit jalustoihin ja kiristä ne käsin.
- Käytä Torx®-avainta kiristääksesi ruuvit vääntömomenttiin 20 tuumaa lbs.
- Levitä pieni tippa sinistä loctitea jokaiseen ruuviin ennen lopullista kiristämistä varmistamaan niiden kiinnitys.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen asenna kiikari valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säädä silmän etäisyys ja varmista, että kiikari on tasapainossa optimaalisen tarkkuuden saavuttamiseksi.
- Suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että kaikki on turvallista ennen ampumaaseen viemistä ampumaradalle.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana; harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyen, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatiassa.

Kiitos, että huolehdit omasta ja muiden turvallisuudesta käyttäessäsi EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases tuotetta. Yhteistyösi auttaa ylläpitämään turvallista ampumaympäristöä.

Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases

Introduktion

Tack för att du valt EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla lokala lagar och förordningar.
- Inspektera scopebaserna och skjutvapnet för synliga skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla Picatinny eller Weaverscope ringar med scopebaserna.
- Se till att scopebaserna är ordentligt installerade för att undvika rörelse under användning.
- Undvik att dra åt skruvarna för hårt; följ de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna.
- Använd blue loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar vid rekyl.
- Kontrollera alltid justeringen av scopet efter installation innan du avfyrar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla de nödvändiga verktygen: en socket head Torx®nyckel och blue loctite.
- Se till att skjutvapnet är avlastat och i ett säkert skick innan installationen påbörjas.

2. Installationssteg:

- Lokalisera de fabriksinstallerade scopemontagel hålen på mottagaren av din Savage FClassrifle.
- Justera EGW scopebaserna med monteringshålén.
- Sätt in socket head Torx®skruvarna i baserna och dra åt dem för hand.
- Använd Torx®nyckeln för att dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs.
- Applicera en liten droppe blue loctite på varje skruv innan slutlig åtdragning för att säkra dem.

3. Användning:

- Efter installationen, montera ditt scope enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera ögonavståndet och se till att scopet är i nivå för optimal noggrannhet.
- Utför en funktionstest för att säkerställa att allt är säkert innan du tar skjutvapnet till skjutbanan.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Släng inte produkten i hushållsavfall; överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Tack för att du säkerställer din säkerhet och andras säkerhet vid användning av EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases. Din samverkan hjälper till att upprätthålla en säker skjutmiljö.

Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny místní zákony a předpisy.
- Před použitím zkontrolujte základny puškohledu a střelnou zbraň na viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlase jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace týkající se stažení produktů kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze kompatibilní Picatinny nebo Weaver montážní kroužky se základnami puškohledu.
- Zajistěte, aby byly základny puškohledu bezpečně nainstalovány, aby se zabránilo pohybu během použití.
- Vyhněte se přílišnému utahování šroubů; dodržujte doporučené specifikace točivého momentu.
- Používejte modrý loctite na šrouby, aby se zabránilo uvolnění vlivem zpětného rázu.
- Po instalaci vždy zkontrolujte zarovnání puškohledu před výstřelem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje: klíč Torx® s hlavou a modrý loctite.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a v bezpečném stavu před zahájením instalace.

2. Kroky instalace:

- Najděte tovární otvory pro montáž puškohledu na přijímači vaší pušky Savage FClass.
- Zarovnejte základny EGW s montážními otvory.
- Vložte šrouby Torx® do základny a rukou je utáhněte.
- Použijte klíč Torx® k utažení šroubů na točivý moment 20 palcových liber.
- Před konečným utažením aplikujte malé množství modrého loctite na každý šroub, abyste je zajistili.

3. Použití:

- Po instalaci namontujte svůj puškohled podle pokynů výrobce.
- Upravte vzdálenost oka a ujistěte se, že je puškohled v rovině pro optimální přesnost.
- Proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili, že je vše bezpečné před tím, než vezmete střelnou zbraň na střelnici.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Neodkládejte produkt do domácího odpadu; zvažte možnosti recyklace, kde jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo dokumentaci produktu.

Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases. Vaše spolupráce pomáhá udržovat bezpečné střelecké prostředí.