

SAVAGE F-CLASS ROUND BACK SHORT ACTION HD SCOPE BASES - EGW SAVAGE F-CLASS ROUND BACK SA 20 MOA SINGLE LOAD

EGW Savage F-Class Round Back Short Action Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW SAVAGE F-CLASS ROUND BACK SA 20 MOA SINGLE LOAD
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000428
- Mfr. No.: 80322
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Savage,Savage Arms
- Model: F-Class
- Model Number: Single Load
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.095kg
- UPC: 841370109050

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira EGW Savage FClass Round Back Short Action HD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Savage FClass à Dos Rond Action Courte HD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche EGW Savage FClass Round Back Short Action HD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Savage FClass Round Back Short Action Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur ordnungsgemäßen Installation und Nutzung deiner Scope Bases, um ein sicheres und effektives Erlebnis zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Gewehrmodell geeignet ist, bevor du es installierst.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Befolge immer die Drehmomentvorgaben des Herstellers bei der Installation der Scope Bases.
- Verwende nur kompatible ScopeRinge mit dem PicatinnySchienensystem.
- Lagere das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit für montierte Optiken.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide die Verwendung der Scope Bases mit Gewehren, die nicht ordnungsgemäß gewartet wurden.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben sicher angezogen sind, um ein versehentliches Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten beim Umgang mit den Scope Bases.
- Wenn du während der Installation auf Schwierigkeiten stößt, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher um Hilfe.
- Modifiziere oder verändere die Scope Bases in keiner Weise, da dies die Sicherheit beeinträchtigen könnte.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines InnensechskantTorx®Schlüssels.
- Stelle sicher, dass du einen sauberen Arbeitsplatz hast, um das Verlieren kleiner Teile zu vermeiden.

2. Installation

- Entferne alle vorhandenen ScopeMontagen von deinem Gewehr.
- Richte die EGW Scope Bases mit den werkseitigen Montagebohrungen am Empfänger aus.
- Setze die InnensechskantTorx®Schrauben in die Basislöcher ein und ziehe sie mit dem vom Hersteller empfohlenen Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Träufle einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben, um ein Lösen im Laufe der Zeit zu verhindern.

3. Montage des Zielfernrohrs

- Wähle kompatible Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge für deine Optik.
- Befestige die ZielfernrohrRinge an der PicatinnySchiene und stelle sicher, dass sie sicher befestigt sind.

4. Abschließende Überprüfungen

- Überprüfe alle Schrauben und Montagen, um sicherzustellen, dass alles fest und sicher ist.
- Teste die Einrichtung, indem du sicherstellst, dass das Zielfernrohr den gewünschten Augenabstand hat und richtig ausgerichtet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, entsorge es verantwortungsvoll, um sicherzustellen, dass kein Teil eine Gefahr für andere darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation oder Nutzung deiner EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit priorisierst!

Safety Instruction Guide for EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Savage FClass Round Back Short Action Heavy Duty Scope Bases. This guide provides essential safety information and instructions for the proper installation and usage of your scope bases, ensuring a safe and effective experience. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your firearm model before installation.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of wear or damage.
- Always follow the manufacturer's torque specifications when installing the scope bases.
- Use only compatible scope rings with the Picatinny rail system.
- Store the product in a dry and safe place when not in use.
- Do not exceed the recommended weight limit for mounted optics.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the scope bases with firearms that have not been properly maintained.
- Ensure that all screws are tightened securely to prevent accidental loosening during use.
- Be cautious of sharp edges when handling the scope bases.
- If you experience any difficulty during installation, consult a qualified gunsmith for assistance.
- Do not modify or alter the scope bases in any way, as this may compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx® wrench.
- Ensure you have a clean workspace to avoid losing small parts.

2. Installation

- Remove any existing scope mounts from your firearm.
- Align the EGW scope bases with the factory scope mount holes on the receiver.
- Insert the socket head Torx® screws into the base holes and tighten them to the manufacturer's recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue loctite to the screws to prevent loosening over time.

3. Scope Mounting

- Select compatible Picatinny or Weaver scope rings for your optic.
- Attach the scope rings to the Picatinny rail, ensuring they are securely fastened.

4. Final Checks

- Doublecheck all screws and mounts to ensure everything is tight and secure.
- Test the setup by ensuring the scope is at the desired eye relief and is properly aligned.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, dispose of it responsibly, ensuring that no part poses a safety hazard to others.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or use of your EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases. Thank you for prioritizing safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira EGW Savage FClass Round Back Short Action HD

Introducción

Gracias por elegir las bases de mira EGW Savage FClass Round Back Short Action Heavy Duty. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para la correcta instalación y uso de tus bases de mira, asegurando una experiencia segura y efectiva. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el modelo de tu arma antes de la instalación.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- Siempre sigue las especificaciones de torque del fabricante al instalar las bases de mira.
- Usa solo anillas de mira compatibles con el sistema de riel Picatinny.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- No excedas el límite de peso recomendado para los ópticos montados.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita usar las bases de mira con armas que no han sido mantenidas adecuadamente.
- Asegúrate de que todos los tornillos estén bien apretados para evitar aflojamientos accidentales durante el uso.
- Ten cuidado con los bordes afilados al manipular las bases de mira.
- Si experimentas alguna dificultad durante la instalación, consulta a un armero calificado para obtener ayuda.
- No modifiques ni alteres las bases de mira de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® de cabeza socket.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio para evitar perder piezas pequeñas.

2. Instalación

- Retira cualquier soporte de mira existente de tu arma.
- Alinea las bases de mira EGW con los agujeros de montaje de fábrica en el receptor.
- Inserta los tornillos de cabeza socket Torx® en los agujeros de la base y apriétalos al torque recomendado por el fabricante de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una gota de loctite azul a los tornillos para evitar que se aflojen con el tiempo.

3. Montaje de la Mira

- Selecciona anillas de mira compatibles Picatinny o Weaver para tu óptica.
- Adjunta las anillas de mira al riel Picatinny, asegurándote de que estén bien sujetas.

4. Verificaciones Finales

- Revisa todos los tornillos y montajes para asegurarte de que todo esté apretado y seguro.
- Prueba la configuración asegurándote de que la mira esté a la distancia de ojo deseada y esté correctamente alineada.

Instrucciones de Desecho

- Desecha los materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, deséchalo de manera responsable, asegurándote de que ninguna parte represente un peligro para otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la instalación o uso de tus bases de mira EGW Savage FClass Round Back Short Action HD, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Siguiendo estas directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus bases de mira EGW Savage FClass Round Back Short Action HD. ¡Gracias por priorizar la seguridad!

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Savage FClass à Dos Rond Action Courte HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW Savage FClass à Dos Rond Action Courte HD. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour une installation et une utilisation appropriées de vos embases de lunette, garantissant une expérience sûre et efficace. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est compatible avec le modèle de votre arme avant l'installation.
- Inspectez régulièrement les embases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suivez toujours les spécifications de couple du fabricant lors de l'installation des embases de lunette.
- Utilisez uniquement des anneaux de lunette compatibles avec le système de rail Picatinny.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne dépassez pas la limite de poids recommandée pour les optiques montées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'utiliser les embases de lunette avec des armes à feu qui n'ont pas été correctement entretenues.
- Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées pour éviter tout desserrage accidentel pendant l'utilisation.
- Faites attention aux bords tranchants lors de la manipulation des embases de lunette.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.
- Ne modifiez ni n'altérez les embases de lunette de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale.
- Assurez-vous d'avoir un espace de travail propre pour éviter de perdre de petites pièces.

2. Installation

- Retirez toutes les montures de lunette existantes de votre arme à feu.
- Alignez les embases de lunette EGW avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous de base et serrezles selon le couple recommandé par le fabricant de 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent avec le temps.

3. Montage de la Lunette

- Sélectionnez des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec votre optique.
- Fixez les anneaux de lunette au rail Picatinny, en vous assurant qu'ils sont bien serrés.

4. Contrôles Finaux

- Vérifiez à nouveau toutes les vis et montures pour vous assurer que tout est bien serré et sécurisé.
- Testez l'installation en vous assurant que la lunette est à la distance de l'œil souhaitée et correctement alignée.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, disposez-en de manière responsable, en veillant à ce qu'aucune partie ne représente un danger pour autrui.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation ou l'utilisation de vos Embases de Lunette EGW Savage FClass à Dos Rond Action Courte HD, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos Embases de Lunette EGW Savage FClass à Dos Rond Action Courte HD. Merci de donner la priorité à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche EGW Savage FClass Round Back Short Action HD

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottiche Heavy Duty EGW Savage FClass Round Back Short Action. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per la corretta installazione e utilizzo delle basi per ottiche, garantendo un'esperienza sicura ed efficace. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto al modello della tua arma prima dell'installazione.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottiche per eventuali segni di usura o danni.
- Segui sempre le specifiche di coppia del produttore durante l'installazione delle basi per ottiche.
- Utilizza solo anelli per ottiche compatibili con il sistema di rail Picatinny.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.
- Non superare il limite di peso raccomandato per le ottiche montate.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Evita di utilizzare le basi per ottiche con armi da fuoco che non sono state mantenute correttamente.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate saldamente per prevenire allentamenti accidentali durante l'uso.
- Fai attenzione ai bordi taglienti quando maneggi le basi per ottiche.
- Se riscontri difficoltà durante l'installazione, consulta un armaiolo qualificato per assistenza.
- Non modificare o alterare le basi per ottiche in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx® a testa esagonale.
- Assicurati di avere uno spazio di lavoro pulito per evitare di perdere piccole parti.

2. Installazione

- Rimuovi eventuali supporti per ottiche esistenti dalla tua arma.
- Allinea le basi per ottiche EGW con i fori di montaggio delle ottiche di fabbrica sul ricevitore.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori delle basi e serra secondo la coppia raccomandata dal produttore di 20 pollici lbs.
- Applica una goccia di loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti nel tempo.

3. Montaggio dell'Ottica

- Seleziona anelli per ottiche compatibili Picatinny o Weaver per il tuo ottica.
- Fissa gli anelli per ottiche al rail Picatinny, assicurandoti che siano saldamente fissati.

4. Controlli Finali

- Controlla nuovamente tutte le viti e i supporti per assicurarti che tutto sia serrato e sicuro.
- Testa l'installazione assicurandoti che l'ottica sia alla distanza oculare desiderata e sia correttamente allineata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, smaltiscilo responsabilmente, assicurandoti che nessuna parte rappresenti un pericolo per la sicurezza altrui.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'installazione o l'uso delle tue Basi per Ottiche Heavy Duty EGW Savage FClass Round Back Short Action, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle tue Basi per Ottiche Heavy Duty EGW Savage FClass Round Back Short Action. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza!

Turvaohjeet EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Savage FClass Round Back Short Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita, jotta voit asentaa ja käyttää kiikarin jalustoja turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi mallin kanssa ennen asennusta.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin jalustat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata aina valmistajan vääntömomentti ja asennusohjeita kiikarin jalustojen asentamisessa.
- Käytä vain yhteensopivia kiikarin renkaita Picatinnykiinnitysjärjestelmän kanssa.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Älä ylitä suositeltua painorajaa asennettaville optiikoille.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Vältä kiikarin jalustojen käyttöä aseissa, joita ei ole kunnolla huollettu.
- Varmista, että kaikki ruuvit on tiukattu kunnolla, jotta ne eivät löysty käytön aikana.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa käsitellessäsi kiikarin jalustoja.
- Jos sinulla on vaikeuksia asennuksessa, kysy apua pätevältä asekorjaajalta.
- Älä muokkaa tai muuta kiikarin jalustoja millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokkaavaimen Torx®-väännin.
- Varmista, että sinulla on puhdas työtila, jotta pienet osat eivät katoa.

2. Asennus

- Poista kaikki olemassa olevat kiikarin kiinnikkeet aseestasi.
- Kohdista EGWkiikarin jalustat tehtaan kiinnityskoloihin aseeseen vastaanottimessa.
- Aseta sokkaavaimen Torx®-ruuvit jalustojen reikiin ja tiukkaa ne valmistajan suosittelemaan vääntömomenttiin, joka on 20 tuumaa lbs.
- Lisää tippa sinistä loctitea ruuveihin estääksesi niiden löystymisen ajan myötä.

3. Kiikarin kiinnitys

- Valitse yhteensopivat Picatinny tai Weaverkiikarin renkaat optiikkaasi varten.
- Kiinnitä kiikarin renkaat Picatinnykiskoon varmistaen, että ne ovat tiukasti kiinni.

4. Lopputarkastukset

- Tarkista kaikki ruuvit ja kiinnikkeet varmistaaksesi, että kaikki on tiukasti ja turvallisesti kiinni.
- Testaa asennus varmistaaksesi, että kiikari on oikeassa silmän etäisyydessä ja kunnolla kohdistettu.

Hävittämisohjeet

- Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut korjaamattomaksi, hävitä se vastuullisesti varmistaen, ettei mikään osa aiheuta turvallisuusriskia muille.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases tuotteen asennuksesta tai käytöstä, voit viitata valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle!

Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases

Introduktion

Tack för att du valt EGW Savage FClass Round Back Short Action Heavy Duty Scope Bases. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt installation och användning av dina scope bases, vilket säkerställer en säker och effektiv upplevelse. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din vapentyp innan installation.
- Inspektera regelbundet scope bases för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Följ alltid tillverkarens vridmoment specifikationer vid installation av scope bases.
- Använd endast kompatibla scope ringar med Picatinny railsystemet.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen för monterade optik.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda scope bases med vapen som inte har underhållits korrekt.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna för att förhindra oavsiktlig lossning under användning.
- Var försiktig med vassa kanter när du hanterar scope bases.
- Om du upplever några svårigheter under installationen, rådfråga en kvalificerad vapensmed för hjälp.
- Modifiera eller ändra inte scope bases på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en socket head Torx®nyckel.
- Se till att du har en ren arbetsyta för att undvika att små delar försvinner.

2. Installation

- Ta bort eventuella befintliga scope mounts från ditt vapen.
- Justera EGW scope bases med fabriksmonteringshålen på mottagaren.
- Sätt in socket head Torx®skruvarna i basens hål och dra åt dem till tillverkarens rekommenderade vridmoment på 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar över tid.

3. Montering av kikarsikte

- Välj kompatibla Picatinny eller Weaver scope ringar för din optik.
- Fäst scope ringarna på Picatinny rail, och se till att de är ordentligt åtdragna.

4. Slutkontroller

- Kontrollera alla skruvar och fästen för att säkerställa att allt är tätt och säkert.
- Testa installationen genom att säkerställa att kikarsiktet har önskat ögonavstånd och är korrekt justerat.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial i enlighet med lokala regler.
- Om produkten är skadad bortom reparation, kassera den ansvarsfullt och se till att ingen del utgör en säkerhetsrisk för andra.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående installation eller användning av dina EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av dina EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Savage FClass Round Back Short Action Heavy Duty Scope Bases. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny pro správnou instalaci a používání vašich montážních základů, což zajišťuje bezpečný a efektivní zážitek. Před použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro model vašeho střelného zařízení před instalací.
- Pravidelně kontrolujte montážní základny na známky opotřebení nebo poškození.
- Vždy dodržujte doporučené točivé momenty výrobce při instalaci montážních základů.
- Používejte pouze kompatibilní montážní kroužky s Picatinny rail systémem.
- Skladujte produkt na suchém a bezpečném místě, když se nepoužívá.
- Nepřekračujte doporučený limit hmotnosti pro namontované optiky.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vyhněte se používání montážních základů se střelnými zbraněmi, které nebyly řádně udržovány.
- Zajistěte, aby byly všechny šrouby pevně utaženy, aby se předešlo náhodnému uvolnění během používání.
- Budte opatrní na ostré hrany při manipulaci s montážními základy.
- Pokud máte při instalaci jakékoli potíže, obraťte se na kvalifikovaného zbrojíře pro pomoc.
- Neměňte ani neupravujte montážní základy jakýmkoli způsobem, protože by to mohlo ohrozit bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Torx® klíče s hlavou.
- Ujistěte se, že máte čistý pracovní prostor, abyste se vyhnuli ztrátě malých dílů.

2. Instalace

- Odstraňte jakékoli stávající montáže optiky z vaší střelné zbraně.
- Zarovnejte EGW montážní základny s otvory pro montáž na přijímači.
- Vložte Torx® šrouby do otvorů základny a utáhněte je na doporučený točivý moment výrobce 20 palcových liber.
- Naneste kapku modrého loctitu na šrouby, aby se předešlo uvolnění v průběhu času.

3. Montáž optiky

- Vyberte kompatibilní Picatinny nebo Weaver montážní kroužky pro vaši optiku.
- Připevněte montážní kroužky k Picatinny rail, přičemž se ujistěte, že jsou pevně připevněny.

4. Konečné kontroly

- Zkontrolujte všechny šrouby a montáže, abyste se ujistili, že je vše pevné a bezpečné.
- Otestujte nastavení tím, že se ujistíte, že optika je na požadované vzdálenosti očí a je správně

zarovnána.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozený nad rámec opravy, likvidujte ho odpovědně, aby žádná část nepředstavovala bezpečnostní riziko pro ostatní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se instalace nebo používání vašich EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases, obraťte se na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti!