

## T/C CONTENDER SCOPE BASES - EGW T/C CONTENDER 0 MOA

EGW Thomson Center Contender Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to  $\pm 0.002$ ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



### Attributes

- Name: EGW T/C CONTENDER 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000461
- Mfr. No.: 46800
- Action Type: Bolt Action
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Thompson Center
- Material: Aluminum
- Model: Contender
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.082kg
- UPC: 841370106714

### Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für T/C Contender Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for T/C Contender Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira T/C Contender](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette T/C Contender](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Cannocchiali T/C Contender](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for T/C Contender Kikkertsikte Fester](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej T/C Contender](#)
- [Suomi: Turvaohjeet T/C Contender Scope Bases tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för T/C Contender Scope Bases](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro T/C Contender Scope Bases](#)

# Sicherheitsanleitung für T/C Contender Scope Bases

## Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW T/C Contender Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem Thompson Center Contender Feuerwaffenmodell kompatibel sind.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Wenn du während der Nutzung auf Probleme stößt, stelle den Betrieb sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur Picatinny oder Weaver ZielfernrohrRinge, die mit den Scope Bases kompatibel sind.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Montieren.
- Trage während der Installation einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher montiert ist, bevor du die Feuerwaffe verwendest.
- Vermeide die Verwendung der Scope Bases unter extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Modifiziere die Scope Bases in keiner Weise, da dies die Sicherheit gefährden könnte.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge: Torx®Schlüssel und eine kleine Menge blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit der Installation beginnst.

### 2. Installationsschritte:

- Suche die werkseitigen Zielfernrohrmontagelöcher am Empfänger des Thompson Center Contender.
- Richte die EGW T/C Contender Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die InnensechskantTorx®Schrauben in die Löcher ein.
- Benutze den Torx®Schlüssel, um die Schrauben auf ein Drehmoment von 20 ZollPfund zu ziehen.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie zu sichern.

### 3. Nutzung:

- Überprüfe nach der Installation, ob das Zielfernrohr sicher montiert ist.
- Stelle das Zielfernrohr auf den gewünschten Augenabstand ein, indem du den PicatinnySlot und die Schienenabstände nutzt.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Integrität der Scope Bases während

der Nutzung.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen, Produktunterstützung oder um unsichere Produkte zu melden, wende dich bitte an die zuständigen Behörden oder deine lokale Verbraucherzentrale.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung deiner EGW T/C Contender Scope Bases priorisierst. Deine Aufmerksamkeit für diese Richtlinien trägt dazu bei, ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

# Safety Instruction Guide for T/C Contender Scope Bases

## Introduction

Thank you for choosing the EGW T/C Contender Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use of your product. Please read this guide carefully before installation and usage.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the scope bases are compatible with your Thompson Center Contender firearm model.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and use.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- If you experience any issues during use, cease operation immediately and consult a professional.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use only Picatinny or Weaver scope rings that are compatible with the scope bases.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when mounting.
- Apply a drip of blue Loctite to the screws during installation to prevent loosening.
- Ensure that the scope is securely mounted before using the firearm.
- Avoid using the scope bases in extreme weather conditions that may affect performance.
- Do not modify the scope bases in any way, as this may compromise safety.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather all necessary tools: Torx® wrench and a small amount of blue Loctite.
- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.

### 2. Installation Steps:

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of the Thompson Center Contender.
- Align the EGW T/C Contender Scope Bases with the mount holes.
- Insert the socket head Torx® screws into the holes.
- Use the Torx® wrench to tighten the screws to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue Loctite to each screw to secure them in place.

### 3. Usage:

- After installation, check that the scope is securely mounted.
- Adjust the scope to your desired eye relief using the Picatinny slot and rail spacing.
- Regularly check the tightness of the screws and the integrity of the scope bases during use.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling materials where possible.
- Ensure that any components are disposed of safely to prevent environmental harm.

## **Contact Information for Further Support**

For safety inquiries, product support, or to report unsafe products, please refer to the relevant authorities or your local consumer protection agency.

Thank you for prioritizing safety while using your EGW T/C Contender Scope Bases. Your attention to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira T/C Contender

## Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira T/C Contender de EGW. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro de tu producto. Por favor, lee esta guía con atención antes de la instalación y el uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bases de mira son compatibles con tu modelo de arma Thompson Center Contender.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detén la operación de inmediato y consulta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo anillas de mira Picatinny o Weaver que sean compatibles con las bases de mira.
- No excedas el par recomendado de 20 pulgadaslbs al montar.
- Aplica una gota de Loctite azul a los tornillos durante la instalación para evitar que se aflojen.
- Asegúrate de que la mira esté montada de forma segura antes de usar el arma.
- Evita usar las bases de mira en condiciones climáticas extremas que puedan afectar el rendimiento.
- No modifiques las bases de mira de ninguna manera, ya que esto podría comprometer la seguridad.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias: llave Torx® y una pequeña cantidad de Loctite azul.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y en condiciones seguras antes de comenzar la instalación.

### 2. Pasos de Instalación:

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de la Thompson Center Contender.
- Alinea las Bases de Mira T/C Contender de EGW con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza socket Torx® en los agujeros.
- Usa la llave Torx® para apretar los tornillos a un par de 20 pulgadaslbs.
- Aplica una gota de Loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

### 3. Uso:

- Después de la instalación, verifica que la mira esté montada de forma segura.
- Ajusta la mira a tu distancia de ojo deseada utilizando el espaciado de ranuras y riel Picatinny.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la integridad de las bases de mira durante el uso.

## **Instrucciones de Desecho**

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado o ya no se usa, considera reciclar los materiales siempre que sea posible.
- Asegúrate de que cualquier componente se deseche de manera segura para prevenir daños al medio ambiente.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas de seguridad, soporte del producto o para informar sobre productos inseguros, consulta a las autoridades relevantes o a tu agencia de protección al consumidor local.

Gracias por priorizar la seguridad mientras usas tus Bases de Mira T/C Contender de EGW. Tu atención a estas directrices ayuda a garantizar una experiencia segura y agradable.

# Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette T/C Contender

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW T/C Contender. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour assurer une utilisation sûre de ton produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que les bases de lunette sont compatibles avec ton modèle de fusil Thompson Center Contender.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspecte régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Si tu rencontres des problèmes pendant l'utilisation, cesse immédiatement l'opération et consulte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec les bases de lunette.
- Ne dépasse pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors du montage.
- Applique une goutte de Loctite bleu sur les vis lors de l'installation pour éviter qu'elles ne se desserrent.
- Assure-toi que la lunette est solidement fixée avant d'utiliser le fusil.
- Évite d'utiliser les bases de lunette dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter les performances.
- Ne modifie pas les bases de lunette de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires : clé Torx® et une petite quantité de Loctite bleu.
- Assure-toi que le fusil est déchargé et en état de sécurité avant de commencer l'installation.

### 2. Étapes d'Installation :

- Localise les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur du Thompson Center Contender.
- Aligne les bases de lunette EGW T/C Contender avec les trous de montage.
- Insère les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous.
- Utilise la clé Torx® pour serrer les vis à un couple de 20 pouceslbs.
- Applique une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

### 3. Utilisation :

- Après l'installation, vérifie que la lunette est solidement fixée.
- Ajuste la lunette à la distance des yeux souhaitée en utilisant l'espacement des fentes Picatinny.
- Vérifie régulièrement le serrage des vis et l'intégrité des bases de lunette pendant l'utilisation.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Assure-toi que tous les composants sont éliminés de manière sécurisée pour éviter tout dommage à l'environnement.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question de sécurité, support produit ou pour signaler des produits dangereux, veuillez vous référer aux autorités compétentes ou à votre agence de protection des consommateurs locale.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de tes bases de lunette EGW T/C Contender. Ton attention à ces directives contribue à garantir une expérience sûre et agréable.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Cannocchiali T/C Contender

## Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Cannocchiali EGW T/C Contender. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che le basi per cannocchiali siano compatibili con il modello di arma Thompson Center Contender.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Ispezionare regolarmente le basi per cannocchiali per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Se si verificano problemi durante l'uso, interrompere immediatamente l'operazione e consultare un professionista.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizzare solo anelli per cannocchiali Picatinny o Weaver compatibili con le basi per cannocchiali.
- Non superare il torque raccomandato di 20 pollicilbs durante il montaggio.
- Applicare una goccia di Loctite blu sulle viti durante l'installazione per prevenire allentamenti.
- Assicurarsi che il cannocchiale sia montato saldamente prima di utilizzare l'arma.
- Evitare di utilizzare le basi per cannocchiali in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influire sulle prestazioni.
- Non modificare le basi per cannocchiali in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari: chiave Torx® e una piccola quantità di Loctite blu.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di iniziare l'installazione.

### 2. Passaggi di Installazione:

- Individuare i fori di montaggio del cannocchiale di fabbrica sul ricevitore della Thompson Center Contender.
- Allineare le Basi per Cannocchiali EGW T/C Contender con i fori di montaggio.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® nei fori.
- Utilizzare la chiave Torx® per stringere le viti a un torque di 20 pollicilbs.
- Applicare una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, controllare che il cannocchiale sia montato saldamente.
- Regolare il cannocchiale per ottenere il giusto recupero visivo utilizzando la spaziatura degli slot Picatinny e del rail.
- Controllare regolarmente la tensione delle viti e l'integrità delle basi per cannocchiali durante l'uso.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, considerare il riciclo dei materiali dove possibile.
- Assicurarsi che eventuali componenti siano smaltiti in modo sicuro per prevenire danni ambientali.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande sulla sicurezza, supporto del prodotto o per segnalare prodotti non sicuri, si prega di fare riferimento alle autorità competenti o all'agenzia locale di protezione dei consumatori.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso delle Basi per Cannocchiali EGW T/C Contender. La vostra attenzione a queste linee guida contribuisce a garantire un'esperienza sicura e piacevole.

# Sikkerhetsinstruksjonsguide for T/C Contender Kikkertsikte Fester

## Introduksjon

Takk for at du valgte EGW T/C Contender Kikkertsikte Fester. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for å sikre sikker bruk av produktet ditt. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at kikkertsikte festene er kompatible med din Thompson Center Contender våpenmodell.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Inspiser regelmessig kikkertsikte festene for tegn på slitasje eller skade.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Hvis du opplever problemer under bruk, stopp umiddelbart og konsulter en profesjonell.

## Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk kun Picatinny eller Weaver kikkertsikte ringer som er kompatible med kikkertsikte festene.
- Ikke overskrid anbefalt dreiemoment på 20 tommer lbs ved montering.
- Påfør en dråpe blå Loctite på skruene under installasjonen for å forhindre at de løsner.
- Sørg for at kikkerten er sikkert montert før du bruker våpenet.
- Unngå å bruke kikkertsikte festene under ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen.
- Ikke modifier kikkertsikte festene på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy: Torx® nøkkel og en liten mengde blå Loctite.
- Sørg for at våpenet er avfyrt og i en sikker tilstand før du begynner installasjonen.

### 2. Installasjonstrinn:

- Finn de originale kikkertsikte festene på mottakeren av Thompson Center Contender.
- Juster EGW T/C Contender Kikkertsikte Fester med festene.
- Sett inn sokkel hode Torx® skruene i hullene.
- Bruk Torx® nøkkelen til å stramme skruene til et dreiemoment på 20 tommer lbs.
- Påfør en dråpe blå Loctite på hver skrue for å sikre dem på plass.

### 3. Bruk:

- Etter installasjonen, sjekk at kikkerten er sikkert montert.
- Juster kikkerten til ønsket øyeavstand ved hjelp av Picatinny sporogskinne avstand.
- Sjekk regelmessig stramheten på skruene og integriteten til kikkertsikte festene under bruk.

## Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, vurder å resirkulere materialene der det er mulig.
- Sørg for at eventuelle komponenter kastes på en sikker måte for å forhindre miljøskader.

## **Kontaktinformasjon for ytterligere støtte**

For sikkerhetsspørsmål, produktsupport eller for å rapportere usikre produkter, vennligst henvis til relevante myndigheter eller ditt lokale forbrukerbeskyttelsesbyrå.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker EGW T/C Contender Kikkertsikte Fester. Din oppmerksomhet til disse retningslinjene bidrar til å sikre en trygg og hyggelig opplevelse.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej T/C Contender

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bazy montażowej EGW T/C Contender. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użyciem.

## Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że bazy montażowe są kompatybilne z modelem broni Thompson Center Contender.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj bazy montażowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z profesjonalistą.

## Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj tylko pierścieni lunet Picatinny lub Weaver, które są kompatybilne z bazami montażowymi.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu dokręcania wynoszącego 20 cali funtów podczas montażu.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite'a na śruby podczas instalacji, aby zapobiec luzowaniu.
- Upewnij się, że luneta jest pewnie zamocowana przed użyciem broni.
- Unikaj używania baz montażowych w skrajnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na wydajność.
- Nie modyfikuj baz montażowych w żaden sposób, ponieważ może to zagrazić bezpieczeństwu.

## Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia: klucz Torx® oraz niewielką ilość niebieskiego Loctite'a.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie przed rozpoczęciem instalacji.

### 2. Kroki Instalacji:

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe lunety na receiverze broni Thompson Center Contender.
- Wyrównaj bazy montażowe EGW T/C Contender z otworami montażowymi.
- Włóż śruby Torx® do otworów.
- Użyj klucza Torx® do dokręcenia śrub do momentu 20 cali funtów.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite'a na każdą śrubę, aby je zabezpieczyć.

### 3. Użytkowanie:

- Po instalacji sprawdź, czy luneta jest pewnie zamocowana.
- Dostosuj lunetę do pożądanego odstępu oka, korzystając z przestrzeni slotów Picatinny.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub oraz integralność baz montażowych podczas użytkowania.

## Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już używany, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.

- Upewnij się, że wszelkie komponenty są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec szkodom dla środowiska.

## **Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia**

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa, wsparcia produktu lub zgłaszania niebezpiecznych produktów, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednimi organami lub lokalną agencją ochrony konsumentów.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas korzystania z baz montażowych EGW T/C Contender. Twoja dbałość o te wytyczne przyczynia się do zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego doświadczenia.

# Turvaohjeet T/C Contender Scope Bases tuotteelle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW T/C Contender Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikarijalustat ovat yhteensopivia Thompson Center Contender aseesi mallin kanssa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Tarkista säännöllisesti kiikarijalustat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Jos kohtaat ongelmia käytön aikana, lopeta toiminta välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain Picatinny tai Weaverkiikarirenkaita, jotka ovat yhteensopivia kiikarijalustojen kanssa.
- Älä ylitä suositeltua 20 tuuman lbs vääntöä kiinnittämisessä.
- Levitä tippa sinistä Loctitea ruuveihin asennuksen aikana, jotta ne eivät löysty.
- Varmista, että kiikari on tukevasti kiinnitetty ennen aseiden käyttöä.
- Vältä kiikarijalustojen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa suorituskyykyyn.
- Älä muokkaa kiikarijalustoja millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut: Torx®-avain ja pieni määrä sinistä Loctitea.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen asennuksen aloittamista.

### 2. Asennusvaiheet:

- Etsi tehtaan kiikaritelineen reiät Thompson Center Contender aseeseen vastaanottimesta.
- Kohdista EGW T/C Contender Scope Bases jalustat kiinnitysreikien kanssa.
- Aseta sokka Torx®-ruuvit reikiin.
- Käytä Torx®-avainta kiristääksesi ruuvit 20 tuuman lbs vääntöön.
- Levitä tippa sinistä Loctitea jokaisen ruuvin päälle varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

### 3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen tarkista, että kiikari on tukevasti kiinnitetty.
- Sääda kiikari haluamaasi silmän etäisyyteen Picatinnyuran ja raidevälin avulla.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kiikarijalustojen eheys käytön aikana.

## Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai sitä ei enää käytetä, harkitse materiaalien kierrättämistä, missä mahdollista.
- Varmista, että kaikki komponentit hävitetään turvallisesti ympäristön vahingoittamisen estämiseksi.

## **Lisätietoja tukea varten**

Turvallisuuskysymyksissä, tuotetuen saamiseksi tai vaarallisten tuotteiden ilmoittamiseksi, viittaa asiaankuuluviin viranomaisiin tai paikalliseen kuluttajansuojavirastoon.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi EGW T/C Contender Scope Bases tuotetta. Huomiot näihin ohjeisiin auttavat varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen.

# Säkerhetsinstruktioner för T/C Contender Scope Bases

## Introduktion

Tack för att du valt EGW T/C Contender Scope Bases. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning av din produkt. Läs denna guide noggrant innan installation och användning.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att scope bases är kompatibla med din Thompson Center Contendervapentyp.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Inspektera regelbundet scope bases för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Om du upplever några problem under användning, avbryt omedelbart och konsultera en professionell.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Picatinny eller Weaver scope rings som är kompatibla med scope bases.
- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs vid montering.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna under installationen för att förhindra att de lossnar.
- Kontrollera att kikarsiktet är säkert monterat innan du använder vapnet.
- Undvik att använda scope bases i extrema väderförhållanden som kan påverka prestandan.
- Modifiera inte scope bases på något sätt, eftersom detta kan kompromissa säkerheten.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg: Torx®nyckel och en liten mängd blå Loctite.
- Se till att vapnet är avladdat och i ett säkert tillstånd innan du börjar installationen.

### 2. Installationssteg:

- Lokalisera de fabriksmonterade kikarsiktefästena på mottagaren av Thompson Center Contender.
- Justera EGW T/C Contender Scope Bases med fästhålen.
- Sätt in skruvarna med Torx®huvud i hålen.
- Använd Torx®nyckeln för att dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå Loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.

### 3. Användning:

- Kontrollera efter installation att kikarsiktet är säkert monterat.
- Justera kikarsiktet till önskat ögonavstånd med hjälp av Picatinnyspåret och skenavståndet.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och integriteten hos scope bases under användning.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg att återvinna material där det är möjligt.
- Se till att alla komponenter kasseras på ett säkert sätt för att förhindra miljöskador.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För säkerhetsfrågor, produktsupport eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen hänvisa till relevanta myndigheter eller din lokala konsumentskyddsmyndighet.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av dina EGW T/C Contender Scope Bases. Din uppmärksamhet på dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse.

# Bezpečnostní pokyny pro T/C Contender Scope Bases

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW T/C Contender Scope Bases. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné používání vašeho produktu. Před instalací a používáním si prosím pozorně přečtěte tento průvodce.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly základny puškohledu kompatibilní s vaším modelem zbraně Thompson Center Contender.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a použití.
- Pravidelně kontrolujte základny puškohledu na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud během používání narazíte na jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat a konzultujte to s odborníkem.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze kroužky puškohledu Picatinny nebo Weaver, které jsou kompatibilní se základnami puškohledu.
- Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 palcových liber při montáži.
- Při instalaci aplikujte kapku modrého Loctite na šrouby, aby se zabránilo uvolnění.
- Zajistěte, aby byl puškohled bezpečně namontován před použitím zbraně.
- Vyhněte se používání základů puškohledu v extrémních povětrnostních podmínkách, které mohou ovlivnit výkon.
- Nemeňte základny puškohledu žádným způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje: Torx® klíč a malé množství modrého Loctite.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu před zahájením instalace.

### 2. Kroky instalace:

- Najděte tovární otvory pro montáž puškohledu na přijímači Thompson Center Contender.
- Zarovnejte EGW T/C Contender Scope Bases s montážními otvory.
- Vložte šrouby s torx® hlavou do otvorů.
- Pomocí Torx® klíče utáhněte šrouby na točivý moment 20 palcových liber.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na každý šroub, aby se zajistily na svém místě.

### 3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je puškohled bezpečně namontován.
- Upravte puškohled na požadovanou vzdálenost očí pomocí rozteče slotů a lišt Picatinny.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a integritu základů puškohledu během používání.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není používán, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.
- Zajistěte, aby byly jakékoli součásti likvidovány bezpečně, aby se předešlo ekologickým škodám.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro bezpečnostní dotazy, podporu produktu nebo hlášení nebezpečných produktů se prosím obraťte na příslušné úřady nebo vaši místní agenturu pro ochranu spotřebitele.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při používání vašich EGW T/C Contender Scope Bases. Vaše pozornost těmto pokynům pomáhá zajistit bezpečný a příjemný zážitek.