

WINCHESTER 1300 SCOPE BASES - EGW WINCHESTER 1300 0 MOA

EGW Winchester 1300 Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002"$. Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW WINCHESTER 1300 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000486
- Mfr. No.: 42500
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.095kg
- UPC: 841370105939

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VerbraucherSicherheitsanleitung für WINCHESTER 1300 Scope Bases](#)
- [English: Consumer Safety Instruction Guide for WINCHESTER 1300 Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el WINCHESTER 1300 Scope Bases](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette WINCHESTER 1300](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Cannocchiali WINCHESTER 1300](#)
- [Norsk: Forbrukersikkerhetsinstruksjoner for WINCHESTER 1300 Kikkertsikteskinner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Bazy Montażowej WINCHESTER 1300](#)
- [Suomi: Kuluttajaturvallisuusohje WINCHESTER 1300 Scope Bases tuotteelle](#)
- [Svenska: Konsumentssäkerhetsinstruktionsguide för WINCHESTER 1300 Scope Bases](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů k WINCHESTER 1300 Montážím pro Puškohled](#)

VerbraucherSicherheitsanleitung für WINCHESTER 1300 Scope Bases

Einleitung

Danke, dass du dich für die WINCHESTER 1300 Scope Bases von EGW entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und allgemeine Nutzungshinweise, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem Schrotflintenmodell kompatibel ist.
- Gehe immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen und Zubehör um und halte dich an die örtlichen Gesetze.
- Überprüfe die Scope Bases vor der Installation auf Schäden. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Lagere die Scope Bases an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Nutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Scope Bases nur für den vorgesehenen Zweck: die Montage eines Zielfernrohrs auf einer Schrotflinte.
- Stelle sicher, dass die verwendeten Zierringe mit den Picatinny oder WeaverSpezifikationen kompatibel sind.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Montieren der Scope Bases.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben nach der Installation und vor jedem Gebrauch.
- Vermeide die Verwendung des Produkts unter extremen Umweltbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels.
- Stelle sicher, dass die Schrotflinte entladen und sicher zu handhaben ist.

2. Installation:

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger der Schrotflinte.
- Richte die EGW Winchester 1300 Scope Bases mit den Werkslöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die vorgebohrten Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit dem Torx®Schlüssel auf ein Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie zu sichern.

3. Nutzung:

- Nach der Installation befestige dein gewähltes Zielfernrohr an der PicatinnySchiene.
- Passe das Zielfernrohr auf den gewünschten Augenabstand an und sichere es gemäß den

Anweisungen des Zielfernrohrs.

- Überprüfe regelmäßig die Installation und nehme bei Bedarf Anpassungen für optimale Leistung vor.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Bei Unsicherheiten kontaktiere deine lokale Abfallwirtschaftseinrichtung für weitere Informationen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu den WINCHESTER 1300 Scope Bases besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenserviceteam. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereithältst, um eine schnellere Unterstützung zu erhalten.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Genieße dein Schießerlebnis mit den WINCHESTER 1300 Scope Bases!

Consumer Safety Instruction Guide for WINCHESTER 1300 Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the WINCHESTER 1300 Scope Bases by EGW. This guide provides important safety information, installation instructions, and general usage guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is compatible with your shotgun model.
- Always handle firearms and accessories responsibly and in accordance with local laws.
- Inspect the scope bases for any damage before installation. Do not use if damaged.
- Store the scope bases in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the scope bases only for their intended purpose: mounting a scope on a shotgun.
- Ensure that the scope rings used are compatible with the Picatinny or Weaver specifications.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when mounting the scope bases.
- Apply a drip of blue loctite to the screws to prevent loosening during use.
- Regularly check the tightness of the screws after installation and before each use.
- Avoid using the product in extreme environmental conditions that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a Torx® wrench.
- Ensure the shotgun is unloaded and safe to handle.

2. Installation:

- Locate the factory scope mount holes on the shotgun's receiver.
- Align the EGW Winchester 1300 Scope Bases with the factory holes.
- Insert the socket head Torx® screws into the predrilled holes.
- Tighten the screws using the Torx® wrench to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue loctite to each screw to secure them in place.

3. Usage:

- Once installed, attach your chosen scope to the Picatinny rail.
- Adjust the scope to your desired eye relief and secure it according to the scope's instructions.
- Regularly inspect the installation and make adjustments as necessary for optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding aluminum and metal waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If unsure, contact your local waste management facility for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the WINCHESTER 1300 Scope Bases, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support team. Ensure you have your product details ready for quicker assistance.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the WINCHESTER 1300 Scope Bases!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el WINCHESTER 1300 Scope Bases

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira WINCHESTER 1300 de EGW. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad, instrucciones de instalación y pautas generales de uso para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con el modelo de tu escopeta.
- Maneja siempre las armas de fuego y los accesorios de manera responsable y de acuerdo con las leyes locales.
- Inspecciona las bases de mira en busca de daños antes de la instalación. No las uses si están dañadas.
- Almacena las bases de mira en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa las bases de mira solo para su propósito previsto: montar una mira en una escopeta.
- Asegúrate de que los anillos de la mira utilizados sean compatibles con las especificaciones Picatinny o Weaver.
- No excedas el par recomendado de 20 pulgadas-libras al montar las bases de mira.
- Aplica una gota de loctite azul a los tornillos para evitar que se aflojen durante el uso.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos después de la instalación y antes de cada uso.
- Evita usar el producto en condiciones ambientales extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx®.
- Asegúrate de que la escopeta esté descargada y sea segura para manejar.

2. Instalación:

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de la escopeta.
- Alinea las Bases de Mira EGW Winchester 1300 con los agujeros de fábrica.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en los agujeros preperforados.
- Aprieta los tornillos usando la llave Torx® a un par de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una gota de loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

3. Uso:

- Una vez instaladas, adjunta tu mira elegida al riel Picatinny.
- Ajusta la mira a la distancia de ojo deseada y asegúrala de acuerdo con las instrucciones de la mira.
- Inspecciona regularmente la instalación y haz ajustes según sea necesario para un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de aluminio y metal.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Si no estás seguro, contacta a tu instalación local de gestión de residuos para obtener orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre las Bases de Mira WINCHESTER 1300, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de atención al cliente. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una asistencia más rápida.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con las Bases de Mira WINCHESTER 1300!

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette WINCHESTER 1300

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette WINCHESTER 1300 par EGW. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, des instructions d'installation et des conseils d'utilisation générale pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant de l'utiliser.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est compatible avec le modèle de ton fusil de chasse.
- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires de manière responsable et conformément aux lois locales.
- Inspecte les embase de lunette pour tout dommage avant l'installation. Ne pas utiliser si endommagé.
- Range les embase de lunette dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise les embase de lunette uniquement à leur fin prévue : monter une lunette sur un fusil de chasse.
- Assuretoi que les anneaux de lunette utilisés sont compatibles avec les spécifications Picatinny ou Weaver.
- Ne dépasse pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors du montage des embase de lunette.
- Applique une goutte de loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Vérifie régulièrement le serrage des vis après l'installation et avant chaque utilisation.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions environnementales extrêmes qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx®.
- Assuretoi que le fusil de chasse est déchargé et sûr à manipuler.

2. Installation :

- Localise les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur du fusil de chasse.
- Aligne les Embases de Lunette EGW Winchester 1300 avec les trous d'origine.
- Insère les vis à tête creuse Torx® dans les trous prépercés.
- Serre les vis à l'aide de la clé Torx® à un couple de 20 pouceslbs.
- Applique une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

3. Utilisation :

- Une fois installée, fixe ta lunette choisie sur le rail Picatinny.
- Ajuste la lunette selon la distance d'œil souhaitée et sécurisela conformément aux instructions de la lunette.
- Inspecte régulièrement l'installation et effectue des ajustements si nécessaire pour un fonctionnement optimal.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets d'aluminium et de métal.
- Ne pas jeter le produit avec les déchets ménagers.
- Si tu n'es pas sûr, contacte ton service de gestion des déchets local pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Embases de Lunette WINCHESTER 1300, consulte le site web du fabricant ou contacte leur équipe de support client. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit prêts pour une assistance plus rapide.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience de tir avec les Embases de Lunette WINCHESTER 1300 !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Cannocchiali WINCHESTER 1300

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Cannocchiali WINCHESTER 1300 di EGW. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e linee guida generali per l'uso per garantire un utilizzo sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia compatibile con il modello di fucile.
- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori in modo responsabile e in conformità con le leggi locali.
- Ispezionare le basi per cannocchiali per eventuali danni prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiate.
- Conservare le basi per cannocchiali in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare le basi per cannocchiali solo per il loro scopo previsto: montaggio di un cannocchiale su un fucile.
- Assicurarsi che gli anelli per cannocchiali utilizzati siano compatibili con le specifiche Picatinny o Weaver.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante il montaggio delle basi per cannocchiali.
- Applicare una goccia di loctite blu alle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Controllare regolarmente la tensione delle viti dopo l'installazione e prima di ogni uso.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni ambientali estreme che potrebbero influenzare le sue prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx®.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico e sicuro da maneggiare.

2. Installazione:

- Localizzare i fori di montaggio del cannocchiale di fabbrica sul ricevitore del fucile.
- Allineare le Basi per Cannocchiali EGW Winchester 1300 con i fori di fabbrica.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® nei fori preforati.
- Serrare le viti utilizzando la chiave Torx® a una coppia di 20 pollicilbs.
- Applicare una goccia di loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

3. Uso:

- Una volta installato, attaccare il cannocchiale scelto al rail Picatinny.
- Regolare il cannocchiale per il comfort visivo desiderato e fissarlo secondo le istruzioni del cannocchiale.
- Ispezionare regolarmente l'installazione e apportare le regolazioni necessarie per prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di alluminio e metallo.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Se non si è certi, contattare il proprio impianto di gestione dei rifiuti locale per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o dubbi riguardanti le Basi per Cannocchiali WINCHESTER 1300, si prega di visitare il sito web del produttore o contattare il loro team di assistenza clienti. Assicurarsi di avere pronti i dettagli del prodotto per un'assistenza più rapida.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. Godetevi la vostra esperienza di tiro con le Basi per Cannocchiali WINCHESTER 1300!

Forbrukersikkerhetsinstruksjoner for WINCHESTER 1300 Kikkertsikteskinner

Introduksjon

Takk for at du valgte WINCHESTER 1300 Kikkertsikteskinner fra EGW. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon, installasjonsinstruksjoner og generelle bruksretningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din haglemodell.
- Håndter alltid skytevåpen og tilbehør ansvarlig og i samsvar med lokale lover.
- Inspiser kikkertsikteskinnene for eventuelle skader før installasjon. Ikke bruk hvis skadet.
- Oppbevar kikkertsikteskinnene på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kikkertsikteskinnene kun til sitt tiltenkte formål: montering av kikkertsikte på en hagle.
- Sørg for at kikkertsikteringer som brukes er compatible med Picatinny eller Weaverspesifikasjonene.
- Ikke overskrid det anbefalte dreiemomentet på 20 tommer lbs når du monterer kikkertsikteskinnene.
- Påfør en dråpe blå loctite på skruene for å forhindre at de løsner under bruk.
- Sjekk jevnlig stramheten på skruene etter installasjon og før hver bruk.
- Unngå å bruke produktet under ekstreme miljøforhold som kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert en Torx®nøkkel.
- Sørg for at haglen er uladet og trygg å håndtere.

2. Installasjon:

- Finn de fabrikkmonterte kikkertsiktemontasjepunktene på haglens mottaker.
- Juster EGW Winchester 1300 Kikkertsikteskinner med de fabrikkmonterte hullene.
- Sett inn sokkelskruene med Torx®hodet i de forborrede hullene.
- Stram skruene med Torx®nøkkelen til et dreiemoment på 20 tommer lbs.
- Påfør en dråpe blå loctite på hver skrue for å sikre dem på plass.

3. Bruk:

- Når installert, fest ditt valgte kikkertsikte til Picatinnyskinnen.
- Juster kikkertsiktet til ønsket øyeavstand og sikre det i henhold til kikkertsiktets instruksjoner.
- Inspiser installasjonen jevnlig og gjør justeringer etter behov for optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet i samsvar med lokale forskrifter for aluminium og metallavfall.
- Kast ikke produktet i husholdningsavfall.
- Hvis du er usikker, kontakt ditt lokale avfallshåndteringsanlegg for veiledning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående WINCHESTER 1300 Kikkertsikteskinner, vennligst referer til produsentens nettsted eller kontakt deres kundestøtteteam. Sørg for å ha produktdetaljene klare for raskere assistanse.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt din skyteopplevelse med WINCHESTER 1300 Kikkertsikteskinner!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Bazy Montażowej WINCHESTER 1300

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bazy montażowej WINCHESTER 1300 od EGW. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje montażu oraz ogólne wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z modelem Twojej strzelby.
- Zawsze obsługuj broń palną oraz akcesoria odpowiedzialnie i zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Sprawdź bazy montażowe pod kątem uszkodzeń przed instalacją. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Przechowuj bazy montażowe w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności w Użytkowaniu

- Używaj baz montażowych wyłącznie do ich zamierzonego celu: montażu celownika na strzelbie.
- Upewnij się, że używane pierścienie celownicze są zgodne ze specyfikacjami Picatinny lub Weaver.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego 20 cali lbs podczas montażu baz montażowych.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite na śruby, aby zapobiec ich luzowaniu podczas użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub po instalacji i przed każdym użyciem.
- Unikaj używania produktu w ekstremalnych warunkach środowiskowych, które mogą wpływać na jego działanie.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx®.
- Upewnij się, że strzelba jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.

2. Montaż:

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe na receiverze strzelby.
- Wyreguluj bazy montażowe EGW Winchester 1300 w stosunku do fabrycznych otworów.
- Włóż śruby Torx® do wstępnie nawierconych otworów.
- Dokręć śruby kluczem Torx® do momentu 20 cali lbs.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite na każdą śrubę, aby zabezpieczyć je na miejscu.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu przymocuj wybrany celownik do szyny Picatinny.
- Wyreguluj celownik zgodnie z pożądanym odstępem oka i zabezpiecz go zgodnie z instrukcjami celownika.
- Regularnie sprawdzaj instalację i dokonuj regulacji w razie potrzeby, aby zapewnić optymalną wydajność.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów aluminiowych i metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu w odpadach domowych.
- Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z lokalnym zakładem gospodarowania odpadami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bazy montażowej WINCHESTER 1300, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich zespołem wsparcia klienta. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać szybszą pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z bazą montażową WINCHESTER 1300!

Kuluttajaturvallisuusohje WINCHESTER 1300 Scope Bases tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit WINCHESTER 1300 Scope Bases tuotteen EGW:ltä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja, asennusohjeita ja yleisiä käyttöohjeita varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva haulikkosi mallin kanssa.
- Käsittele aina aseita ja lisävarusteita vastuullisesti ja paikallisten lakien mukaisesti.
- Tarkista kiikarijalustat vaurioiden varalta ennen asennusta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä kiikarijalustat viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä kiikarijalustoja vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa: kiikarin kiinnittämiseen haulikkoon.
- Varmista, että käytettävät kiikarirenkaat ovat yhteensopivia Picatinny tai Weaverspesifikaatioiden kanssa.
- Älä ylitä suositeltua vääntömomenttia, joka on 20 tuumaa lbs, asentaessasi kiikarijalustoja.
- Lisää tippa sinistä loctitea ruuveihin estääksesi niiden löystymisen käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus asennuksen jälkeen ja ennen jokaista käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torx® avain.
- Varmista, että haulikko on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.

2. Asennus:

- Etsi tehtaan kiikarikiinnitysreiät haulikon vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Winchester 1300 Scope Bases tehtaan reikiin.
- Aseta sokkaavaimen Torx® ruuvit esiporattuihin reikiin.
- Kiristä ruuvit Torx® avaimella vääntömomenttiin 20 tuumaa lbs.
- Lisää tippa sinistä loctitea jokaiseen ruuviin varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

3. Käyttö:

- Kun asennus on valmis, kiinnitä valitsemasi kiikari Picatinnyraitaan.
- Säädä kiikarin silmäetäisyys haluamaasi asentoon ja kiinnitä se kiikarin ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista asennus säännöllisesti ja tee tarpeen mukaan säätöjä optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten alumiini ja metallijätteen sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Jos olet epävarma, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita WINCHESTER 1300 Scope Bases tuotteen suhteen, suosittelemme tutustumaan valmistajan verkkosivustoon tai ottamaan yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa. Varmista, että sinulla on tuoteasiat valmiina nopeampaa apua varten.

Kiitos, että noudatit näitä turvallisuusohjeita. Nautitaan ampumakokemuksesta WINCHESTER 1300 Scope Bases tuotteen kanssa!

Konsumentsäkerhetsinstruktionsguide för WINCHESTER 1300 Scope Bases

Introduktion

Tack för att du valde WINCHESTER 1300 Scope Bases från EGW. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation, installationsanvisningar och allmänna användningsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Läs noggrant igenom denna guide innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är kompatibel med din hagelgevärsmodell.
- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar.
- Inspektera scope bases för eventuell skada innan installation. Använd inte om den är skadad.
- Förvara scope bases på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd scope bases endast för sitt avsedda syfte: att montera ett sikte på en hagelgevär.
- Se till att de scope ringar som används är kompatibla med Picatinny eller Weaver specifikationerna.
- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs när du monterar scope bases.
- Applicera en droppe blå loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning efter installation och före varje användning.
- Undvik att använda produkten under extrema miljöförhållanden som kan påverka dess prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en Torx® nyckel.
- Se till att hagelgevär är oladdat och säkert att hantera.

2. Installation:

- Lokalisera de fabriksmonterade siktfästhålén på hagelgevärs mottagaren.
- Justera EGW Winchester 1300 Scope Bases med fabrikhålen.
- Sätt in socket head Torx® skruvarna i de förborra hålen.
- Åtdrag skruvarna med Torx® nyckeln till ett vridmoment av 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.

3. Användning:

- När installationen är klar, fäst ditt valda sikte på Picatinny rail.
- Justera siktet till önskat ögonavstånd och säkra det enligt siktets instruktioner.
- Inspektera regelbundet installationen och gör justeringar efter behov för optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående aluminium och metallavfall.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Om du är osäker, kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för vägledning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående WINCHESTER 1300 Scope Bases, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupportteam. Se till att du har dina produktuppgifter redo för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din skjutupplevelse med WINCHESTER 1300 Scope Bases!

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů k WINCHESTER 1300 Montážím pro Puškohled

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali WINCHESTER 1300 Montáže pro Puškohled od společnosti EGW. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace, pokyny k instalaci a obecné pokyny pro používání, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt kompatibilní s vaším modelem brokovnice.
- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi a příslušenstvím odpovědně a v souladu s místními zákony.
- Před instalací zkontrolujte montáže na puškohled na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Skladujte montáže na puškohled na chladném, suchém místě mimo přímé sluneční světlo.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte montáže na puškohled pouze k jejich zamýšlenému účelu: k montáži puškohledu na brokovnici.
- Zajistěte, aby použité montážní kroužky byly kompatibilní se specifikacemi Picatinny nebo Weaver.
- Nepřekračujte doporučený utahovací moment 20 palcových liber při montáži montáží na puškohled.
- Aplikujte kapku modrého loctite na šrouby, aby se zabránilo uvolnění během používání.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů po instalaci a před každým použitím.
- Vyhněte se používání produktu v extrémních environmentálních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Torx® klíče.
- Ujistěte se, že je brokovnice vybitá a bezpečná k manipulaci.

2. Instalace:

- Najděte tovární otvory pro montáž puškohledu na přijímači brokovnice.
- Zarovnejte EGW Winchester 1300 Montáže pro Puškohled s továrními otvory.
- Vložte šrouby s torxovou hlavou do předvrtaných otvorů.
- Utáhněte šrouby pomocí Torx® klíče na utahovací moment 20 palcových liber.
- Aplikujte kapku modrého loctite na každý šroub, abyste je zajistili na místě.

3. Používání:

- Po instalaci připojte svůj vybraný puškohled k Picatinny liště.
- Nastavte puškohled na požadovanou vzdálenost očí a zajistěte jej podle pokynů k puškohledu.
- Pravidelně kontrolujte instalaci a provádějte úpravy podle potřeby pro optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se odpadu z hliníku a kovů.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Pokud si nejste jisti, kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro další pokyny.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se WINCHESTER 1300 Montáží pro Puškohled se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich tým zákaznické podpory. Ujistěte se, že máte připravené údaje o produktu pro rychlejší asistenci.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Užijte si svůj zážitek se střelbou s WINCHESTER 1300 Montážemi pro Puškohled!