

WINCHESTER 70 .437" MIDDLE HOLE SCOPE BASES - EGW WINCHESTER 70 (.437" MIDDLE HOLE) 20 MOA

EGW Winchester 70 (.437" Middle Hole Spacing) Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002"$. Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW WINCHESTER 70 (.437" MIDDLE HOLE) 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000499
- Mfr. No.: 42405
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Winchester
- Model: 70
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 841370112524

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für WINCHESTER 70 .437" MIDDLE HOLE SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for WINCHESTER 70 .437" MIDDLE HOLE SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA WINCHESTER 70 .437" AGUJERO MEDIO](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE WINCHESTER 70 .437" MIDDLE HOLE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche WINCHESTER 70 .437" MIDDLE HOLE](#)
- [Suomi: Turvaohjeet WINCHESTER 70 .437" MIDDLE HOLE SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för WINCHESTER 70 .437" MELLANHÅLLE SCOPE BASES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro WINCHESTER 70 .437" MIDDLE HOLE SCOPE BASES](#)

Sicherheitshinweise für WINCHESTER 70 .437" MIDDLE HOLE SCOPE BASES

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Winchester 70 (.437" Mittelbohrung) Zielfernrohrmontagen entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Installationsverfahren und Nutzungstipps, um eine sichere und effektive Verwendung deiner Zielfernrohrmontagen zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Stelle sicher, dass die Zielfernrohrmontagen mit deinem Waffenmodell kompatibel sind.
- Verwende nur kompatible Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringe, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und stelle sicher, dass es nur von verantwortungsbewussten Erwachsenen verwendet wird.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du die Zielfernrohrmontagen installierst oder anpasst.
- Vermeide es, übermäßiges Gewicht auf die Zielfernrohrmontagen zu legen, um Biegen oder Beschädigung zu verhindern.
- Ziehe die Schrauben nicht zu fest an; wende ein maximales Drehmoment von 20 ZollPfund an, wie empfohlen.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um sie richtig zu sichern.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass eine sichere Schießumgebung gegeben ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge: einen Torx®Schlüssel und blauen Loctite.

2. Installationsschritte

- Finde die werkseitigen Zielfernrohrmontagelöcher am Empfänger deiner Winchester 70.
- Richte die Zielfernrohrmontagen mit den Montageschrauben aus und achte auf die richtige Passform.
- Führe die Innensechskantschrauben mit Torx®Antrieb durch die Zielfernrohrmontagen in die Montageschraubenlöcher ein.
- Ziehe die Schrauben schrittweise und gleichmäßig an, achte darauf, nicht zu fest anzuziehen. Strebe ein Drehmoment von 20 ZollPfund an.
- Trage eine kleine Menge blauen Loctite auf die Schrauben auf, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.
- Überprüfe, ob die Zielfernrohrmontagen sicher befestigt sind, bevor du fortfährst.

3. Nutzungstipps

- Passe den Augenabstand des Zielfernrohrs nach Bedarf an, indem du es entlang der PicatinnySchiene verschiebst.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben, um sicherzustellen, dass sie während der Nutzung sicher bleiben.
- Mache dich mit der Bedienung deines Zielfernrohrs und der Waffe vertraut, bevor du schießt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Ziehe Recycling in Betracht, wenn möglich, oder konsultiere die örtlichen Abfallwirtschaftsdienste für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder autorisierten Händler des Produkts. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereit hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Durch die Beachtung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner WINCHESTER 70 .437" MIDDLE HOLE SCOPE BASES gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit priorisierst.

Safety Instruction Guide for WINCHESTER 70 .437" MIDDLE HOLE SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the EGW Winchester 70 (.437" Middle Hole) Scope Bases. This guide provides essential safety instructions, installation procedures, and usage tips to ensure safe and effective use of your scope bases. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Inspect the product for any damage before use. Do not use if damaged.
- Ensure that the scope bases are compatible with your firearm model.
- Use only compatible Picatinny or Weaver scope rings to avoid accidents.
- Keep the product out of reach of children and ensure it is used only by responsible adults.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope bases.
- Avoid placing excessive weight on the scope bases to prevent bending or damage.
- Do not overtighten the screws; apply a maximum of 20 inch lbs of torque as recommended.
- Use a drip of blue Loctite on the screws to secure them properly.
- Always wear appropriate eye protection when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a Torx® wrench and blue Loctite.

2. Installation Steps

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your Winchester 70.
- Align the scope bases with the mount holes, ensuring proper fit.
- Insert the socket head Torx® screws through the scope bases into the mount holes.
- Tighten the screws gradually and evenly, ensuring not to overtighten. Aim for 20 inch lbs of torque.
- Apply a small amount of blue Loctite to the screws for added security.
- Doublecheck that the scope bases are securely fastened before proceeding.

3. Usage Tips

- Adjust the scope's eye relief as needed by sliding it along the Picatinny rail.
- Regularly check the tightness of the screws to ensure they remain secure during use.
- Familiarize yourself with the operation of your scope and the firearm before shooting.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling if possible, or consult local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please reach out to the manufacturer or authorized dealer of the product. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your WINCHESTER 70 .437" MIDDLE HOLE SCOPE BASES. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA WINCHESTER 70 .437" AGUJERO MEDIO

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira EGW Winchester 70 (.437" Agujero Medio). Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales, procedimientos de instalación y consejos de uso para garantizar un uso seguro y efectivo de tus bases de mira. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Inspecciona el producto en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con el modelo de tu arma de fuego.
- Usa solo anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles para evitar accidentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y asegúrate de que solo lo usen adultos responsables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar las bases de mira.
- Evita colocar un peso excesivo sobre las bases de mira para prevenir dobladuras o daños.
- No aprietes demasiado los tornillos; aplica un máximo de 20 pulgadas-libras de torque como se recomienda.
- Usa una gota de Loctite azul en los tornillos para asegurarlos correctamente.
- Siempre usa protección ocular adecuada al manipular armas de fuego.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que el área de tiro sea segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias: una llave Torx® y Loctite azul.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu Winchester 70.
- Alinea las bases de mira con los agujeros de montaje, asegurando un ajuste adecuado.
- Inserta los tornillos de cabeza hueca Torx® a través de las bases de mira en los agujeros de montaje.
- Aprieta los tornillos de manera gradual y uniforme, asegurándote de no apretarlos en exceso. Apunta a 20 pulgadas-libras de torque.
- Aplica una pequeña cantidad de Loctite azul a los tornillos para mayor seguridad.
- Verifica que las bases de mira estén firmemente sujetas antes de continuar.

3. Consejos de Uso

- Ajusta el alivio ocular de la mira según sea necesario deslizándola a lo largo del riel Picatinny.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos para asegurarte de que permanezcan seguros

durante el uso.

- Familiarízate con el funcionamiento de tu mira y del arma de fuego antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Considera el reciclaje si es posible, o consulta los servicios de gestión de residuos locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, por favor contacta al fabricante o distribuidor autorizado del producto. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus BASES DE MIRA WINCHESTER 70 .437" AGUJERO MEDIO. Gracias por priorizar la seguridad.

Guide de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE WINCHESTER 70 .437" MIDDLE HOLE

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Winchester 70 (.437" Middle Hole). Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des procédures d'installation et des conseils d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace de vos bases de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de sécurité générales

- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspectez le produit pour tout dommage avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Assurez-vous que les bases de lunette sont compatibles avec votre modèle d'arme.
- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles pour éviter les accidents.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et assurez-vous qu'il est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les bases de lunette.
- Évitez de placer un poids excessif sur les bases de lunette pour prévenir la déformation ou les dommages.
- Ne serrez pas trop les vis ; appliquez un maximum de 20 pouceslbs de couple comme recommandé.
- Utilisez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour les sécuriser correctement.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de la manipulation des armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un environnement de tir sûr.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Torx® et du Loctite bleu.

2. Étapes d'installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Winchester 70.
- Alignez les bases de lunette avec les trous de montage, en veillant à un bon ajustement.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® à travers les bases de lunette dans les trous de montage.
- Serrez les vis progressivement et uniformément, en veillant à ne pas trop serrer. Visez 20 pouceslbs de couple.
- Appliquez une petite quantité de Loctite bleu sur les vis pour plus de sécurité.
- Vérifiez que les bases de lunette sont solidement fixées avant de continuer.

3. Conseils d'utilisation

- Ajustez le dégagement oculaire de la lunette au besoin en la faisant glisser le long du rail Picatinny.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis pour garantir qu'elles restent sécurisées pendant l'utilisation.

- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de votre lunette et de l'arme avant de tirer.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers.
- Envisagez le recyclage si possible, ou consultez les services de gestion des déchets locaux pour des méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez contacter le fabricant ou le revendeur autorisé du produit. Assurez-vous d'avoir les détails du produit prêts pour une réponse plus efficace.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos EMBASES DE LUNETTE WINCHESTER 70 .437" MIDDLE HOLE. Merci de prioriser la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche WINCHESTER 70 .437" MIDDLE HOLE

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche EGW Winchester 70 (.437" Middle Hole). Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, procedure di installazione e suggerimenti per l'uso per garantire un utilizzo sicuro ed efficace delle vostre basi per ottiche. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Ispezionare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Assicurarsi che le basi per ottiche siano compatibili con il modello della propria arma.
- Utilizzare solo anelli per ottiche compatibili Picatinny o Weaver per evitare incidenti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che venga utilizzato solo da adulti responsabili.
- Segnalare eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o regolare le basi per ottiche.
- Evitare di esercitare un peso eccessivo sulle basi per ottiche per prevenire piegamenti o danni.
- Non stringere eccessivamente le viti; applicare un massimo di 20 pollici lbs di coppia come raccomandato.
- Usare una goccia di Loctite blu sulle viti per fissarle correttamente.
- Indossare sempre una protezione per gli occhi adeguata quando si maneggiano armi da fuoco.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un'area di tiro sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere gli strumenti necessari: una chiave Torx® e Loctite blu.

2. Passaggi per l'Installazione

- Individuare i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore della propria Winchester 70.
- Allineare le basi per ottiche con i fori di montaggio, assicurandosi di avere una vestibilità corretta.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® attraverso le basi per ottiche nei fori di montaggio.
- Stringere le viti gradualmente ed uniformemente, assicurandosi di non stringere eccessivamente. Puntare a 20 pollici lbs di coppia.
- Applicare una piccola quantità di Loctite blu sulle viti per una maggiore sicurezza.
- Controllare nuovamente che le basi per ottiche siano fissate saldamente prima di procedere.

3. Suggerimenti per l'Uso

- Regolare il rilascio dell'occhio dell'ottica secondo necessità scorrendo lungo la guida Picatinny.
- Controllare regolarmente la tenuta delle viti per garantire che rimangano sicure durante l'uso.
- Familiarizzare con il funzionamento della propria ottica e dell'arma prima di sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considerare il riciclaggio se possibile, o consultare i servizi di gestione dei rifiuti locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato del prodotto. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto per una risposta più efficiente.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace delle vostre basi per ottiche WINCHESTER 70 .437" MIDDLE HOLE. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza.

Turvaohjeet WINCHESTER 70 .437" MIDDLE HOLE SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Winchester 70 (.437" keskireikäväli) kiikarin kiinnitysalustat. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet, asennusmenettelyt ja käyttövinkit varmistaaksesi kiinnitysalustojen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Tarkista tuote mahdollisten vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Varmista, että kiinnitysalustat ovat yhteensopivia aseesi mallin kanssa.
- Käytä vain yhteensopivia Picatinny tai Weaverkiikarin renkaita onnettomuuksien välttämiseksi.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa ja varmista, että sitä käyttävät vain vastuulliset aikuiset.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti takaisinvetopäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kiikarin kiinnitysalustojen asentamista tai säätämistä.
- Vältä liiallista painoa kiinnitysalustoilla, jotta ne eivät taivu tai vaurioidu.
- Älä kiristä ruuveja liikaa; käytä enintään 20 tuuman lbs vääntöä, kuten suositellaan.
- Käytä pientä määrää sinistä Loctitea ruuveissa varmistaaksesi niiden kiinnittymisen.
- Käytä aina asianmukaisia silmäsuojia käsitellessäsi aseita.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut: Torx®-avain ja sininen Loctite.

2. Asennusvaiheet

- Etsi tehtaan kiikarin kiinnitysreiät aseeseen vastaanottimesta.
- Kohdista kiinnitysalustat kiinnitysreikien kanssa varmistaen oikea istuvuus.
- Aseta Torx®-ruuvit kiinnitysalustojen läpi kiinnitysreikiin.
- Kiristä ruuveja vähitellen ja tasaisesti, varmistaen, ettei niitä kiristetä liikaa. Tavoittele 20 tuuman lbs vääntöä.
- Levitä pieni määrä sinistä Loctitea ruuveihin lisäturvaksi.
- Tarkista, että kiinnitysalustat ovat tiukasti kiinnitettyinä ennen jatkamista.

3. Käyttövinkit

- Säädä kiikarin silmän etäisyys tarpeen mukaan siirtämällä sitä Picatinnyraidalla.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus varmistaaksesi, että ne pysyvät turallisina käytön aikana.
- Tutustu kiikarin ja aseiden toimintaan ennen ampumista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse kierrättämistä, jos mahdollista, tai kysy paikallisilta jätehuoltopalveluilta oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisäapua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa WINCHESTER 70 .437" MIDDLE HOLE SCOPE BASES tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle.

Säkerhetsinstruktionsguide för WINCHESTER 70 .437" MELLANHÅLLE SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt EGW Winchester 70 (.437" mellan hål) scope bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner, installationsprocedurer och användartips för att säkerställa säker och effektiv användning av dina scope bases. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Inspektera produkten för eventuella skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Se till att scope bases är kompatibla med din vapentyp.
- Använd endast kompatibla Picatinny eller Weaver scope ringar för att undvika olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och se till att den endast används av ansvariga vuxna.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är avlastat innan installation eller justering av scope bases.
- Undvik att placera överdriven vikt på scope bases för att förhindra böjning eller skada.
- Överdriv inte åtdragningen av skruvarna; applicera högst 20 tum lbs vridmoment som rekommenderas.
- Använd en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkra dem ordentligt.
- Använd alltid lämplig ögonskydd när du hanterar skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning och se till att det är en säker skjutmiljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är avlastat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg: en Torx®nyckel och blå Loctite.

2. Installationssteg

- Lokalisera de fabriksinstallerade scope mount hålen på mottagaren av din Winchester 70.
- Justera scope bases med mount hålen, och säkerställ korrekt passform.
- Sätt in skruvarna med Torx®huvud genom scope bases i mount hålen.
- Åtdrag skruvarna gradvis och jämnt, och se till att inte överdriva. Sikta på 20 tum lbs vridmoment.
- Applicera en liten mängd blå Loctite på skruvarna för extra säkerhet.
- Dubbelkolla att scope bases är ordentligt fästa innan du fortsätter.

3. Användartips

- Justera ögonavståndet på siktet efter behov genom att skjuta det längs Picatinny rail.
- Kontrollera regelbundet att skruvarna är åtdragna så att de förblir säkra under användning.
- Bekanta dig med hur ditt sikte och vapen fungerar innan du skjuter.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg att återvinna om möjligt, eller kontakta lokala avfallshanteringstjänster för korrekt kassering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen kontakta tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare av produkten. Se till att du har produktens detaljer redo för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina WINCHESTER 70 .437" MELLANHÅLLE SCOPE BASES. Tack för att du prioriterar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro WINCHESTER 70 .437" MIDDLE HOLE SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáže EGW Winchester 70 (.437" Středové otvory) pro puškohled. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny, instalační postupy a tipy na používání, aby byla zajištěna bezpečná a efektivní použití vašich montáží. Před použitím si prosím tento návod pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Před použitím zkontrolujte výrobek na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Ujistěte se, že montáže jsou kompatibilní s modelem vaší zbraně.
- Používejte pouze kompatibilní Picatinny nebo Weaver kroužky pro puškohled, abyste předešli nehodám.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zajistěte, aby byl používán pouze zodpovědnými dospělými.
- Nahláste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace odvolání na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou montáží.
- Vyhnete se umístění nadměrné hmotnosti na montáže, abyste předešli ohnutí nebo poškození.
- Nepřetahujte šrouby; aplikujte maximálně 20 palcových liber točivého momentu, jak je doporučeno.
- Použijte kapku modrého Loctite na šrouby pro správné upevnění.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí při manipulaci se zbraněmi.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Připravte potřebné nástroje: Torx® klíč a modrý Loctite.

2. Kroky instalace

- Najděte tovární montážní otvory na přijímači vaší Winchester 70.
- Zarovnejte montáže s montážními otvory, aby se zajistil správný fit.
- Vložte šrouby s hlavou Torx® skrz montáže do montážních otvorů.
- Šrouby utahujte postupně a rovnoměrně, dbejte na to, abyste je nepřetahovali. Cílem je 20 palcových liber točivého momentu.
- Na šrouby naneste malé množství modrého Loctite pro zvýšení bezpečnosti.
- Dvakrát zkontrolujte, že jsou montáže bezpečně upevněny před pokračováním.

3. Tipy pro používání

- Upravte vzdálenost očí puškohledu podle potřeby posunutím podélně po Picatinny liště.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů, aby zůstaly během používání bezpečně upevněny.
- Seznamte se s obsluhou vašeho puškohledu a zbraně před střelbou.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte výrobek v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte výrobek do domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, nebo se poradte s místními službami pro správu odpadu o správných metodách likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistence se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce výrobku. Ujistěte se, že máte připravené detaily produktu pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich WINCHESTER 70 .437" MIDDLE HOLE SCOPE BASES. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti.