

WINCHESTER/FN SCOPE BASES - EGW WINCHESTER/FN 20 MOA (8-40 SCREWS)

EGW Winchester/FN Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW WINCHESTER/FN 20 MOA (8-40 SCREWS)
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000511
- Mfr. No.: 42902
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Winchester
- Model: FN
- Model Number: 8-40 Screws
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 841370106011

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für WINCHESTER/FN SCOPE BASES EGW WINCHESTER/FN 20 MOA](#)
- [English: Safety Instruction Guide for WINCHESTER/FN SCOPE BASES EGW WINCHESTER/FN 20 MOA](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA WINCHESTER/FN EGW WINCHESTER/FN 20 MOA](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE WINCHESTER/FN EGW WINCHESTER/FN 20 MOA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per WINCHESTER/FN SCOPE BASES EGW WINCHESTER/FN 20 MOA](#)
- [Suomi: Turvaohjeet WINCHESTER/FN SCOPE BASES EGW WINCHESTER/FN 20 MOA](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WINCHESTER/FN SCOPE BASES EGW WINCHESTER/FN 20 MOA](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro WINCHESTER/FN SCOPE BASES EGW WINCHESTER/FN 20 MOA](#)

Sicherheitshinweis für WINCHESTER/FN SCOPE BASES EGW WINCHESTER/FN 20 MOA

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Winchester/FN Scope Bases entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die sichere Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lese diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um eine sichere und effektive Erfahrung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Gewehrmodell geeignet ist, bevor du es installierst.
- Befolge stets die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von Zubehör für Feuerwaffen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Scope Base vor der Installation auf Beschädigungen. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende die Scope Base nur mit kompatiblen Picatinny oder Weaver Zielfernrohr ringen.
- Vermeide es, die Schrauben während der Installation zu fest anzuziehen; benutze einen Drehmomentschlüssel, der auf 20 ZollPfund eingestellt ist.
- Verwende blauen Loctite wie empfohlen, um die Schrauben zu sichern und ein Lösen zu verhindern.
- Modifiziere die Scope Base oder die Feuerwaffe in keiner Weise, die die Sicherheit gefährden könnte.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Integrität der Scope Base, sobald sie installiert ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle die erforderlichen Werkzeuge: einen Drehmomentschlüssel, blauen Loctite und einen Torx®Schlüssel.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installationsschritte

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger deiner Feuerwaffe.
- Richte die EGW Winchester/FN Scope Base mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Torx®Schrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Verwende einen Drehmomentschlüssel, um die Schrauben auf 20 ZollPfund anzuziehen.
- Trage einen kleinen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie zu sichern.
- Lasse den Loctite gemäß den Anweisungen des Herstellers aushärten, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

3. Gebrauchsanweisungen

- Befestige deine bevorzugten Picatinny oder Weaver Zielfernrohr ringe an der installierten Scope Base.
- Stelle das Zielfernrohr für den richtigen Augenabstand und die RetikelAusrichtung ein.

- Bestätige, dass alle Komponenten sicher befestigt sind, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung konsultiere bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu deinem Produkt hast.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner EGW Winchester/FN Scope Bases gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for WINCHESTER/FN SCOPE BASES EGW WINCHESTER/FN 20 MOA

Introduction

Thank you for choosing the EGW Winchester/FN Scope Bases. This guide provides important safety information and instructions for the safe use and installation of the product. Please read this guide carefully before use to ensure a safe and effective experience.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific firearm model before installation.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the scope base for any damage before installation. Do not use if damaged.
- Store the product in a cool, dry place when not in use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the scope base with compatible Picatinny or Weaver scope rings.
- Avoid overtightening screws during installation; use a torque wrench set to 20 inch lbs.
- Use blue loctite as recommended to secure screws and prevent loosening.
- Do not modify the scope base or the firearm in any way that could compromise safety.
- Regularly check the tightness of screws and the integrity of the scope base once installed.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather necessary tools: a torque wrench, blue loctite, and a socket head Torx® wrench.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your firearm.
- Align the EGW Winchester/FN Scope Base with the mount holes.
- Insert the socket head Torx® screws into the holes and handtighten them.
- Use a torque wrench to tighten the screws to 20 inch lbs.
- Apply a small drop of blue loctite to each screw to secure them in place.
- Allow the loctite to cure as per the manufacturer's instructions before using the firearm.

3. Usage Instructions

- Attach your preferred Picatinny or Weaver scope rings to the installed scope base.
- Adjust the scope for proper eye relief and reticle alignment.
- Confirm that all components are securely attached before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please consult the manufacturer's website or customer service resources. Always ensure that you have the latest information regarding your product.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your EGW Winchester/FN Scope Bases. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA WINCHESTER/FN EGW WINCHESTER/FN 20 MOA

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira EGW Winchester/FN. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y las instrucciones para el uso e instalación segura del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto para asegurar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el modelo específico de tu arma antes de la instalación.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios para armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la base de mira en busca de daños antes de la instalación. No la uses si está dañada.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa la base de mira únicamente con anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles.
- Evita apretar en exceso los tornillos durante la instalación; utiliza una llave de torque ajustada a 20 pulgadas-libras.
- Usa loctite azul como se recomienda para asegurar los tornillos y prevenir que se aflojen.
- No modifiques la base de mira ni el arma de ninguna manera que pueda comprometer la seguridad.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la integridad de la base de mira una vez instalada.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne las herramientas necesarias: una llave de torque, loctite azul y una llave Torx® de cabeza de socket.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu arma.
- Alinea la Base de Mira EGW Winchester/FN con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza de socket Torx® en los agujeros y apriétalos a mano.
- Usa una llave de torque para apretar los tornillos a 20 pulgadas-libras.
- Aplica una pequeña gota de loctite azul en cada tornillo para asegurarlos en su lugar.
- Deja que el loctite cure según las instrucciones del fabricante antes de usar el arma.

3. Instrucciones de Uso

- Adjunta tus anillas de mira Picatinny o Weaver preferidas a la base de mira instalada.
- Ajusta la mira para obtener la correcta distancia de ojo y alineación del retículo.
- Confirma que todos los componentes estén firmemente sujetos antes de usar el arma.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o asistencia adicional, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente. Asegúrate de tener la información más reciente sobre tu producto.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Bases de Mira EGW Winchester/FN. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE WINCHESTER/FN EGW WINCHESTER/FN 20 MOA

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW Winchester/FN. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour l'utilisation et l'installation sûres du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle de fusil spécifique avant l'installation.
- Suivez toujours les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'arme à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez la base de lunette pour tout dommage avant l'installation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités appropriées.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement la base de lunette avec des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles.
- Évitez de trop serrer les vis lors de l'installation ; utilisez une clé dynamométrique réglée à 20 pouceslbs.
- Utilisez du loctite bleu comme recommandé pour sécuriser les vis et éviter qu'elles ne se desserrent.
- Ne modifiez pas la base de lunette ou l'arme de quelque manière que ce soit qui pourrait compromettre la sécurité.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'intégrité de la base de lunette une fois installée.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Rassemblez les outils nécessaires : une clé dynamométrique, du loctite bleu et une clé Torx® à tête hexagonale.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Étapes d'installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre arme.
- Alignez la base de lunette EGW Winchester/FN avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous et serrez-les à la main.
- Utilisez une clé dynamométrique pour serrer les vis à 20 pouceslbs.
- Appliquez une petite goutte de loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.
- Laissez le loctite durcir conformément aux instructions du fabricant avant d'utiliser l'arme.

3. Instructions d'utilisation

- Fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver préférés sur la base de lunette installée.
- Ajustez la lunette pour un bon dégagement oculaire et un alignement du réticule.
- Confirmez que tous les composants sont solidement attachés avant d'utiliser l'arme.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour des questions de sécurité ou une assistance supplémentaire, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources du service client. Assurez-vous toujours d'avoir les informations les plus récentes concernant votre produit.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos Embases de Lunette EGW Winchester/FN. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per WINCHESTER/FN SCOPE BASES EGW WINCHESTER/FN 20 MOA

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche EGW Winchester/FN. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e istruzioni per l'uso e l'installazione sicura del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per garantire un'esperienza sicura ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il modello specifico della tua arma prima dell'installazione.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona la base dell'ottica per eventuali danni prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiata.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la base dell'ottica solo con anelli per ottiche Picatinny o Weaver compatibili.
- Evita di stringere eccessivamente le viti durante l'installazione; utilizza una chiave dinamometrica impostata su 20 pollici lbs.
- Usa il loctite blu come raccomandato per fissare le viti e prevenire allentamenti.
- Non modificare la base dell'ottica o l'arma in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- Controlla regolarmente la tensione delle viti e l'integrità della base dell'ottica una volta installata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave dinamometrica, loctite blu e una chiave Torx® a testa esagonale.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Fasi di Installazione

- Individua i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore della tua arma.
- Allinea la base dell'ottica EGW Winchester/FN con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori e stringile a mano.
- Utilizza una chiave dinamometrica per stringere le viti a 20 pollici lbs.
- Applica una piccola goccia di loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.
- Lascia curare il loctite secondo le istruzioni del produttore prima di utilizzare l'arma.

3. Istruzioni per l'Uso

- Attacca gli anelli per ottiche Picatinny o Weaver preferiti alla base dell'ottica installata.
- Regola l'ottica per un corretto allineamento dell'occhio e del reticolo.
- Conferma che tutti i componenti siano saldamente attaccati prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di consultare il sito web del produttore o le risorse del servizio clienti. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardo al tuo prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace delle tue basi per ottiche EGW Winchester/FN. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Turvaohjeet WINCHESTER/FN SCOPE BASES EGW WINCHESTER/FN 20 MOA

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Winchester/FN Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan kokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva oman aseesi mallin kanssa ennen asennusta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista kiikarin jalustat ennen asennusta mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä tuote viileässä ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä kiikarin jalustaa vain yhteensopivien Picatinny tai Weaverkiikarin renkaiden kanssa.
- Vältä ruuvien ylikiristämistä asennuksen aikana; käytä vääntömomenttiavainta, joka on säädetty 20 tuumaa lbs.
- Käytä sinistä loctitea suositusten mukaan ruuvien kiinnittämiseksi ja löystymisen estämiseksi.
- Älä muokkaa kiikarin jalustaa tai asetta millään tavalla, joka voisi vaarantaa turvallisuuden.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kiikarin jalustan eheys sen asentamisen jälkeen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää tarvittavat työkalut: vääntömomenttiavain, sininen loctite ja sokkaavaimen Torx®avain.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

2. Asennusvaiheet

- Etsi tehtaan kiikarin kiinnityspulttien reiät aseeseen vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Winchester/FN Scope Base kiinnityspulttien reikien kanssa.
- Aseta sokkaavaimen Torx®ruuvit reikiin ja kiristä ne käsin.
- Käytä vääntömomenttiavainta kiristääksesi ruuvit 20 tuumaa lbs.
- Lisää pieni tippa sinistä loctitea jokaiseen ruuviin kiinnittääksesi ne paikalleen.
- Anna loctiten kovettua valmistajan ohjeiden mukaan ennen aseeseen käyttämistä.

3. Käyttöohjeet

- Kiinnitä haluamasi Picatinny tai Weaverkiikarin renkaat asennettuun kiikarin jalustaan.
- Säädä kiikarisi oikeaan silmän etäisyyteen ja ristikkäislinjan kohdistukseen.
- Varmista, että kaikki komponentit ovat tukevasti kiinni ennen aseeseen käyttämistä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja

Turvallisuuskysymyksiä tai lisääpua varten, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tiedot tuotteestasi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa EGW Winchester/FN Scope Bases tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för WINCHESTER/FN SCOPE BASES EGW WINCHESTER/FN 20 MOA

Introduktion

Tack för att du valde EGW Winchester/FN Scope Bases. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för säker användning och installation av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika vapentyp innan installation.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapenaccessorier.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera scope basen för eventuella skador innan installation. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten på en sval, torr plats när den inte används.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast scope basen med kompatibla Picatinny eller Weaverscope ringar.
- Undvik att dra åt skruvarna för mycket under installation; använd en momentnyckel inställd på 20 tum lbs.
- Använd blå loctite som rekommenderat för att säkra skruvarna och förhindra att de lossnar.
- Modifiera inte scope basen eller vapnet på något sätt som kan äventyra säkerheten.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och integriteten hos scope basen när den är installerad.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla nödvändiga verktyg: en momentnyckel, blå loctite och en socket head Torx® nyckel.
- Se till att vapnet är avlastat och riktat i en säker riktning.

2. Installationssteg

- Lokalisera fabriksmonteringshålen på mottagaren av ditt vapen.
- Justera EGW Winchester/FN Scope Base med monteringshålen.
- Sätt i socket head Torx® skruvarna i hålen och dra åt för hand.
- Använd en momentnyckel för att dra åt skruvarna till 20 tum lbs.
- Applicera en liten droppe blå loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.
- Låt loctite härda enligt tillverkarens instruktioner innan du använder vapnet.

3. Användningsinstruktioner

- Fäst dina valda Picatinny eller Weaverscope ringar på den installerade scope basen.
- Justera scope för korrekt ögonavstånd och retikeljustering.
- Bekräfta att alla komponenter är ordentligt fästa innan du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.

- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta kasseringmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser. Se alltid till att du har den senaste informationen angående din produkt.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina EGW Winchester/FN Scope Bases. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro WINCHESTER/FN SCOPE BASES EGW WINCHESTER/FN 20 MOA

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáže puškohledů EGW Winchester/FN. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro bezpečné použití a instalaci produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce, abyste zajistili bezpečnou a efektivní zkušenost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro váš konkrétní model zbraně před instalací.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k palným zbraním.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před instalací zkontrolujte montáž puškohledu na poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Ukládejte produkt na chladném a suchém místě, když se nepoužívá.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte montáž pouze s kompatibilními Picatinny nebo Weaver montážními kroužky.
- Vyhněte se přílišnému utažení šroubů během instalace; použijte momentový klíč nastavený na 20 palcových lbs.
- Použijte modrý loctite, jak je doporučeno, k zajištění šroubů a zabránění jejich uvolnění.
- Neměňte montáž puškohledu ani zbraň jakýmkoli způsobem, který by mohl ohrozit bezpečnost.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a integritu montáže puškohledu po instalaci.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Připravte si potřebné nářadí: momentový klíč, modrý loctite a šroubovák Torx®.
- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem.

2. Kroky instalace

- Najděte tovární otvory pro montáž puškohledu na přijímači vaší zbraně.
- Zarovnejte montáž EGW Winchester/FN s otvory pro montáž.
- Vložte šrouby s hlavou Torx® do otvorů a rukou je utáhněte.
- Použijte momentový klíč k utažení šroubů na 20 palcových lbs.
- Naneste malé množství modrého loctite na každý šroub, abyste je zajistili na svém místě.
- Nechte loctite zaschnout podle pokynů výrobce před použitím zbraně.

3. Pokyny pro použití

- Připojte preferované Picatinny nebo Weaver montážní kroužky k nainstalované montáži puškohledu.
- Upravte puškohled pro správnou vzdálenost očí a zarovnání kříže.
- Potvrďte, že jsou všechny komponenty bezpečně připojeny před použitím zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Neličte produkt do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další pomoc se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o vašem produktu.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití vašich montáží puškohledů EGW Winchester/FN. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.