

CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Material: 7075 Aluminum Coating: Matte Black Hardcoat Overall Length: 1.811" Overall Width: .99" Mounting Hardware: (2) 6-32 Button Head Screws, (2) 6-32 Flat Head Screws, (1) 6-32 Set Screw Red Dot Fitment: Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Crimson Trace CTS-1200, CTS-1300, Docter EGW's red dot sights are meant to be installed from the left to the right (with the muzzle facing forward). The dovetail has a progressive taper to allow for easier install. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with our mount in order to mount your Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red-dot sight. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Provided for Vortex Viper and Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Burris FastFire and Docter Sights The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.



Attributes

- Name: CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000537
- Mfr. No.: 49298
- Color: Black
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Model: 75,Shadow,Shadow 2,SP-01 Shadow
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.034kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 133mm
- UPC: 841370116621

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [English: CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Point Rouge CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Punto Rosso CZ Shadow 2 Vortex Viper/Venom](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok og sikkerhetsinstruksjoner for CZ Shadow 2 Vortex Viper/Venom Sight Mount](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celowników Red Dot CZ SHADOW 2 Vortex Viper/Venom](#)
- [Suomi: CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Český: CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Návod k použití a bezpečnostní pokyny](#)

Sicherheitshinweise für die CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, Ihnen eine sichere und zuverlässige Montagemöglichkeit für Ihr Rotpunktvisier zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Bei Problemen oder Bedenken wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Montageschrauben und Materialien.
- Achten Sie darauf, dass das Rotpunktvisier sicher auf der Halterung montiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Chemikalien oder Lösungsmitteln, die die Beschichtung des Produkts beschädigen könnten.
- Verwenden Sie beim Anbringen der Halterung einen 5/64" Inbusschlüssel, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Entferne das hintere Visier** Ihrer Waffe.
2. **Installiere die EGW Sichtmontage** in der Schwalbenschwanzführung.
3. **Ziehen Sie die SetSchraube** fest (falls zutreffend).
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Sichtmontage. Es kann hilfreich sein, ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage zu legen, um die Entfernung zu erleichtern und zu verhindern, dass Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.
5. **Trage blauen Loctite** auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. **Ziehen Sie die Montageschrauben** mit 15in/lbs an:
 - 2 Senkkopfschrauben Bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visierungen
 - 2 Flachkopfschrauben Bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visierungen
7. **Überprüfe die Montage** auf Stabilität, bevor du das Produkt verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Achte darauf, alle Teile sicher zu entsorgen, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Verwendung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte den EUVorschriften für Produktsicherheit entsprechen müssen. Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitsupdates und Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.

CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. This guide provides essential safety instructions, installation procedures, and usage guidelines to ensure your product operates safely and effectively. Please read this document carefully to understand how to use the product in compliance with safety regulations.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the sight mount by following all instructions. This product is designed for nonfood applications and must be used as intended.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a product recall, standardized notices will be provided. Please stay informed about any recalls through official channels.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that you are buying from a reputable seller who complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors to avoid accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the designated EU contact point for this product.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on any safety alerts related to this product via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Ensure that the sight mount is installed correctly to avoid any accidents during use.
- **Compatibility:** This sight mount is designed for specific red dot sights (Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Crimson Trace CTS1200, CTS1300, Docter). Verify compatibility before installation.
- **Check for Damage:** Before use, inspect the sight mount and all mounting hardware for any signs of damage or wear.
- **Secure Fit:** Ensure all screws are tightened properly to prevent the sight from becoming loose during use.
- **Avoid OverTightening:** Do not overtighten screws, as this may strip the threads or damage the mount.
- **Use of Tools:** Only use the recommended 5/64" allen wrench for installation to avoid damaging the screws.

Instructions for Installation and Usage

1. **Remove the Rear Sight:** Carefully take off the rear sight from your firearm.
2. **Install the EGW Sight Mount:** Place the EGW Sight Mount in the dovetail from left to right (with the muzzle facing forward).
3. **Tighten Set Screw:** If applicable, tighten the set screw to secure the mount.
4. **Place the Red Dot Sight:** Position your red dot sight on the EGW Sight Mount. For easier removal, insert a small piece of paper between the sight and the mount to prevent Loctite from adhering to the sight.
5. **Apply Blue Loctite:** Use blue Loctite on the provided mounting screws to prevent loosening.
6. **Torque Mounting Screws:** Tighten the mounting screws to 15 in/lbs.
 - 2 Button Head Cap Screws Provided for Vortex Viper and Venom Sights
 - 2 Flat Head Cap Screws Provided for Burris FastFire and Docter Sights
7. **Tools Required:** Ensure you have a 5/64" allen wrench for installation.

Disposal Instructions

- **Dispose Responsibly:** When disposing of the sight mount or any related hardware, follow local regulations for electronic waste or metal disposal.
- **Recycling:** If possible, recycle materials to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT, please refer to the official documentation provided with your product or contact the designated support channels.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el soporte de mira EGW para tu CZ Shadow 2 y Vortex Viper/Venom. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento seguro y efectivo. Para garantizar tu seguridad y la de otros, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de instalación que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Verifica que todas las piezas estén completas y en buen estado antes de la instalación.
- Nunca utilices el soporte de mira en condiciones que no sean seguras o controladas.
- Si notas algún daño o defecto en el producto, no lo utilices y contacta al fabricante.
- Reporta cualquier accidente o producto inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de instalar el soporte, asegúrate de que el arma esté descargada y en un lugar seguro.
- Utiliza siempre herramientas adecuadas para la instalación, como una llave allen de 5/64".
- No fuerces los tornillos durante la instalación; esto podría dañar el soporte o el arma.
- Asegúrate de aplicar Loctite azul en los tornillos de montaje para evitar que se aflojen.
- Verifica regularmente la fijación del soporte y la mira de punto rojo para asegurarte de que estén seguros antes de cada uso.
- No realices modificaciones en el soporte o el arma que puedan comprometer la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Quita la mira trasera** de tu arma.
2. **Instala el Soporte de Mira EGW** en la guía, asegurándote de que esté alineado correctamente.
3. **Aprieta el tornillo de ajuste** (si aplica) para asegurar el soporte.
4. **Coloca la mira de punto rojo** en el Soporte de Mira EGW. Puedes colocar un pequeño trozo de papel entre la mira de punto rojo y el soporte para facilitar la extracción y evitar que el Loctite se adhiera a la mira.
5. **Aplica Loctite azul** a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Aprieta los tornillos de montaje** a 15 in/lbs:
 - 2 Tornillos de Cabeza de Botón Proporcionados para las Miras Vortex Viper y Venom.
 - 2 Tornillos de Cabeza Plana Proporcionados para las Miras Burris FastFire y Docter.
7. **Verifica la instalación** para asegurarte de que todo esté seguro antes de usar el arma.

Instrucciones de Eliminación

- Al desechar el soporte de mira, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- Considera reciclar el producto si es posible, siguiendo las directrices de reciclaje de tu localidad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el producto, instrucciones adicionales o asistencia, consulta la documentación proporcionada por el fabricante o visita su sitio web.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones y pautas, puedes disfrutar de tu soporte de mira con confianza y seguridad.

Guide de Sécurité pour le Montage de Point Rouge CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation et l'installation du montage de point rouge CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM. Il est important de suivre ces directives pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du montage et des vis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, arrête son utilisation et consulte un professionnel.
- Reste informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suis attentivement les instructions d'installation pour éviter les erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- **Utilisation** : Assure-toi que le montage est correctement fixé avant d'utiliser l'arme.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifie que toutes les vis sont bien serrées.
- **Environnement** : Utilise le produit dans un environnement sûr et approprié, loin de toute source de danger.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retirer la hausse arrière** : Enlève la hausse arrière de ton arme.
2. **Installer le montage** : Place le montage de visée EGW dans le rail.
3. **Serrer la vis de réglage** : Si applicable, serre la vis de réglage.
4. **Positionner le point rouge** : Place le point rouge sur le montage de visée EGW. Pour faciliter le retrait, place un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage.
5. **Appliquer du Loctite** : Applique du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.
6. **Coupler les vis** : Couple les vis de montage à 15in/lbs.
 - 2 vis à tête cylindrique : Fournies pour les points de vue Vortex Viper et Venom.
 - 2 vis à tête plate : Fournies pour les points de vue Burris FastFire et Docter.
 - **Outils requis** : Utilise une clé Allen de 5/64" pour l'installation des vis incluses.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit avec les ordures ménagères.
- Informetoi sur les points de collecte pour les équipements électroniques dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact approprié dans ton pays de résidence. Assure-toi de conserver une copie de ce guide pour référence future.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sécurisée et efficace du montage de point rouge CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM. Reste vigilant et informetoi régulièrement sur les mises à jour de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Punto Rosso CZ Shadow 2 Vortex Viper/Venom

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per punto rosso CZ Shadow 2 Vortex Viper/Venom di EGW. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, ma è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare il montaggio se non hai esperienza con l'uso di strumenti.
- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di procedere con l'installazione.
- Non forzare le viti durante l'installazione; segui le istruzioni di serraggio fornite.
- Utilizza solo il tipo di viti fornito con il montaggio.
- Non utilizzare il montaggio se presenta segni di danneggiamento o difetti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Rimuovi il mirino posteriore dalla tua pistola.
- Installa il montaggio EGW nel dovetail.
- Serrate la vite di regolazione (se applicabile).
- Posiziona il punto rosso sul montaggio EGW. (Posizionare un piccolo pezzo di carta tra il punto rosso e il montaggio renderà più facile la rimozione e terrà il Loctite lontano dal punto rosso.)
- Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite.
- Serrate le viti di montaggio a 15in/lbs.
 - 2 viti a testa a bottone Fornite per i punti Vortex Viper e Venom.
 - 2 viti a testa piatta Fornite per i punti Burris FastFire e Docter.
- Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali vigenti.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto riguardo al prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto il montaggio per punto rosso CZ Shadow 2 Vortex Viper/Venom di EGW. Segui queste linee guida per garantire un uso sicuro e soddisfacente del tuo prodotto.

Brukerhåndbok og sikkerhetsinstruksjoner for CZ Shadow 2 Vortex Viper/Venom Sight Mount

Introduksjon

Takk for at du valgte CZ Shadow 2 Vortex Viper/Venom Sight Mount. Dette produktet er designet for å gi deg en sikker og effektiv måte å montere rødpunktsikter på ditt våpen. Vennligst les denne håndboken nøye for å sikre trygg bruk og installasjon.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Bruk alltid personlig verneutstyr når du håndterer våpen.
- Rapportere usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader.
- Sørg for at våpenet er i sikkert tilstand før og etter installasjon av siktemontasje.
- Installer alltid siktemontasje på en stabil overflate for å unngå uhell.
- Følg nøye med på monteringsanvisningene for å unngå feil.
- Bruk kun anbefalte skruer og verktøy for installasjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Fjern bakre sikte** fra våpenet ditt.
2. **Installer EGW Siktemontasje** i dovetailen.
3. **Stram sett skruen** (hvis aktuelt).
4. **Plasser rødpunkt sikte** på EGW Siktemontasje. For enklere fjerning, plasser et lite papir mellom rødpunkt sikte og siktemontasje for å holde Loctite unna rødpunkt sikte.
5. **Påfør blå Loctite** på de medfølgende monteringskruene.
6. **Moment skruene til 15 in/lbs.**
 - 2 knapphodet skruer Inkludert for Vortex Viper og Venom sikter.
 - 2 flate hodeskruer Inkludert for Burris FastFire og Docter sikter.
 - Skruene som følger med denne monteringsfeste krever en 5/64" unbrakonøkkel for installasjon.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, sørg for å avhende det i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celowników Red Dot CZ SHADOW 2 Vortex Viper/Venom

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania celowników red dot CZ SHADOW 2 Vortex Viper/Venom. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń oraz zapewnić prawidłowy montaż i użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem montażu, upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym i czystym środowisku.
- Używaj odpowiednich narzędzi do montażu, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
- Nie modyfikuj mocowania ani nie używaj go w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
- Przechowuj mocowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem uszkodzeń lub luzów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że celownik red dot jest odpowiedni do mocowania i nie przekracza maksymalnych wymagań wagowych.
- Zastosuj niebieski Loctite na śruby montażowe, aby zapobiec ich luzowaniu.
- Nigdy nie używaj uszkodzonych lub zużytych komponentów mocowania.
- Podczas demontażu celownika red dot, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć uszkodzenia mocowania lub celownika.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Zdejmij tylny celownik z broni.
2. Zainstaluj mocowanie EGW w szynie.
3. Dokręć śrubę blokującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik red dot na mocowaniu EGW. Użycie małego kawałka papieru między celownikiem a mocowaniem ułatwi demontaż i zapobiegnie kontaktowi Loctite z celownikiem.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs.
7. Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i sprawdź ich stabilność przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj opakowania i materiały zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzonego lub nieużywanego mocowania, skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji o bezpiecznym usunięciu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mocowania, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, aby uzyskać skuteczną pomoc.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność użytkowania mocowania celownika red dot CZ SHADOW 2 Vortex Viper/Venom. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Se ei ole lelu ja voi aiheuttaa vaaran.
- Ilmoita kaikki havaitut turvallisuusongelmat tai onnettomuudet asianomaisille viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuustiedotteista.

Eriyiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Asenna tuote vain valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki asennusosat ovat mukana ja kunnossa ennen asennusta.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta osat eivät vaurioidu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Poista takatähtäin:** Ennen asennusta, varmista, että aseesi on turvallisesti tyhjennetty ja takatähtäin on poistettu.
2. **Asenna EGW Sight Mount dovetailiin:** Aseta kiinnitys dovetailiin ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
3. **Kiristä kiinnitysruuvi:** Jos sovellettavissa, kiristä kiinnitysruuvi turvallisesti.
4. **Aseta punapistesite EGW Sight Mountille:** Varmista, että punapistesite on oikein asetettu. Voit käyttää pientä paperinpalaa punapistesiteen ja kiinnityksen väliin helpottamaan poistamista ja estämään Loctite:n tarttumista.
5. **Levitä sinistä Loctite:a:** Levitä mukana oleviin kiinnitysruuveihin sinistä Loctite:a varmistaaksesi, että ne pysyvät paikallaan.
6. **Kiristä kiinnitysruuveja:** Kiristä kiinnitysruuveja 15in/lbs.
7. **Varmista asennus:** Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja että tuote toimii odotetulla tavalla ennen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, ellei se ole sallittua paikallisissa säädöksissä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. On tärkeää, että tunnet kaikki tuotteeseen liittyvät turvallisuusohjeet ja että käytät tuotetta oikein.

Säkerhetsinstruktioner för CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Denna monteringsplatta är utformad för att säkerställa en säker och effektiv installation av ditt rödpunktssikte. Följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att garantera säker användning och för att undvika potentiella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att säkerställa korrekt montering.
- Använd endast kompatibla rödpunktssikten som anges i produktinformationen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och användning av produkten för att skydda ögonen.
- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt innan du påbörjar installationen av monteringsplattan.
- Undvik att använda överdriven kraft vid åtdragning av skruvarna, för att inte skada monteringsplattan eller sikten.
- Kontrollera att monteringsplattan är korrekt installerad innan du använder ditt vapen.
- Vid minsta tecken på slitage eller skador, avbryt användningen och kontakta en professionell för inspektion.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort bakre sikten:

- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt.
- Ta bort den bakre sikten från ditt vapen.

2. Installera EGW Sight Mount:

- Placera EGW Sight Mount i dovetailen.
- Dra åt ställskruven (om tillämpligt) för att säkerställa stabilitet.

3. Placera rödpunktssiktet:

- Placera ditt rödpunktssikte på EGW Sight Mount.
- För att underlätta borttagning och förhindra att Loctite kommer i kontakt med siktet, placera en liten bit papper mellan siktet och monteringsplattan.

4. Applicera Loctite:

- Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.

5. Åtdragning:

- Åtdra monteringskruvarna till 15 in/lbs.
- Kontrollera att allt sitter ordentligt och att det inte finns några lösa delar.

Bortskaffningsanvisningar

- Bortskaffning av produkten ska ske enligt lokala och nationella riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller defekt, följ lokala regler för farligt avfall för att säkerställa säker bortskaffning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller producent. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa instruktioner säkerställer du en säker och effektiv användning av CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Návod k použití a bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montážní držák EGW pro červený bod Vortex Viper/Venom na vaši zbraň CZ Shadow 2. Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a použití produktu. Dodržování těchto pokynů zajistí bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je montážní držák správně nainstalován a zajištěn před každým použitím zbraně.
- Ujistěte se, že všechny šrouby jsou utaženy na doporučenou hodnotu točivého momentu.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Tento produkt není určen pro děti. Uchovávejte ho mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Pokud si nejste jisti instalací nebo použitím, obraťte se na kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací a používáním produktu se ujistěte, že zbraň je vybitá.
- Při odstraňování zadního mířidla buďte opatrní, abyste nepoškodili zbraň.
- Používejte pouze dodané šrouby a montážní hardware, abyste zajistili správnou funkčnost.
- Při aplikaci Loctite na šrouby dbejte na to, aby se nedostal na optické prvky červeného bodu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Odstraňte zadní mířidlo ze zbraně.
2. Nainstalujte EGW Sight Mount do dovetailu.
3. Utáhněte zajišťovací šroub (pokud je to relevantní).
4. Umístěte červený bod na EGW Sight Mount. Pro usnadnění odstranění umístěte malý kousek papíru mezi červený bod a montážní držák.
5. Aplikujte modrý Loctite na dodané montážní šrouby.
6. Utáhněte montážní šrouby na 15in/lbs:
 - 2 šrouby s hlavou poskytované pro Vortex Viper a Venom Sights
 - 2 šrouby s plochou hlavou poskytované pro Burris FastFire a Docter Sights
7. Šrouby, které jsou součástí tohoto montážního držáku, vyžadují imbusový klíč 5/64" pro instalaci.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt a jeho obal by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu. Zjistěte si místní předpisy pro recyklaci nebo speciální likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných produktů se obraťte na příslušné orgány a sledujte aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání montážního držáku EGW pro červený bod Vortex Viper/Venom. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny.