

# RUGER PC CARBINE LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

Material: 7075 Aluminum Coating: Matte Black Hardcoat Overall Length: 1.811" Overall Width: .99" Mounting Hardware: (2) 6-32 Button Head Screws, (2) 6-32 Flat Head Screws, (1) 6-32 Set Screw Red Dot Fitment: Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Crimson Trace CTS-1200, CTS-1300, Docter EGW's red dot sights are meant to be installed from the left to the right (with the muzzle facing forward). The dovetail has a progressive taper to allow for easier install. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with our mount in order to mount your Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red-dot sight. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight\* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Provided for Vortex Viper and Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Burris FastFire and Docter Sights The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.



## Attributes

- Name: RUGER PC CARBINE LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000548
- Mfr. No.: 49399
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: PC Carbine
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.041kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370116676

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die RUGER PC CARBINE LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER PC CARBINE LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Monture de Viseur EGW pour RUGER PC CARBINE avec Leupold DeltaPoint Pro](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino EGW per Ruger PC Carbine](#)
- [Suomi: RUGER PC CARBINE LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání montáže EGW pro RUGER PC CARBINE s Leupold DeltaPoint Pro](#)

# Sicherheitshinweise für die RUGER PC CARBINE LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die RUGER PC CARBINE LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT entschieden hast. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informiere dich über lokale Gesetze und Vorschriften, die die Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör betreffen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Halterung nur mit den angegebenen Rotpunktvisieren: Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Crimson Trace CTS1200, CTS1300 und Docter.
- Achte darauf, dass die Halterung korrekt montiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben und Montagematerialien, um die Halterung zu installieren.
- Ziehe alle Schrauben gemäß den Anweisungen fest, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwende beim Anbringen des Rotpunktvisiers einen kleinen Papiestreifen, um die Entfernung zu erleichtern und Loctite vom Visier fernzuhalten.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entferne die hintere Visierung deiner Waffe.
2. Installiere die EGW Sichtmontage im Dovetail.
3. Ziehe die SetSchraube fest (falls zutreffend).
4. Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage.
5. Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs fest.
  - 2 Senkkopfschrauben Bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visierungen.
  - 2 Flachkopfschrauben Bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visierungen.
7. Die mit dieser Halterung gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du die Seriennummer und andere relevante Informationen bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Produkts und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen von größter Bedeutung sind. Informiere dich regelmäßig über Rückrufe und Sicherheitswarnungen, um

sicherzustellen, dass du immer auf dem neuesten Stand bist.

# Safety Instruction Guide for RUGER PC CARBINE LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

## Introduction

Thank you for choosing the RUGER PC CARBINE LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure your product is used safely and effectively. Please read this guide carefully before use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your firearm before installation.
- Always handle firearms with care and ensure they are unloaded when installing or adjusting any accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sight mount and screws for any signs of wear or damage.
- If you notice any defects or if the mount feels loose during use, discontinue use immediately and seek assistance.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended mounting hardware as provided in the package.
- Ensure that the red dot sight is securely attached to the sight mount before use.
- Do not exceed the specified torque of 15 in/lbs when tightening screws to avoid damaging the mount or the firearm.
- Avoid using excessive force when installing or removing the sight mount to prevent damage.
- Be cautious when applying blue Loctite to the screws; avoid getting it on the red dot sight.

## Instructions for Installation and Usage

1. **Remove the rear sight** from your firearm.
2. **Install the EGW Sight Mount** in the dovetail:
  - Ensure the mount is oriented correctly with the muzzle facing forward.
  - Slide the mount into the dovetail until it is fully seated.
3. **Tighten the set screw** (if applicable) to secure the mount.
4. **Place the red dot sight** on the EGW Sight Mount:
  - For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount.
  - This will also help keep Loctite off the red dot sight.
5. **Apply blue Loctite** to the provided mounting screws.
6. **Torque the mounting screws** to 15 in/lbs:
  - Use the following screws:
    - 2 Button Head Cap Screws Provided for Vortex Viper and Venom Sights
    - 2 Flat Head Cap Screws Provided for Burris FastFire and Docter Sights
  - The screws included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.
7. **Inspect the installation** to ensure everything is secure before using the firearm.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product and packaging materials according to local regulations.
- Do not dispose of electronic components in regular household waste. Check local guidelines for proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or further assistance regarding the RUGER PC CARBINE LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT, please refer to the relevant contact points provided by the manufacturer or authorized retailers.

By following these guidelines, you can help ensure safe and effective use of your RUGER PC CARBINE LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT. Remember to always prioritize safety and compliance with local regulations. Thank you for your attention to these important details.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el soporte de mira EGW para la RUGER PC CARBINE LEUPOLD DELTAPOINT PRO. Esta guía está diseñada para asegurar un uso seguro y eficaz del producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de la UE. Por favor, lee todas las instrucciones y pautas de seguridad cuidadosamente antes de usar el producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de usar el producto solo para el propósito previsto. El uso indebido puede resultar en lesiones o daños.
- **Inspección Regular:** Revisa el soporte y los tornillos de montaje regularmente para asegurarte de que estén en buenas condiciones. Si notas desgaste o daño, no uses el producto.
- **Almacenamiento:** Guarda el soporte en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y ambientes húmedos.
- **Uso por Menores:** Este producto no está destinado a ser utilizado por menores de edad sin supervisión de un adulto.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligro de Lesiones:** Al instalar o quitar el soporte, asegúrate de que el arma esté descargada y en modo seguro.
- **Herramientas Adecuadas:** Utiliza solo herramientas adecuadas para la instalación. Un uso incorrecto de herramientas puede causar lesiones.
- **Ajuste de Tornillos:** Aplica el par de apriete correcto a los tornillos de montaje (15 pulgadas/libras para los tornillos de cabeza de botón). Un ajuste incorrecto puede comprometer la seguridad del soporte.
- **Loctite:** Aplica Loctite azul a los tornillos de montaje para asegurar que no se aflojen durante el uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Retira la Mira Trasera:** Asegúrate de que el arma esté descargada. Retira la mira trasera de tu RUGER PC CARBINE.
2. **Instala el Soporte:** Coloca el soporte de visión EGW en el tornillo de ajuste de cola de milano (si corresponde).
3. **Coloca la Mira de Punto Rojo:** Coloca la mira de punto rojo en el soporte de visión EGW. Para facilitar la instalación, coloca un pequeño trozo de papel entre la mira de punto rojo y el soporte.
4. **Aplica Loctite:** Aplica Loctite azul a los tornillos de montaje proporcionados.
5. **Ajusta los Tornillos:** Usa una llave allen de 5/64" para apretar los tornillos de montaje. Asegúrate de que estén ajustados a 15 pulgadas/libras.
6. **Verifica la Instalación:** Asegúrate de que todo esté firmemente instalado antes de usar el arma.

## Instrucciones de Eliminación

Cuando decidas desechar el soporte, asegúrate de hacerlo de manera responsable:

- **Reciclaje:** Si es posible, recicla el material de aluminio en un centro de reciclaje local.
- **Desecho Seguro:** Si el producto está dañado, asegúrate de desecharlo de manera que no cause lesiones a otras personas.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto en la UE para obtener más información sobre la seguridad del producto.

Recuerda siempre seguir estas pautas para garantizar tu seguridad y la de los demás al utilizar el soporte de mira EGW.

# Guide de Sécurité pour la Monture de Viseur EGW pour RUGER PC CARBINE avec Leupold DeltaPoint Pro

## Introduction

Merci d'avoir choisi la monture de viseur EGW pour votre RUGER PC CARBINE avec Leupold DeltaPoint Pro. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez tous les composants hors de portée des enfants.
- Ne modifiez jamais le produit. Toute modification peut compromettre sa sécurité.
- Vérifiez régulièrement l'état de la monture et des vis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit en cas de dommages visibles.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation de la monture.
- Ne serrez pas excessivement les vis. Suivez les recommandations de couple de 15in/lbs.
- Assurez-vous que le viseur est correctement installé avant de tirer.
- Ne pas utiliser le viseur si vous constatez un problème d'installation ou de fonctionnement.
- Évitez de toucher les surfaces de montage avec les mains nues pour prévenir toute contamination par l'huile ou la saleté.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retirez le viseur arrière** de votre arme.
2. **Installez la Monture de Viseur EGW** dans le rail.
3. **Serrez la vis de réglage** si applicable.
4. **Placez le viseur à point rouge** sur la Monture de Viseur EGW. Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le viseur et la monture.
5. **Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serrez les vis de montage** à 15in/lbs :
  - 2 Vis à Tête Boulon Fournies pour les Viseurs Vortex Viper et Venom.
  - 2 Vis à Tête Plate Fournies pour les Viseurs Burris FastFire et Docter.
7. Les vis incluses nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour connaître les méthodes appropriées d'élimination des déchets électroniques et métalliques.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de conserver la preuve d'achat et les informations de produit pour

faciliter la communication.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre monture de viseur EGW. Merci de votre attention à ces instructions et de votre engagement envers la sécurité.

# Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino EGW per Ruger PC Carbine

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio per Mirino EGW progettato per il Ruger PC Carbine. Questo prodotto è stato realizzato per garantire un'installazione sicura e una performance ottimale del tuo punto rosso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e di installazione per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il tuo Ruger PC Carbine sia scarico prima di iniziare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione.
- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare il montaggio se noti segni di danno o usura. Contatta il produttore per ulteriori informazioni.
- Tieni il prodotto e tutti i suoi componenti fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segui sempre le istruzioni fornite per evitare incidenti e garantire la sicurezza.

## Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Controlla che tutte le viti siano correttamente serrate prima di utilizzare l'arma.
- Non sovraccaricare le viti durante il serraggio; un serraggio eccessivo può danneggiare il montaggio e compromettere la sicurezza.
- Assicurati che il punto rosso sia correttamente posizionato e fissato prima di utilizzare l'arma.
- Non tentare di modificare il montaggio o il mirino in alcun modo; ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- In caso di malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovi il mirino posteriore:** Assicurati che l'arma sia scarica e rimuovi il mirino posteriore esistente.
2. **Installa il Montaggio per Mirino EGW:** Posiziona il montaggio sulla guida del tuo Ruger PC Carbine.
3. **Stringi la vite di bloccaggio:** Se applicabile, stringi la vite di bloccaggio per fissare il montaggio.
4. **Posiziona il punto rosso:** Metti il punto rosso sul montaggio. Per facilitare la rimozione e mantenere il Loctite lontano dal punto rosso, puoi posizionare un piccolo pezzo di carta tra il punto rosso e il montaggio.
5. **Applica Loctite blu:** Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite.
6. **Serraggio delle viti:** Serraggio delle viti di montaggio a 15 in/lbs.
  - 2 Viti a Testa Bombata Fornite per i Mirini Vortex Viper e Venom.
  - 2 Viti a Testa Piatta Fornite per i Mirini Burris FastFire e Docter.
7. **Utilizza la chiave a brugola:** Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti. Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta le autorità locali per informazioni su come smaltirlo correttamente.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza e all'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Ricorda di seguire sempre le linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite per garantire un utilizzo sicuro e corretto del Montaggio per Mirino EGW per Ruger PC Carbine.

# RUGER PC CARBINE LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa RUGER PC CARBINE LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja säilytä se lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden ja tarvikkeiden käyttöön.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole perehtynyt sen käyttöön tai et ole saanut tarvittavaa koulutusta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että asennus on tehty oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotteen rakennetta tai osia.
- Käytä vain mukana toimitettuja kiinnitysosia asennuksessa.
- Varmista, että punapiste on oikein asennettu ja tiukasti kiinnitetty.
- Käytä sinistä Loctite:a kiinnitysruuveissa varmistaaksesi, että ne pysyvät paikallaan.
- Pidä tuote puhtaana ja huollettuna varmistaaksesi sen pitkäikäisyyden ja turvallisuuden.

## Asennus ja käyttöohjeet

1. Poista takatähtäin aseestasi.
2. Asenna EGW Sight Mount dovetailiin.
3. Kiristä säätöpultti (jos sovellettavissa).
4. Aseta punapiste EGW Sight Mountin päälle. (Pieni paperinpalan asettaminen punapisteen ja kiinnityksen väliin helpottaa poistamista ja pitää Loctite:n punapisteen ulkopuolella.)
5. Levitä sinistä Loctite:a mukana toimitettuihin kiinnityspultteihin.
6. Kiristä kiinnityspultit 15in/lbs momenttiin.
  - 2 Painonappipulttia Toimitettu Vortex Viper ja Venom pisteille.
  - 2 Litteää pulttia Toimitettu Burris FastFire ja Docter pisteille.
7. Tämän kiinnityksen mukana toimitetut pultit vaativat 5/64" kuusiokoloavainta asennusta varten.

## Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä erityisiä keräyspaikkoja, jotka on tarkoitettu elektroniikkajätteelle tai metallille.

## Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat tarvittavan avun ja tuen tuotteen turvalliseen käyttöön.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa RUGER PC CARBINE LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

# Návod na bezpečné používání montáže EGW pro RUGER PC CARBINE s Leupold DeltaPoint Pro

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW pro RUGER PC CARBINE s Leupold DeltaPoint Pro. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé uchycení pro vaše mířidlo. Před použitím produktu si prosím pozorně přečtěte tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je správně nainstalován a upevněn.
- Montáž je určena pouze pro použití s kompatibilními mířidly, jako jsou Vortex Viper/Venom, Burris FastFire a Docter.
- Udržujte montáž a mířidlo mimo dosah dětí.
- Při manipulaci s montáží a zbraní dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy pro manipulaci se zbraněmi.

## Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací montáže vždy odstraňte zadní mířidlo zbraně.
- Ujistěte se, že všechny šrouby jsou správně utaženy, aby se předešlo uvolnění montáže během používání.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo pokud vykazuje známky opotřebení.
- Při aplikaci Loctite se vyhněte kontaktu s optikou mířidla, abyste předešli poškození.

## Pokyny pro instalaci a používání

1. Odstraňte zadní mířidlo z vaší zbraně.
2. Nainstalujte montážní systém EGW do dovetailu.
3. Utáhněte zajišťovací šroub, pokud je to nutné.
4. Umístěte červené mířidlo na montážní systém EGW. Pro usnadnění odstranění použijte malý kousek papíru mezi mířidlo a montážní systém.
5. Aplikujte modrý Loctite na dodané montážní šrouby.
6. Utáhněte montážní šrouby na 15in/lbs:
  - 2 šrouby s hlavou dodáno pro mířidla Vortex Viper a Venom
  - 2 ploché šrouby dodáno pro mířidla Burris FastFire a Docter
7. Použijte imbusový klíč 5/64" pro instalaci šroubů.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte produkt do domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

## Informace pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další podporu ohledně bezpečnosti produktu, obraťte se na příslušné kontaktní místo ve vaší zemi. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o případných výzvěch k stažení produktu nebo bezpečnostních upozorněních.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vaší montáže EGW pro RUGER PC CARBINE s Leupold DeltaPoint Pro.