

EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW

EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Material: 7075 Aluminum Coating: Matte Black Hardcoat Overall Length: 1.780" Overall Width: 1.1" Mounting Hardware: (2) 6-32 Flat Head Screws, (1) 6-32 X 3/16 Set Screw Red Dot Fitment: Trijicon RMR, Holosun HS507C This mount fits: Baby Desert Eagle (Post 2006) EAA Witness Elite Match This mount does not fit: Rock Island 1911s Simply remove the rear sight on your gun and replace it with our mount in order to mount your Trijicon RMR red dot sight. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Trijicon RMR The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.



Attributes

- Name: EGW EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000560
- Mfr. No.: 49501
- Color: Black
- Make: Magnum Research
- Material: Aluminum
- Model: Desert Eagle
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.034kg
- UPC: 841370116713

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [English: EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT – Consumer Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Mira EGW para EAA Witness Elite Match con Trijicon RMR](#)
- [Français: EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT – Guide de Sécurité pour les Consommateurs](#)
- [Italiano: EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT – Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori](#)
- [Norsk: EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT – Forbrukersikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania montażu EGW EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Suomi: EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effektive Möglichkeit zu bieten, Ihr Trijicon RMR Rotpunktvisier zu montieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Rotpunktvisieren (Trijicon RMR, Holosun HS507C).
- Stellen Sie sicher, dass die Montage korrekt installiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Montageschrauben und Werkzeuge.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Produkt geeignete Sicherheitsausrüstung, wenn erforderlich.
- Verwenden Sie beim Anbringen der Montage blauen Loctite, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Entferne die Kimme von deiner Waffe.
2. Installiere die EGW Sichtmontage in der Schwalbenschwanznut.
3. Ziehe die SetSchraube an (falls zutreffend).
4. Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.
5. Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs an.
7. Die mit dieser Halterung gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achte darauf, alle Teile des Produkts ordnungsgemäß zu entsorgen, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - Consumer Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EAA Witness Elite Match Trijicon RMR Sight Mount. This guide provides essential safety instructions and installation guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the sight mount.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and accessories responsibly and in accordance with local laws.
- Keep the sight mount away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sight mount for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**

- Improper installation may result in damage to the firearm or the sight mount.
- Failure to securely tighten screws may lead to the sight mount detaching during use.
- Using incompatible red dot sights may compromise safety and performance.

- **Avoiding Hazards:**

- Always ensure that the firearm is unloaded before installation or removal of the sight mount.
- Use the provided mounting hardware only; do not substitute with other screws.
- Follow torque specifications carefully to avoid overtightening, which can damage the mount or firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather tools: a 5/64" allen wrench and blue Loctite.

2. Installation Steps:

- Remove the rear sight from your firearm.
- Install the EGW Sight Mount into the dovetail of the firearm.
- Tighten the set screw (if applicable).
- Place the red dot sight on the EGW Sight Mount.
 - Note: Placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will facilitate easier removal and prevent Loctite from getting on the red dot sight.
- Apply blue Loctite to the provided mounting screws.
- Torque the mounting screws to 15 in/lbs.
- Use the included 2 Flat Head Cap Screws for the Trijicon RMR.

3. PostInstallation:

- Check that the sight mount is securely attached before using the firearm.
- Regularly inspect the sight mount and screws for tightness and integrity.

Disposal Instructions

- Dispose of the sight mount and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the sight mount in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further support regarding the EAA Witness Elite Match Trijicon RMR Sight Mount, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following the safety instructions and guidelines outlined in this document, you can ensure the safe and effective use of the EAA Witness Elite Match Trijicon RMR Sight Mount. Always remember to prioritize safety when handling firearms and their accessories. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Mira EGW para EAA Witness Elite Match con Trijicon RMR

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Mira EGW para su EAA Witness Elite Match con Trijicon RMR. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado de este producto. Asegúrate de leer y seguir todas las instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Este montaje está diseñado para su uso con armas de fuego. Asegúrate de seguir todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas.
- **Inspección Regular:** Inspecciona el montaje y los componentes regularmente para asegurarte de que estén en buen estado. Cualquier daño debe ser reparado o el montaje debe ser reemplazado.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el montaje en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Manejo de Armas de Fuego:** Siempre trata las armas de fuego como si estuvieran cargadas. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el montaje sea compatible con tu arma. Este montaje es compatible con Desert Eagle (Post 2006) y EAA Witness Elite Match, pero no es compatible con Rock Island 1911s.
- **Uso de Herramientas Apropriadas:** Utiliza solo las herramientas recomendadas para la instalación. Se requiere una llave allen de 5/64" para los tornillos de montaje.
- **Evita el Uso de Fuerza Excesiva:** Al apretar los tornillos, asegúrate de no aplicar demasiada fuerza, ya que esto puede dañar el montaje o el arma.
- **Loctite:** Al aplicar Loctite azul a los tornillos, asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante para evitar problemas de fijación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Quita la mira trasera** de tu arma.
2. **Instala el Montaje de Mira EGW** en la muesca.
3. **Aprieta el tornillo de ajuste** (si es aplicable).
4. **Coloca la mira red dot** sobre el Montaje de Mira EGW. Colocar un pequeño trozo de papel entre la mira red dot y el montaje facilitará la extracción y mantendrá el Loctite alejado de la mira red dot.
5. **Aplica Loctite azul** a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Aprieta los tornillos de montaje** a 15 in/lbs.
7. **Verifica la instalación** para asegurarte de que todo esté seguro y en su lugar antes de usar el arma.

Instrucciones de Desecho

- **Desecho Responsable:** Si decides desechar el montaje, asegúrate de hacerlo de una manera que cumpla con las regulaciones locales sobre el desecho de productos de metal y componentes de armas.
- **Reciclaje:** Considera reciclar cualquier material de metal en lugar de desecharlo en la basura normal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, por favor consulta con el proveedor o distribuidor del producto. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda siempre seguir las directrices de seguridad y las instrucciones de instalación para garantizar un uso seguro y efectivo del Montaje de Mira EGW para tu EAA Witness Elite Match con Trijicon RMR.

EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - Guide de Sécurité pour les Consommateurs

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de viseur EAA Witness Elite Match Trijicon RMR. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'installation pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le montage de viseur.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires de manière responsable et conformément aux lois locales.
- Garde le montage de viseur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le montage de viseur pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si tu remarques des défauts ou des problèmes, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des dangers :

- Une installation incorrecte peut endommager l'arme à feu ou le montage de viseur.
- Le nonserrage des vis peut entraîner le détachement du montage de viseur pendant l'utilisation.
- L'utilisation de viseurs à point rouge incompatibles peut compromettre la sécurité et les performances.

• Éviter les dangers :

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou le retrait du montage de viseur.
- Utilise uniquement le matériel de montage fourni ; ne remplace pas par d'autres vis.
- Suis attentivement les spécifications de couple pour éviter de trop serrer, ce qui peut endommager le montage ou l'arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils : une clé hexagonale de 5/64" et du Loctite bleu.

2. Étapes d'installation :

- Retire le viseur arrière de ton arme à feu.
- Installe le montage de viseur EGW dans le rail de guidage de l'arme à feu.
- Serre la vis de réglage (si applicable).
- Place le point rouge sur le montage de viseur EGW.
 - Remarque : Placer un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage de viseur

- facilitera le retrait et empêchera le Loctite de toucher le point rouge.
- Applique du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.
- Serre les vis de montage à 15 in/lbs.
- Utilise les 2 vis à tête plate fournies pour le Trijicon RMR.

3. PostInstallation :

- Vérifie que le montage de viseur est solidement fixé avant d'utiliser l'arme à feu.
- Inspecte régulièrement le montage de viseur et les vis pour t'assurer qu'ils sont bien serrés et en bon état.

Instructions d'Élimination

- Élimine le montage de viseur et tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le montage de viseur dans les déchets ménagers normaux s'il contient des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire concernant le montage de viseur EAA Witness Elite Match Trijicon RMR, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visite le site web du fabricant.

Conclusion

En suivant les instructions de sécurité et les directives énoncées dans ce document, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace du montage de viseur EAA Witness Elite Match Trijicon RMR. N'oublie jamais de prioriser la sécurité lors de la manipulation des armes à feu et de leurs accessoires. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto per mira EAA Witness Elite Match Trijicon RMR. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'installazione per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il supporto per mira.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per l'uso previsto.
- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori in modo responsabile e in conformità con le leggi locali.
- Tieni il supporto per mira lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il supporto per mira per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti o problemi, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- Un'installazione impropria può causare danni all'arma da fuoco o al supporto per mira.
- Il mancato serraggio sicuro delle viti può portare al distacco del supporto per mira durante l'uso.
- L'uso di mirini red dot incompatibili può compromettere la sicurezza e le prestazioni.

• Evitare i Rischi:

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima dell'installazione o della rimozione del supporto per mira.
- Usa solo l'hardware di montaggio fornito; non sostituirlo con altre viti.
- Segui attentamente le specifiche di coppia per evitare un serraggio eccessivo, che può danneggiare il supporto o l'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti: una chiave a brugola da 5/64" e Loctite blu.

2. Passaggi di Installazione:

- Rimuovi la mira posteriore dalla tua arma da fuoco.
- Installa il supporto per mira EGW nella slitta dell'arma da fuoco.
- Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile).
- Posiziona il mirino red dot sul supporto per mira EGW.
 - Nota: Mettere un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il supporto per mira faciliterà la rimozione e impedirà al Loctite di attaccarsi al mirino red dot.
- Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite.
- Stringi le viti di montaggio a 15 in/lbs.

- Usa le 2 viti a testa piatta incluse per il Trijicon RMR.

3. PostInstallazione:

- Controlla che il supporto per mira sia saldamente fissato prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Ispeziona regolarmente il supporto per mira e le viti per verificarne la tenuta e l'integrità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il supporto per mira e qualsiasi materiale di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il supporto per mira nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore supporto riguardante il supporto per mira EAA Witness Elite Match Trijicon RMR, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo le istruzioni e le linee guida di sicurezza delineate in questo documento, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del supporto per mira EAA Witness Elite Match Trijicon RMR. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza quando maneggi armi da fuoco e i loro accessori. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - Forbrukersikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte EAA Witness Elite Match Trijicon RMR Sight Mount. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og installasjonsretningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye før du bruker siktemonteringen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Håndter alltid skytevåpen og tilbehør ansvarlig og i samsvar med lokale lover.
- Hold siktemonteringen unna barn og uautoriserte brukere.
- Inspekter regelmessig siktemonteringen for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hvis du merker noen feil eller problemer, slutt å bruke produktet umiddelbart og konsulter en profesjonell.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

• Identifikasjon av farer:

- Feil installasjon kan føre til skade på skytevåpenet eller siktemonteringen.
- Manglende å stramme skruer sikkert kan føre til at siktemonteringen løsner under bruk.
- Bruk av inkompatible rødpointsikter kan kompromittere sikkerhet og ytelse.

• Unngå farer:

- Sørg alltid for at skytevåpenet er uladet før installasjon eller fjerning av siktemonteringen.
- Bruk kun det medfølgende monteringsutstyret; ikke substituer med andre skruer.
- Følg momentspesifikasjonene nøye for å unngå overstramming, som kan skade monteringen eller skytevåpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er uladet og pek mot en sikker retning.
- Samle verktøy: en 5/64" unbrakonøkkel og blå Loctite.

2. Installasjonstrinn:

- Fjern baksiktet fra ditt skytevåpen.
- Installer EGW Siktmontering i sporene på skytevåpenet.
- Stram sett skruen (hvis aktuelt).
- Plasser rødpointsiktet på EGW Siktmontering.
 - Merk: Å plassere et lite papir mellom rødpointsiktet og siktemonteringen vil gjøre det lettere å fjerne og forhindre at Loctite kommer på rødpointsiktet.
- Påfør blå Loctite på de medfølgende monteringskruene.
- Drei monteringskruene til 15 in/lbs.
- Bruk de medfølgende 2 flate hodeskruene for Trijicon RMR.

3. Etterinstallasjon:

- Sjekk at siktemonteringen er sikkert festet før du bruker skytevåpenet.
- Inspekter regelmessig siktemonteringen og skruene for stramhet og integritet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser siktemonteringen og eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Kasser ikke siktemonteringen i vanlig husholdningsavfall hvis den inneholder farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller videre støtte angående EAA Witness Elite Match Trijicon RMR Sight Mount, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktemballasjen eller besøk produsentens nettside.

Konklusjon

Ved å følge sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene som er beskrevet i dette dokumentet, kan du sikre trygg og effektiv bruk av EAA Witness Elite Match Trijicon RMR Sight Mount. Husk alltid å prioritere sikkerhet når du håndterer skytevåpen og deres tilbehør. Takk for oppmerksomheten til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania montażu EGW EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EGW EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj montażu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa broni.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany przed rozpoczęciem instalacji montażu.
- Zawsze używaj dostarczonych śrub montażowych i narzędzi, aby zapewnić prawidłowe mocowanie.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji w konstrukcji montażu ani broni.
- Zastosuj niebieski Loctite na śrubach montażowych, aby zapobiec ich luzowaniu się.
- Unikaj kontaktu Loctite z celownikiem, aby nie uszkodzić jego elementów.

Instrukcje montażu i użytkowania

1. Usuń tylną muszkę z pistoletu.
2. Zainstaluj montaż EGW w rowku.
3. Dokręć śrubę mocującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik czerwony na montażu EGW. (Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a montażem ułatwi demontaż i zapobiegnie kontaktowi Loctite z celownikiem.)
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs.
7. Użyj klucza imbusowego 5/64" do instalacji śrub.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera on materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta.

EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EAA Witness Elite Match Trijicon RMR Sight Mountin käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen käytöstä. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä, jotta voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseesi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysosat ovat ehjiä ja kunnossa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kiinnityksen asentamista tai poistamista.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, sillä se voi vaurioittaa kiinnitystä tai asetta.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi aseesi malliin.
- Seuraa asennusohjeita tarkasti, jotta vältät vahinkoja.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Poista takanäyttö** aseestasi.
2. **Asenna EGW Sight Mount** uralle.
3. **Kiristä kiinnitysruuvi** (jos sovellettavissa).
4. **Aseta punapistesight** EGW Sight Mountiin. (Pienellä paperinpalan asettaminen punapistesightin ja kiinnityksen väliin helpottaa poistamista ja pitää Loctiten pois punapistesightista.)
5. **Levitä sinistä Loctitea** mukana toimitettuihin kiinnitysruuveihin.
6. **Kiristä kiinnitysruuveja** 15in/lbs.
7. **Huomioi**, että toimitetut litteäpäiset ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennukseen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Kiinnitä huomiota ympäristönsuojeluun ja kierrätysohjeisiin, mikäli mahdollista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt EAA Witness Elite Match Trijicon RMR Sight Mount. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att möjliggöra montering av Trijicon RMR rödpunktssikte på din pistol. För att säkerställa säker och korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om några delar saknas.
- Se till att rödpunktssiktet är korrekt monterat innan du använder din pistol.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för användning av vapen.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att du skjuter i ett säkert område.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort bakre sikt:

- Ta bort det bakre siktet på din pistol enligt tillverkarens anvisningar.

2. Installera EGW Siktmontage:

- Placera EGW Siktmontage i spåret där det bakre siktet var.
- Dra åt setskruven (om tillämpligt) för att säkra montaget.

3. Montera rödpunktssiktet:

- Placera rödpunktssiktet på EGW Siktmontage.
- För att underlätta framtida borttagning, placera en liten bit papper mellan rödpunktssiktet och siktmontaget för att förhindra att Loctite kommer i kontakt med siktet.

4. Applicera Loctite:

- Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.

5. Dra åt monteringskruvarna:

- Dra åt monteringskruvarna till 15in/lbs. Observera att de platta huvudskruvarna som ingår kräver en 5/64" insexnyckel för installation.

Avfallshantering

- Avfall som uppstår vid installation eller borttagning av produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt avfallshantering av metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Kontrollera tillverkarens webbplats för mer information och supportalternativ.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det säkerställer du en trygg och säker användning av din EAA Witness Elite Match Trijicon RMR Sight Mount.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Tento produkt je navržen tak, aby umožnil snadnou a bezpečnou instalaci red dot sightu Trijicon RMR na vaši zbraň EAA Witness Elite Match (Post 2006). Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny pro zajištění bezpečného používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Před použitím se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Udržujte montáž a red dot sight mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při instalaci a používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní.
- Pokud si nejste jisti instalací nebo použitím, obraťte se na kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a montážní hardware.
- Při utahování šroubů používejte doporučený moment utahování (15 in/lbs) a buďte opatrní, abyste šrouby nepřetáhli.
- Při manipulaci s red dot sightem dbejte na to, aby se nedostal Loctite na optiku.
- Pokud se na produktu vyskytnou jakékoli známky poškození, nepoužívejte ho a obraťte se na výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo** z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte EGW Sight Mount** do drážky.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub** (pokud je to relevantní).
4. **Umístěte red dot sight** na EGW Sight Mount. Pro usnadnění odstranění a zabránění Loctitu dostat se na red dot sight, umístěte malý kousek papíru mezi sight a mount.
5. **Naneste modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15 in/lbs.
7. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně utažené před použitím zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Neodhazujte výrobek do běžného odpadu. Pokud je to možné, využijte služby recyklace elektroniky a kovů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v rámci EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a spokojené používání vašeho nového produktu.