

FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Material: 7075 Aluminum Coating: Matte Black Hardcoat Overall Length: 1.780" Overall Width: 1.1" Mounting Hardware: (2) 6-32 Flat Head Screws, (1) 6-32 X 3/16 Set Screw Red Dot Fitment: Trijicon RMR, Holosun HS507C This mount fits: Baby Desert Eagle (Post 2006) EAA Witness Elite Match This mount does not fit: Rock Island 1911s Simply remove the rear sight on your gun and replace it with our mount in order to mount your Trijicon RMR red dot sight. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Trijicon RMR The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.



Attributes

- Name: EGW FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000563
- Mfr. No.: 49504
- Color: Black
- Make: FN
- Material: Aluminum
- Model: FNS, FNX
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.031kg
- UPC: 841370116744

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EGW FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [English: FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Montaje de Mira EGW para FN FNS, FNX con Trijicon RMR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur Trijicon RMR FN FNS, FNX](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino FN FNS, FNX TRIJICON RMR](#)
- [Norsk: FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Uchwytu EGW FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Suomi: FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání montáže EGW FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die EGW FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Trijicon RMR Rotpunktvisier sicher und effektiv zu montieren. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher verwendest und installierst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deine Waffe geeignet ist. Diese Montage passt nicht auf Rock Island 1911s.
- Überprüfe vor der Installation, ob alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand sind.
- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende die Montage nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung bemerkst.
- Stelle sicher, dass die Montage korrekt und fest installiert ist, um Unfälle während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwende beim Anbringen des Rotpunktvisiers einen kleinen Papierstreifen zwischen dem Visier und der Montage, um das Visier vor Loctite zu schützen und die Entfernung zu erleichtern.
- Trage beim Arbeiten mit Schrauben und Loctite immer geeignete Schutzhandschuhe.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Entferne die Kimme** deiner Waffe.
2. **Installiere die EGW Sichtmontage** im Schwalbenschwanz.
3. **Ziehe die SetSchraube an** (falls zutreffend).
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Sichtmontage.
 - Hinweis: Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.
5. **Trage blauen Loctite** auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. **Ziehe die Montageschrauben** mit 15in/lbs an.
 - 2 Senkkopfschrauben sind bereitgestellt für Trijicon RMR.
 - Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Innensechskantschlüssel für die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher verpackt sind, um Verletzungen beim Entsorgen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung wende dich bitte an den Händler oder Hersteller, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung und Installation dieses Produkts an erster Stelle steht. Halte dich an die Anweisungen und Richtlinien, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT by EGW. This guide provides essential safety instructions and installation details to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure the product is used as intended. This mount is designed for specific firearm models and should not be used with incompatible firearms.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls related to this product. Regularly check for updates on the EU's Safety Gate platform.
- **Online Shopping Safety:** If purchased online, ensure the retailer complies with safety regulations.
- **Vulnerable Groups:** Keep this product out of reach of children and ensure that it is used only by individuals with appropriate knowledge and experience.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the designated EU contact point provided by your retailer.
- **Rapid Alerts:** Be vigilant for safety alerts regarding this product via the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to the red dot sight becoming loose or detaching, posing a risk of injury.
 - Ensure that the mounting hardware is secure before use to avoid accidents.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always check the compatibility of your firearm with this mount before installation.
 - Do not modify the mount or firearm in any way that could compromise safety.
 - Use the appropriate tools to install the mount to ensure a secure fit.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product should only be installed and used by individuals aged 18 years or older.
 - Ensure that younger individuals are supervised when handling firearms or firearm accessories.

Instructions for Installation and Usage

- **Tools Required:**
 - 5/64" Allen wrench (not included)
 - Blue Loctite (not included)
- **Installation Steps:**
 1. Remove the rear sight from your firearm.
 2. Install the EGW Sight Mount in the dovetail.
 3. Tighten the set screw (if applicable).
 4. Place the red dot sight on the EGW Sight Mount.
 - Note: Placing a small piece of paper between the red dot sight and the mount will facilitate easier removal and protect the sight from Loctite.
 5. Apply blue Loctite to the provided mounting screws.
 6. Torque the mounting screws to 15 in/lbs.

7. Ensure that both Flat Head Cap Screws are securely tightened.

- **Usage Tips:**

- Regularly inspect the mount and screws for tightness and integrity.
- If you notice any looseness or damage, discontinue use immediately and consult a professional.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. Ensure that you have your product details at hand for efficient assistance.

By following the instructions and guidelines in this manual, you can ensure the safe and effective use of your FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Montaje de Mira EGW para FN FNS, FNX con Trijicon RMR

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Mira EGW para FN FNS, FNX compatible con Trijicon RMR. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto. Asegúrate de leerla cuidadosamente para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el montaje esté instalado correctamente antes de usar tu arma.
- Revisa regularmente el montaje y los tornillos para asegurarte de que estén ajustados y en buen estado.
- Mantén el montaje y el área de trabajo limpios y libres de obstrucciones.
- No uses el montaje si notas algún daño o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Un montaje mal instalado puede afectar la precisión de tu arma.
 - El uso de tornillos incorrectos puede resultar en un montaje inestable.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Asegúrate de utilizar solo los tornillos proporcionados con el montaje.
 - No modifiques el montaje ni realices alteraciones en tu arma.
- **Advertencias Específicas:**
 - Este producto no es adecuado para menores de 18 años sin supervisión adecuada.
 - Si tienes alguna duda sobre la instalación, consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Quita la mira trasera** de tu arma.
2. **Instala el Montaje de Mira EGW** en la muesca correspondiente.
3. **Aprieta el tornillo de ajuste** (si aplica).
4. **Coloca la mira de punto rojo** en el Montaje de Mira EGW. Para facilitar la extracción y proteger la mira, coloca un pequeño trozo de papel entre la mira y el montaje.
5. **Aplica Loctite azul** a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Aprieta los tornillos de montaje** a 15 in/lbs.
7. **Verifica que todos los tornillos estén bien ajustados** antes de usar el arma.

Instrucciones de Eliminación

- Este producto debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y materiales peligrosos. Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre el reciclaje adecuado.
- No tires el producto en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca el punto de contacto en la Unión Europea correspondiente a este producto. Es importante tener a mano esta información para resolver dudas o

reportar problemas.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones y directrices para garantizar tu seguridad y la de los demás al utilizar el Montaje de Mira EGW para FN FNS, FNX con Trijicon RMR.

Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur Trijicon RMR FN FNS, FNX

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de viseur Trijicon RMR FN FNS, FNX d'EGW. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des détails d'installation pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Assuretoi que le produit est utilisé comme prévu. Ce montage est conçu pour des modèles d'armes spécifiques et ne doit pas être utilisé avec des armes incompatibles.
- **Rappels Améliorés** : Reste informé des rappels liés à ce produit. Vérifie régulièrement les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- **Sécurité des Achats en Ligne** : Si acheté en ligne, assuretoi que le détaillant respecte les réglementations de sécurité.
- **Groupe Vulnérables** : Garde ce produit hors de portée des enfants et assuretoi qu'il est utilisé uniquement par des personnes ayant les connaissances et l'expérience appropriées.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour des questions de sécurité, réfère-toi au point de contact désigné par ton détaillant.
- **Alertes Rapides** : Reste vigilant face aux alertes de sécurité concernant ce produit via le système Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques** :
 - Une installation incorrecte peut entraîner un desserrage ou un détachement du viseur, ce qui pose un risque de blessure.
 - Assuretoi que le matériel de montage est sécurisé avant utilisation pour éviter les accidents.
- **Éviter les Risques** :
 - Vérifie toujours la compatibilité de ton arme avec ce montage avant l'installation.
 - Ne modifie pas le montage ou l'arme de manière à compromettre la sécurité.
 - Utilise les outils appropriés pour installer le montage afin d'assurer un ajustement sécurisé.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge** :
 - Ce produit doit être installé et utilisé uniquement par des personnes âgées de 18 ans ou plus.
 - Assuretoi que les jeunes sont supervisés lorsqu'ils manipulent des armes à feu ou des accessoires d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Outils Requis** :
 - Clé Allen de 5/64" (non incluse)
 - Loctite bleu (non inclus)
- **Étapes d'Installation** :

1. Retire la hausse de ton arme.
2. Installe le montage de viseur EGW dans le rail de guidage.
3. Serre la vis de réglage (si applicable).
4. Place le viseur point rouge sur le montage de viseur EGW.
 - Note : Placer un petit morceau de papier entre le viseur point rouge et le montage facilitera le retrait et protégera le viseur du Loctite.
5. Applique du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.
6. Serre les vis de montage à 15 in/lbs.
7. Assure-toi que les deux vis à tête plate sont bien serrées.

• **Conseils d'Utilisation :**

- Inspecte régulièrement le montage et les vis pour vérifier leur serrage et leur intégrité.
- Si tu remarques un desserrage ou des dommages, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation du montage de viseur Trijicon RMR FN FNS, FNX, réfère-toi aux informations de contact fournies par ton détaillant ou fabricant. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit à portée de main pour une assistance efficace.

En suivant les instructions et les directives de ce manuel, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de ton montage de viseur Trijicon RMR FN FNS, FNX. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino FN FNS, FNX TRIJICON RMR

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio del Mirino FN FNS, FNX TRIJICON RMR di EGW. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e dettagli per l'installazione per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati che il prodotto venga utilizzato come previsto. Questo montaggio è progettato per modelli specifici di armi da fuoco e non deve essere utilizzato con armi incompatibili.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali richiami relativi a questo prodotto. Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.
- **Sicurezza negli Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che il rivenditore rispetti le normative di sicurezza.
- **Gruppi Vulnerabili:** Tieni questo prodotto fuori dalla portata dei bambini e assicurati che venga utilizzato solo da persone con conoscenze e competenze adeguate.
- **Punto di Contatto dell'UE:** Per domande sulla sicurezza, fai riferimento al punto di contatto designato dell'UE fornito dal tuo rivenditore.
- **Allerta Rapida:** Fai attenzione agli avvisi di sicurezza riguardanti questo prodotto tramite il sistema Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Un'installazione impropria potrebbe portare a un allentamento o al distacco del mirino red dot, causando un rischio di infortunio.
 - Assicurati che l'hardware di montaggio sia sicuro prima dell'uso per evitare incidenti.
- **Evitare i Rischi:**
 - Controlla sempre la compatibilità della tua arma da fuoco con questo montaggio prima dell'installazione.
 - Non modificare il montaggio o l'arma in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
 - Utilizza gli strumenti appropriati per installare il montaggio per garantire una vestibilità sicura.
- **Avvertenze Specifiche per Età:**
 - Questo prodotto deve essere installato e utilizzato solo da individui di età pari o superiore a 18 anni.
 - Assicurati che le persone più giovani siano supervisionate quando maneggiano armi da fuoco o accessori per armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Strumenti Richiesti:**
 - Chiave a brugola da 5/64" (non inclusa)
 - Blue Loctite (non incluso)

- **Passaggi di Installazione:**

1. Rimuovi il mirino posteriore dalla tua arma da fuoco.
2. Installa il Montaggio per Mirino EGW nella slitta.
3. Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile).
4. Posiziona il mirino red dot sul Montaggio per Mirino EGW.
 - Nota: Posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio faciliterà la rimozione e proteggerà il mirino dal Loctite.
5. Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite.
6. Serrare le viti di montaggio a 15 in/lbs.
7. Assicurati che entrambe le Viti a Testa Piatta siano serrate in modo sicuro.

- **Suggerimenti per l'Uso:**

- Controlla regolarmente il montaggio e le viti per verificarne la tenuta e l'integrità.
- Se noti qualsiasi allentamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso del Montaggio del Mirino FN FNS, FNX TRIJICON RMR, fai riferimento alle informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore o produttore. Assicurati di avere i dettagli del tuo prodotto a portata di mano per un'assistenza efficiente.

Seguendo le istruzioni e le linee guida in questo manuale, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo Montaggio del Mirino FN FNS, FNX TRIJICON RMR. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT fra EGW. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og installasjonsdetaljer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les dette dokumentet grundig før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Sørg for at produktet brukes som tiltenkt. Denne monteringen er designet for spesifikke våpenmodeller og bør ikke brukes med inkompatible våpen.
- **Forbedrede tilbakekallinger:** Hold deg informert om eventuelle tilbakekallinger relatert til dette produktet. Sjekk regelmessig for oppdateringer på EU sin Safety Gate plattform.
- **Sikkerhet ved netthandel:** Hvis du har kjøpt produktet på nettet, må du sørge for at forhandleren overholder sikkerhetsforskrifter.
- **Vulnerable grupper:** Hold dette produktet utenfor rekkevidde for barn, og sørg for at det kun brukes av personer med tilstrekkelig kunnskap og erfaring.
- **EU kontaktpunkt:** For sikkerhetsspørsmål, vennligst referer til det angitte EU kontaktpunktet som er gitt av din forhandler.
- **Raske varsler:** Vær oppmerksom på sikkerhetsvarsler angående dette produktet via Safety Gate systemet.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- **Identifikasjon av farer:**
 - Feil installasjon kan føre til at rødpunkt siktet blir løst eller løsner, noe som kan medføre risiko for skade.
 - Sørg for at monteringsutstyret er sikkert før bruk for å unngå ulykker.
- **Unngåelse av farer:**
 - Kontroller alltid kompatibiliteten til ditt våpen med denne monteringen før installasjon.
 - Ikke modifier monteringen eller våpenet på noen måte som kan kompromittere sikkerheten.
 - Bruk passende verktøy for å installere monteringen for å sikre en sikker passform.
- **Aldersspesifikke advarsler:**
 - Dette produktet bør kun installeres og brukes av personer som er 18 år eller eldre.
 - Sørg for at yngre personer er under oppsyn når de håndterer våpen eller våpenutstyr.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Verktøy som kreves:**
 - 5/64" unbrakonøkkel (ikke inkludert)
 - Blå Loctite (ikke inkludert)
- **Installasjonstrinn:**
 1. Fjern baksiktet fra våpenet ditt.

2. Installer EGW Siktmonteringen i sporene.
3. Stram settskruen (hvis aktuelt).
4. Plasser rødpunkt siktet på EGW Siktmonteringen.
 - Merk: Å plassere et lite stykke papir mellom rødpunkt siktet og monteringen vil gjøre det lettere å fjerne og beskytte siktet fra Loctite.
5. Påfør blå Loctite på de medfølgende monteringsskruene.
6. Drei monteringsskruene til 15 in/lbs.
7. Sørg for at begge flate hodet skruene er sikkert strammet.

- **Brukstips:**

- Inspiser regelmessig monteringen og skruene for stramhet og integritet.
- Hvis du merker noen løse deler eller skader, må du umiddelbart slutte å bruke produktet og konsultere en profesjonell.

Avfallsinstruksjoner

- Kasta produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall.
- Kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for veiledning om riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten og bruken av FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT, vennligst referer til kontaktinformasjonen gitt av din forhandler eller produsent. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelig for effektiv assistanse.

Ved å følge instruksjonene og retningslinjene i denne manualen kan du sikre trygg og effektiv bruk av din FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Uchwytu EGW FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwyty EGW FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i wytycznymi, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zachowuj ostrożność podczas instalacji i użytkowania, aby uniknąć obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj stan uchwyty oraz mocowania, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj tylko dostarczonych elementów montażowych i nie zastępuj ich innymi.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji w uchwycie ani w broni, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone przed użyciem broni.
- Zawsze korzystaj z ochrony oczu i słuchu podczas używania broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Usuń tylną muszkę** z broni.
2. **Zainstaluj uchwyt EGW** w rowku, upewniając się, że jest ustawiony prawidłowo.
3. **Dokręć śrubę mocującą** (jeśli dotyczy).
4. **Umieść celownik red dot** na uchwycie EGW. Aby ułatwić demontaż, umieść mały kawałek papieru między celownikiem a uchwycem, co zapobiegnie dostaniu się Loctite na celownik.
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Dokręć śruby montażowe** do momentu 15 in/lbs.
7. Użyj klucza imbusowego 5/64" do instalacji śrub.

Instrukcje Utylizacji

- Upewnij się, że wszystkie elementy, które nie są już potrzebne, są utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania, zalecamy skontaktowanie się z odpowiednim punktem wsparcia. Proszę pamiętać, że wszystkie produkty muszą mieć punkt kontaktowy w UE dla zapytań dotyczących bezpieczeństwa.

Zastosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne korzystanie z uchwyty EGW FN FNS,

FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania!

FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää, ja noudattamalla alla olevia ohjeita voit vähentää riskejä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osia puuttuu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita epäillyistä vaurioista tai turvallisuusongelmista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että asennus on tehty oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitysruuveja ja työkaluja asennuksessa.
- Vältä voimakasta iskuja tai pudotuksia, jotka voivat vahingoittaa tuotetta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos huomaat tuotteen toiminnassa poikkeavuuksia, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Poista takasuunta:** Poista alkuperäinen takasuunta aseestasi.
2. **Asenna EGW Kiinnitys:** Aseta EGW kiinnitys dovetailiin.
3. **Kiristä kiinnitysruuvi:** Kiristä kiinnitysruuvi (jos sovellettavissa).
4. **Aseta punapiste:** Aseta Trijicon RMR punapiste EGW kiinnitykselle. Suosittelemme asettamaan pienen paperinpalasen punapisteen ja kiinnityksen väliin, jotta se helpottaa poistamista ja pitää Loctite:n eristyksessä.
5. **Levitä Loctite:** Levitä sinistä Loctite:a mukana tuleville kiinnitysruuveille.
6. **Kiristä kiinnitysruuvit:** Kiristä kiinnitysruuvit 15in/lbs.
7. **Tarkista asennus:** Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja tiukasti.

Poistoohjeet

- Poista tuote huolellisesti aseesta, jos et enää tarvitse sitä.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu, ja hävitä ne asianmukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteen mukana; tarkista paikalliset ohjeet elektroniikan ja metallin hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain tietyissä aseissa. Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä. Tämä kiinnitys ei sovi Rock Island 1911:lle.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduktion

Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att ge dig viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Vänligen läs igenom denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att monteringen är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast den medföljande monteringshårdvaran för installation.
- Använd alltid en insexnyckel av rätt storlek (5/64") för att dra åt skruvarna.
- Applicera blå Loctite på monteringskruvarna för att säkerställa att de sitter ordentligt.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några skador eller defekter.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort det bakre siktet från din pistol.
2. Installera EGW Sikte Montering i spåret.
3. Dra åt sättskruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktssiktet på EGW Sikte Montering. (För att underlätta borttagning och förhindra att Loctite kommer på rödpunktssiktet, placera en liten bit papper mellan dem.)
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
6. Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs.
7. Observera att 2 Platt Huvudskruvar ingår för Trijicon RMR.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av produkten och dess komponenter.
- Återvinn förpackningsmaterial när det är möjligt.
- Lämna in defekta eller oanvändbara produkter till en godkänd avfallsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för att få snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Tack för att du väljer vår produkt!

Návod na bezpečné používání montáže EGW FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání montáže EGW FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Je navržen tak, aby zajistil bezpečné používání výrobku a informoval uživatele o potenciálních rizicích a správných postupech.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že montáž je kompatibilní s vaší zbraní.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu.
- Zajistěte, aby byl výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o použití výrobku, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montáže vždy používejte dodaný montážní hardware.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby správně utažené před použitím zbraně.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, které se vztahují na použití zbraní.
- Při odstraňování a instalaci montáže se vyhněte přímému kontaktu s optikou, abyste zabránili jejímu poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Odstraňte zadní mířidlo** z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte EGW Sight Mount** do drážky.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub**, pokud je to relevantní.
4. **Umístěte červený bod** na EGW Sight Mount (umístění malého kousku papíru mezi červený bod a mount usnadní odstranění a ochrání červený bod před Loctitem).
5. **Naneste modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15in/lbs.
7. **Použijte imbusový klíč 5/64"** pro instalaci šroubů, které jsou součástí tohoto mountu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníky nebo autorizované prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o výrobku.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž EGW FN FNS, FNX TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.