

LPA TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - LPA TIRJICON RMR SIGHT MOUNT

Material: 7075 Aluminum Coating: Matte Black Hardcoat Overall Length: 1.780" Overall Width: 1.1" Mounting Hardware: (2) 6-32 Flat Head Screws, (1) 6-32 X 3/16 Set Screw Red Dot Fitment: Trijicon RMR, Holosun HS507C This mount fits: Baby Desert Eagle (Post 2006) EAA Witness Elite Match This mount does not fit: Rock Island 1911s Simply remove the rear sight on your gun and replace it with our mount in order to mount your Trijicon RMR red dot sight. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Trijicon RMR The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.



Attributes

- Name: LPA TIRJICON RMR SIGHT MOUNT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000576
- Mfr. No.: 49517
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.037kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370116560

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die LPA Trijicon RMR Sight Mount](#)
- [English: LPA Trijicon RMR Sight Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Soporte de Mira EGW LPA Trijicon RMR](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le montage de visée LPA Trijicon RMR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino RMR Trijicon](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for LPA Trijicon RMR Sight Mount](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla uchwytu LPA Trijicon RMR Sight Mount](#)
- [Suomi: LPA Trijicon RMR Sight Mount Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LPA Trijicon RMR Sight Mount](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montážní držák LPA Trijicon RMR Sight Mount](#)

Sicherheitshinweise für die LPA Trijicon RMR Sight Mount

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die LPA Trijicon RMR Sight Mount entschieden hast. Diese Montage ist speziell für die Verwendung mit Trijicon RMR und Holosun HS507C Rotpunktvisieren konzipiert. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es installierst oder verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Montage und das Rotpunktvisier auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Personen fern.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide es, das Produkt in feuchten oder extremen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion und Beschädigung zu verhindern.
- Achte darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwende nur die mitgelieferten Montageschrauben und Werkzeuge für die Installation.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen, benutze das Produkt nicht und kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Entferne die Kimme deines Gewehrs.
- Installiere die EGW Visiermontage in der Schwalbenschwanznut.
- Ziehe die SetSchraube an (falls zutreffend).
- Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Visiermontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Visiermontage erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.
- Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
- Ziehe die Montageschrauben auf 15in/lbs an. Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Innensechskantschlüssel für die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Vertriebspartner. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt zur Hand hast.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst. Deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Produkts haben oberste Priorität.

LPA Trijicon RMR Sight Mount Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the LPA Trijicon RMR Sight Mount. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide thoroughly before installation or usage.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of this sight mount by following all instructions. The product is designed for nonfood use and is compliant with EU safety standards.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any potential recalls. Check the EU Safety Gate platform for updates on unsafe products.
- **Online Shopping:** If purchased online, confirm that the seller meets all safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for children. Ensure it is stored and used safely away from minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to your local EU contact point.
- **Rapid Alerts:** Be aware of faster updates on unsafe products through the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to malfunction or injury.
 - Ensure the mount is compatible with your firearm.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always follow installation instructions carefully.
 - Use the correct tools as specified for installation.
 - Do not attempt to modify the sight mount.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is intended for adult users only. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded before beginning installation.
- Gather the required tools: a 5/64" allen wrench and a small piece of paper (optional).

2. Installation Steps:

- Remove the rear sight from your firearm.
- Install the LPA Sight Mount in the dovetail of your firearm.
- Tighten the set screw (if applicable).
- Place the Trijicon RMR red dot sight on the LPA Sight Mount. Optionally, place a small piece of paper between the sight and mount to facilitate easier removal and to prevent Loctite from contacting the sight.
- Apply blue Loctite to the provided mounting screws.
- Torque the mounting screws to 15 in/lbs.

3. Mounting Hardware:

- The mount comes with two flat head cap screws specifically for the Trijicon RMR. Ensure you use these screws for installation.

4. PostInstallation Check:

- After installation, doublecheck that all screws are tightened securely.
- Test the sight for stability and alignment before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Check with local authorities for proper disposal methods for aluminum and other materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LPA Trijicon RMR Sight Mount, please consult your local dealer or refer to the retailer where the product was purchased for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy the enhanced accuracy and performance of your LPA Trijicon RMR Sight Mount.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Soporte de Mira EGW LPA Trijicon RMR

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Mira EGW LPA Trijicon RMR. Este producto está diseñado para proporcionar una instalación segura y efectiva de su mira de punto rojo Trijicon RMR. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte y la mira de punto rojo estén instalados correctamente antes de usar el arma.
- Inspecciona el soporte y los tornillos de montaje regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el soporte si encuentras alguna pieza dañada o si no se instala correctamente.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones mientras realizas la instalación.
- Guarda el producto fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este soporte es compatible solo con las miras Trijicon RMR y Holosun HS507C. No intentes usarlo con otros modelos.
- Antes de realizar cualquier ajuste, asegúrate de que el arma esté descargada y en un estado seguro.
- Si no te sientes cómodo realizando la instalación, busca la ayuda de un profesional calificado.
- No utilices el soporte en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Siempre usa protección ocular al manipular el arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Quita la mira trasera** de tu arma.
2. **Instala el Soporte de Mira EGW** en la muesca.
3. **Aprieta el tornillo de ajuste** (si aplica).
4. **Coloca la mira de punto rojo** en el Soporte de Mira EGW. Colocar un pequeño trozo de papel entre la mira de punto rojo y el soporte facilitará la extracción y mantendrá el Loctite alejado de la mira de punto rojo.
5. **Aplica Loctite azul** a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Aprieta los tornillos de montaje** a 15 in/lbs. Los tornillos incluidos con este soporte requieren una llave allen de 5/64" para la instalación.

Instrucciones de Eliminación

Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y componentes metálicos. No deseches el producto en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas con el producto, por favor, contacta a nuestro servicio al cliente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relevante sobre tu compra.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del Soporte de Mira EGW LPA Trijicon RMR.

Guide de sécurité pour le montage de visée LPA Trijicon RMR

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de visée LPA Trijicon RMR. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de votre arme de poing. Pour assurer une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité et d'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le montage est installé correctement avant d'utiliser ton arme.
- Ne modifie pas le produit en dehors des instructions fournies.
- Garde le montage hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Informe-toi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des accessoires d'arme à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque tu manipules ton arme, assure-toi qu'elle est déchargée avant d'installer ou de retirer le montage.
- Utilise uniquement le matériel de montage fourni avec le produit.
- Ne serre pas excessivement les vis, car cela pourrait endommager le montage ou l'arme.
- Évite de toucher le Loctite avec les mains nues et utilise des gants si nécessaire.
- Ne laisse pas le montage en contact avec des substances corrosives ou des conditions extrêmes.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. **Retirer la hausse** : Enlève la hausse d'origine de ton arme.
2. **Installer le montage de visée EGW** : Place le montage de visée EGW dans le guide de montage prévu.
3. **Serrer la vis de réglage** : Si applicable, ajuste et serre la vis de réglage.
4. **Placer le point rouge** : Positionne le point rouge sur le montage de visée EGW. Pour faciliter le retrait, place un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage afin d'éviter que le Loctite n'adhère au point rouge.
5. **Appliquer du Loctite** : Mets du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.
6. **Serrer les vis de montage** : Sers les vis de montage à 15in/lbs.
7. **Vis à tête plate** : Les vis fournies pour Trijicon RMR nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des équipements d'armement.
- Renseigne-toi sur les centres de recyclage ou de collecte d'armes à feu dans ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources locales ou les autorités compétentes. Assure-toi de rester informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de ton

montage de visée LPA Trijicon RMR.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino RMR Trijicon

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio del mirino RMR Trijicon. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e di seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controllare il montaggio e il mirino rosso per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se si riscontrano difetti o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo le viti e l'hardware di montaggio forniti con il prodotto.
- Non modificare o alterare il montaggio in alcun modo.
- Assicurarsi che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il montaggio con mirini rossi non compatibili.
- Evitare di utilizzare il montaggio in condizioni estreme o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. **Rimuovere il mirino posteriore** dalla pistola.
2. **Installare il montaggio EGW** nel dovetail della pistola.
3. **Serrare la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posizionare il mirino rosso** sul montaggio EGW.
 - Nota: Posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino rosso e il montaggio del mirino per facilitare la rimozione e prevenire il contatto del Loctite con il mirino rosso.
5. **Applicare Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serrare le viti di montaggio** a 15in/lbs.
 - Le viti incluse richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare le autorità locali per le istruzioni di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

Grazie per aver scelto il montaggio del mirino RMR Trijicon. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire prodotti sicuri e di alta qualità.

Bruksanvisning for LPA Trijicon RMR Sight Mount

Introduksjon

Takk for at du valgte LPA Trijicon RMR Sight Mount. Denne festet gjør det enkelt å montere Trijicon RMR rød prikk sikte på ditt håndvåpen. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller festet regelmessig for slitasje eller skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at våpenet er avsikret før du fjerner baksiktet.
- Unngå å bruke festet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Installer festet i et godt opplyst område for å unngå feil.
- Bruk alltid de medfølgende monteringskruene for å sikre korrekt passform.
- Ikke overskrid anbefalt dreiemoment på 15in/lbs for monteringskruene.
- Bruk vernebriller under installasjon for å beskytte øynene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Fjern baksiktet** fra våpenet ditt.
2. **Installer EGW siktefeste** i dovetail.
3. **Stram sett skruen** (hvis aktuelt).
4. **Plasser rød prikk sikte** på EGW siktefeste.
 - For enklere fjerning, plasser et lite stykke papir mellom rød prikk sikte og siktefeste.
 - Dette holder Loctite unna rød prikk sikte.
5. **Påfør blå Loctite** på de medfølgende monteringskruene.
6. **Drei monteringskruene** til 15in/lbs.
7. **Kontroller at alt er sikkert** før du bruker våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av produktet bør skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.
- Lever produktet til et godkjent resirkuleringsanlegg hvis tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere støtte, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren hvor du kjøpte produktet. Det er viktig å ha tilgjengelig informasjon for sikkerhetsforespørsel.

Takk for at du følger disse retningslinjene. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja bezpieczeństwa dla uchwytu LPA Trijicon RMR Sight Mount

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwytu LPA Trijicon RMR Sight Mount. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy montażowe są w komplecie przed rozpoczęciem instalacji.
- Zawsze stosuj się do instrukcji instalacji, aby uniknąć uszkodzenia produktu i broni.
- Nie modyfikuj produktu, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany przed rozpoczęciem instalacji uchwytu.
- Zawsze używaj dostarczonych śrub montażowych, aby zapewnić prawidłowe mocowanie.
- Nie używaj uchwytu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zastosuj niebieski Loctite na śruby montażowe, aby zapobiec ich luzowaniu się podczas użytkowania.
- Regularnie kontroluj mocowanie uchwytu, aby upewnić się, że jest stabilne.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Usuń tylną muszkę z pistoletu.
2. Zainstaluj uchwyt EGW w rowku.
3. Wkręć śrubę blokującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik red dot na uchwycie EGW. (Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a uchwytem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.)
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do momentu 15 in/lbs.
7. Użyj klucza imbusowego 5/64" do instalacji śrub dołączonych do uchwytu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Używaj produktu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektronicznego i materiałów metalowych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem. Upewnij się, że masz dostęp do wszystkich niezbędnych informacji przed rozpoczęciem instalacji lub użytkowania produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji, co pomoże zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych użytkowników.

LPA Trijicon RMR Sight Mount Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit LPA Trijicon RMR Sight Mountin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava kiinnitys Trijicon RMR punapistetähtäimelle. Tässä oppaassa käsitellään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta ja hävittämistä. Huomioithan, että noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysten ja ruuvien kunto.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja kiinnitystarvikkeita.
- Varmista, että kaikki asennusruuvit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, ellei se ole erityisesti sallittua.
- Älä muokkaa tai muuta tuotteen rakennetta ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Poista takatähtäin** aseestasi.
2. **Asenna EGW Sight Mount** urakohteeseen.
3. **Kiristä kiinnitysruuvi** (jos sovellettavissa).
4. **Aseta punapistetähtäin EGW Sight Mountiin.** Suositellaan asettamaan pieni paperinpala punapistetähtäimen ja kiinnityksen väliin helpottamaan poistamista ja estämään Loctite:n pääsy punapistetähtäimeen.
5. **Levitä sinistä Loctite:a** tarjottuihin kiinnitysruuveihin.
6. **Kiristä kiinnitysruuvit** 15in/lbs.
7. **Huomioi**, että kiinnityksen mukana tulevat ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennukseen.

Hävittämisohteet

- Tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.
- Varmista, että kaikki osat, erityisesti metalliosat, käsitellään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa LPA Trijicon RMR Sight Mountin turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för LPA Trijicon RMR Sight Mount

Introduktion

Tack för att du valt LPA Trijicon RMR Sight Mount. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutprestanda och säkerhet. För att säkerställa en trygg och korrekt användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick före användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt verktyg vid installation för att undvika skador.
- Kontrollera att monteringskruvarna är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några skador.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess installation eller funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. **Ta bort det bakre siktet** från din pistol.
2. **Installera EGW Siktefäste** i spåret.
3. **Dra åt setskruven** (om tillämpligt).
4. **Placera rödpunktssiktet** på EGW Siktefäste.
 - Tips: Placera en liten bit papper mellan rödpunktssiktet och siktefestet för att underlätta borttagning och för att hindra Loctite från att komma i kontakt med rödpunktssiktet.
5. **Applicera blå Loctite** på de medföljande monteringskruvarna.
6. **Dra åt monteringskruvarna** till 15 in/lbs.
 - Observera: De platta huvudskruvarna som medföljer detta montage kräver en 5/64" insexnyckel för installation.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallkomponenter.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren direkt via deras officiella kontaktkanaler. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt val av LPA Trijicon RMR Sight Mount och önskar dig en säker och framgångsrik användning.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montážní držák LPA Trijicon RMR Sight Mount

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montážní držák LPA Trijicon RMR Sight Mount. Tento produkt je navržen tak, aby umožnil snadnou a bezpečnou instalaci červeného bodu Trijicon RMR na vaši zbraň. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte produkt pouze v souladu s jeho určením.
- Před instalací se ujistěte, že je vaše zbraň vybitá.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a jiných zranitelných osob.
- Při manipulaci s výrobkem dodržujte základní bezpečnostní opatření.
- Pravidelně kontrolujte montážní držák a červený bod, aby se zajistila jejich správná funkce a bezpečnost.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montážní držák správně upevněn a zda se na něm nenacházejí žádné poškození.
- Nepoužívejte montážní držák, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při instalaci a odstraňování montážního držáku používejte vhodné nástroje a dodržujte pokyny pro instalaci.
- Při použití s červeným bodem Trijicon RMR dodržujte pokyny výrobce pro správnou manipulaci a údržbu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Odstraňte zadní mušku** na vaší zbrani.
2. **Nainstalujte EGW Sight Mount** do drážky.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub** (pokud je to relevantní).
4. **Umístěte červený bod** na EGW Sight Mount. (Umístění malého kousku papíru mezi červený bod a montážní držák usnadní odstranění a udrží Loctite mimo červený bod.)
5. **Naneste modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15in/lbs.
7. Dva ploché hlavy šroubů jsou dodávány pro Trijicon RMR.
8. Šrouby, které jsou součástí tohoto držáku, vyžadují imbusový klíč 5/64" pro instalaci.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů o odpadech a recyklaci.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na příslušné orgány nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití montážního držáku LPA Trijicon RMR Sight Mount. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání.