

RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - RUGER® MKI, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Material: 7075 Aluminum Coating: Matte Black Hardcoat Overall Length: 1.780" Overall Width: 1.1" Mounting Hardware: (2) 6-32 Flat Head Screws, (1) 6-32 X 3/16 Set Screw Red Dot Fitment: Trijicon RMR, Holosun HS507C Simply remove the rear sight on your gun and replace it with our mount in order to mount your Trijicon RMR red dot sight. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Trijicon RMR The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.



Attributes

- Name: RUGER® MKI, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000580
- Mfr. No.: 49521
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: 22/45,Mark I,Mark II,Mark III,Mark IV,P85,P89,P97
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.032kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 133mm
- UPC: 841370116522

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EGW RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Supporto per Mira RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [Suomi: RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže EGW RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die EGW RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Montage deines Trijicon RMR Rotpunktvisiers zu ermöglichen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst, um das Risiko von Verletzungen oder Schäden zu minimieren.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung und ersetze es bei Bedarf.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass deine Waffe vor der Installation des Sichtmontagehalters entladen ist.
- Verwende nur die mitgelieferten Montageschrauben und Materialien, um die Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
- Ziehe die Schrauben gemäß den Anweisungen fest, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vermeide es, das Rotpunktvisier mit übermäßiger Kraft zu montieren, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob die Sichtmontage sicher und fest sitzt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Entferne die Kimme deiner Waffe.
2. Installiere die EGW Sichtmontage in der Nut der Waffe.
3. Ziehe die SetSchraube fest (falls zutreffend).
4. Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.
5. Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs an.
 - 2 Senkschrauben sind bereitgestellt für Trijicon RMR.
7. Die mit dieser Halterung gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Innensechskantschlüssel für die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden in deiner Region, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für sicherheitsrelevante Anfragen oder Unterstützung kontaktiere bitte den EUKontaktpunkt, der für das Produkt verantwortlich ist. Weitere Informationen findest du auf der Website der EUSicherheitsbehörde.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts oberste Priorität hat. Halte dich an alle Anweisungen und Richtlinien, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure safe and effective use of this product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it to be unloaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store firearms and ammunition securely and out of reach of children.
- Regularly inspect your firearm and accessories for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- This sight mount is designed for specific models of firearms. Ensure compatibility before installation.
- Use only the provided mounting hardware to secure the sight mount.
- Do not modify the sight mount or firearm in any way that could compromise safety.
- Always use eye protection when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- If you are unsure about the installation or use of this product, consult a professional gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. **Remove the Rear Sight**
 - Carefully remove the rear sight from your firearm.
2. **Install the EGW Sight Mount**
 - Place the EGW Sight Mount in the dovetail of the firearm.
3. **Tighten Set Screw**
 - If applicable, tighten the set screw to secure the mount.
4. **Place the Red Dot Sight**
 - Position the red dot sight on the EGW Sight Mount. For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount to prevent Loctite from adhering to the sight.
5. **Apply Blue Loctite**
 - Apply blue Loctite to the provided mounting screws to ensure they remain secure.
6. **Torque Mounting Screws**
 - Use a torque wrench to tighten the mounting screws to 15 in/lbs.
7. **Use Proper Tools**
 - The included screws require a 5/64" allen wrench for installation.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials responsibly.
- If the sight mount is damaged or no longer in use, follow local regulations for the disposal of metal and electronic components.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or on the official website.

Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling. Enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el soporte para mira EGW RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR. Este producto está diseñado para facilitar la instalación de una mira de punto rojo Trijicon RMR en tu arma. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente para evitar accidentes.
- Siempre manipula tu arma con precaución y trata todas las armas como si estuvieran cargadas.
- Mantén el soporte y la mira fuera del alcance de los niños.
- Revisa periódicamente el soporte y la mira para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Si experimentas algún problema con el producto, deja de usarlo y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**

- Riesgo de caída de la mira si no se instala correctamente.
- Posibilidad de daño a la mira o al arma si se usan herramientas inapropiadas.

- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**

- Asegúrate de usar las herramientas adecuadas, como la llave allen de 5/64" para la instalación.
- Aplica Loctite azul a los tornillos de montaje para asegurar que no se aflojen durante el uso.
- Ajusta los tornillos de montaje a 15in/lbs para garantizar un ajuste seguro.

- **Advertencias Específicas:**

- Este producto no está diseñado para ser utilizado por menores de edad sin supervisión.
- Si no estás seguro de cómo instalar el soporte, busca ayuda de un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Quita la mira trasera** de tu arma.
2. **Instala el Soporte de Mira EGW** en la ranura correspondiente.
3. **Ajusta el tornillo de ajuste** (si es aplicable).
4. **Coloca la mira de punto rojo** en el Soporte de Mira EGW. Para facilitar la extracción y mantener el Loctite alejado, coloca un pequeño trozo de papel entre la mira de punto rojo y el soporte de la mira.
5. **Aplica Loctite azul** a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Ajusta los tornillos de montaje** a 15in/lbs.
7. **Verifica la instalación** antes de usar la arma.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el soporte, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y asegúrate de que se reciclen adecuadamente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, por favor consulta con el fabricante o un profesional cualificado. Recuerda que es importante seguir todas las directrices de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo del producto.

Gracias por elegir el soporte para mira EGW RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR

Introduction

Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour l'utilisation et l'installation du support de viseur EGW conçu pour les modèles RUGER® MK I, II, III, IV, P85 et P90. Il est important de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sécurisée et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifie régulièrement l'état du support et des vis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi des lois et règlements locaux concernant l'utilisation de ce type de produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le support avec un viseur point rouge compatible (Trijicon RMR, Holosun HS507C).
- Ne force pas les vis lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit ou l'arme.
- Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs pour nettoyer le support.
- Assuretoi que le viseur est correctement fixé avant d'utiliser l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Retirer la hausse arrière :

- Enlève délicatement la hausse arrière de ton arme.

2. Installer le Support de Viseur EGW :

- Insère le support de viseur dans la queue d'aronde de l'arme.
- Serrer la vis de réglage (si applicable).

3. Fixer le Viseur Point Rouge :

- Place le viseur point rouge sur le support de viseur EGW.
- Pour faciliter le retrait, place un petit morceau de papier entre le viseur et le support.
- Applique du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.

4. Serrer les Vis de Montage :

- Couple les vis de montage à 15in/lbs.
- Utilise une clé Allen de 5/64" pour l'installation des vis à tête plate fournies.

Instructions d'Élimination

- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en aluminium et des pièces métalliques.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Renseigneto sur les points de collecte appropriés pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact local de l'UE pour les produits de sécurité.

En suivant ce guide, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du support de viseur EGW. Reste informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Supporto per Mira RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto per Mira RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto. Questa guida fornisce informazioni utili e raccomandazioni per l'installazione, l'uso e lo smaltimento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il supporto e le viti di montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto se noti danni o se non è installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segui tutte le leggi locali e nazionali relative all'uso delle armi e degli accessori per armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non modificare il supporto o le viti di montaggio.
- Utilizza solo le viti e l'hardware forniti con il prodotto; l'uso di hardware non autorizzato può compromettere la sicurezza.
- Assicurati che il mirino rosso sia montato saldamente sul supporto prima dell'uso.
- Durante l'installazione, evita di applicare troppa forza per non danneggiare il supporto o il mirino.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovi la mira posteriore** dalla tua arma.
2. **Installa il Supporto per Mira EGW** nella slitta.
3. **Serra la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posiziona il mirino rosso** sul Supporto per Mira EGW. (Mettere un piccolo pezzo di carta tra il mirino rosso e il supporto per mira faciliterà la rimozione e manterrà il Loctite lontano dal mirino rosso.)
5. **Applica Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serra le viti di montaggio** a 15in/lbs.
7. Utilizza una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione delle viti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Smaltiscilo in modo responsabile.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del Supporto per Mira RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Brukerveiledning for RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Dette produktet er designet for å gi deg en sikker og effektiv måte å montere Trijicon RMR rødprikk sikte på ditt håndvåpen. Følg denne veiledningen nøye for å sikre trygg bruk og installasjon.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid bruksanvisningen før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Kontroller at alle deler er intakte før installasjon.
- Bruk alltid verneutstyr når du håndterer våpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet er tomt før du fjerner bakre sikte.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Installer kun produktet på compatible våpenmodeller (RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90).
- Følg alle instruksjoner for installasjon for å unngå skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Fjern bakre sikte** fra våpenet ditt.
2. **Installer EGW siktefeste** i sporene på våpenet.
3. **Stram sett skruen** (hvis aktuelt).
4. **Plasser rødprikk sikte** på EGW siktefeste. (For enklere fjerning, plasser et lite stykke papir mellom rødprikk siktet og siktefestet for å holde Loctite unna rødprikk siktet.)
5. **Påfør blå Loctite** på de medfølgende monteringskruene.
6. **Stram monteringskruene** til 15 in/lbs.
7. **Bruk en 5/64" unbrakonøkkel** for å stramme de flate hodeskruene som følger med monteringsbraketten.

Avfallshåndtering

- Avfall og emballasje skal kastes i henhold til lokale forskrifter.
- Sørg for at produktet ikke kan brukes igjen før det kastes for å unngå utilsiktet bruk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller installasjon, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania celownika EGW do broni Ruger® MK I, II, III, IV, P85, P90. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj mocowanie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie modyfikuj produktu, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji mocowania.
- Zawsze nosić okulary ochronne podczas instalacji i użytkowania broni.
- Unikaj kontaktu z chemikaliami, które mogą uszkodzić materiał mocowania (np. rozpuszczalniki).
- Nie używaj mocowania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj wszystkie elementy montażowe w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. **Usuń tylną muszkę** z broni.
2. **Zainstaluj mocowanie celownika EGW** w rowku.
3. **Dokręć śrubę regulacyjną** (jeśli dotyczy).
4. **Umieść celownik czerwony** na mocowaniu celownika EGW. (Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a mocowaniem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.)
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Dokręć śruby montażowe** do 15 in/lbs.
7. Śruby płaskie dostarczone do Trijicon RMR wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie poddawaj go ekstremalnym temperaturom.
- Zgłoś wszelkie niebezpieczne odpady odpowiednim służbom.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mocowania, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami. Zawsze zachowuj dowód zakupu oraz informacje o produkcie na wypadek potrzeby zgłoszenia.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ovat mukana ennen asennusta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole varma sen toiminnasta tai asennuksesta.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitystarvikkeita, jotka toimitetaan tuotteen mukana.
- Varmista, että asennus on tehty tukevasti ja turvallisesti ennen käyttöä.
- Älä tee muutoksia tuotteeseen ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Poista takasight** aseestasi.
2. **Asenna EGW Sight Mount** kielekkeeseen.
3. **Kiristä asetusruuvi** (jos sovellettavissa).
4. **Aseta punapiste sight** EGW Sight Mountiin.
 - Pienikokoinen paperipala punapiste sightin ja sight mountin väliin helpottaa poistamista ja pitää Loctitea poissa punapiste sightista.
5. **Levitä sinistä Loctitea** mukana toimitettuihin kiinnitysruuveihin.
6. **Kiristä kiinnitysruuvit** 15 in/lbs.
 - Toimitettu Trijicon RMR:lle.
 - Mukana olevat ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennukseen.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote ja sen osat ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan käytä asianmukaisia keräyspisteitä.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat kaikkia annettuja ohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du har valt RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Denna produkt är designad för att ge pålitlig och säker montering av ditt Trijicon RMR rödpunktsikte. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de avsedda instruktionerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att monteringshårdvaran är korrekt installerad innan du använder produkten.
- Använd alltid rätt verktyg för installation (5/64" insexnyckel).
- Se till att rödpunktsiktet är ordentligt fäst innan du använder pistolen.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om monteringen verkar osäker.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort bakre sikte:

- Använd lämpligt verktyg för att ta bort det bakre siktet på din pistol.

2. Installera EGW Siktefäste:

- Placera EGW Siktefäste i spåret där det bakre siktet var installerat.
- Dra åt set skruven (om tillämpligt) för att säkra fästet.

3. Montera rödpunktsiktet:

- Placera rödpunktsiktet på EGW Siktefäste.
- För att underlätta borttagning och förhindra att Loctite kommer i kontakt med rödpunktsiktet, placera en liten bit papper mellan dem.

4. Applicera Loctite:

- Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.

5. Dra åt monteringskruvarna:

- Dra åt monteringskruvarna till 15in/lbs.
- Observera att de platta huvudskruvarna som ingår kräver en 5/64" insexnyckel för installation.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkt och förpackning ska ske i enlighet med lokala bestämmelser.
- Återvinn material om möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání montáže EGW RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW RUGER® pro Trijicon RMR. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé uchycení pro váš červený bod. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze v souladu s jeho určením.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda není poškozen.
- Udržujte montáž a červený bod mimo dosah dětí.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechna bezpečnostní pravidla a předpisy.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o instalaci nebo používání, vyhledejte odbornou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Montáž je určena pouze pro modely RUGER® MK I, II, III, IV, P85 a P90.
- Používejte pouze dodané montážní šrouby a příslušenství.
- Při instalaci montáže se ujistěte, že je zbraň bezpečně odjištěna.
- Nenechávejte montáž bez dozoru, pokud je na zbraní.

Pokyny k instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo** z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte EGW Sight Mount** do drážky.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub**, pokud je to relevantní.
4. **Umístěte červený bod na EGW Sight Mount.** Pro usnadnění odstranění a ochranu červeného bodu aplikujte malý kousek papíru mezi červený bod a montážní držák.
5. **Naneste modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15in/lbs.
7. **Zkontrolujte, zda je montáž správně upevněna** a že všechny šrouby jsou pevně utaženy.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny části produktu správně zlikvidovány a recyklovány, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě potřeby dalších informací nebo podpory se obraťte na místního prodejce nebo výrobce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a má za cíl zajistit bezpečné používání produktu. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy, neváhejte se obrátit na odborníka.