

CZ P10C TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Material: 7075 Aluminum Coating: Matte Black Hardcoat Overall Length: 1.780" Overall Width: 1.1" Mounting Hardware: (2) 6-32 Flat Head Screws, (1) 6-32 X 3/16 Set Screw Red Dot Fitment: Trijicon RMR, Holosun HS507C This mount fits: Baby Desert Eagle (Post 2006) EAA Witness Elite Match This mount does not fit: Rock Island 1911s Simply remove the rear sight on your gun and replace it with our mount in order to mount your Trijicon RMR red dot sight. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Trijicon RMR The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.



Attributes

- Name: CZ P10C TRIJICON RMR SIGHT MOUNT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000588
- Mfr. No.: 49529
- Color: Black
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Model: P-10 Compact
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.037kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370116447

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für CZ P10C TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [English: CZ P10C Trijicon RMR Sight Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Montage de Viseur Trijicon RMR sur CZ P10C](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Montaggio Trijicon RMR EGW per CZ P10C](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for CZ P10C TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika EGW CZ P10C TRIJICON RMR](#)
- [Suomi: CZ P10C TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för CZ P10C Trijicon RMR Sight Mount](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání montáže CZ P10C TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)

Sicherheitsanleitung für CZ P10C TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die CZ P10C Trijicon RMR Sight Mount von EGW entschieden hast. Diese Montage wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zu bieten, dein Trijicon RMR Rotpunktvisier anzubringen. Bitte befolge die folgenden Sicherheitsanweisungen und Installationsanleitungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe die Montage vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel.
- Verwende die Montage nur für die vorgesehenen Modelle (Baby Desert Eagle nach 2006, EAA Witness Elite Match).
- Verwende die Montage nicht mit nicht kompatiblen Waffen (z. B. Rock Island 1911s).
- Halte die Montage und das Rotpunktvisier außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Sicherheitsupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Montage fest und sicher an deinem Gewehr befestigt ist, bevor du das Rotpunktvisier anbringst.
- Vermeide es, die Montage zu verwenden, wenn sie beschädigt oder abgenutzt ist.
- Verwende nur die mitgelieferten Montageschrauben und Werkzeuge zur Installation.
- Achte darauf, dass keine losen Teile oder Werkzeuge in der Nähe der Montage sind, während du arbeitest.
- Wenn du das Rotpunktvisier abnimmst, achte darauf, dass du es sicher aufbewahrst, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Entferne die Kimme** deines Gewehrs.
2. **Installiere die EGW Visiermontage** in der Schwalbenschwanzführung.
3. **Ziehe die SetSchraube an** (falls zutreffend).
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Visiermontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Visiermontage erleichtert das Entfernen und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.
5. **Trage blauen Loctite** auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. **Ziehe die Montageschrauben** mit 15 in/lbs an.
7. **Verwende einen 5/64" Inbusschlüssel** für die Installation der mitgelieferten Schrauben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir die nötige Unterstützung und Informationen

bieten.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat höchste Priorität.

CZ P10C Trijicon RMR Sight Mount Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CZ P10C Trijicon RMR Sight Mount. This guide provides essential safety instructions and installation procedures to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle firearms and accessories with care and in a safe manner.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sight mount for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe product conditions or accidents to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the sight mount with compatible red dot sights, specifically the Trijicon RMR and Holosun HS507C.
- Do not attempt to modify or alter the sight mount in any way.
- Ensure that all mounting hardware is securely tightened before use.
- Use caution when removing or installing the rear sight to avoid damaging your firearm.
- If you experience any issues during installation, consult a qualified gunsmith for assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight

- Carefully remove the rear sight from your firearm.

2. Install the EGW Sight Mount

- Place the EGW Sight Mount into the dovetail of your firearm.

3. Tighten Set Screw (if applicable)

- If your mount includes a set screw, tighten it to secure the mount.

4. Place the Red Dot Sight

- Position the red dot sight on the EGW Sight Mount.
- For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount to prevent Loctite from adhering to the sight.

5. Apply Blue Loctite

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws to ensure a secure fit.

6. Torque Mounting Screws

- Use a torque wrench to tighten the mounting screws to 15 in/lbs.

7. Use of Flat Head Cap Screws

- The screws provided for the Trijicon RMR require a 5/64" allen wrench for installation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the CZ P10C Trijicon RMR Sight Mount, please contact the manufacturer or refer to the product documentation for additional support.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe use of the CZ P10C Trijicon RMR Sight Mount. Thank you for your attention to safety and compliance.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el soporte CZ P10C Trijicon RMR. Este producto está diseñado para facilitar la instalación de un punto rojo en tu arma, mejorando así tu precisión y experiencia de tiro. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un manejo seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Lee todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.
- Mantén el soporte y los tornillos fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el soporte y los tornillos antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños.
- No uses el soporte si está dañado o si los tornillos están desgastados.
- Si no estás seguro sobre la instalación o el uso del soporte, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este soporte es compatible solo con los modelos especificados: Trijicon RMR y Holosun HS507C.
- No uses el soporte con armas o puntos rojos no compatibles.
- No modifiques el soporte ni el arma de ninguna manera.
- Asegúrate de que el punto rojo esté correctamente fijado antes de usar el arma.
- Usa Loctite azul en los tornillos de montaje para asegurar que no se aflojen durante el uso.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Quita la mira trasera** de tu arma.
2. **Instala el Soporte de Mira EGW** en la guía de la mira.
3. **Aprieta el tornillo de fijación** (si es aplicable).
4. **Coloca el punto rojo en el Soporte de Mira EGW.** Colocar un pequeño trozo de papel entre el punto rojo y el soporte de la mira facilitará la extracción y evitará que el Loctite se adhiera al punto rojo.
5. **Aplica Loctite azul** a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Aprieta los tornillos de montaje** a 15 in/lbs.
7. **Verifica la instalación** antes de usar el arma.

Herramientas necesarias

- Llave allen de 5/64" para la instalación de los tornillos.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el soporte, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Nunca arrojes el soporte a la basura común. Busca centros de reciclaje o programas de devolución en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, asegúrate de contactar a un punto de contacto basado en la UE.

Recuerda que es importante estar informado sobre los productos que utilizas y sus posibles riesgos. Mantente al

tanto de cualquier actualización o aviso de seguridad a través de plataformas oficiales como el sistema Safety Gate de la UE.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y la de los demás son lo más importante.

Guide de Sécurité du Produit pour le Montage de Viseur Trijicon RMR sur CZ P10C

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de viseur Trijicon RMR pour votre CZ P10C. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de suivre ces directives pour éviter les accidents et assurer la sécurité de tous les utilisateurs.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le montage est installé correctement pour éviter tout risque de chute du viseur.
- Ne modifie pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité et annuler la garantie.
- Vérifie régulièrement l'état du montage et des vis pour t'assurer qu'ils sont en bon état.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants. Ce produit est destiné à un usage par des adultes responsables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel avant de l'utiliser.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement les vis fournies pour le montage. D'autres vis peuvent ne pas convenir et créer des risques.
- Lorsque tu installes le viseur, veille à ce qu'aucun débris ne se trouve dans la zone de montage.
- Applique le Loctite bleu avec précaution et évite tout contact avec les surfaces optiques du viseur.
- Ne force pas les vis lors du serrage. Respecte le couple de serrage recommandé de 15 in/lbs.
- Ne tente pas d'utiliser le viseur si le montage est endommagé ou si des pièces manquent.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retirer le viseur arrière** : Enlève le viseur arrière de ton arme en suivant les instructions du fabricant.
2. **Installer le montage de viseur EGW** : Place le montage dans la queue d'aronde de l'arme.
3. **Serrer la vis de réglage** : Si applicable, assure-toi que la vis de réglage est bien serrée.
4. **Placer le viseur point rouge** : Positionne le viseur sur le montage. Pour faciliter le retrait, place un petit morceau de papier entre le viseur et le montage.
5. **Appliquer le Loctite** : Mets une petite quantité de Loctite bleu sur les vis de montage fournies.
6. **Coupler les vis de montage** : Sers les vis à un couple de 15 in/lbs.
7. **Vérification finale** : Assure-toi que tout est correctement installé et sécurisé avant d'utiliser l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Suis les réglementations locales pour le recyclage de l'aluminium et des matériaux.
- Si le produit est endommagé ou ne peut plus être utilisé, dépose-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter le fabricant ou un professionnel qualifié.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton montage de viseur Trijicon RMR sur CZ P10C. Reste vigilant et informe-toi régulièrement sur les mises à jour et les rappels de sécurité concernant ce produit.

Guida alla Sicurezza per il Montaggio Trijicon RMR EGW per CZ P10C

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio Trijicon RMR EGW per CZ P10C. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione sicura e un utilizzo efficace del mirino red dot Trijicon RMR. È importante seguire tutte le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti parti danneggiate o mancanti.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il montaggio o la pistola.
- Segui sempre le istruzioni di installazione fornite.
- Assicurati che il mirino red dot sia correttamente fissato prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche estreme senza adeguate precauzioni.
- Se non sei sicuro di come installare o utilizzare il prodotto, contatta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovi la mira posteriore** della tua pistola.
2. **Installa il montaggio EGW** nella slitta della pistola.
3. **Serra la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posiziona il mirino red dot** sul montaggio EGW. Inserire un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio faciliterà la rimozione e impedirà al Loctite di entrare in contatto con il mirino red dot.
5. **Applica Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serra le viti di montaggio** a 15in/lbs.
7. Le **viti a testa piatta** fornite per il Trijicon RMR richiedono una chiave a brugola 5/64" per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento di prodotti elettronici e accessori per armi.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per assistenza o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza ti aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del montaggio Trijicon RMR EGW per CZ P10C. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Se hai domande o dubbi, non esitare a chiedere supporto.

Bruksanvisning for CZ P10C TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduksjon

Takk for at du valgte CZ P10C Trijicon RMR Sight Mount fra EGW. Dette produktet er designet for å gi en sikker og effektiv måte å montere Trijicon RMR rød prikk sikte på ditt våpen. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og installasjon av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt våpen før installasjon.
- Les og forstå alle instruksjoner før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Montering:** Sørg for at bakre sikte er helt fjernet før du installerer festet.
- **Verktøy:** Bruk riktig verktøy (5/64" unbrakonøkkel) for å unngå skade på festet eller våpenet.
- **Loctite:** Påfør blå Loctite på monteringskruene for å sikre at de ikke løsner.
- **Stramming:** Moment skruene til 15 in/lbs for å sikre at festet sitter godt.
- **Fjerning:** Du kan fjerne festet og erstatte bakre sikte når som helst uten å skade våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Fjern bakre sikte** fra våpenet ditt.
2. **Installer EGW siktefestet** i dovetail.
3. **Stram sett skruen** (hvis aktuelt).
4. **Plasser rød prikk sikte** på EGW siktefestet. For enklere fjerning, plasser et lite papir mellom rød prikk sikte og siktefestet.
5. **Påfør blå Loctite** på de medfølgende monteringskruene.
6. **Moment skruene til 15 in/lbs.**
7. **Kontroller** at alt er sikkert før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metallprodukter.
- Sørg for at produktet ikke blir kastet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Resirkuler materialene der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktets detaljer tilgjengelig når du tar kontakt.

Vennligst merk: Denne bruksanvisningen er utarbeidet i henhold til EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre at produktet er trygt å bruke. Følg instruksjonene nøye for å unngå potensielle farer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika EGW CZ P10C TRIJICON RMR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika EGW CZ P10C TRIJICON RMR. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj montażu celownika zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z nieprawidłowym użytkowaniem.
- Zawsze przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji montażu, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność i bezpieczeństwo.
- Zawsze korzystaj z dostarczonych śrub i narzędzi do montażu.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji celownika, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Usuń tylny celownik z pistoletu.
2. Zainstaluj montaż celownika EGW w rowku.
3. Dokręć śrubę ustalającą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik punktowy na montażu celownika EGW. Użycie małego kawałka papieru między celownikiem a montażem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15in/lbs.
7. Użyj klucza imbusowego 5/64" do instalacji śrub.

Instrukcje Utylizacji

- Zgodnie z lokalnymi przepisami, utylizuj produkt w odpowiedni sposób, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- Nie wyrzucaj produktu razem z odpadami domowymi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów aluminiowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem obsługi klienta.

Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanego użytkowania!

CZ P10C TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa CZ P10C Trijicon RMR Sight Mount tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on tarkoitettu varmistamaan turvallinen ja tehokas käyttö tuotteelle. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen auttavat välttämään mahdollisia vaaroja ja varmistavat tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tai rikkiäistä tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät vain tuotteen mukana toimitettuja kiinnitysosia.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen rakennetta.
- Asennus ja käyttö tulee suorittaa vain aikuisen valvonnassa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Poista takatähtäin** aseestasi.
2. **Asenna EGW Kiinnitys Dovetailiin.**
3. **Kiristä kiinnitysruuvi** (jos sovellettavissa).
4. **Aseta punapistesuunnitelma** EGW Kiinnityksen päälle. (Pienellä paperipalalla punapistesuunnitelman ja kiinnityksen väliin asettaminen helpottaa poistamista ja estää Loctiten pääsemästä punapistesuunnitelmaan.)
5. **Levitä sinistä Loctitea** mukana tuleville kiinnitysruuveille.
6. **Kiristä kiinnitysruuvit** 15 in/lbs.
7. **2 Litteä Pääruuvi** Tarjotaan Trijicon RMR:lle.
8. Mukana olevat ruuvit vaativat **5/64" kuusiokoloavaimen** asennusta varten.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavat tiedot ja avun tuotteen turvalliseen käyttöön.

Kiitos, että valitsit CZ P10C Trijicon RMR Sight Mount tuotteen. Noudattamalla näitä ohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsanvisningar för CZ P10C Trijicon RMR Sight Mount

Introduktion

Tack för att du valt CZ P10C Trijicon RMR Sight Mount. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprecision och säkerhet. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller installerar produkten.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort siktet.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller om monteringshårdvaran saknas.
- Kontrollera att siktet är korrekt installerat innan du använder vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort den bakre sikten:

- Använd en lämplig insexnyckel för att ta bort den bakre sikten från din pistol.

2. Installera EGW Siktsmontage:

- Placera EGW Siktsmontage i spåret där den bakre sikten var installerad.
- Dra åt set skruven (om tillämpligt).

3. Montera rödpunktssiktet:

- Placera rödpunktssiktet på EGW Siktsmontage.
- För att underlätta borttagning, placera en liten bit papper mellan rödpunktssiktet och siktsmontaget.
- Detta förhindrar att Loctite kommer i kontakt med rödpunktssiktet.

4. Säkra monteringskruvarna:

- Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
- Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs.

5. Verktyg:

- Skruvarna som ingår med denna montage kräver en 5/64" insexnyckel för installation.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera produkten enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinning av metallkomponenter rekommenderas där det är möjligt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

- För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen eller produktens webbplats för mer information.

Sammanfattning

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av CZ P10C Trijicon RMR Sight Mount. Tveka inte att rapportera eventuella säkerhetsproblem till relevanta myndigheter och håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečné používání montáže CZ P10C TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž CZ P10C TRIJICON RMR SIGHT MOUNT od společnosti EGW. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil bezpečně a efektivně namontovat červený bod Trijicon RMR na vaši zbraň. Je důležité řídit se pokyny uvedenými v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné používání a instalaci montáže.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je montáž správně nainstalována a pevně uchycena před každým použitím.
- Pokud zjistíte jakékoliv poškození montáže, přestaňte ji používat a kontaktujte odborníka.
- Informujte se o případných výzvách k stažení produktu a bezpečnostních upozorněních prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte montáž pouze s kompatibilními červenými body, jako jsou Trijicon RMR a Holosun HS507C.
- Nikdy se nesnažte upravit montáž nebo zbraň bez odborného dohledu.
- Při instalaci montáže se ujistěte, že je zbraň vypnutá a odjištěná.
- Ujistěte se, že všechny šrouby jsou řádně utaženy podle pokynů.
- Při práci s montáží používejte ochranné brýle, abyste se vyhnuli zraněním.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo** z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte EGW Sight Mount** do drážky.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub**, pokud je to relevantní.
4. **Umístěte červený bod** na EGW Sight Mount. (Umístění malého kousku papíru mezi červený bod a držák usnadní odstranění a udrží Loctite mimo červený bod.)
5. **Naneste modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15in/lbs.
7. **Použijte imbusový klíč 5/64"** pro instalaci šroubů dodaných s montáží.

Pokyny pro likvidaci

- Montáž a její součásti by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte montáž do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují specializované sběrné místa pro elektronické zařízení nebo kovové součásti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní úřady nebo odborníky.

Děkujeme za vaši pozornost a doufáme, že budete s naším produktem spokojeni. Bezpečné používání a dodržování pokynů zajistí vaši ochranu a efektivitu při používání montáže CZ P10C TRIJICON RMR SIGHT MOUNT.