

WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT - WINCHESTER XPR LA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

This mount comes standard with a bevel on both sides making it ambidextrous. EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. The channel in the center reduces the overall mass of the mount. Also, in many cases, it will not obstruct usage of factory iron sights. Their one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. They machine these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type II anodized for long lasting durability. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). They recommend: 0 MOA - if shooting 0-500 yards 20 MOA - if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, they recommend zeroing at 200 yards. The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA.



Attributes

- Name: WINCHESTER XPR LA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000617
- Mfr. No.: 42602
- Action Type: Long
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Winchester
- Material: Aluminum
- Model: XPR
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370114016

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Picatinny EGW Winchester XPR](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY](#)
- [Suomi: WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY](#)

Sicherheitshinweise für die WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zu bieten, Ihr Zielfernrohr zu montieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Montage nur mit kompatiblen Zielfernrohren und Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, dass die Montage korrekt und sicher am Gewehr angebracht ist.
- Vermeiden Sie es, die Montage zu überlasten oder unsachgemäß zu verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Montageschrauben fest angezogen sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Verwenden Sie beim Anziehen der Schrauben den empfohlenen Drehmoment von 20 ZollPfund und einen Tropfen blauen Loctite.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Messen Sie den Abstand der Löcher in Ihrem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge und das Zubehör bereit.

2. Installation:

- Platzieren Sie die Montage auf dem Empfänger und richten Sie die Löcher aus.
- Setzen Sie die Montageschrauben ein und ziehen Sie sie mit dem empfohlenen Drehmoment von 20 ZollPfund an.
- Tragen Sie einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.

3. Verwendung:

- Montieren Sie Ihr Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene.
- Achten Sie darauf, dass das Zielfernrohr sicher befestigt ist.
- Nullstellen Sie Ihr Gewehr gemäß den Empfehlungen:
 - 0 MOA für Schüsse auf 0500 Yards
 - 20 MOA für Schüsse auf 5001000 Yards
- Empfehlen Sie, auf 200 Yards zu nullen, wenn eine 20 MOAMontage verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Informationen zu Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die zuständigen Behörden.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte in den USA hergestellt werden und den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit stehen für uns an erster Stelle.

WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the WINCHESTER XPR Long Action Picatinny Scope Mount. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of the product. Please read this document carefully before use to familiarize yourself with the necessary precautions and procedures.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope mount is compatible with your firearm before installation.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the scope mount and all components for any damage or wear before installation.
- Do not exceed the recommended torque specifications during installation.
- If you experience any issues or concerns, consult a qualified gunsmith or contact the manufacturer for assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Use appropriate tools and follow the installation instructions carefully.
 - Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation.
 - Wear safety glasses to protect your eyes from debris during installation.
- **Usage Safety:**
 - Regularly check the scope mount for tightness and security during use.
 - Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
 - Use the scope mount only for its intended purpose; do not modify or attempt to repair it yourself.
- **Recall Information:**
 - Stay informed about any recalls or safety notices related to the product. Check the EU's Safety Gate platform for updates.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a torque wrench and appropriate screws.

2. Installation Steps:

- Measure the hole spacing in your receiver to confirm compatibility with the mount dimensions.
- Position the scope mount on the receiver.
- Insert the mounting screws and handtighten them to hold the mount in place.
- Using a torque wrench, tighten the screws to 20 inch lbs of torque.
- Apply a drip of blue Loctite to the screws (Loctite is sold separately) to secure them further.

3. Zeroing the Scope:

- If using a 20 MOA mount, it is recommended to zero your rifle at 200 yards.
- Adjust the scope as needed based on your shooting distance:
 - 0 MOA for shooting 0500 yards.

- 20 MOA for shooting 5001000 yards.

4. PostInstallation Check:

- After installation, doublecheck all screws for tightness.
- Ensure that the scope mount does not obstruct the use of factory iron sights.

Disposal Instructions

- Dispose of the product and packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the scope mount in general waste. Instead, recycle materials where applicable.

Contact Information for Further Support

For assistance or inquiries regarding the WINCHESTER XPR Long Action Picatinny Scope Mount, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or on the official website.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your WINCHESTER XPR Long Action Picatinny Scope Mount. Thank you for your attention to safety and responsible firearm use.

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le montage de lunette WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY de manière sécurisée et efficace. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifie régulièrement l'état du montage et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas ce produit à la portée des enfants ou des personnes qui ne sont pas formées à son utilisation.
- Si tu observes un comportement inhabituel du produit, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas le couple de serrage recommandé de 20 pouceslbs lors de l'installation.
- Utilise une goutte de loctite bleu pour sécuriser les vis de montage.
- Évite d'utiliser le montage avec des organes de visée en fer si cela entrave leur fonctionnement.
- Lorsque tu utilises le montage, sois conscient de ton environnement pour éviter toute blessure accidentelle.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que le montage est compatible avec ton récepteur en mesurant l'espacement des trous.
- Assure-toi que tous les outils nécessaires sont disponibles avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Place le montage sur le récepteur en alignant les trous.
- Insère les vis de montage et serreles à la main pour les maintenir en place.
- Utilise une clé pour appliquer le couple de 20 pouceslbs sur les vis.
- Applique une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour sécuriser le montage.

3. Réglage :

- Si tu utilises un montage de 20 MOA, règle ton carabine à 200 yards pour une précision optimale.
- Teste le montage en tirant à différentes distances (0500 yards pour 0 MOA et 5001000 yards pour 20 MOA).

4. Utilisation :

- Assure-toi que tous les accessoires sont correctement fixés avant de tirer.
- Sois attentif à l'alignement de la lunette pour garantir une visée précise.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Informe-toi sur les options de recyclage dans ta région pour te débarrasser du produit de manière responsable.
- Respecte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants électroniques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte le site web du fabricant ou les ressources disponibles dans ta région.

Ce guide vise à te fournir toutes les informations nécessaires pour une utilisation sécurisée et efficace du montage de lunette WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY. Prends le temps de lire et de comprendre chaque section avant d'utiliser le produit. Rappelle-toi que ta sécurité et celle des autres sont primordiales.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Picatinny EGW Winchester XPR

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto Picatinny EGW per il tuo Winchester XPR. Questo prodotto è progettato per garantire una montatura sicura e stabile per ottiche e accessori. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il supporto.
- Non utilizzare il supporto se presenta segni di danni o usura.
- Controlla regolarmente il supporto per assicurarti che sia saldamente fissato.
- Non superare il valore di coppia raccomandato durante l'installazione.
- Conserva il supporto in un luogo asciutto e lontano da fonti di umidità.
- Tieni il supporto e gli accessori lontani dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo anelli e ottiche compatibili con il sistema Picatinny.
- Non modificare il supporto in alcun modo.
- Assicurati che il supporto non ostacoli l'uso delle mire in metallo originali.
- Quando utilizzi il fucile, segui sempre le pratiche di sicurezza standard per le armi da fuoco.
- Non utilizzare il supporto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la tua sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: chiave esagonale e loctite blu (venduto separatamente).
- Controlla che il ricevitore del tuo Winchester XPR sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione:

- Misura la distanza dei fori nel tuo ricevitore per confermare che corrisponda alle dimensioni pubblicate.
- Posiziona il supporto sul ricevitore e allinea i fori.
- Inserisci i bulloni di montaggio e stringili a una coppia di 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di loctite blu sui bulloni per garantire una tenuta sicura.

3. Uso:

- Monta gli anelli per ottiche sulla slitta Picatinny secondo le tue preferenze.
- Quando azzeri il fucile con un supporto da 20 MOA, è consigliato azzerare a 200 yard.
- Segui le istruzioni dell'ottica per la messa a punto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il supporto e gli accessori in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di metallo.
- Non gettare il supporto nell'ambiente. Contatta le autorità locali per informazioni sul corretto

smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo supporto Picatinny EGW per il Winchester XPR. Buon tiro!

Sikkerhetsinstruksjoner for WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduksjon

Takk for at du valgte WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Denne monteringen er designet for å gi pålitelig ytelse og fleksibilitet for skyting. For å sikre trygg bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold monteringen og tilbehøret utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller jevnlig monteringen for slitasje eller skader før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hørselsvern og vernebriller når du håndterer våpen.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Monteringen er ambidextrous, men sørg for at den er riktig justert for ditt våpen før bruk.
- Unngå å bruke monteringen hvis den er skadet eller hvis komponentene mangler.
- Sørg for at monteringen er korrekt festet med anbefalt dreiemoment (20 tommer lbs) og blå Loctite for å hindre at skruene løsner.
- Vær oppmerksom på at bruk av 20 MOA monteringen kan påvirke sikteinstillingene. Nullstill riflen på 200 yards for optimal ytelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Mål hullavstanden** i mottakeren for å bekrefte at den samsvarer med dimensjonene oppgitt av EGW.
2. **Plasser monteringen** på mottakeren og fest den med de medfølgende skruene.
3. **Bruk et momentverktøy** for å stramme skruene til 20 tommer lbs.
4. **Påfør en dråpe blå Loctite** på skruene for ekstra sikkerhet (Loctite selges separat).
5. **Sjekk at monteringen er stabil** og at det ikke er noen bevegelser før du fester kikkertsiktet.
6. **Test monteringen** med kikkertsiktet for å sikre at det fungerer som forventet.

Avfallsinstruksjoner

- Når monteringen ikke lenger er i bruk eller er skadet, må den kastes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering av metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Vennligst vær oppmerksom på at sikkerheten alltid er av høyeste prioritet. Takk for at du tar deg tid til å lese disse instruksjonene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz spełnienie wymogów regulacji UE dotyczącej bezpieczeństwa produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem montażu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj montażu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj montaż w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że montaż jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem broni.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zastosuj moment obrotowy 20 cali funtów przy instalacji.
- Używaj niebieskiego Loctite (sprzedawany oddzielnie) do zabezpieczenia śrub montażowych.
- Podczas zerowania broni z montażem 20 MOA, zaleca się zerowanie na 200 jardów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zmierz odległość otworów w odbiorniku, aby potwierdzić zgodność z wymiarami montażu.
- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.

2. Montaż:

- Umieść montaż na górnej części odbiornika.
- Użyj śrub montażowych do przymocowania montażu do odbiornika.
- Zastosuj moment obrotowy 20 cali funtów do każdej śruby.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na gwinty śrub, aby je zabezpieczyć.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu, przetestuj stabilność montażu przed użyciem broni.
- Używaj montażu zgodnie z zaleceniami producenta i nie przekraczaj jego specyfikacji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj montażu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania montażu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym UE.

Dziękujemy za wybór montażu WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY. Proszę pamiętać, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a przestrzeganie tych instrukcji pomoże w zapewnieniu bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu.

WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään onnettomuudet ja vahingot.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kiinnitys on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Käytä suojaruuvareita, kuten suojalaseja, kun asennat tai käytät tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, vaan käännä asiantuntevan ammattilaisen puoleen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Mittaa reiän väli vastaanottimessasi varmistaaksesi, että se vastaa tuottajan ilmoittamia mittoja.
- Kiinnitä kiinnitys tiukasti, käyttäen suositeltua 20 tuumaa lbs vääntöä.
- Käytä sinistä Loctitea kiinnityspulteissa, mikäli se on tarpeen (Loctite myydään erikseen).
- Suositellut nollausarvot:
 - 0 MOA 0500 jaardin ampumiseen
 - 20 MOA 5001000 jaardin ampumiseen
- Nollatessasi kivääriä 20 MOA kiinnityksellä, nollaaminen 200 jaardilla on suositeltavaa.

2. Käyttö

- Tarkista, että kiinnitys on kunnolla paikallaan ennen ampumista.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet on asennettu oikein ja turvallisesti.
- Käytä tuotetta vain, kun olet täysin perehtynyt sen toimintaan ja käyttöön.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Kierrätä mahdolliset materiaalit, kuten metalli ja muovi, ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja

- Tuote on valmistettu Yhdysvalloissa ja täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset tai tuotteen

takaisinvetovaroitukset.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

- Kaikki turvallisuuskysymykset ja huolenaiheet tulee osoittaa EUpohjaiselle yhteyspisteelle.

Kiitos, että käytät WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT tuotetta! Toivomme, että nautit tuotteen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsanvisningar för WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Detta montage är designat för att ge en säker och pålitlig plattform för montering av kikarsikten och andra tillbehör. För att säkerställa din säkerhet och produktsäkerhet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt verktyg och utrustning vid installation och justering av montaget.
- Kontrollera att montaget är ordentligt fastsatt innan du använder ditt gevär.
- Använd en droppe blå Loctite vid installation för att säkerställa att skruvarna hålls på plats.
- Var medveten om att montaget är designat för att vara ambidextrous, men se till att det är korrekt installerat för din specifika användning.
- Undvik att använda montaget om det har synliga skador eller tecken på slitage.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mät avståndet mellan hålen** i din mottagare för att bekräfta att det stämmer överens med de dimensioner som anges av tillverkaren.
2. **Placera montaget** på mottagaren så att Picatinnykorsspåren är i linje med de avsedda fästpunkterna.
3. **Använd rätt skruvar** och verktyg för att fästa montaget. EGW rekommenderar ett vridmoment på 20 tum lbs.
4. **Applicera en droppe blå Loctite** på skruvarna innan du drar åt dem.
5. **Nollställ ditt gevär** vid 200 yards om du använder ett 20 MOA montage.
6. **Kontrollera montaget** regelbundet för att säkerställa att det är korrekt installerat och inte har lossnat under användning.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avyttra produkten enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet i enlighet med gällande regler, om möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall om den innehåller farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání montáže WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé uchycení pro váš puškohled. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny pro zajištění bezpečnosti a efektivity používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní varování.
- Zkontrolujte montáž před každým použitím, zda není poškozená nebo opotřebovaná.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud máte pochybnosti o jeho bezpečnosti nebo správném použití.
- V případě jakýchkoli nehod nebo podezření na nebezpečný produkt, ihned informujte příslušné orgány.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montáže se ujistěte, že je puška bezpečně zajištěna a není nabitá.
- Používejte pouze doporučené montážní šrouby a nástroje pro instalaci.
- Dbejte na správný točivý moment (20 palcových liber) a použijte modrý Loctite pro zajištění šroubů.
- Při montáži se vyhněte nadměrnému tlaku, který by mohl poškodit montáž nebo pušku.
- Pokud používáte tovární železná mířidla, ujistěte se, že montáž nebrání jejich používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Ujistěte se, že máte správnou montáž pro váš model pušky Winchester XPR.

2. Instalace

- Změřte rozteč otvorů ve vašem přijímači, abyste potvrdili, že odpovídá publikovaným rozměrům.
- Umístěte montáž na přijímač a zarovnejte otvory.
- Vložte montážní šrouby a utáhněte je na doporučený točivý moment 20 palcových liber.
- Aplikujte modrý Loctite na šrouby pro zvýšení bezpečnosti.

3. Použití

- Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevně uchycena.
- Při nulování pušky s 20 MOA montáží doporučujeme nulovat na 200 yardů.
- Ujistěte se, že montážní kroužky a další příslušenství jsou správně namontovány a zajištěny.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Nepokládejte montáž do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci hliníkových komponentů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud potřebujete další informace nebo máte otázky ohledně bezpečnosti produktu, neváhejte se obrátit na autorizovaný servis nebo prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.