

SIG SAUER P320 ADAPTER PLATE FOR ROMEO TO VORTEX VENOM - SIG SAUER P320 ADAPTER PLATE ROMEO TO VENOM

The rear sight on your gun needs to be removed to install your red dot on this plate. This plate only works with the Vortex Venom. Installation Instructions
Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs Modification of your firearm may nullify the manufacturer's warranty. This product should be installed and checked by a qualified gunsmith. No liability is expressed or implied for damage or injury which may result from improper installation or use of this product. Will not work with Sig Sauer M178 or Sig Sauers cut for the Romeo1 Pro



Attributes

- Name: SIG SAUER P320 ADAPTER PLATE ROMEO TO VENOM
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000648
- Mfr. No.: 49200
- Color: Black
- Make: Sig Sauer
- Material: Aluminum
- Model: P320 X-Five
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Adapter Bases
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370111961

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SIG SAUER P320 Adapterplatte für Romeo zu Vortex Venom](#)
- [English: SIG SAUER P320 Adapter Plate Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur SIG SAUER P320 pour Vortex Venom](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo della Piastra di Adattamento SIG SAUER P320 per Vortex Venom](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SIG SAUER P320 Adapter Plate for Romeo til Vortex Venom](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla płyty adaptera SIG SAUER P320 do celowników Romeo do Vortex Venom](#)
- [Suomi: SIG SAUER P320 Adapter Plate for Romeo to Vortex Venom Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER P320 Adapterplatta för Romeo till Vortex Venom](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání adaptér desky SIG SAUER P320 pro Vortex Venom](#)

Sicherheitshinweise für das SIG SAUER P320 Adapterplatte für Romeo zu Vortex Venom

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der SIG SAUER P320 Adapterplatte für Romeo zu Vortex Venom. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts gemäß den EU-Verbraucherschutzrichtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen über die Safety Gate Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Entferne die Kimme deines Gewehrs, bevor du das Rotpunktvisier installierst.
- Verwende nur die empfohlene EGW Sight Mount für die Installation.
- Stelle sicher, dass das Produkt korrekt montiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende blauen Loctite auf den Montageschrauben, um ein Lösen zu verhindern.
- Ziehe die Montageschrauben mit einem Drehmoment von 15 in/lbs an.
- Modifikationen an deiner Feuerwaffe können die Herstellergarantie ungültig machen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Kimme entfernen:** Entferne die Kimme deines Gewehrs, um Platz für die Adapterplatte zu schaffen.
2. **EGW Sight Mount installieren:**
 - Montiere die EGW Sight Mount im Dovetail.
3. **Rotpunktvisier platzieren:**
 - Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sight Mount.
 - Lege ein kleines Stück Papier zwischen das Rotpunktvisier und die Sight Mount, um die Installation zu erleichtern und Loctite fernzuhalten.
4. **Montageschrauben vorbereiten:**
 - Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
5. **Montageschrauben anziehen:**
 - Ziehe die Montageschrauben mit einem Drehmoment von 15 in/lbs an.
6. **Überprüfung:**
 - Überprüfe die Installation auf Stabilität und Sicherheit.
7. **Professionelle Installation:**
 - Es wird empfohlen, dass die Installation von einem qualifizierten Büchsenmacher durchgeführt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Büchsenmacher. Achte darauf, dass alle Anfragen zur Sicherheit über die entsprechenden

offiziellen Kanäle erfolgen.

Bitte beachte, dass unsachgemäße Installation oder Verwendung dieses Produkts zu Schäden oder Verletzungen führen kann. Verwende das Produkt immer gemäß diesen Anweisungen und den geltenden Sicherheitsrichtlinien.

SIG SAUER P320 Adapter Plate Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SIG SAUER P320 Adapter Plate for the Vortex Venom. This guide provides essential safety instructions, installation procedures, and usage guidelines to ensure your safety and the optimal performance of your firearm accessory. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only with compatible models, specifically the Vortex Venom.
- Always handle firearms with care and follow standard safety protocols.
- Modification of your firearm may void the manufacturer's warranty.
- This product should only be installed and checked by a qualified gunsmith.
- Keep the product and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**

- Improper installation may lead to malfunction or injury.
- Using incompatible products may damage your firearm or the accessory.

- **Avoiding Hazards:**

- Always ensure the firearm is unloaded before starting installation.
- Use protective eyewear during installation to prevent injury from small parts.
- Do not apply excessive torque when tightening screws.

- **AgeSpecific Warnings:**

- This product is intended for use by adults only. Keep away from children.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a screwdriver, blue Loctite, and a small piece of paper.

2. Installation Steps:

- Remove the rear sight from your firearm.
- Install the EGW Sight Mount into the dovetail of the firearm.
- Place the red dot sight on the EGW Sight Mount. (Tip: Placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will facilitate easier removal and prevent Loctite from getting onto the red dot sight.)
- Apply blue Loctite to the provided mounting screws.
- Torque the mounting screws to 15 in/lbs.

3. PostInstallation:

- Doublecheck that all screws are securely fastened.
- Ensure that the red dot sight is correctly aligned and functioning.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product is no longer needed or is damaged, dispose of it responsibly at a designated electronic waste recycling facility.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please contact your local authorized dealer or the manufacturer directly. Always ensure you have the latest information on product safety and recalls.

By following this guide, you will ensure the safe and effective use of the SIG SAUER P320 Adapter Plate for the Vortex Venom. Thank you for your attention to safety and compliance.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur SIG SAUER P320 pour Vortex Venom

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité et d'utilisation pour l'adaptateur SIG SAUER P320, conçu pour monter un point rouge Vortex Venom sur votre arme. Assure-toi de suivre toutes les instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que ton arme est déchargée avant d'effectuer toute manipulation.
- Ne laisse pas l'adaptateur à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état de l'adaptateur et de la fixation pour éviter tout incident.
- Consulte un armurier qualifié pour toute modification ou installation si tu n'es pas sûr de tes compétences.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne monte pas le point rouge sur l'adaptateur si tu n'es pas certain de son bon état.
- Ne force pas les vis lors de l'installation pour éviter d'endommager le matériel.
- Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs pour nettoyer l'adaptateur.
- Si tu observes des signes de dommage ou d'usure, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retire la hausse** de ton arme pour procéder à l'installation de l'adaptateur.
2. **Installe le support de visée EGW** dans la queue d'aronde de l'arme.
3. **Place le point rouge** sur le support de visée EGW. Pour faciliter le retrait et éviter que le Loctite ne se retrouve sur le point rouge, place un petit morceau de papier entre le point rouge et le support.
4. **Applique du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
5. **Serre les vis de montage** à 15 in/lbs. Assure-toi qu'elles sont bien fixées, mais évite de trop serrer.
6. **Vérifie l'installation** en t'assurant que tout est en place et sécurisé avant d'utiliser ton arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas l'adaptateur à la poubelle normale. Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Si l'adaptateur est endommagé, prends des mesures pour le détruire de manière sécurisée afin d'éviter tout accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un armurier qualifié ou un professionnel de la sécurité des armes à feu.

En suivant ces instructions et en respectant les précautions de sécurité, tu peux profiter de ton adaptateur SIG SAUER P320 tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo della Piastra di Adattamento SIG SAUER P320 per Vortex Venom

Introduzione

Grazie per aver scelto la Piastra di Adattamento SIG SAUER P320 per il montaggio del punto rosso Vortex Venom. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e di seguire le linee guida di sicurezza per evitare incidenti e garantire una corretta installazione.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica prima di procedere con l'installazione.
- Utilizzare la piastra di adattamento solo con il modello Vortex Venom; non è compatibile con altri modelli.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente eventuali aggiornamenti di richiamo sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la piastra di adattamento se presenta segni di danno o usura.
- Non forzare le viti di montaggio; serrarle a 15in/lbs come indicato.
- Non utilizzare la piastra con armi modificate non autorizzate.
- Assicurarsi che la mira posteriore sia completamente rimossa prima dell'installazione.
- Non utilizzare Loctite o altri adesivi in eccesso; seguire le istruzioni per l'applicazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimuovere la mira posteriore:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Rimuovere la mira posteriore seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installare il supporto per mira EGW:

- Posizionare il supporto per mira EGW nella slitta dell'arma.
- Assicurarsi che sia ben fissato.

3. Posizionare il punto rosso:

- Posizionare il Vortex Venom sul supporto per mira EGW.
- Inserire un piccolo pezzo di carta tra il punto rosso e il supporto per facilitare la rimozione e prevenire il contatto con il Loctite.

4. Applicare Loctite:

- Applicare Loctite blu sulle viti di montaggio fornite.
- Non applicare Loctite in eccesso per evitare malfunzionamenti.

5. Serrare le viti di montaggio:

- Serraggio delle viti a 15in/lbs utilizzando un cacciavite adatto.
- Verificare che il punto rosso sia saldamente fissato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.
- Contattare le autorità locali per ulteriori informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, contattare il produttore o un armaiolo qualificato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, è possibile garantire un uso sicuro e corretto della Piastra di Adattamento SIG SAUER P320 per Vortex Venom. La sicurezza è la priorità principale; pertanto, si raccomanda di seguire tutte le istruzioni e di consultare un professionista in caso di dubbi.

Bruksanvisning for SIG SAUER P320 Adapter Plate for Romeo til Vortex Venom

Introduksjon

Takk for at du har valgt SIG SAUER P320 Adapter Plate for Romeo til Vortex Venom. Denne adapterplaten er designet for å gi en sikker og stabil montering av Vortex Venom rødpunktet på ditt SIG SAUER P320 våpen. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

For å sikre trygg bruk av dette produktet, vennligst følg disse generelle sikkerhetsretningslinjene:

- Bruk alltid verneutstyr som øyevern og hørselsvern når du håndterer våpen.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du begynner installasjonen.
- Hold produktet og alle verktøy utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Les og forstå alle instruksjoner før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

Når du bruker SIG SAUER P320 Adapter Plate, vær oppmerksom på følgende spesifikke sikkerhetsforholdsregler:

- Bakre sikte må fjernes fra våpenet før installasjon av rødpunktet.
- Denne platen fungerer kun med Vortex Venom; bruk den ikke med andre merker eller modeller.
- Modifikasjoner av våpenet kan ugyldiggjøre produsentens garanti.
- Installasjon og kontroll bør utføres av en kvalifisert våpensmed for å unngå skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Følg disse trinnene for å installere og bruke SIG SAUER P320 Adapter Plate:

1. **Fjern bakre sikte:** Bruk passende verktøy for å fjerne det bakre siktet fra våpenet.
2. **Installer EGW Siktefeste:** Plasser EGW Siktefeste i sporene på adapterplaten.
3. **Plasser rødpunktet:** Plasser Vortex Venom rødpunktet på EGW Siktefeste. For enklere fjerning og for å unngå at Loctite kommer i kontakt med rødpunktet, kan du legge et lite papirstykke mellom rødpunktet og siktefestet.
4. **Påfør Loctite:** Påfør blå Loctite på de medfølgende monteringskruene.
5. **Momentsett monteringskruene:** Stram monteringskruene til 15 in/lbs.

Avfallsinstruksjoner

Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst følg lokale forskrifter for avfallshåndtering. Unngå å kaste produktet i vanlig søppel. Lever det til en godkjent avfallshåndteringsstasjon eller resirkuleringsanlegg.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller et autorisert forhandler. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere hjelp.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene, bidrar du til en tryggere opplevelse med ditt SIG SAUER P320 Adapter Plate for Romeo til Vortex Venom. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja bezpieczeństwa dla płyty adaptera SIG SAUER P320 do celowników Romeo do Vortex Venom

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup płyty adaptera SIG SAUER P320 do celowników Romeo do Vortex Venom. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze czytaj instrukcje przed rozpoczęciem instalacji lub użytkowania.
- Upewnij się, że instalację przeprowadza wykwalifikowany rusznikarz.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użycia z celownikami Vortex Venom.
- Nie używaj płyty z Sig Sauer M178 ani modelami Sig Sauer przystosowanymi do Romeo1 Pro.
- Modyfikacja broni może unieważnić gwarancję producenta.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z niewłaściwej instalacji lub użycia produktu.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Usuń tylną szczerbinę z broni.
2. Zainstaluj uchwyt EGW w rowku mocującym.
3. Umieść celownik red dot na uchwycie EGW (umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a uchwytem ułatwi demontaż i zapobiegnie zanieczyszczeniu Loctitem).
4. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
5. Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest on uszkodzony lub nieużywany.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji i życzymy satysfakcji z użytkowania produktu.

SIG SAUER P320 Adapter Plate for Romeo to Vortex Venom Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SIG SAUER P320 Adapter Plate for Romeo to Vortex Venom tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja tarkistettu pätevän asekorjaajan toimesta.
- Poista takatähtäin ennen adapterin asennusta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa kiinnitysmateriaalia, kuten sinistä Loctitea.
- Varmista, että kaikki kiinnityspultit on kiristetty oikeaan momenttiin (15in/lbs).
- Tarkista adapterin ja punapisteen kiinnitys säännöllisesti käytön aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Tämä tuote ei toimi Sig Sauer M178:n tai Sig Sauerin Romeo1 Pro:lle leikatuilla malleilla.
- Aseesi muokkaaminen voi mitätöidä valmistajan takuun.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä lapsilta ja muilta haavoittuvilta ryhmiltä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisuudesta tai toimintatavasta.
- Varmista, että kaikki asennustyöt suoritetaan turvallisessa ympäristössä.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja, asennustöiden aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Poista takatähtäin:

- Ennen adapterin asentamista, takatähtäin on poistettava.

2. Asenna EGW Sight Mount:

- Kiinnitä EGW Sight Mount urakohteeseen.

3. Aseta punapiste:

- Aseta punapiste EGW Sight Mountin päälle. Suosittelemme käyttämään pientä paperipalaa punapisteen ja sight mountin väliin helpottamaan poistamista ja estämään Loctiten pääsemästä punapisteeseen.

4. Levitä Loctitea:

- Levitä sinistä Loctitea toimitettuihin kiinnityspultteihin.

5. Kiristä kiinnityspultit:

- Kiristä kiinnityspultit 15in/lbs momenttiin.

6. Tarkista asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat tukevasti kiinni ja tarkista asennus ennen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin, jos tarvitset lisätietoja hävittämisestä.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

- Tuotteeseen liittyvissä turvallisuuskysymyksissä tai ongelmissa, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero saatavilla.

Lopuksi

Kiitos, että valitsit SIG SAUER P320 Adapter Plate for Romeo to Vortex Venom tuotteen. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista tarkistaa tuote säännöllisesti ja ilmoittaa mahdollisista ongelmista asianmukaisille viranomaisille.

Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER P320 Adapterplatta för Romeo till Vortex Venom

Introduktion

Tack för att du har valt SIG SAUER P320 Adapterplattan för att montera din röda punkt. Denna produkt är utformad för att ge en säker och stabil plattform för din Vortex Venom. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är intakta och i gott skick innan installation.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Ta alltid bort bakre siktet på din pistol innan installation av adapterplattan.
- Använd endast den medföljande monteringsutrustningen för installation.
- Applicera blå Loctite på monteringsskruvarna för att säkerställa att de sitter ordentligt.
- Dra åt monteringsskruvarna till 15 in/lbs för att undvika skador på produkten.
- Modifiering av ditt vapen kan ogiltigförklara tillverkarens garanti.
- Denna produkt ska installeras och kontrolleras av en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort bakre siktet

- Använd lämpliga verktyg för att ta bort bakre siktet på din pistol.

2. Installera EGW Sight Mount

- Placera EGW Sight Mount i spåret på pistolen.

3. Montera den röda punktsikten

- Placera den röda punktsikten på EGW Sight Mount.
- För att underlätta borttagning och förhindra att Loctite kommer i kontakt med den röda punktsikten, placera en liten bit papper mellan dem.

4. Applicera Loctite

- Applicera blå Loctite på de medföljande monteringsskruvarna.

5. Dra åt skruvarna

- Dra åt monteringsskruvarna till 15 in/lbs.

6. Kontrollera installationen

- Kontrollera att allt sitter fast och är korrekt installerat innan användning.

Avfallshanteringsanvisningar

- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering när du kastar bort förpackningsmaterial och eventuella avfallsprodukter.
- Återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta en kvalificerad vapensmed eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss.

Návod na bezpečné používání adaptér desky SIG SAUER P320 pro Vortex Venom

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili adaptér desky SIG SAUER P320 pro red dot mířidlo Vortex Venom. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl efektivně a bezpečně nainstalovat vaše mířidlo. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že všechny součásti jsou nepoškozené a správně namontované před použitím.
- Nepoužívejte produkt, pokud máte podezření na poškození nebo pokud chybí jakékoli součásti.
- Tento produkt je určen pouze pro použití se zbraní SIG SAUER P320 a Vortex Venom.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na kvalifikovaného zbrojře.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací adaptéru odstraňte zadní mířidlo, abyste zajistili správné uchycení red dot mířidla.
- Při instalaci používejte modrý Loctite, abyste zajistili, že šrouby zůstanou na svém místě.
- Utáhněte montážní šrouby na 15 in/lbs, abyste předešli poškození.
- Vždy zkontrolujte, že je red dot mířidlo správně upevněno před každým použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo:** Před instalací adaptéru je nutné odstranit zadní mířidlo vaší zbraně.
2. **Nainstalujte EGW Sight Mount:** Ujistěte se, že je montážní základna správně umístěna v drážce.
3. **Položte red dot mířidlo:** Umístěte red dot mířidlo na EGW Sight Mount. Pro usnadnění instalace můžete vložit malý kousek papíru mezi red dot mířidlo a montážní základnu.
4. **Naneste modrý Loctite:** Aplikujte modrý Loctite na dodané montážní šrouby.
5. **Utáhněte montážní šrouby:** Ujistěte se, že montážní šrouby jsou utaženy na 15 in/lbs.
6. **Zkontrolujte instalaci:** Před prvním použitím zkontrolujte, že je vše správně upevněno a bezpečné.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt a jeho součásti by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se o nelegální likvidaci nebo spalování produktu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo instalace se obraťte na kvalifikovaného zbrojře nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a za vaši odpovědnost při používání našeho produktu. Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.