

TAURUS G2, G3, PT709 AND TX22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS TAURUS G2/G3 BLACK

EGW red dot sights are meant to be installed from the left to the right (with the muzzle facing forward). The dovetail has a progressive taper to allow for easier install. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with the mount in order to mount your Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Provided for Vortex Viper and Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Burris FastFire and Docter Sights The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. Modification of your firearm may nullify the manufacturer's warranty. This product should be installed and checked by a qualified gunsmith. No liability is expressed or implied for damage or injury which may result from improper installation or use of this product.



Attributes

- Name: SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS TAURUS G2/G3 BLACK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000651
- Mfr. No.: 49291
- Color: Black
- Make: Taurus
- Material: Aluminum
- Model: PT-740,G2S,PT-111,PT-140 G2,TX22,PT-709,G3,G2C
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370117543

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EGW Sichtmontage für Vortex Viper/Venom](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TAURUS G2, G3, PT709 AND TX22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Installazione e l'Uso del Supporto per Mirini EGW per Vortex Viper/Venom](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for TAURUS G2, G3, PT709 OG TX22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu EGW do celowników Vortex Viper/Venom](#)
- [Suomi: TAURUS G2, G3, PT709 JA TX22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EGW Sight Mount för Vortex Viper/Venom](#)
- [Český: Návod na bezpečné použití montáže EGW pro kolimátory Vortex Viper/Venom](#)

Sicherheitshinweise für die EGW Sichtmontage für Vortex Viper/Venom

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EGW Sichtmontage für Vortex Viper/Venom, die für die Modelle TAURUS G2, G3, PT709 und TX22 geeignet ist. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und korrekt zu installieren. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwenden.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Prüfen Sie regelmäßig die Rückrufinformationen auf der Safety Gate Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Montage nur für die vorgesehenen Modelle (TAURUS G2, G3, PT709 und TX22).
- Installieren Sie die Halterung nur in der vorgesehenen Position (von links nach rechts, mit dem Lauf nach vorne).
- Achten Sie darauf, dass die Halterung fest sitzt, um ein Verrutschen oder Lösen während der Benutzung zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit Schrauben und Montagematerial geeignete Schutzbrillen.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Montagematerialien.
- Änderungen an Ihrer Feuerwaffe könnten die Herstellergarantie ungültig machen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entfernen der Kimme:

- Entfernen Sie die Kimme Ihres Gewehrs, um Platz für die EGW Halterung zu schaffen.

2. Installation der EGW Halterung:

- Platzieren Sie die EGW Halterung im Schwalbenschwanz.
- Ziehen Sie die SetSchraube fest (falls zutreffend).

3. Montage des Rotpunktvisiers:

- Platzieren Sie das Rotpunktvisier (Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter) auf der EGW Halterung.
- Legen Sie ein kleines Stück Papier zwischen das Rotpunktvisier und die Halterung, um die Demontage zu erleichtern und zu verhindern, dass Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.

4. Verwendung von Loctite:

- Tragen Sie blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
- Ziehen Sie die Montageschrauben auf 15in/lbs fest.

5. Schraubenarten:

- 2 Button Head Cap Screws Bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visier.
- 2 Flat Head Cap Screws Bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visier.
- Beachten Sie, dass die Schrauben einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation erfordern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Installation und Prüfung von einem qualifizierten Büchsenmacher durchgeführt werden sollte. Es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die aus einer unsachgemäßen Installation oder Verwendung dieses Produkts resultieren könnten.

Safety Instruction Guide for TAURUS G2, G3, PT709 AND TX22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the TAURUS G2, G3, PT709 AND TX22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. This guide provides important safety information, installation instructions, and proper usage guidelines to ensure your safety and the effective operation of the product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety guidelines are followed to prevent accidents and injuries.
- Always handle firearms and accessories with care, treating them as if they are loaded.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage.
- Do not modify the product in any way that could compromise its safety or functionality.
- If you experience any issues with the sight mount, discontinue use and seek assistance from a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when handling firearms.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or removing the sight mount.
- Do not attempt to install the sight mount while the firearm is loaded or in a potentially unsafe condition.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using your firearm.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight

- Ensure the firearm is unloaded.
- Carefully remove the rear sight from your gun.

2. Install the EGW Sight Mount

- Place the EGW Sight Mount in the dovetail of your firearm.
- Tighten the set screw (if applicable) to secure the mount.

3. Attach the Red Dot Sight

- Place the red dot sight on the EGW Sight Mount.
- For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount to keep Loctite off the sight.

4. Secure the Mounting Screws

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws.
- Torque the mounting screws to 15 in/lbs.
- Use the following screws:
 - 2 Button Head Cap Screws for Vortex Viper and Venom Sights.

- 2 Flat Head Cap Screws for Burris FastFire and Docter Sights.
- A 5/64" allen wrench is required for installation.

5. Final Checks

- After installation, doublecheck all screws and fittings to ensure they are secure.
- Confirm that the sight is properly aligned and functioning before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, contact local waste management services for proper disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TAURUS G2, G3, PT709 AND TX22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT, please consult a qualified gunsmith or refer to the manufacturer's guidelines.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using your new sight mount responsibly.

Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de viseur EGW pour votre arme de poing Taurus. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser et installer le produit en toute sécurité, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Ce produit est conçu pour un usage sûr. Assurez-vous de suivre toutes les instructions d'installation et d'utilisation.
- Vérifiez régulièrement le support et le viseur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le produit si vous remarquez des pièces manquantes ou endommagées.
- Assurez-vous que le viseur est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs pour nettoyer le support.
- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Utilisez uniquement des vis et des outils compatibles fournis avec le produit pour l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retirez le viseur arrière** de ton arme.
2. **Installez le support de viseur EGW** dans la queue d'aronde.
3. **Serrez la vis de réglage** (si applicable).
4. **Placez le viseur point rouge** sur le support de viseur EGW. Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le viseur et le support afin d'éviter que le Loctite ne touche le viseur.
5. **Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serrez les vis de montage** à 15 in/lbs.
 - 2 vis à tête bombée Fournies pour les viseurs Vortex Viper et Venom.
 - 2 vis à tête plate Fournies pour les viseurs Burris FastFire et Docter.
7. Les vis incluses nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques et des matériaux métalliques.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou un armurier qualifié. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat pour toute demande de support ou de garantie.

Cette guide est conçu pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du support de viseur EGW. En suivant ces instructions, vous contribuerez à un usage responsable et sécurisé de votre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Installazione e l'Uso del Supporto per Mirini EGW per Vortex Viper/Venom

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto per mirini EGW progettato per il montaggio di ottiche Vortex Viper/Venom sui modelli di pistole Taurus G2, G3, PT709 e TX22. Questa guida fornisce istruzioni dettagliate sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di procedere con l'installazione.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono segni di danno o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare il supporto senza le competenze necessarie; rivolgiti a un armaiolo qualificato.
- Utilizza sempre il Loctite fornito per garantire che le viti siano fissate in modo sicuro.
- Non superare il valore di coppia di serraggio raccomandato di 15in/lbs.
- Non utilizzare strumenti inadeguati per l'installazione; è necessaria una chiave a brugola da 5/64".
- Non apportare modifiche non autorizzate al supporto o alla pistola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimuovi il mirino posteriore della tua pistola.
2. Installa il supporto per mirino EGW nel sistema a dente di sega.
3. Serrare la vite di blocco, se applicabile.
4. Posiziona il mirino red dot sul supporto per mirino EGW.
 - Nota: Posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il supporto per mirino faciliterà la rimozione e impedirà al Loctite di entrare in contatto con il mirino red dot.
5. Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite.
6. Torcere le viti di montaggio a 15in/lbs.
7. Usa le viti a testa a bottone per i mirini Vortex Viper e Venom, e le viti a testa piatta per i mirini Burris FastFire e Docter.
8. Dopo l'installazione, verifica che tutto sia fissato correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida di smaltimento per i materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Ricorda che la modifica della tua arma da fuoco potrebbe annullare la garanzia del produttore. Non si assume alcuna responsabilità per danni o infortuni derivanti da un'installazione o un uso improprio di questo prodotto.

Bruksanvisning for TAURUS G2, G3, PT709 OG TX22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduksjon

Takk for at du valgte EGW rødpunktsikter for din Taurus G2, G3, PT709 eller TX22. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produkt sikkerhet:** Sørg for at produktet brukes i samsvar med alle sikkerhetsanvisninger. Unngå bruk av produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- **Risikoidentifikasjon:** Vær oppmerksom på mulige farer som kan oppstå ved feil installasjon eller bruk av produktet.
- **Spesielle forbrukerbeskyttelser:** Vær ekstra forsiktig hvis produktet brukes av sårbare grupper, som barn.
- **Rapportering av usikre produkter:** Meld fra om usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- **Kontroll av tilbakekallinger:** Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Kvalifisert installasjon:** Produktet bør installeres og kontrolleres av en kvalifisert våpensmed for å unngå skader.
- **Unngå modifikasjoner:** Modifisering av våpenet kan annullere produsentens garanti og kan føre til sikkerhetsproblemer.
- **Sikre festet:** Sørg for at festet er sikkert montert før bruk for å unngå at sikte faller av under skyting.
- **Bruk av Loctite:** Påfør blå Loctite på monteringskruene for å sikre at de ikke løsner under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Fjern bakre sikte:** Start med å fjerne det bakre sikte fra våpenet.
2. **Installer EGW Siktefeste:** Plasser EGW Siktefeste i dovetailen.
3. **Stram settskruen:** Stram settskruen (hvis aktuelt) for å sikre festet.
4. **Plasser rødpunktsiktet:** Sett rødpunktsiktet på EGW Siktefeste. For enklere fjerning, plasser et lite stykke papir mellom rødpunktsiktet og festet.
5. **Påfør Loctite:** Påfør blå Loctite på de medfølgende monteringskruene.
6. **Momentstram skruene:** Momentstram monteringskruene til 15in/lbs.
 - **Inkluderte skruer:**
 - 2 Button Head Cap Screws for Vortex Viper og Venom sikter.
 - 2 Flat Head Cap Screws for Burris FastFire og Docter sikter.
7. **Verktøy:** Skruene som følger med dette festet krever en 5/64" unbrakonøkkel for installasjon.

Avfallsinstruksjoner

- **Korrekt avhending:** Avfall som inneholder metall eller plast bør kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering. Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- **Resirkulering:** Vurder å resirkulere deler av produktet der det er mulig, i henhold til lokale retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller en kvalifisert våpensmed.

Vennligst husk at sikkerhet alltid er førsteprioritet når du bruker våpen og tilbehør. Takk for at du følger disse retningslinjene for å sikre trygg bruk av ditt EGW produkt.

Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu EGW do celowników Vortex Viper/Venom

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EGW do celowników Vortex Viper/Venom przeznaczonego do broni Taurus G2, G3, PT709 i TX22. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że broń jest zawsze w stanie spoczynku, zanim przystąpisz do montażu lub demontażu.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.
- Zwracaj uwagę na potencjalne zagrożenia związane z używaniem broni, w tym na ryzyko przypadkowego wystrzału.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj montażu wyłącznie z kompatybilnymi celownikami Vortex Viper/Venom oraz innymi wymienionymi w instrukcji.
- Nie modyfikuj montażu ani nie używaj go w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy montażu są prawidłowo zainstalowane i dokręcone przed użyciem broni.
- Regularnie kontroluj montaż pod kątem luzów lub uszkodzeń, szczególnie po intensywnym użytkowaniu.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. **Usuń tylny celownik** z broni.
2. **Zainstaluj montaż EGW** w szynie, upewniając się, że jest prawidłowo umieszczony.
3. **Dokręć śrubę imbusową** (jeśli dotyczy).
4. **Umieść celownik red dot** na montażu EGW. Użycie małego kawałka papieru między celownikiem a montażem może ułatwić demontaż i ochronić celownik przed Loctite.
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Dokręć śruby montażowe** do momentu 15in/lbs.
 - 2 śruby z główką typu Button Head dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom.
 - 2 śruby z główką typu Flat Head dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter.
7. **Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane** i nie ma luzów przed użyciem broni.

Uwaga: Modyfikacja broni może unieważnić gwarancję producenta. Produkt ten powinien być zainstalowany i sprawdzony przez wykwalifikowanego rusznikarza. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia wynikające z niewłaściwej instalacji lub użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj opakowanie i wszelkie niepotrzebne elementy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu, jego instalacji lub użytkowania należy kierować do odpowiednich służb wsparcia. Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami oraz z systemem ostrzegania o produktach niebezpiecznych w Unii Europejskiej.

Zalecamy również regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących ewentualnych akcji wycofania produktów na platformie Safety Gate.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy bezpiecznego użytkowania naszego produktu.

TAURUS G2, G3, PT709 JA TX22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TAURUS G2, G3, PT709 ja TX22 Vortex Viper/Venom Sight Mount tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössä turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on aina lukittuna ja tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia asennuksessa.
- Käytä suojavausteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole varma sen oikeasta käytöstä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysten tiukkuus ja kunto.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Poista takatähtäin

- Irrota takatähtäin aseestasi.

2. Asenna EGW Sight Mount

- Aseta EGW Sight Mount kouruun ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.

3. Kiristä asetussiru

- Kiristä asetussiru, mikäli se on käytettävissä.

4. Aseta punapiste EGW Sight Mountiin

- Aseta Vortex Viper/Venom, Burris FastFire tai Docter punapiste kiinnikkeeseen.
- Suositellaan laittamaan pieni pala paperia punapisteen ja kiinnikkeen väliin, jotta punapisteen poistaminen on helpompaa ja Loctite ei pääse punapisteen sisälle.

5. Levitä sinistä Loctitea

- Levitä sinistä Loctitea mukana toimitettuihin kiinnityskruveihin.

6. Kiristä kiinnityskruvit

- Kiristä kiinnityskruvit 15 in/lbs momenttiin.

7. Ruuvit

- Mukana toimitetut ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavainta asennusta varten.
- 2 nappipäistä ruuvia toimitettu Vortex Viper ja Venompunapisteille.
- 2 litteäpääruuvia toimitettu Burris FastFire ja Docterpunapisteille.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

- Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot ja päivitykset.

Huomautus: Aseen muokkaaminen voi mitätöidä valmistajan takuun. Tämä tuote tulisi asentaa ja tarkistaa pätevän asekorjaajan toimesta. Emme ota vastuuta vahingoista tai vammoista, jotka voivat johtua virheellisestä asennuksesta tai tämän tuotteen käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för EGW Sight Mount för Vortex Viper/Venom

Introduktion

Tack för att du valt EGW Sight Mount för din Vortex Viper/Venom. Denna produkt är utformad för att ge en säker och stabil montering av rödpunktsikten på din Taurus G2, G3, PT709 eller TX22. För att säkerställa en trygg och korrekt användning, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de angivna instruktionerna för att undvika skador och olyckor.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid säkerhetsutrustning såsom skyddsglasögon och handskar vid installation.
- Undvik att installera produkten i närheten av öppen eld eller extrema temperaturer.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Modifiera inte produkten på något sätt, då detta kan ogiltigförklara garantin och leda till säkerhetsrisker.
- Om du är osäker på installationen, kontakta en kvalificerad vapensmed för hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. **Ta bort bakre siktet:** Avlägsna det bakre siktet från din pistol.
2. **Installera EGW Sight Mount:** Sätt in EGW Sight Mount i dovetailen.
3. **Dra åt skruven:** Om tillämpligt, dra åt skruven ordentligt.
4. **Placera rödpunktsiktet:** Placera ditt Vortex Viper/Venom, Burris FastFire eller Docter rödpunktsikte på EGW Sight Mount. För att underlätta borttagning, placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och fästet.
5. **Applicera Loctite:** Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
6. **Dra åt monteringskruvarna:** Dra åt monteringskruvarna till 15in/lbs.
 - 2 Button Head Cap Screws Medföljande för Vortex Viper och Venom Sights
 - 2 Flat Head Cap Screws Medföljande för Burris FastFire och Docter Sights
 - Använd en 5/64" insexnyckel för installation av skruvarna.
 - Om du vill återinstallera ditt bakre sikte, ta bort fästet och följ installationsanvisningarna igen.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för elektroniska och metallprodukter.
- Om produkten är defekt eller skadad, kontakta en återförsäljare för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller den tillverkare som anges på förpackningen.

Návod na bezpečné použití montáže EGW pro kolimátory Vortex Viper/Venom

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání montáže EGW pro kolimátory Vortex Viper/Venom určené pro pistole Taurus G2, G3, PT709 a TX22. Je nezbytné dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní opatření, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby montáž byla instalována a kontrolována kvalifikovaným zbrojířem.
- Jakékoli úpravy zbraně mohou zrušit záruku výrobce.
- Tento produkt není určen pro děti. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že zbraň je před instalací montáže vždy vybitá.
- Při práci se šrouby a montážním hardwarem používejte ochranné brýle.
- Při instalaci montáže dbejte na to, aby nedošlo k poškození dovetailu.
- Při používání modrého Loctite dodržujte pokyny výrobce pro jeho aplikaci.
- Pravidelně kontrolujte montáž a kolimátor pro zajištění správného upevnění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Odstraňte zadní mířidlo** z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte EGW Sight Mount** do dovetailu.
3. **Utáhněte šroub** (pokud je to relevantní).
4. **Umístěte kolimátor** na EGW Sight Mount. Pro usnadnění odstranění použijte malý kousek papíru mezi kolimátor a montáž.
5. **Naneste modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15 in/lbs.
 - 2 šrouby s kulovou hlavou dodávané pro kolimátory Vortex Viper a Venom.
 - 2 šrouby s plochou hlavou dodávané pro kolimátory Burris FastFire a Docter.
7. **Zkontrolujte upevnění** montáže a kolimátoru před každým použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu. Zvažte možnost recyklace.
- Zajistěte, aby všechny součásti byly bezpečně zlikvidovány, aby se předešlo riziku zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace se obraťte na kvalifikovaného odborníka nebo prodejce. V případě zjištění nebezpečných produktů nebo nehod informujte příslušné úřady.

Dodržováním těchto pokynů a bezpečnostních opatření zajistíte bezpečné a efektivní používání montáže EGW pro kolimátory Vortex Viper/Venom. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace a pokyny pro bezpečné používání produktů.