

WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS WALTHER 1911-22 BLK

EGW red dot sights are meant to be installed from the left to the right (with the muzzle facing forward). The dovetail has a progressive taper to allow for easier install. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red-dot sight. No alterations are required. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included.

Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Provided for Vortex Viper and Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Burris FastFire and Docter Sights The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. Modification of your firearm may nullify the manufacturer's warranty. This product should be installed and checked by a qualified gunsmith. No liability is expressed or implied for damage or injury which may result from improper installation or use of this product.



Attributes

- Name: SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS WALTHER 1911-22 BLK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000654
- Mfr. No.: 49302
- Color: Black
- Make: Walther
- Material: Aluminum
- Model: P22
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370115709

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EGW Sichtmontage für Vortex Viper/Venom](#)
- [English: WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu EGW do Celowników Red Dot Vortex Viper/Venom](#)
- [Suomi: WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Käyttäjän Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže EGW pro kolimátory Vortex Viper/Venom](#)

Sicherheitshinweise für die EGW Sichtmontage für Vortex Viper/Venom

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EGW Sichtmontage für Vortex Viper/Venom. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass die Montage nur von qualifiziertem Personal installiert wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf Beschädigungen oder Lockerheit.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufmeldungen auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation entladen ist.
- Verwenden Sie die Montage nur mit kompatiblen Rotpunktvisieren (Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Docter).
- Tragen Sie beim Arbeiten mit Werkzeugen geeignete Schutzausrüstung (z. B. Handschuhe und Schutzbrille).
- Vermeiden Sie die Verwendung von übermäßigen Kräften beim Festziehen der Schrauben.
- Verwenden Sie Loctite nur gemäß den Anweisungen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie das hintere Visier Ihrer Waffe.

2. Installation der EGW Sichtmontage

- Installieren Sie die EGW Sichtmontage in der Schwalbenschwanzführung.
- Ziehen Sie die SetSchraube fest (falls zutreffend).

3. Montage des Rotpunktvisiers

- Platzieren Sie das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und verhindert, dass Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.
- Tragen Sie blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.

4. Festsitz der Montageschrauben

- Ziehen Sie die Montageschrauben mit 15 in/lbs an.
 - 2 Button Head Cap Screws im Lieferumfang für Vortex Viper und Venom Visierungen enthalten.
 - 2 Flat Head Cap Screws im Lieferumfang für Burris FastFire und Docter Visierungen

enthalten.

- Die mit dieser Halterung gelieferten Schrauben erfordern einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.

5. Abschluss

- Überprüfen Sie die Montage auf festen Sitz, bevor Sie die Waffe verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die nicht mehr benötigt werden, ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler.

Bitte beachten Sie, dass Änderungen an Ihrer Feuerwaffe die Garantie des Herstellers ungültig machen können. Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Für Schäden oder Verletzungen, die aus unsachgemäßer Installation oder Verwendung dieses Produkts resultieren, wird keine Haftung übernommen.

WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for purchasing the WALTHER 22 Vortex Viper/Venom Sight Mount. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing you to mount your Vortex Viper or Venom red dot sight securely on your Walther 191122. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that all firearm modifications are performed by a qualified gunsmith to maintain safety and warranty.
- Always handle firearms with care and follow all local and national laws regarding firearm ownership and use.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sight mount and red dot sight for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about potential safety issues.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to install the sight mount without removing the rear sight from your firearm first.
- Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
- Use the provided mounting hardware only; do not substitute with other screws or fasteners.
- Apply blue Loctite only as directed to avoid damaging the red dot sight.
- Use a torque wrench to tighten the mounting screws to 15 in/lbs to prevent overtightening.
- Avoid using excessive force when installing or removing the sight mount.
- If you encounter difficulty during installation, consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Carefully remove the rear sight from your Walther 191122.

2. Install the EGW Sight Mount:

- Place the EGW Sight Mount into the dovetail from left to right, with the muzzle facing forward.
- Ensure the mount is seated properly in the dovetail.

3. Tighten the Set Screw:

- If applicable, tighten the set screw to secure the mount in place.

4. Place the Red Dot Sight:

- Position the red dot sight on the EGW Sight Mount.
- For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the mount to keep Loctite off the sight.

5. Apply Blue Loctite:

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws before installation.

6. Torque Mounting Screws:

- Use a torque wrench to tighten the mounting screws to 15 in/lbs.
- Use the 2 Button Head Cap Screws for Vortex Viper and Venom sights, and the 2 Flat Head Cap Screws for Burris FastFire and Docter sights.

7. Final Inspection:

- After installation, inspect the sight mount and red dot sight to ensure everything is secure and properly aligned.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials and any unused parts in accordance with local regulations.
- If the sight mount is no longer needed, dispose of it responsibly, ensuring it does not pose a hazard to others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please consult a qualified gunsmith or refer to the manufacturer's resources.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your WALTHER 22 Vortex Viper/Venom Sight Mount. Thank you for your attention to safety and enjoy your enhanced shooting experience.

Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM

Introduction

Ce guide de sécurité te fournira des informations importantes pour assurer une utilisation sûre et efficace du montage de viseur WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM. Il est essentiel de suivre ces instructions pour éviter les accidents et garantir le bon fonctionnement de ton équipement.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du montage et des vis pour t'assurer qu'ils sont en bon état.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informe-toi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des équipements de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais installer le montage de viseur lorsque l'arme est chargée.
- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation de ton arme.
- Manipule l'arme avec précaution et en respectant les règles de sécurité sur le tir.
- Ne modifie pas le produit sans l'avis d'un professionnel qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retire la hausse** de ton arme.
2. **Installe le montage de viseur EGW** dans le rail, en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.
3. **Serre la vis de réglage** si elle est applicable.
4. **Place le viseur à point rouge** sur le montage de viseur EGW.
 - Pour faciliter le retrait et éviter que le Loctite ne touche le viseur, place un petit morceau de papier entre le viseur et le montage.
5. **Applique du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serre les vis de montage** à 15in/lbs.
 - Utilise les 2 vis à tête bombée pour les viseurs Vortex Viper et Venom.
 - Utilise les 2 vis à tête plate pour les viseurs Burris FastFire et Docter.
7. **Utilise une clé Allen de 5/64"** pour l'installation des vis.

Instructions de Mise au Rebut

- Suis les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des équipements.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informe-toi sur les points de collecte pour les déchets électroniques dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un armurier qualifié ou un professionnel de la sécurité.

En suivant ce guide, tu contribues à ta sécurité et à celle des autres lors de l'utilisation de ton montage de viseur WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM. Assure-toi de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels de produits via les plateformes appropriées.

Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio del mirino WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'installazione corretta e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla sempre il tuo arma prima di utilizzare il montaggio. Assicurati che sia scarica e priva di munizioni.
- Non modificare il prodotto in alcun modo. La modifica potrebbe annullare la garanzia e compromettere la sicurezza.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente eventuali avvisi di richiamo sul sito della Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il montaggio solo con i mirini Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o Docter compatibili.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare danni all'arma o al montaggio.
- Non utilizzare il montaggio se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni ambientali estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore** della tua arma.
2. **Installare il montaggio EGW** nel binario.
3. **Serrare la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posizionare il mirino a punto rosso** sul montaggio EGW.
 - Metti un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il montaggio per facilitare la rimozione e impedire al Loctite di aderire.
5. **Applicare Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serrare le viti di montaggio** a 15in/lbs.
 - Due viti a testa a bottone Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
 - Due viti a testa piatta Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.
7. Le viti incluse con questo montaggio richiedono una **chiave a brugola da 5/64"** per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o visitare il sito ufficiale del produttore.

Nota: Questo prodotto deve essere installato e controllato da un armaiolo qualificato. Non si esprime né si implica alcuna responsabilità per danni o lesioni che possono derivare da un'installazione o un uso improprio di questo prodotto.

Bruksanvisning for WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduksjon

Takk for at du valgte WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Dette produktet er designet for å gi deg en sikker og effektiv måte å montere Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, eller Docter rødpunktsikte på din Walther 191122. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og installasjon.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå potensielle skader eller ulykker.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du installerer eller bruker produktet.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Installer kun produktet på et stabilt og sikkert underlag.
- Sørg for at våpenet er avfyrt før du begynner installasjonen.
- Unngå å rette våpenet mot deg selv eller andre under installasjonen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fjern baksiktet

- Bruk passende verktøy for å fjerne baksiktet fra våpenet ditt.

2. Installer EGW Sikt feste

- Plasser EGW Sikt feste i dovetailen fra venstre til høyre (med løpet vendt fremover).
- Stram til settskruen (hvis aktuelt) for å sikre festet.

3. Monter rødpunktsiktet

- Plasser rødpunktsiktet på EGW Sikt feste.
- For enklere fjerning, plasser et lite papir mellom rødpunktsiktet og sikt festet for å hindre Loctite fra å komme i kontakt med rødpunktsiktet.

4. Bruk av Loctite

- Påfør blå Loctite på de medfølgende monteringsskruene for ekstra sikkerhet.
- Momentstram monteringsskruene til 15in/lbs.

5. Skruetyper

- 2 Button Head Cap Screws Inkludert for Vortex Viper og Venom Sights.
- 2 Flat Head Cap Screws Inkludert for Burris FastFire og Docter Sights.
- Skruene som følger med dette festet krever en 5/64" unbrakonøkkel for installasjon.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av produkter og emballasje.
- Sørg for at produktet ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om korrekt resirkulering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller installasjon av produktet, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert våpensmed. Det er viktig å få hjelp fra fagfolk for å sikre korrekt installasjon og bruk.

Ved å følge disse retningslinjene, kan du sørge for at du bruker WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT på en trygg og effektiv måte. Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu EGW do Celowników Red Dot Vortex Viper/Venom

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EGW do celowników red dot Vortex Viper/Venom. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Przechowuj montaż w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Pamiętaj, że modyfikacja broni palnej może unieważnić gwarancję producenta.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji montażu.
- Nie używaj montażu, jeśli nie masz doświadczenia w pracy z bronią palną. Zawsze skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Zastosuj się do wszystkich instrukcji instalacji, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym montażem.
- Nie używaj montażu w połączeniu z niekompatybilnymi celownikami, co może prowadzić do uszkodzenia sprzętu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Zdejmij tylny celownik z broni.
2. Zainstaluj montaż EGW w szynie.
3. Dokręć śrubę blokującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik red dot na montażu EGW. Aby ułatwić demontaż i ochronić celownik przed Loctite, umieść mały kawałek papieru między celownikiem a montażem.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do momentu 15 in/lbs.
7. W zestawie znajdują się:
 - 2 śruby z głowicą typu Button Head przeznaczone dla celowników Vortex Viper i Venom.
 - 2 śruby z głowicą typu Flat Head przeznaczone dla celowników Burris FastFire i Docter.
8. Śruby dołączone do montażu wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj montażu do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne informacje dotyczące

produktu przed skontaktowaniem się.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczne korzystanie z montażu EGW do celowników red dot Vortex Viper/Venom jest dla nas priorytetem.

WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Käyttäjän Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja tarkistettu pätevän asekorjaajan toimesta.
- Vältä tuotteen muokkaamista, sillä se voi mitätöidä valmistajan takuun.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että aseesi on turvallisessa tilassa ennen asennusta tai käyttöä.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten suojalaseja, kun käsittelet asetta.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä yritä asentaa tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta käytöstä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Poista takatähtäin:

- Poista takatähtäin aseestasi.

2. Asenna EGW Sight Mount:

- Aseta EGW Sight Mount liitospintaan.
- Kiristä kiinnitysruuvi (jos sovellettavissa).

3. Aseta punapiste:

- Aseta punapiste EGW Sight Mountiin.
- Suosittelemme asettamaan pienen paperin palan punapisteen ja kannakkeen väliin helpottamaan poistamista ja estämään Loctite:n pääsyn punapisteeseen.

4. Käytä Loctite:a:

- Levitä sinistä Loctite:a mukana toimitettuihin kiinnitysruuveihin.
- Kiristä kiinnitysruuvit 15 in/lbs momentilla.

5. Ruuvit:

- 2 Painonappia Toimitettu Vortex Viper ja Venompunapisteille.
- 2 Litteää pääruuvia Toimitettu Burris FastFire ja Docterpunapisteille.
- Tämän kannakkeen mukana toimitetut ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennukseen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai hävityspalveluja.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

- Kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset ja ongelmat tulee osoittaa EU:ssa toimivalle kontaktipisteelle.

Kiitos, että valitsit WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen. Huolellinen asennus ja käyttö varmistavat turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Säkerhetsinstruktioner för WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att fästet är korrekt installerat innan du använder ditt vapen.
- Använd endast den rekommenderade typen av rödpunktsikte.
- Modifiering av ditt vapen kan ogiltigförklara tillverkarens garanti.
- Installationen bör utföras av en kvalificerad vapensmed för att undvika skador.
- Ingen ansvarighet uttrycks eller antyds för skador som kan uppstå till följd av felaktig installation eller användning av denna produkt.

Instruktioner för installation och användning

1. **Ta bort den bakre sikten** från ditt vapen.
2. **Installera EGW Sight Mount** i dovetailen.
3. **Dra åt skruven** (om tillämpligt).
4. **Placera rödpunktsiktet** på EGW Sight Mount. För att underlätta borttagning och förhindra att Loctite kommer i kontakt med rödpunktsiktet, lägg en liten bit papper mellan dem.
5. **Applicera blå Loctite** på de medföljande monteringsskruvarna.
6. **Dra åt monteringsskruvarna** till 15 in/lbs.
 - 2 Button Head Cap Screws Medföljande för Vortex Viper och Venom Sights
 - 2 Flat Head Cap Screws Medföljande för Burris FastFire och Docter Sights
 - Observera att skruvarna som ingår med detta fäste kräver en 5/64" insexnyckel för installation.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska och mekaniska produkter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att ha tillgång till en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en trygg och effektiv användning.

Návod k bezpečnému používání montáže EGW pro kolimátory Vortex Viper/Venom

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW pro kolimátory Vortex Viper/Venom. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu, pokyny k instalaci a další důležité informace. Prosím, pečlivě si přečtěte tento dokument před použitím montáže.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím produktu si důkladně prostudujte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání montáže dbejte na to, abyste se vyhnuli jakýmkoli nebezpečným situacím, které by mohly vést ke zranění nebo poškození majetku.
- Pravidelně kontrolujte montáž a upevnění, abyste zajistili jejich správnou funkčnost.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je vaše zbraň vybitá.
- Při manipulaci s montáží a kolimátorem používejte vhodné ochranné brýle.
- Pokud si nejste jisti, jak montáž správně nainstalovat, obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.
- Při použití modrého Loctite dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s pokožkou a očima.
- Montáž může být demontována a zadní mířidlo vráceno, avšak jakékoli úpravy zbraně mohou zrušit záruku výrobce.

Pokyny k instalaci a používání

1. Odstraňte zadní mířidlo z vaší zbraně.
2. Nainstalujte montáž EGW do drážky na zbrani.
3. Utáhněte zajišťovací šroub (pokud je to relevantní).
4. Umístěte kolimátor na montáž EGW. (Umístění malého kousku papíru mezi kolimátor a montáž usnadní demontáž a ochrání kolimátor před Loctitem.)
5. Aplikujte modrý Loctite na dodané montážní šrouby.
6. Utáhněte montážní šrouby na 15 in/lbs.
 - 2 šrouby s kulovou hlavou dodávané pro kolimátory Vortex Viper a Venom.
 - 2 šrouby s plochou hlavou dodávané pro kolimátory Burris FastFire a Docter.
 - Šrouby, které jsou součástí této montáže, vyžadují imbusový klíč 5/64" pro instalaci.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci obalového materiálu a komponentů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na kvalifikovaného odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu.