

# **S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS S&W M&P BLACK**

EGW red dot sights are meant to be installed from the left to the right (with the muzzle facing forward). The dovetail has a progressive taper to allow for easier install. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight\* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Provided for Vortex Viper and Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Burris FastFire and Docter Sights The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. Modification of your firearm may nullify the manufacturer's warranty. This product should be installed and checked by a qualified gunsmith. No liability is expressed or implied for damage or injury which may result from improper installation or use of this product. This Mount does not fit: Smith & Wesson M&P C.O.R.E Series (Already optics ready) Smith & Wesson M&P Shield EZ .380 Smith & Wesson M&P .22 Compact Smith & Wesson SW9VE Smith & Wesson SW40VE



## **Attributes**

- Name: SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS S&W M&P BLACK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000660
- Mfr. No.: 49308
- Color: Black
- Make: Smith & Wesson
- Material: Aluminum
- Model: M&P Compact,M&P Shield,SD9-VE,M&P 2.0 Compact
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370113934

## **Item details**

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EGW Sight Mount für Vortex Viper/Venom](#)
- [English: S&W M&P Vortex Viper/Venom Sight Mount Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Support de Viseur S&W M&P Vortex Viper/Venom](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino S&W M&P Vortex Viper/Venom](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu celownika S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT EGW](#)
- [Suomi: S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Käyttäjän turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání montáže EGW pro kolimátory Vortex Viper/Venom](#)

# Sicherheitshinweise für die EGW Sight Mount für Vortex Viper/Venom

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Sight Mount für Vortex Viper/Venom entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Montage von Rotpunktvisieren auf deiner S&W M&P Waffe zu ermöglichen. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montageanleitung vollständig verstehst, bevor du mit der Installation beginnst.
- Verwende das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Produkts auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Installation durch Fachleute:** Es wird empfohlen, die Halterung von einem qualifizierten Büchsenmacher installieren zu lassen, um sicherzustellen, dass sie korrekt montiert ist.
- **Keine Änderungen an der Waffe:** Änderungen an deiner Feuerwaffe können die Herstellergarantie ungültig machen und die Sicherheit beeinträchtigen.
- **Verwendung von Loctite:** Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf, um ein Lösen der Schrauben zu verhindern.
- **Achte auf die Schrauben:** Nutze einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation der mitgelieferten Schrauben.
- **Sichere Montage:** Ziehe die Montageschrauben mit einem Drehmoment von 15in/lbs an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Entferne das hintere Visier** deiner Waffe.
2. **Installiere die EGW Sight Mount** in der Schwalbenschwanzführung.
3. **Ziehe die SetSchraube an** (falls zutreffend).
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Sight Mount. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Halterung erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.
5. **Trage blauen Loctite** auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
6. **Ziehe die Montageschrauben** mit 15in/lbs an.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Es ist wichtig, dass du bei Unsicherheiten oder Problemen professionelle Hilfe in Anspruch nimmst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, die sichere Verwendung des Produkts zu

gewährleisten. Die Nichteinhaltung dieser Richtlinien kann zu Verletzungen oder Schäden führen.

# S&W M&P Vortex Viper/Venom Sight Mount Safety Instructions

## Introduction

Thank you for purchasing the S&W M&P Vortex Viper/Venom Sight Mount. This guide provides important safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that this product is compatible with your firearm model before installation.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Modification of your firearm may void the manufacturer's warranty.
- This product should be installed and checked by a qualified gunsmith.
- Do not attempt to install the sight mount if you are not familiar with firearm accessories.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use only the provided mounting hardware to ensure proper fit and function.
- Always tighten screws to the specified torque to prevent loosening.
- Use blue Loctite on the provided screws to enhance stability and prevent movement.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the firearm or sight mount.
- Ensure that the red dot sight is securely placed on the mount before use.
- Do not use this product if it shows signs of damage or wear.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Remove the Rear Sight

- Carefully remove the rear sight from your firearm.

### 2. Install the EGW Sight Mount

- Align the EGW Sight Mount in the dovetail of your firearm.
- Install the mount from left to right with the muzzle facing forward.

### 3. Tighten Set Screw

- If applicable, tighten the set screw to secure the mount.

### 4. Place the Red Dot Sight

- Position the red dot sight on the EGW Sight Mount.
- For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount to prevent Loctite from adhering to the sight.

### 5. Apply Blue Loctite

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws.

### 6. Torque Mounting Screws

- Use a 5/64" allen wrench to tighten the mounting screws to a torque of 15 in/lbs.
- Use the following screws:
  - 2 Button Head Cap Screws for Vortex Viper and Venom Sights.
  - 2 Flat Head Cap Screws for Burris FastFire and Docter Sights.

## **7. Final Check**

- Ensure that all screws are tightened and the sight is securely mounted before use.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of packaging materials and any unused components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of this product in household waste. Follow local guidelines for electronic waste disposal if applicable.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the S&W M&P Vortex Viper/Venom Sight Mount. Thank you for your attention to safety.

# Guide de Sécurité du Produit pour le Support de Viseur S&W M&P Vortex Viper/Venom

## Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du support de viseur S&W M&P Vortex Viper/Venom. Il est important de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser le produit afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consulte un armurier qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne place pas le viseur à point rouge directement sur la ligne de visée de l'arme sans le support approprié.
- Utilise uniquement les vis fournies avec le support pour l'installation.
- Applique du Loctite bleu sur les vis de montage pour éviter qu'elles ne se desserrent.
- Ne serre pas excessivement les vis, respecte le couple de 15in/lbs recommandé.
- Évite d'utiliser le produit si tu remarques des dommages ou des pièces manquantes.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retire le viseur arrière** de ton arme.
2. **Installe le support de viseur EGW** dans la queue d'aronde.
3. **Serre la vis de réglage** (si applicable).
4. **Place le viseur à point rouge** sur le support de viseur EGW. Pour faciliter le retrait, place un petit morceau de papier entre le viseur à point rouge et le support.
5. **Applique du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serre les vis de montage** à 15in/lbs :
  - 2 vis à tête cylindrique Fournies pour les viseurs Vortex Viper et Venom.
  - 2 vis à tête plate Fournies pour les viseurs Burris FastFire et Docter.
7. **Vérifie l'installation** pour s'assurer que tout est correctement fixé avant d'utiliser l'arme.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les ordures ménagères. Informe-toi sur les options de recyclage appropriées dans ta région.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des composants électroniques.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un armurier qualifié ou un professionnel de la sécurité.

**Note:** Ce produit ne convient pas aux modèles suivants : \* Smith & Wesson M&P C.O.R.E Series (déjà prêt pour l'optique) \* Smith & Wesson M&P Shield EZ .380 \* Smith & Wesson M&P .22 Compact \* Smith & Wesson SW9VE \* Smith & Wesson SW40VE

En respectant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

# Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino S&W M&P Vortex Viper/Venom

## Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per mirino S&W M&P Vortex Viper/Venom. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma, consentendo l'installazione di mirini a punto rosso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e installazione per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione.
- Utilizza il montaggio solo per gli scopi previsti, seguendo le istruzioni fornite.
- Non tentare di modificare il prodotto o di utilizzarlo in modo diverso da quanto indicato.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini o di persone non autorizzate.
- Verifica regolarmente il montaggio per assicurarti che sia ben fissato e in buone condizioni.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il montaggio se presenta segni di danno o usura.
- Segui sempre le istruzioni di installazione per evitare potenziali incidenti o malfunzionamenti.
- Non superare le specifiche di coppia indicate durante l'installazione delle viti.
- Assicurati che il mirino a punto rosso sia correttamente posizionato e fissato prima dell'uso.
- Rivolgiti a un armaiolo qualificato se hai dubbi sull'installazione o sull'uso del prodotto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Rimuovere il mirino posteriore

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi il mirino posteriore esistente dalla tua arma.

### 2. Installare il montaggio EGW nel dovetail

- Inserisci il montaggio EGW nel dovetail, assicurandoti che sia correttamente allineato.
- Serrate la vite di bloccaggio, se applicabile.

### 3. Posizionare il mirino a punto rosso

- Posiziona il mirino a punto rosso sul montaggio EGW.
- Utilizza un piccolo pezzo di carta tra il mirino e il montaggio per facilitare la rimozione e mantenere il Loctite lontano dal mirino.

### 4. Applicare Loctite blu

- Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite.
- Serrate le viti di montaggio a 15in/lbs.

### 5. Controllo finale

- Controlla che tutte le viti siano serrate correttamente e che il montaggio sia stabile.

## **Istruzioni per il Disposizione**

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per la corretta eliminazione dei prodotti non più utilizzabili.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, portalo presso un centro di raccolta autorizzato.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, contatta il tuo rivenditore o un armaiolo qualificato. È importante rimanere informati e seguire le linee guida di sicurezza.

Si prega di notare che la modifica della tua arma potrebbe annullare la garanzia del produttore. Questo prodotto dovrebbe essere installato e controllato da un armaiolo qualificato. Non si esprime né si implica alcuna responsabilità per danni o infortuni che potrebbero derivare da un'installazione o un uso improprio di questo prodotto.

# Sikkerhetsinstruksjoner for S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

## Introduksjon

Takk for at du har valgt S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Denne monteringen er designet for å gi en sikker og pålitelig måte å feste Vortex Viper/Venom, Burris FastFire eller Docter rødpunktsikter til ditt S&W M&P våpen. For å sikre trygg bruk og installasjon, vennligst følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du installerer eller bruker monteringen.
- Unngå å bruke monteringen hvis den er skadet eller mangler deler.
- Sørg for at alle skruer er strammet til riktig moment før bruk.
- Unngå å bruke monteringen med våpen som ikke er nevnt i spesifikasjonene.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Fjern baksiktet** fra ditt S&W M&P våpen.
2. **Installer EGW Siktefeste** i dovetailen fra venstre til høyre (med løpet vendt fremover).
3. **Stram til settskruen** hvis aktuelt.
4. **Plasser rødpunktsiktet** på EGW Siktefestet. For enklere fjerning, legg et lite stykke papir mellom rødpunktsiktet og feste.
5. **Påfør blå Loctite** på de medfølgende monteringsskruene.
6. **Momentfest monteringsskruene** til 15 in/lbs.
  - 2 Button Head Cap Screws Inkludert for Vortex Viper og Venom Sights.
  - 2 Flat Head Cap Screws Inkludert for Burris FastFire og Docter Sights.
7. Kontroller at festet sitter godt før du bruker våpenet.

## Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av produktet og emballasje.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall dersom det inneholder elektroniske komponenter.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

## Viktig merknad

Modifikasjon av ditt våpen kan ugyldiggjøre produsentens garanti. Dette produktet bør installeres og sjekkes av en kvalifisert våpensmed. Ingen ansvar er uttrykt eller underforstått for skader eller personskader som kan oppstå fra feil installasjon eller bruk av dette produktet. Dette festet passer ikke til følgende modeller: \* Smith

& Wesson M&P C.O.R.E Series (allerede optikk klar) \* Smith & Wesson M&P Shield EZ .380 \*  
Smith & Wesson M&P .22 Compact \* Smith & Wesson SW9VE \* Smith & Wesson SW40VE

Vennligst følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av S&W M&P  
VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT.

# Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu celownika S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT EGW

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT EGW. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż jest używany zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu i jego komponentów.
- Nie modyfikuj produktu bez konsultacji z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

## Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji lub demontażu montażu.
- Podczas instalacji używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania śrub montażowych.
- Zastosowanie Loctite jest zalecane, aby zapobiec luzowaniu się śrub. Używaj tylko niebieskiego Loctite.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.

## Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Usuń tylny celownik z broni.
2. Zainstaluj montaż EGW w szynie.
3. Dokręć śrubę mocującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik red dot na montażu EGW. W celu ułatwienia demontażu, umieść mały kawałek papieru między celownikiem red dot a montażem, aby zapobiec dostaniu się Loctite na celownik.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs.
  - 2 Śruby z głowicą typu Button Head dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom.
  - 2 Śruby z głowicą typu Flat Head dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter.
7. Użyj klucza imbusowego 5/64" do instalacji śrub.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych koszy na śmieci, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub specjalistą.

Pamiętaj, że modyfikacja twojej broni może unieważnić gwarancję producenta. Produkt ten powinien być zainstalowany i sprawdzony przez wykwalifikowanego rusznikarza. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia, które mogą wynikać z niewłaściwej instalacji lub użycia tego produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa. Używaj produktu odpowiedzialnie i ciesz się jego funkcjonalnością.

# S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Käyttäjän turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Ohjeet auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja tarkistettu pätevän asekorjaajan toimesta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varoita käyttäjiä mahdollisista vaarallisista tilanteista, jotka voivat johtua väärästä asennuksesta.
- Tuote ei sovi seuraaville malleille:
  - Smith & Wesson M&P C.O.R.E sarja (jo optiikka valmiina)
  - Smith & Wesson M&P Shield EZ .380
  - Smith & Wesson M&P .22 Compact
  - Smith & Wesson SW9VE
  - Smith & Wesson SW40VE
- Varmista, että asennustarvikkeet ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.

## Asennus ja käyttöohjeet

1. Poista takatähtäin aseestasi.
2. Asenna EGWtähtäinteline liitosuraan.
3. Kiristä säätöruuvi (jos sovellettavissa).
4. Aseta punapiste EGWtähtäintelineeseen:
  - Suositellaan pienen paperipalan käyttöä punapisteen ja tähtäintelineen väliin, jotta poistaminen on helpompaa ja Loctite pysyy punapisteen ulkopuolella.
5. Levitä sinistä Loctitea mukana tuleville asennusruuveille.
6. Kiristä asennusruuvit 15 in/lbs.
7. Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

## Hävittämishohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

## Lisätietoja ja tuki

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Muista tarkistaa tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta ja varmista, että se on turvallinen käyttää.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuote

on turvallinen ja tehokas käyttää.

# S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Säkerhetsinstruktioner

## Introduktion

Tack för att du valt S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv installation av Vortex Viper/Venom, Burris FastFire eller Docter rödpunktsikten på din S&W M&P pistol. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Modifiering av ditt vapen kan ogiltigförklara tillverkarens garanti.
- Denna produkt bör installeras och kontrolleras av en kvalificerad vapensmed.
- Ingen ansvarighet uttrycks eller underförstås för skador som kan uppstå från felaktig installation eller användning av denna produkt.
- Använd inte produkten om den visar tecken på skada eller slitage.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Ta bort bakre siktet:

- Använd lämpliga verktyg för att försiktigt ta bort det bakre siktet från din pistol.

### 2. Installera EGW Siktefäste i dovetailen:

- Placera EGW Siktefäste i dovetailen från vänster till höger (med mynningen vänd framåt).

### 3. Dra åt skruven (om tillämpligt):

- Använd en 5/64" insexnyckel för att dra åt skruven på fästet.

### 4. Placera rödpunktsiktet på EGW Siktefäste:

- För att underlätta borttagning och hålla Loctite borta från rödpunktsiktet, placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och siktfästet.

### 5. Applicera blå Loctite på monteringsskruvarna:

- Applicera en liten mängd blå Loctite på de medföljande monteringsskruvarna för att säkerställa att de sitter ordentligt.

### 6. Dra åt monteringsskruvarna till 15in/lbs:

- Använd en momentnyckel för att dra åt monteringsskruvarna till det angivna momentet.

## **Medföljande skruvar**

- 2 Button Head Cap Screws för Vortex Viper och Venom Sights
- 2 Flat Head Cap Screws för Burris FastFire och Docter Sights

## **Avfallshantering**

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall för att skydda miljön.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För frågor eller mer information om säkerhet och installation, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad vapensmed.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och använder produkten på ett ansvarsfullt sätt.

# Návod na bezpečné používání montáže EGW pro kolimátory Vortex Viper/Venom

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW pro kolimátory Vortex Viper/Venom, určenou pro zbraně Smith & Wesson M&P. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu, pokyny k instalaci a další informace potřebné k zajištění bezpečnosti při používání.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu pro zajištění bezpečného používání montáže.
- Před instalací a používáním produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte montáž a zbraň mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při jakýchkoli pochybnostech o instalaci nebo používání se obraťte na kvalifikovaného zbrojíře.
- Pravidelně kontrolujte montáž a zbraň na známky opotřebení nebo poškození.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že zbraň je před instalací montáže vždy vybitá.
- Při instalaci montáže používejte vhodné nástroje a dodržujte doporučené točivé momenty pro utahování šroubů.
- Při manipulaci s montáží a kolimátorem buďte opatrní, abyste předešli zraněním.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo nedodržuje doporučené pokyny pro instalaci.
- Vyvarujte se používání montáže na zbraních, které nejsou kompatibilní, jak je uvedeno v popisu produktu.

## Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo** z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte montáž EGW** do dovetailu.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub** (pokud je to relevantní).
4. **Umístěte kolimátor** na montáž EGW. Pro usnadnění instalace můžete mezi kolimátor a montáž vložit malý kousek papíru, což také pomůže udržet Loctite mimo kolimátor.
5. **Naneste modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15 in/lbs.
  - 2 šrouby s kulovou hlavou Dodávané pro kolimátory Vortex Viper a Venom.
  - 2 šrouby s plochou hlavou Dodávané pro kolimátory Burris FastFire a Docter.
7. **Použijte imbusový klíč 5/64"** pro instalaci šroubů.

## Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být zlikvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte montáž a její součásti do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální programy pro recyklaci nebo likvidaci elektronických a mechanických zařízení.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na kvalifikovaného zbrojíře nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

## **Závěr**

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání montáže EGW pro kolimátory Vortex Viper/Venom. V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na odborníka. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.