

OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - OVERSIZED NOVAK CUT SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM BLACK

This mount is NOT a drop in part and will require fitting. EGW red dot sights are meant to be installed from the left to the right (with the muzzle facing forward). The dovetail has a progressive taper to allow for easier install. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. EGW products should be installed and checked by a qualified and competent gunsmith. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail after checking for fit Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Provided for Vortex Viper and Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Burris FastFire and Docter Sights The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. Modification of your firearm may nullify the manufacturer's warranty. This product should be installed and checked by a qualified gunsmith. No liability is expressed or implied for damage or injury which may result from improper installation or use of this product. This mount fits: Firearms with oversized Novak cut dovetails. This mount is made .007"" larger than a standard Novak cut and will require fitting.



Attributes

- Name: OVERSIZED NOVAK CUT SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM BLACK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000661
- Mfr. No.: 49311-OS
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370112029

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der EGW Oversized Novak 0.007" Vortex Viper/Venom Sichtmontage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Viseur OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotti](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa produktu](#)
- [Suomi: OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití montážního držáku EGW OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der EGW Oversized Novak 0.007" Vortex Viper/Venom Sichtmontage

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Oversized Novak 0.007" Vortex Viper/Venom Sichtmontage entschieden hast. Diese Halterung ist speziell für die Montage von Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisieren konzipiert. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Halterung und das Rotpunktvisier auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende die Halterung nur mit kompatiblen Rotpunktvisieren.
- Halte die Halterung und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Diese Halterung ist kein PlugandPlayTeil und erfordert Anpassungen.
- Änderungen an deiner Feuerwaffe können die Herstellergarantie ungültig machen.
- Achte darauf, dass die Halterung korrekt installiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwende beim Anbringen des Rotpunktvisiers einen kleinen Streifen Papier zwischen dem Visier und der Halterung, um das Entfernen zu erleichtern und Loctite vom Visier fernzuhalten.
- Die mit dieser Halterung gelieferten Schrauben erfordern einen 5/64" Innensechskantschlüssel zur Installation.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entferne das hintere Visier deiner Waffe.
2. Installiere die EGWHalterung im Dovetail, nachdem du die Passform überprüft hast.
3. Ziehe die Schraube fest (falls zutreffend).
4. Platziere das Rotpunktvisier auf der EGWHalterung.
5. Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs fest.
7. Überprüfe die Halterung und das Visier vor jeder Nutzung auf festen Sitz und Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Halterung und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an einen qualifizierten Büchsenmacher oder den Hersteller.

Bitte beachte, dass diese Halterung speziell für Feuerwaffen mit übergroßen NovakDovetails entwickelt wurde und eine Anpassung erfordert. Die Sicherheit deiner Waffe und deiner Nutzung hat oberste Priorität. Halte dich an die Anweisungen und sei stets vorsichtig.

Safety Instruction Guide for OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduction

Thank you for purchasing the OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing the attachment of Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red dot sights. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper installation and safe use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the mount is suitable for your firearm. This mount fits firearms with oversized Novak cut dovetails and is made .007" larger than a standard Novak cut, requiring fitting.
- Always treat firearms as if they are loaded, even if you believe it is not.
- Keep firearms pointed in a safe direction at all times.
- Store the sight mount and firearms securely to prevent unauthorized access, especially by children.
- Use this product only for its intended purpose; improper use may lead to accidents or injuries.
- Regularly check the mount and red dot sight for any signs of wear or damage.
- If you experience any difficulties during installation or usage, consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- This mount is NOT a drop-in part; it requires fitting. Do not attempt to install it without proper tools and knowledge.
- EGW red dot sights should be installed from left to right with the muzzle facing forward.
- Ensure the dovetail is checked for fit before installation.
- Always use the provided mounting hardware; do not substitute with other screws.
- When applying blue Loctite to the screws, avoid excess application that could interfere with the sight.
- Place a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount during installation to facilitate easier removal and prevent Loctite from contaminating the sight.
- Torque mounting screws to 15 in/lbs, ensuring they are secure but not overtightened.

Instructions for Installation and Usage

1. **Remove the rear sight** from your firearm.
2. **Install the EGW Sight Mount** in the dovetail after checking for fit.
3. **Tighten the set screw** (if applicable).
4. **Place the red dot sight** on the EGW Sight Mount. Use a small piece of paper between the sight and mount.
5. **Apply blue Loctite** to the provided mounting screws.
6. **Torque the mounting screws** to 15 in/lbs:
 - 2 Button Head Cap Screws Provided for Vortex Viper and Venom Sights.
 - 2 Flat Head Cap Screws Provided for Burris FastFire and Docter Sights.
7. **Check the installation** to ensure everything is secure and properly aligned.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local regulations.
- If the mount or any components are damaged beyond use, dispose of them responsibly, ensuring they do not pose a hazard to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further support regarding this product, please consult a qualified gunsmith or contact the manufacturer directly.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Your safety and the safety of others is our priority.

Guide de Sécurité pour le Support de Viseur OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de viseur OVERSIZED NOVAK 0.007" pour Vortex Viper/Venom. Ce guide de sécurité t'aidera à utiliser ce produit en toute sécurité et à respecter les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de ton support de viseur pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation, consulte un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ce support n'est pas une pièce à installer sans ajustement. Un ajustement est nécessaire pour une installation correcte.
- Les viseurs à point rouge doivent être installés de gauche à droite, avec le canon orienté vers l'avant.
- Utilise du Loctite bleu pour fixer les vis de montage afin d'assurer la sécurité du viseur.
- Ne modifie pas ton arme à feu, car cela pourrait annuler la garantie du fabricant.
- Aucune responsabilité n'est exprimée ou implicite pour les dommages ou blessures pouvant résulter d'une installation ou d'une utilisation incorrecte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retire le viseur arrière** de ton arme.
2. **Installe le support de viseur EGW** dans la queue d'aronde après avoir vérifié l'ajustement.
3. **Serre la vis de réglage** (si applicable).
4. **Place le viseur à point rouge** sur le support de viseur EGW. Pour faciliter le retrait, place un petit morceau de papier entre le viseur et le support.
5. **Applique du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Couple les vis de montage** à 15 in/lbs.
 - 2 vis à tête bombée Fournies pour les viseurs Vortex Viper et Venom.
 - 2 vis à tête plate Fournies pour les viseurs Burris FastFire et Docter.
7. Les vis incluses nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Informetoisur les options de recyclage disponibles.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un armurier qualifié ou un professionnel de la sécurité des produits.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux utiliser le support de viseur OVERSIZED NOVAK 0.007" pour Vortex Viper/Venom en toute confiance. Assure-toi de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels

via le système Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotti

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto EGW OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Questo prodotto è progettato per offrire un'installazione sicura e affidabile per i mirini a punto rosso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di procedere con l'installazione.
- Questo prodotto deve essere installato solo da un gunsmith qualificato e competente.
- Non tentare di modificare o adattare il prodotto senza l'assistenza di un professionista.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta immediatamente un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo supporto NON è un pezzo da installazione diretta e richiederà un adattamento.
- Utilizza solo hardware di montaggio fornito con il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di danneggiamento o usura.
- Durante l'installazione, assicurati che il mirino a punto rosso sia correttamente posizionato sul supporto.
- Applica Loctite blu alle viti di montaggio per garantire una tenuta sicura.
- Non superare il valore di serraggio raccomandato di 15in/lbs.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore** dalla tua arma.
2. **Installare il supporto EGW** nel dovetail dopo aver controllato l'adattamento.
3. **Serrate la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posizionare il mirino a punto rosso** sul supporto EGW. Posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il supporto del mirino faciliterà la rimozione e impedirà al Loctite di entrare in contatto con il mirino a punto rosso.
5. **Applicare Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serrate le viti di montaggio** a 15in/lbs:
 - 2 Viti a testa a bottone Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
 - 2 Viti a testa piatta Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.
7. Le viti incluse con questo supporto richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali pericolosi.
- Non abbandonare il prodotto in aree pubbliche o in natura.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande riguardanti la sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, contatta un professionista qualificato o un gunsmith competente. È importante avere un contatto EU per qualsiasi richiesta di sicurezza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del supporto EGW OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. La tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto sono la nostra priorità.

Brukerhåndbok for OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av EGW Oversized Novak 0.007" Vortex Viper/Venom Sight Mount. Dette produktet er designet for å gi deg et sikkert og pålitelig feste for dine rødpunktkikkerter. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les denne håndboken nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert av en kvalifisert våpensmed for å unngå potensielle farer.
- Kontroller at alle deler er i god stand før bruk.
- Unngå modifikasjoner av produktet som ikke er anbefalt av produsenten.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid sikkerhetsutstyr når du håndterer våpen.
- Kontroller at festet er sikkert montert før bruk.
- Unngå å bruke festet hvis du oppdager skader eller mangler.
- Bruk kun festet med compatible rødpunktkikkerter som spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Vær oppmerksom på at modifikasjoner av våpenet kan ugyldiggjøre produsentens garanti.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Fjern baksiktet** fra våpenet ditt.
2. **Installer EGW Sikt feste** i dovetailen etter å ha sjekket for passform.
3. **Stram til seteskruen** (hvis aktuelt).
4. **Plasser rødpunktkikkerten** på EGW Sikt feste. For enklere fjerning, legg et lite papir mellom rødpunktkikkerten og siktfestet for å holde Loctite borte fra rødpunktkikkerten.
5. **Påfør blå Loctite** på de medfølgende monteringskruene.
6. **Momentstram monteringskruene** til 15 in/lbs.
 - 2 Button Head Cap Screws Medfølgende for Vortex Viper og Venom Kikkerter.
 - 2 Flat Head Cap Screws Medfølgende for Burris FastFire og Docter Kikkerter.
7. Skruene som følger med dette festet krever en 5/64" allennøkkel for installasjon.

Avfallsinstruksjoner

- Kast emballasje og eventuelle ikkebrukte deler i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Sørg for at produktet ikke blir kastet sammen med husholdningsavfall. Følg spesifikke retningslinjer for resirkulering av metall og plast.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller installasjon av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert våpensmed.

Ved å følge disse retningslinjene, kan du sikre en trygg og effektiv bruk av ditt EGW Oversized Novak 0.007" Vortex Viper/Venom Sight Mount. Takk for at du valgte vårt produkt!

Instrukcja bezpieczeństwa produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT EGW. Produkt ten jest zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczne i efektywne mocowanie lornetek red dot Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oraz Docter. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i instalację.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o przestrzeganie poniższych wytycznych:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj, czy montaż jest prawidłowo zamocowany przed użyciem broni.
- Nie dokonuj modyfikacji w broni palnej, które mogą unieważnić gwarancję producenta.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie kontroluj stan montażu i śrub mocujących.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

Podczas korzystania z montażu, zwróć szczególną uwagę na następujące środki ostrożności:

- Upewnij się, że montaż jest odpowiednio dopasowany do broni.
- Używaj wyłącznie dostarczonych śrub i narzędzi do montażu.
- Zastosuj niebieski Loctite na śruby montażowe, aby zapobiec ich luzowaniu.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zawsze korzystaj z produktu pod nadzorem wykwalifikowanego rusznikarza.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać montażu, wykonaj poniższe kroki:

1. Usuń tylną muszkę z broni.
2. Zainstaluj montaż EGW w szynie po sprawdzeniu dopasowania.
3. Dokładnie dokręć śrubę ustalającą (jeśli dotyczy).
4. Umieść lornetkę red dot na montażu EGW. Użycie małego kawałka papieru między lornetką a montażem ułatwi demontaż i zapobiegnie dostaniu się Loctite'a na lornetkę.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs.
 - 2 śruby z główką typu Button Head dostarczone dla lornetek Vortex Viper i Venom.
 - 2 śruby z główką typu Flat Head dostarczone dla lornetek Burris FastFire i Docter.
7. Użyj klucza imbusowego 5/64" do montażu śrub.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Należy pamiętać o odpowiedniej utylizacji produktu:

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych, jeśli lokalne przepisy tego zabraniają.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem lub serwisem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co przyczyni się do bezpiecznego i efektywnego użytkowania montażu OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT EGW.

OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen käytöstä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja tarkistettu pätevän asekorjaajan toimesta.
- Tuote ei ole suoraan asennettavissa ja vaatii sovittamista.
- Asennusmateriaalit ovat mukana, mutta varmista, että käytät oikeita työkaluja.
- Aseesi muokkaaminen saattaa mitätöidä valmistajan takuun.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos havaitset vaurioita tai puutteita.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseissa, joissa on suurennettu Novakleikkaus dovetail.
- Varmista, että kiinnitysosa on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja punapisteitä, kuten Vortex Viper/Venom, Burris FastFire tai Docter.
- Huomioi, että tuotteen väärä asennus voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Poista takatähtäin

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen tämän vaiheen suorittamista.

2. Asenna EGW Sight Mount dovetailiin

- Tarkista sen sopivuus ennen asennusta.

3. Kiristä asetussiru (jos sovellettavissa)

- Varmista, että se on tiukasti paikallaan.

4. Aseta punapiste EGW Sight Mountiin

- Suositellaan, että asetat pienen paperinpalan punapisteen ja kiinnityksen väliin helpottaaksesi irrotusta ja estääksesi Loctiten pääsyn punapisteeseen.

5. Levitä sinistä Loctitea mukana oleviin kiinnityspultteihin

- Tämä auttaa pitämään kiinnityksen tukevana.

6. Kiristä kiinnityspultit 15in/lbs momenttiin

- Varmista, että kaikki pultit ovat tiukasti paikallaan.

7. Käytä mukana olevia pultteja

- 2 Button Head Cap Screw Mukana Vortex Viper ja Venom pisteille.
- 2 Flat Head Cap Screw Mukana Burris FastFire ja Docter pisteille.
- Kiinnitykseen mukana olevat pultit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennusta varten.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätysohjeita.

Lisätietoja tukea varten

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä asiantuntevaan palveluun.

Lue ja noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och stabil montering av ditt Vortex Viper/Venom, Burris FastFire eller Docter rödpunktsikte. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa en säker installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att produkten används på ett säkert sätt och att den är kompatibel med ditt vapen.
- Kontrollerad användning: Använd produkten endast på vapen som har överdimensionerade Novakcut dovetails.
- Kvalificerad installation: Låt alltid en kvalificerad vapensmed installera och kontrollera produkten.
- Rapportera farliga produkter: Om du upptäcker en osäker produkt, rapportera detta till de lokala myndigheterna.
- Kontrollera återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Modifikation av vapen: Modifiering av ditt vapen kan ogiltigförklara tillverkarens garanti.
- Användning av Loctite: Applicera alltid blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna för att säkerställa att de sitter ordentligt.
- Åldersspecifika varningar: Denna produkt är avsedd för användning av vuxna och bör inte hanteras av barn.
- Kontrollera passform: Kontrollera alltid att EGW Sight Mount passar korrekt i dovetailen innan installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort den bakre sikten från ditt vapen.
2. Kontrollera passformen för EGW Sight Mount i dovetailen.
3. Installera EGW Sight Mount i dovetailen.
4. Dra åt skruven (om tillämpligt).
5. Placera rödpunktsikten på EGW Sight Mount. För att underlätta borttagning, placera en liten bit papper mellan rödpunktsikten och fästet.
6. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
7. Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs.
8. Använd en 5/64" insexnyckel för installation av skruvarna.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering: Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska kassera förpackningar eller delar av produkten.
- Återvinning: Se till att återvinna material i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om produkten, installation eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta en kvalificerad vapensmed eller produktleverantören.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du använder OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT på ett ansvarsfullt sätt.

Bezpečnostní pokyny pro použití montážního držáku EGW OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montážní držák EGW OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil bezpečně a efektivně připevnit kolimátor na vaši zbraň. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili jeho správné a bezpečné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před instalací se ujistěte, že máte potřebné dovednosti a znalosti. Doporučujeme, aby instalaci provedl kvalifikovaný zbrojář.
- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a zda obsahuje veškeré potřebné součásti.
- Při práci se zbraněmi vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností nebo nejasností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Tento montážní držák vyžaduje úpravy a není určen k jednoduché výměně. Ujistěte se, že rozumíte procesu úpravy.
- Používejte pouze doporučené šrouby a montážní hardware dodávané s výrobkem.
- Při instalaci se ujistěte, že je kolimátor správně umístěn a upevněn.
- Při použití Loctite dodržujte pokyny výrobce a aplikujte ho opatrně, aby nedošlo k poškození kolimátoru.
- Jakékoli úpravy na vaší zbrani mohou zrušit záruku výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Odstraňte zadní mířidlo** z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte montážní držák EGW** do dovetailu po kontrole na vhodnost.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub**, pokud je to aplikovatelné.
4. **Umístěte kolimátor na montážní držák EGW.** Pro usnadnění odstranění a zabránění kontaktu Loctite s kolimátorem vložte malý kousek papíru mezi kolimátor a montážní držák.
5. **Aplikujte modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15 in/lbs.
 - 2 šrouby s kulatou hlavou Dodávané pro kolimátory Vortex Viper a Venom.
 - 2 šrouby s plochou hlavou Dodávané pro kolimátory Burris FastFire a Docter.
7. **Použijte imbusový klíč 5/64"** pro instalaci šroubů.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt a jeho obaly by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro elektroniku nebo nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete podporu, doporučujeme se obrátit na kvalifikovaného zbrojáře nebo odborníka v oblasti zbraní. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).
Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání montážního držáku a minimalizujete riziko úrazu nebo poškození.