

KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - FIXED SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FIT KIMBER 1911 BLK

EGW red dot sights are meant to be installed from the left to the right (with the muzzle facing forward). The dovetail has a progressive taper to allow for easier install. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Provided for Vortex Viper and Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Burris FastFire and Docter Sights The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. Modification of your firearm may nullify the manufacturer's warranty. This product should be installed and checked by a qualified gunsmith. No liability is expressed or implied for damage or injury which may result from improper installation or use of this product. This mount does not fit: Kimber Micro Kimber Micro 9



Attributes

- Name: FIXED SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FIT KIMBER 1911 BLK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000662
- Mfr. No.: 49315
- Color: Black
- Make: Magnum Research,Kimber
- Material: Aluminum
- Model: Desert Eagle 1911C,Desert Eagle 1911G,1911
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370112890

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EGW Fixed Sight Mount für Vortex Viper/Venom](#)
- [English: Safety Instruction Guide for KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Lunette KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Montaggio del Mirino KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [Norsk: KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [Suomi: KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod na bezpečné použití montáže EGW pro red dot sight KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM](#)

Sicherheitshinweise für die EGW Fixed Sight Mount für Vortex Viper/Venom

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Fixed Sight Mount für Vortex Viper/Venom entschieden hast. Diese Halterung ist speziell für die Verwendung mit Kimber 1911 Waffen konzipiert. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte die Halterung und alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe die Halterung regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwende die Halterung nur mit den empfohlenen Rotpunktvisieren.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit der Installation oder der Verwendung der Halterung beginnst.
- Verwende beim Anbringen der Halterung keine übermäßige Kraft, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwende nur die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge für die Installation.
- Modifiziere deine Waffe nicht ohne die Zustimmung eines Fachmanns, da dies die Herstellergarantie ungültig machen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Entferne das hintere Visier** deiner Waffe.
2. **Installiere die EGW Sichtmontage** im Schwalbenschwanzprofil.
3. **Ziehe die SetSchraube fest**, falls zutreffend.
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Sichtmontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und hält Loctite fern.
5. **Trage blauen Loctite** auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. **Ziehe die Montageschrauben** mit 15in/lbs an:
 - 2 Button Head Cap Screws Bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visierungen.
 - 2 Flat Head Cap Screws Bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visierungen.
7. **Überprüfe die Installation** auf Stabilität und Sicherheit, bevor du die Waffe benutzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Halterung und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikschrott.
- Stelle sicher, dass alle gefährlichen Materialien ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Wir hoffen, dass du mit der EGW Fixed Sight Mount für Vortex Viper/Venom zufrieden bist und wünschen dir viel Freude beim Schießen!

Safety Instruction Guide for KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. This guide aims to ensure your safety and the proper use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and related accessories with care.
- Ensure that the sight mount is compatible with your firearm model before installation.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.
- This product is not intended for use by individuals under the age of 18. Ensure that only qualified adults handle the installation and use of this product.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Modification of your firearm may void the manufacturer's warranty.
- Improper installation or use of this product may result in damage or injury. Ensure that installation is performed by a qualified gunsmith.
- Before installation, ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Use blue Loctite on the mounting screws to prevent loosening during use.
- Always check the tightness of the screws periodically after installation.
- Do not exceed the recommended torque of 15 in/lbs for the mounting screws.
- Avoid using excessive force when installing or removing the mount to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. **Remove the rear sight** from your firearm.
2. **Install the EGW Sight Mount** in the dovetail, ensuring it is oriented correctly (left to right with the muzzle facing forward).
3. **Tighten the set screw** if applicable.
4. **Place the red dot sight** on the EGW Sight Mount. To facilitate removal and keep Loctite off the red dot sight, place a small piece of paper between the two.
5. **Apply blue Loctite** to the provided mounting screws.
6. **Torque the mounting screws** to 15 in/lbs:
 - 2 Button Head Cap Screws Provided for Vortex Viper and Venom Sights
 - 2 Flat Head Cap Screws Provided for Burris FastFire and Docter Sights
7. Ensure the installation is secure and the sight is properly aligned before use.

Disposal Instructions

- Dispose of this product in accordance with local regulations regarding electronic waste and firearm accessories.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling programs or designated disposal sites in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding this product, please consult with a qualified gunsmith or contact the manufacturer directly.

By following these guidelines, you ensure not only your safety but also the proper functioning of your KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Thank you for prioritizing safety and compliance with regulations.

Guide de Sécurité pour le Support de Lunette KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette EGW pour Vortex Viper/Venom, conçu spécifiquement pour les armes Kimber 1911. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le support est installé par un armurier qualifié.
- Vérifie régulièrement l'intégrité du support et des vis de montage.
- Ne modifie pas le produit, car cela peut annuler la garantie et poser des risques de sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute, consulte un professionnel avant l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le support sans avoir vérifié qu'il est correctement installé.
- Évite d'utiliser des outils inappropriés lors de l'installation pour prévenir les dommages.
- Ne force pas les vis lors du serrage ; respecte le couple de serrage recommandé (15 in/lbs).
- Ne pas utiliser le support avec des lunettes de visée non compatibles.
- Assure-toi que la lunette red dot est bien fixée avant d'utiliser l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Retire la hausse arrière :

- Utilise les outils appropriés pour retirer la hausse arrière de ton arme.

2. Installe le support de visée EGW :

- Place le support de visée EGW dans le rail de montage.
- Serre la vis de réglage si elle est applicable.

3. Fixe la lunette red dot :

- Place la lunette red dot sur le support de visée EGW.
- Pour faciliter le retrait, place un petit morceau de papier entre la lunette et le support.
- Applique du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.

4. Serrer les vis de montage :

- Utilise une clé Allen de 5/64" pour serrer les vis à 15 in/lbs.
- Vérifie que les vis à tête bombée et à tête plate sont correctement installées selon le type de lunette.

5. Remplace la hausse arrière :

- Si nécessaire, tu peux retirer le support et remettre ta hausse arrière à tout moment.

Instructions d'Élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les points de collecte pour le recyclage des équipements électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un armurier qualifié ou un professionnel de la sécurité des armes.

En suivant ces directives, tu garantis une utilisation sécurisée et efficace de ton support de lunette KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM. Pour plus d'informations sur la sécurité des produits, n'hésite pas à consulter les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Montaggio del Mirino KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio del mirino KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione sicura e affidabile per l'installazione di mirini a punto rosso sul tuo Kimber 1911. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e installazione per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o riparare il montaggio senza l'assistenza di un armaiolo qualificato.
- Utilizza solo le viti fornite con il montaggio per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- Non sovraccaricare le viti durante il serraggio; segui le specifiche di coppia indicate.
- Evita di utilizzare il montaggio in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Quando non in uso, conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore** dalla tua arma.
2. **Installare il montaggio EGW** nella guida:
 - Assicurati che la volata sia rivolta in avanti.
 - Serrate la vite di bloccaggio (se applicabile).
3. **Posizionare il mirino a punto rosso** sul montaggio EGW:
 - Metti un piccolo pezzo di carta tra il mirino e il montaggio per facilitare la rimozione e mantenere il Loctite lontano dal mirino.
4. **Applicare Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
5. **Serrate le viti di montaggio** a 15 in/lbs.
 - 2 viti a testa a bottone – fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
 - 2 viti a testa piatta – fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.
6. Le viti incluse richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio.
- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare un armaiolo qualificato o a consultare le risorse disponibili online.

Grazie per aver scelto il montaggio del mirino KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM. La tua sicurezza è la nostra priorità.

KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Dette produktet er designet for å gi en sikker og effektiv montering av Vortex Viper/Venom, Burris FastFire eller Docter rødpunktsikter på din Kimber 1911. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk og installasjon.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert av en kvalifisert våpensmed for å unngå potensielle farer.
- Kontroller at alle monteringskruer er strammet til riktig moment for å sikre stabilitet.
- Unngå modifikasjoner av våpenet som kan ugyldiggjøre produsentens garanti.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Rapportere usikre produkter og ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller når du installerer eller håndterer våpen.
- Kontroller at våpenet er tømt før installasjon av festet.
- Følg installasjonsinstruksjonene nøye for å unngå feilmontering.
- Unngå å bruke produktet hvis det viser tegn på skade eller slitasje.
- Ikke bruk produktet med andre modeller enn de spesifisert i produktbeskrivelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Fjern baksiktet** fra våpenet ditt.
2. **Installer EGW Siktefeste** i dovetailen.
3. **Stram til setteskruen** (hvis aktuelt).
4. **Plasser rødpunktsiktet** på EGW Siktefestet. (Å plassere et lite papir mellom rødpunktsiktet og siktefestet vil gjøre det lettere å fjerne og holde Loctite unna rødpunktsiktet.)
5. **Påfør blå Loctite** på de medfølgende monteringskruene.
6. **Momentstram monteringskruene** til 15in/lbs.

Skrueene som følger med dette festet: * 2 Button Head Cap Screws Inkludert for Vortex Viper og Venom Sights * 2 Flat Head Cap Screws Inkludert for Burris FastFire og Docter Sights

Skrueene som følger med dette festet krever en 5/64" unbrakonøkkel for installasjon.

Avfallsinstruksjoner

Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering. Sørg for at alle deler er fjernet fra våpenet og håndtert på en sikker måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående installasjon, bruk eller sikkerhet, vennligst kontakt en kvalifisert våpensmed eller din lokale forhandler.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wskazówkami dotyczącymi instalacji i użytkowania, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażu są w dobrym stanie przed użyciem.
- Montaż powinien być zainstalowany przez wykwalifikowanego rusznikarza.
- Niewłaściwa instalacja lub użytkowanie produktu może prowadzić do uszkodzeń broni lub obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem luzów lub uszkodzeń.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze obsługuj broń jako, że jest naładowana, nawet jeśli wydaje się, że jest pusta.
- Używaj tylko akcesoriów montażowych dostarczonych z produktem.
- Zastosuj niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe, aby zapewnić ich stabilność.
- Nie modyfikuj montażu ani broni w sposób, który nie jest zgodny z zaleceniami producenta.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących instalacji lub użytkowania, skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Usuń tylny celownik z pistoletu.
2. Zainstaluj montaż celownika EGW w szynie.
3. Dokręć śrubę mocującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik red dot na montażu EGW. Aby ułatwić demontaż, umieść mały kawałek papieru między celownikiem a montażem, co zapobiegnie kontaktowi Loctite z celownikiem.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs.
 - 2 Śruby z główką typu Button Head dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom.
 - 2 Śruby z główką typu Flat Head dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter.
7. Użyj klucza imbusowego 5/64" do instalacji.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub specjalistą ds. broni.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych zapewni bezpieczne użytkowanie montażu celownika KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji.

KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen. Tämä ohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Varmistamme, että noudatamme EU:n yleistä tuotesuojelusäytäilyä (GPSR), jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja luottavaisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja tarkistettu pätevän asekorjaajan toimesta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja tiukasti kiinni.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet epävarma sen asennuksesta tai toiminnasta.
- Käytä vain suositeltuja asennusmateriaaleja.
- Varmista, että Loctite on käytetty oikein estämään osien irtoamista.
- Älä muokkaa tuotetta ilman asiantuntevaa apua, sillä se voi mitätöidä valmistajan takuun.
- Ole varovainen käsitellessäsi asetta, kun vaihdat tähtäintä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Poista takatähtäin:** Poista ensin aseesi takatähtäin.
2. **Asenna EGWtähtäinteline:** Aseta EGWtähtäinteline loviin.
3. **Kiristä asetussiru:** Kiristä asetussiru, jos se on sovellettavissa.
4. **Aseta punapiste:** Aseta punapiste EGWtähtäintelineeseen. Käytä pieniä paperipalasia punapisteen ja telineen väliin helpottamaan poistamista ja pitämään Loctiten poissa punapisteestä.
5. **Levitä Loctite:** Levitä sinistä Loctitea mukana tuleviin asennusruuveihin.
6. **Kiristä asennusruuvit:** Kiristä asennusruuvit 15in/lbs momentilla.
7. **Ruuvien tarkistus:** Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni. Mukana on:
 - 2 nappipäistä ruuvia Vortex Viper ja Venom tähtäimille
 - 2 litteäpäruuvia Burris FastFire ja Docter tähtäimille
 - Tarvitset 5/64" kuusiokoloavaimen asennusta varten.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia keräys ja kierrätyspisteitä.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä asiantuntevaan myyjään tai huoltoliikkeeseen. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja varotoimia tuotteen käytössä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteelle. Muista aina toimia varovaisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv montering av rödpunktsikten på din Kimber 1911. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är installerad och kontrollerad av en kvalificerad vapensmed.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet att alla fästen och skruvar är ordentligt åtdragna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att ditt vapen är i ett säkert och avstängt läge innan installation eller justering av sikten.
- Använd alltid rätt verktyg för installationen för att undvika skador på produkten eller vapnet.
- Undvik att modifiera produkten eller ditt vapen, eftersom detta kan ogiltigförklara tillverkarens garanti.
- Använd blå Loctite på monteringskruvarna för att säkerställa att de förblir på plats, men undvik att få Loctite på rödpunktsiktet.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort det bakre siktet från ditt vapen.
2. Installera EGW Sight Mount i dovetailen.
3. Dra åt skruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktsiktet på EGW Sight Mount. (Att placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och fästet underlättar avlägsnandet och håller Loctite borta från rödpunktsiktet.)
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
6. Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs.
 - 2 Button Head Cap Screws Medföljande för Vortex Viper och Venom Sikten.
 - 2 Flat Head Cap Screws Medföljande för Burris FastFire och Docter Sikten.
7. Observera att de skruvar som ingår med detta fäste kräver en 5/64" insexnyckel för installation.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsregler och miljöbestämmelser.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna om den innehåller farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller en kvalificerad vapensmed.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en säker och effektiv användning av KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Návod na bezpečné použití montáže EGW pro red dot sight KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace a pokyny k bezpečnému používání montáže EGW pro red dot sight na zbrani KIMBER 1911. Je důležité dodržovat všechny pokyny pro zajištění bezpečnosti a správné funkce produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které mají potřebné znalosti a zkušenosti s manipulací se zbraněmi.
- Udržujte montáž a všechny související komponenty mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte stav montáže a zbraně, abyste předešli možným nehodám.
- Při instalaci a používání montáže dbejte na dodržování všech místních a národních zákonů týkajících se zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň před instalací montáže vybitá.
- Nenechávejte montáž na zbrani, pokud ji nepoužíváte.
- Při odstraňování nebo instalaci montáže používejte vhodné nástroje a postupy.
- Pokud si nejste jisti instalací, obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo chybí některé součásti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo:** Před instalací montáže EGW je nutné odstranit zadní mířidlo z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte montáž EGW do dovetailu:** Umístěte montáž do dovetailu s hlavní směřující vpřed.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub:** Pokud je to relevantní, utáhněte zajišťovací šroub.
4. **Umístěte red dot sight:** Umístěte váš red dot sight na montáž EGW. Pro usnadnění odstranění a ochranu red dot sight doporučujeme umístit malý kousek papíru mezi sight a montáž.
5. **Naneste modrý Loctite:** Aplikujte modrý Loctite na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby:** Utáhněte montážní šrouby na 15in/lbs.
 - 2 šrouby s kulovou hlavou dodané pro Vortex Viper a Venom Sights.
 - 2 šrouby s plochou hlavou dodané pro Burris FastFire a Docter Sights.
7. **Použijte imbusový klíč:** Šrouby, které jsou součástí této montáže, vyžadují imbusový klíč 5/64" pro instalaci.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy pro odpad a recyklaci.
- Nepohazujte montáž a její součásti do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných situací nebo produktů, které nefungují správně, informujte příslušné úřady a zkontrolujte aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž EGW. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.