

KIMBER 1911 ADJUSTABLE SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - ADJ SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS KIMBER 1911 BLK

EGW red dot sights are meant to be installed from the left to the right (with the muzzle facing forward). The dovetail has a progressive taper to allow for easier install. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Provided for Vortex Viper and Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Burris FastFire and Docter Sights The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. This mount fits: Kimber 1911 (adjustable rear sights for windage and elevation) Ruger SR1911 (adjustable rear sights for windage and elevation)



Attributes

- Name: ADJ SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS KIMBER 1911 BLK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000663
- Mfr. No.: 49316
- Color: Black
- Make: Ruger,Kimber
- Material: Aluminum
- Model: 1911,SR1911
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370112906

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den KIMBER 1911 Adjustable Sight Vortex Viper/Venom Sight Mount](#)
- [English: KIMBER 1911 Adjustable Sight Vortex Viper/Venom Sight Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW pour Kimber 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino KIMBER 1911](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for KIMBER 1911 Justerbart Sikte med Vortex Viper/Venom](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu EGW do Celownika Vortex Viper/Venom](#)
- [Suomi: KIMBER 1911 Adjustable Sight Vortex Viper/Venom Sight Mount Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för KIMBER 1911 Justerbar Sikt Vortex Viper/Venom Siktfäste](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže EGW pro kolimátory Vortex Viper/Venom](#)

Sicherheitshinweise für den KIMBER 1911 Adjustable Sight Vortex Viper/Venom Sight Mount

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des KIMBER 1911 Adjustable Sight Vortex Viper/Venom Sight Mount. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Zielgenauigkeit zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitsanweisungen erstellt. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vergewissern Sie sich, dass die Waffe vor der Installation des Sight Mounts entladen ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit Schusswaffen stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Montageschrauben und Werkzeuge.
- Achten Sie darauf, dass keine losen Teile während der Installation oder Nutzung vorhanden sind.
- Überprüfen Sie nach der Installation die Festigkeit der Montageschrauben.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Entfernen Sie das hintere Visier** Ihrer Waffe.
2. **Installieren Sie die EGW Sight Mount** im Dovetail.
3. **Ziehen Sie die SetSchraube an** (falls zutreffend).
4. **Platzieren Sie das Rotpunktvisier** auf der EGW Sight Mount. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.
5. **Tragen Sie blauen Loctite** auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. **Ziehen Sie die Montageschrauben** mit 15in/lbs fest.
 - 2 Button Head Cap Screws Bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visierungen
 - 2 Flat Head Cap Screws Bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visierungen
 - Diese Montage passt auf:
 - Kimber 1911 (verstellbare hintere Visierungen für Windage und Elevation)
 - Ruger SR1911 (verstellbare hintere Visierungen für Windage und Elevation)

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder an den Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um Ihre Sicherheit und die

Sicherheit anderer zu gewährleisten. Achten Sie darauf, regelmäßig auf Rückrufinformationen zu prüfen und melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

KIMBER 1911 Adjustable Sight Vortex Viper/Venom Sight Mount Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the KIMBER 1911 Adjustable Sight Vortex Viper/Venom Sight Mount. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing the installation of Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red dot sights on your Kimber 1911 or Ruger SR1911. It is essential to follow the safety guidelines and instructions provided in this manual to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or removing the sight mount.
- Use the product only as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the mount and all components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the mount and all components for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- If you experience any issues during installation or use, cease operation and consult a qualified gunsmith.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the installation area is clean and free of debris to prevent any interference during installation.
- When applying blue Loctite to the mounting screws, avoid contact with skin and eyes. Follow the manufacturer's safety instructions for Loctite.
- Use the appropriate tools specified for installation to avoid damaging the mount or firearm.
- Do not exceed the recommended torque of 15 in/lbs when tightening screws to prevent damage to the sight mount.
- Always check that the red dot sight is securely mounted before using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight

- Ensure the firearm is unloaded.
- Carefully remove the rear sight from your Kimber 1911 or Ruger SR1911.

2. Install the EGW Sight Mount

- Insert the EGW Sight Mount into the dovetail from left to right (with the muzzle facing forward).
- Tighten the set screw (if applicable) to secure the mount.

3. Mount the Red Dot Sight

- Place the red dot sight on the EGW Sight Mount.
- For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount to keep Loctite off the red dot sight.

4. Secure the Mounting Screws

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws.
- Torque the mounting screws to 15 in/lbs.

- Use the following screws as applicable:
 - 2 Button Head Cap Screws Provided for Vortex Viper and Venom Sights
 - 2 Flat Head Cap Screws Provided for Burris FastFire and Docter Sights
- A 5/64" allen wrench is required for installation.

5. Final Check

- Ensure all screws are tightened and the sight is securely mounted before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If you need to dispose of the sight mount, check with local waste management authorities for proper disposal methods, especially if any components are damaged.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the KIMBER 1911 Adjustable Sight Vortex Viper/Venom Sight Mount, please refer to the product's packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with confidence and safety!

Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW pour Kimber 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de viseur EGW pour votre Kimber 1911. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Il est important de suivre ces instructions afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour le but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du support et des vis pour éviter tout accident.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Si tu observes des signes d'usure ou de dommage, cesse immédiatement l'utilisation et remplace le produit.
- Suis toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des outils appropriés lors de l'installation pour éviter les blessures.
- Ne force pas les vis lors du serrage. Un couple de 15in/lbs est recommandé.
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de nettoyeurs agressifs sur le support.
- Assure-toi que le viseur à point rouge est correctement fixé avant d'utiliser l'arme.
- Enlève le viseur à point rouge si tu prévois de transporter l'arme pour éviter tout dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retire le viseur arrière** de ton arme.
2. **Installe le support de viseur EGW** dans la queue d'aronde.
3. **Serre la vis de réglage** (si applicable).
4. **Place le viseur à point rouge** sur le support de viseur EGW. Pour faciliter le retrait, place un petit morceau de papier entre le viseur et le support.
5. **Applique du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serre les vis de montage** à 15in/lbs.
 - 2 Vis à tête bombée Fournies pour les viseurs Vortex Viper et Venom.
 - 2 Vis à tête plate Fournies pour les viseurs Burris FastFire et Docter.
7. **Utilise une clé Allen de 5/64"** pour l'installation des vis incluses.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des équipements électroniques et des matériaux en métal.
- Si possible, recycle le produit conformément aux règles de recyclage en vigueur dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires. Assure-toi d'avoir les informations de produit à portée de main pour faciliter le processus.

En suivant ces instructions, tu garantis une utilisation sécurisée et efficace de ton support de viseur EGW pour

Kimber 1911. Merci de ta vigilance et de ton attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino KIMBER 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio del mirino KIMBER 1911 per il Vortex Viper/Venom. Questa guida fornisce informazioni importanti sulle precauzioni di sicurezza, le istruzioni per l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e seguire tutte le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di altri individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente eventuali aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare il montaggio del mirino se non si è sicuri delle proprie capacità di manovra.
- Assicurarsi che tutti gli attrezzi necessari siano a disposizione prima di iniziare l'installazione.
- Non utilizzare il prodotto se si notano segni di danno o usura.
- Non applicare una forza eccessiva durante il serraggio delle viti per evitare di danneggiare il supporto o l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimuovere il mirino posteriore

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Rimuovere il mirino posteriore esistente dalla vostra arma.

2. Installare il supporto EGW nel dovetail

- Posizionare il supporto EGW nel dovetail dell'arma.

3. Serraggio della vite di fissaggio (se applicabile)

- Utilizzare un cacciavite adatto per serrare la vite di fissaggio.

4. Posizionare il mirino red dot sul supporto EGW

- Mettere un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il supporto per facilitare la rimozione e prevenire il contatto con il Loctite.

5. Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite

- Applicare una piccola quantità di Loctite blu su ciascuna vite di montaggio.

6. Serraggio delle viti di montaggio a 15 in/lbs

- Utilizzare una chiave dinamometrica per serrare le viti a 15 in/lbs.

7. Tipi di viti fornite

- 2 Viti a testa bombata Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
- 2 Viti a testa piatta Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.
- Le viti incluse richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente, seguire le istruzioni di smaltimento per i materiali elettronici e metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web ufficiale del produttore.

Si prega di seguire queste istruzioni attentamente per garantire un utilizzo sicuro e corretto del montaggio del mirino KIMBER 1911. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità che soddisfano gli standard di sicurezza dell'UE.

Brukerhåndbok for KIMBER 1911 Justerbart Sikte med Vortex Viper/Venom

Introduksjon

Takk for at du valgte KIMBER 1911 Justerbart Sikte med Vortex Viper/Venom. Denne håndboken gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne håndboken før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at alle deler er i god stand før bruk.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner der det kan være fare for skade.
- Rapportér eventuelle ulykker eller usikre produkter til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du monterer eller justerer siktene.
- Kontroller at våpenet er i sikker tilstand før du fjerner eller installerer sikter.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Følg lokale lover og forskrifter knyttet til bruk av våpen og tilbehør.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fjern baksiktet:

- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand.
- Bruk passende verktøy for å fjerne baksiktet fra våpenet.

2. Installer EGW Sikt feste:

- Plasser EGW Sikt feste i dovetailen fra venstre til høyre.
- Stram settskruen (hvis aktuelt) for å sikre at festet sitter godt.

3. Monter rødpunktsiktet:

- Plasser rødpunktsiktet på EGW Sikt festet.
- For enklere fjerning, legg et lite papir mellom rødpunktsiktet og festet for å holde Loctite borte fra rødpunktsiktet.

4. Bruk Loctite:

- Påfør blå Loctite på de medfølgende monteringskruene.
- Momentstram monteringskruene til 15in/lbs.

5. Skruer som følger med:

- 2 Button Head Cap Screws Inkludert for Vortex Viper og Venom Sikter.
- 2 Flat Head Cap Screws Inkludert for Burris FastFire og Docter Sikter.
- Skruene krever en 5/64" allennøkkel for installasjon.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av produktet og emballasje.
- Sørg for at alle deler som ikke lenger er i bruk, blir resirkulert eller kastet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha en pålitelig kontakt for eventuelle sikkerhetsspørsmål.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og bruk. Din sikkerhet er vår prioritet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu EGW do Celownika Vortex Viper/Venom

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EGW do celownika Vortex Viper/Venom. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu i celownika, aby upewnić się, że są w dobrym stanie i działają prawidłowo.
- Unikaj używania produktu w warunkach ekstremalnych, takich jak silny deszcz, śnieg czy skrajne temperatury, które mogą wpłynąć na jego działanie.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana przed rozpoczęciem montażu lub demontażu celownika.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Podczas instalacji używaj jedynie dostarczonych śrub montażowych i narzędzi.
- Zastosuj niebieski Loctite na śruby montażowe, aby zapewnić ich stabilność.
- Zawsze sprawdzaj, czy celownik jest prawidłowo zamocowany przed użyciem broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Usuń tylną szczerbinę** z broni.
2. **Zainstaluj montaż EGW** w szynie.
3. **Dokręć śrubę zabezpieczającą** (jeśli dotyczy).
4. **Umieść celownik red dot** na montażu EGW. Użycie małego kawałka papieru między celownikiem a montażem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Dokręć śruby montażowe do 15in/lbs:**
 - 2 Śruby z główką typu Button Head dostarczone dla celowników Vortex Viper i Venom.
 - 2 Śruby z główką typu Flat Head dostarczone dla celowników Burris FastFire i Docter.
7. Śruby dołączone do tego montażu wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem w celu uzyskania dalszych informacji oraz wsparcia dotyczącego montażu EGW.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

KIMBER 1911 Adjustable Sight Vortex Viper/Venom Sight Mount Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit KIMBER 1911 Adjustable Sight Vortex Viper/Venom Sight Mountin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tarkkuuttasi ja käyttömukavuuttasi. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja kunnossa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista onnettomuuksista tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä, jos se ei ole oikein asennettu.
- Varmista, että punapistesuunnitelma on turvallisesti kiinnitetty sight mounttiin.
- Käytä ainoastaan suositeltuja ruuveja ja asennusmateriaaleja.
- Käytä suojalaseja asennuksen aikana, jos työskentelet terävien tai metallisten osien kanssa.
- Älä yritä muuttaa sight mountin rakennetta tai osia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista takasight kivääristäsi.
- Asenna EGW Sight Mount dovetailiin.
- Kiristä asetussiru (jos sovellettavissa).
- Aseta punapistesuunnitelma EGW Sight Mountiin. Käytä pientä paperipalasta punapistesuunnitelman ja sight mountin väliin helpottamaan poistamista ja pitämään Loctite pois punapistesuunnitelmasta.
- Levitä sinistä Loctite:a annettuihin asennusruuveihin.
- Kiristä asennusruuvit 15in/lbs.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.
- Huomaa, että 2 pulttipäiset pääruuvit toimitetaan Vortex Viper ja Venom sightteille ja 2 litteäpääruuvit Burris FastFire ja Docter sightteille.
- Ruuvit, jotka sisältyvät tähän mounttiin, vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennukseen.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista sightin kalibrointi ennen ampumista.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvässä kunnossa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä elektroniikkajätettä tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämiskäytännöistä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa tuotteen turvallisuustiedot ja mahdolliset muistutukset EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Kiitos, että käytät KIMBER 1911 Adjustable Sight Vortex Viper/Venom Sight Mountia. Huolellinen käyttö ja ylläpito varmistavat tuotteen turvallisuuden ja tehokkuuden.

Säkerhetsinstruktioner för KIMBER 1911 Justerbar Sikt Vortex Viper/Venom Siktfäste

Introduktion

Tack för att du valt KIMBER 1911 Justerbar Sikt Vortex Viper/Venom Siktfäste. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner och följ dem.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller använder produkten.
- Se till att pistolen är avstängd och inte laddad innan du påbörjar installationen.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skador eller misslyckande.
- Använd endast monteringsmaterial som medföljer produkten för installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort bakre siktet:

- Använd en lämplig insexnyckel för att ta bort det bakre siktet från din pistol.

2. Installera EGW Siktfäste i dovetailen:

- Placera EGW Siktfäste i dovetailen och se till att det sitter ordentligt.

3. Dra åt inställningsskruven:

- Om det är tillämpligt, dra åt inställningsskruven för att säkerställa att siktfastet sitter fast.

4. Placera rödpunktsiktet på EGW Siktfäste:

- För att underlätta avlägsnande av rödpunktsiktet, placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och fästet.
- Detta hjälper till att hålla Loctite borta från rödpunktsiktet.

5. Applicera blå Loctite på monteringskruvarna:

- Använd den medföljande blå Loctite på skruvarna för att säkerställa att de sitter ordentligt.

6. Dra åt monteringskruvarna:

- Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs.
- Notera att 2 Button Head Cap Screws ingår för Vortex Viper och Venom Sights, samt 2 Flat Head Cap Screws för Burris FastFire och Docter Sights.

7. Verktyg:

- Skruvarna som ingår med detta fäste kräver en 5/64" insexnyckel för installation.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska kassera produkten eller dess delar.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna; återvinn materialet där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produktens säkerhet, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker och ansvarig användning av din KIMBER 1911 Justerbar Sikt Vortex Viper/Venom Siktfäste.

Návod k bezpečnému používání montáže EGW pro kolimátory Vortex Viper/Venom

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW pro kolimátory Vortex Viper/Venom. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro montáž kolimátorů na vaši zbraň. V tomto dokumentu najdete důležité informace o bezpečnosti, pokyny k instalaci a další užitečné informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že montáž je kompatibilní s vaší zbraní (Kimber 1911 nebo Ruger SR1911).
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Zabraňte používání produktu, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny bezpečnostní standardy a pokyny.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací montáže se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při instalaci montáže používejte ochranné brýle, abyste ochránili oči před úlomky.
- Při utahování šroubů dbejte na správný moment, aby nedošlo k poškození montáže nebo zbraně.
- Pokud si nejste jisti správným postupem, vyhledejte pomoc odborníka.

Pokyny k instalaci a použití

1. **Odstraňte zadní mířidlo** vaší zbraně.
2. **Nainstalujte EGW Sight Mount** do dovetailu. Ujistěte se, že je montáž správně usazena.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub** (pokud je to relevantní).
4. **Umístěte kolimátor** na EGW Sight Mount. Pro usnadnění instalace umístěte malý kousek papíru mezi kolimátor a montáž, aby se Loctite nedostal na kolimátor.
5. **Naneste modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15 in/lbs.
 - 2 šrouby s hlavou s tlačítkem dodané pro Vortex Viper a Venom Sights.
 - 2 šrouby s plochou hlavou dodané pro Burris FastFire a Docter Sights.
7. Šrouby, které jsou součástí této montáže, vyžadují imbusový klíč 5/64" pro instalaci.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy pro odpad a recyklaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud je to možné. Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to vhodné.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte dotazy ohledně bezpečnosti nebo používání produktu, obraťte se na našeho zástupce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž EGW pro kolimátory Vortex Viper/Venom. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.