

RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS RUGER REVOLVER BLACK

Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Provided for Vortex Viper and Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Burris FastFire and Docter Sights The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. This mount does not fit: Ruger Flattop Revolvers



Attributes

- Name: SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS RUGER REVOLVER BLACK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000667
- Mfr. No.: 49320
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: Blackhawk,GP100,Red Hawk,GP100 Match Champion
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370112944

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EGW Sichtmontage für Vortex Viper/Venom auf Ruger Revolvern](#)
- [English: RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le support de visée EGW pour Vortex Viper/Venom](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio EGW per Vortex Viper/Venom](#)
- [Norsk: Brukermanual for RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže EGW pro Vortex Viper/Venom na revolvery Ruger](#)

Sicherheitshinweise für die EGW Sichtmontage für Vortex Viper/Venom auf Ruger Revolvern

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EGW Sichtmontage für Vortex Viper/Venom, die speziell für Ruger Revolver entwickelt wurde. Diese Montage ermöglicht es Ihnen, Ihr Rotpunktvisier sicher und effizient zu installieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe vor der Installation der Montage entladen ist.
- Verwenden Sie die Montage nur mit den empfohlenen Rotpunktvisieren (Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Docter).
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage und die Schrauben auf festen Sitz.
- Halten Sie die Montage und alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Beachten Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Waffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Montage nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß feststellen.
- Achten Sie darauf, dass das Rotpunktvisier korrekt auf der Montage sitzt, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Verwenden Sie beim Anbringen des Rotpunktvisiers einen kleinen Papierstreifen, um das Entfernen zu erleichtern und Loctite vom Visier fernzuhalten.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit Schrauben und Montagewerkzeugen immer geeignete Schutzausrüstung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entfernen der hinteren Visierung:

- Nehmen Sie die hintere Visierung Ihrer Waffe vorsichtig ab.

2. Installation der EGW Sichtmontage:

- Setzen Sie die EGW Sichtmontage in die Nut ein.
- Ziehen Sie die Schraube fest (sofern zutreffend).

3. Montage des Rotpunktvisiers:

- Platzieren Sie das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage.
- Verwenden Sie einen kleinen Papierstreifen zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage.

4. Anwendung von Loctite:

- Tragen Sie blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
- Ziehen Sie die Montageschrauben mit einem Drehmoment von 15 in/lbs fest.

5. Verwendung der Schrauben:

- 2 Button Head Cap Screws sind für Vortex Viper und Venom Visierungen bereitgestellt.
- 2 Flat Head Cap Screws sind für Burris FastFire und Docter Visierungen bereitgestellt.
- Verwenden Sie einen 5/64" Inbusschlüssel zur Installation der mitgelieferten Schrauben.

6. Hinweis zur Kompatibilität:

- Diese Montage passt nicht auf Ruger Flattop Revolver.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien und nicht verwendete Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Bringen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile zu einer autorisierten Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für weitere Unterstützung und Informationen zu Sicherheitsfragen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder an den Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Waffe und Ihrer Ausrüstung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Ruger Revolver Vortex Viper/Venom Sight Mount. This guide provides essential safety instructions and installation information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before attempting to install or remove the sight mount.
- Keep the sight mount and your firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the sight mount and your firearm for any damage before use. Do not use if damaged.
- Use only the mounting hardware provided with the sight mount. Using alternative hardware may compromise safety and performance.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.
- Do not attempt to modify the sight mount or your firearm in any way not specified in this guide.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction during installation and removal of the sight mount.
- When tightening screws, do not overtighten, as this may damage the mount or your firearm.
- If you experience any difficulty during installation, stop and consult a qualified gunsmith.
- Use caution when applying blue Loctite to the screws to avoid spills that could affect the red dot sight.
- Always wear appropriate safety gear when handling firearms, including eye and ear protection.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight

- Ensure the firearm is unloaded.
- Carefully remove the rear sight from your Ruger revolver.

2. Install the EGW Sight Mount

- Insert the EGW Sight Mount into the dovetail of your revolver.
- Tighten the set screw (if applicable) to secure the mount in place.

3. Attach the Red Dot Sight

- Place the red dot sight on the EGW Sight Mount.
- For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the mount. This will also prevent Loctite from getting on the sight.

4. Secure the Mounting Screws

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws.
- Torque the mounting screws to 15 in/lbs.
- Use the following screws for installation:
 - 2 Button Head Cap Screws Provided for Vortex Viper and Venom Sights
 - 2 Flat Head Cap Screws Provided for Burris FastFire and Docter Sights
- Note: The screws included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.

5. Final Checks

- Once installed, doublecheck all screws for tightness.
- Ensure that the sight is properly aligned and securely mounted.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the sight mount becomes damaged and is no longer usable, dispose of it responsibly as per local regulations for electronic waste or metal recycling.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Ruger Revolver Vortex Viper/Venom Sight Mount, please consult your retailer or a qualified gunsmith.

Important: This safety instruction guide is designed to ensure the safe use of the Ruger Revolver Vortex Viper/Venom Sight Mount in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please adhere to all guidelines and precautions outlined in this document for your safety and the safety of others.

Guide de sécurité pour le support de visée EGW pour Vortex Viper/Venom

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le support de visée EGW pour Vortex Viper/Venom de manière sûre et efficace. Il est important de suivre ces instructions afin d'assurer ta sécurité et celle des autres.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est monté correctement avant de l'utiliser.
- Vérifie régulièrement que toutes les vis et les fixations sont bien serrées.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consulte un professionnel.
- Informe-toi sur les mises à jour de rappel de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le support si tu remarques des dommages visibles.
- Évite d'appliquer une pression excessive lors du serrage des vis.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Assure-toi que le red dot sight est bien fixé avant d'utiliser l'arme.
- Utilise toujours des lunettes de protection lorsque tu manipules des armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Retirer la hausse

- Utilise un outil approprié pour retirer la hausse de ton arme.

2. Installer le support de visée EGW

- Place le support de visée EGW dans le rail de montage.
- Serre la vis de réglage (si applicable).

3. Installer le red dot sight

- Place le red dot sight sur le support de visée EGW.
- Pour faciliter le retrait, mets un petit morceau de papier entre le red dot sight et le support pour éviter que le Loctite n'adhère.

4. Appliquer le Loctite

- Applique du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.
- Serre les vis de montage à 15in/lbs.

5. Utilisation des vis

- Deux vis à tête cylindrique sont fournies pour les red dot sights Vortex Viper et Venom.
- Deux vis à tête plate sont fournies pour les red dot sights Burris FastFire et Docter.
- Note que les vis fournies nécessitent une clé hexagonale de 5/64" pour l'installation.

Instructions d'élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les points de collecte pour les équipements électroniques ou les pièces d'armement.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte un professionnel ou un représentant de la marque. Assure-toi de vérifier les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio EGW per Vortex Viper/Venom

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio EGW per il tuo Vortex Viper/Venom. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, ma è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare il montaggio.
- Utilizza il montaggio solo con i modelli di revolver Ruger specificati.
- Non modificare il montaggio in alcun modo.
- Conserva il montaggio in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il montaggio se ci sono segni di danni o usura.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo.
- Utilizza solo gli strumenti raccomandati per l'installazione.
- Non utilizzare il montaggio con accessori non compatibili.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimuovere il mirino posteriore

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi il mirino posteriore esistente con gli strumenti appropriati.

2. Installare il montaggio EGW

- Posiziona il montaggio EGW nel dovetail.
- Serrare la vite di fissaggio (se applicabile).

3. Posizionare il red dot sight

- Posiziona il red dot sight sul montaggio EGW.
- Utilizza un piccolo pezzo di carta tra il red dot sight e il montaggio per facilitare la rimozione e proteggere il red dot sight dal Loctite.

4. Applicare Loctite

- Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite.

5. Serrare le viti di montaggio

- Serrare le viti di montaggio a 15 in/lbs.
- Utilizzare:
 - 2 viti a testa a bottone per i mirini Vortex Viper e Venom.
 - 2 viti a testa piatta per i mirini Burris FastFire e Docter.

- Le viti incluse richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il montaggio e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il montaggio nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza o l'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore per assistenza. Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a portata di mano.

Grazie per aver scelto il montaggio EGW per il tuo Vortex Viper/Venom. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente.

Brukermanual for RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduksjon

Takk for at du har valgt EGW Siktefeste for Vortex Viper/Venom til din Ruger Revolver. Dette produktet er designet for å gi deg muligheten til å montere rødpunktsikter for forbedret presisjon og brukervennlighet. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du alltid følger sikkerhetsprosedyrer når du håndterer våpen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller at alle deler er intakte og i god stand før installasjon.
- Unngå å bruke produktet i dårlige værforhold som kan påvirke sikte og festet.
- Hvis du oppdager skader eller slitasje på produktet, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert tekniker.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Ikke monter eller demonter festet mens våpenet er ladd.
- Sørg for at våpenet er i en trygg tilstand før du begynner installasjonen.
- Bruk alltid riktig verktøy for installasjonen for å unngå skader.
- Vær oppmerksom på at dette festet ikke passer til Ruger Flattop Revolvere.
- Bruk alltid blå Loctite på monteringsskruene for å sikre at de ikke løsner under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fjern baksiktet:

- Fjern baksiktet fra våpenet ditt.

2. Installer EGW Siktefeste:

- Plasser EGW Siktefeste i sporene og stram til settet (hvis aktuelt).

3. Monter rødpunktsiktet:

- Plasser rødpunktsiktet på EGW Siktefeste.
- For enklere fjerning og for å unngå at Loctite kommer i kontakt med rødpunktsiktet, plasser et lite stykke papir mellom dem.

4. Bruk monteringsskruene:

- Påfør blå Loctite på de medfølgende monteringsskruene.
- Momentfest skruene til 15 in/lbs.
- Bruk de medfølgende 2 knapphodet skruene for Vortex Viper og Venom sikter, og 2 flate hodet skruer for Burris FastFire og Docter sikter.
- Skruene krever en 5/64" unbrakonøkkel for installasjon.

5. Test installasjonen:

- Etter installasjon, kontroller at alt sitter sikkert og test at rødpunktsiktet fungerer som det skal før du bruker våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall av produktet må håndteres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for å resirkulere deler av produktet der det er mulig.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt din forhandler eller produsenten direkte.

Vennligst vær oppmerksom på at disse instruksjonene er utformet for å oppfylle kravene i EU General Product Safety Regulation (GPSR) og for å sikre trygg bruk av produktet. Vi anbefaler at du oppbevarer denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwyty EGW do celowników Vortex Viper/Venom przeznaczonego do rewolwerów Ruger. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wskazówkami dotyczącymi instalacji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami.
- Regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji uchwyty.
- Zawsze stosuj ochronę oczu i uszu podczas pracy z bronią.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji w konstrukcji uchwyty ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.
- Nie próbuj instalować uchwyty w warunkach, które mogą prowadzić do kontuzji lub uszkodzenia sprzętu.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Usuń tylną muszkę z broni.
2. Zainstaluj uchwyt EGW w rowku.
3. Dokręć śrubę mocującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik na uchwycie EGW. Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a uchwytem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs.
 - 2 śruby z główką typu Button Head dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom.
 - 2 śruby z główką typu Flat Head dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter.
7. Użyj klucza imbusowego 5/64" do instalacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie opakowania oraz niepotrzebne elementy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji, co przyczyni się do bezpieczeństwa Twojego oraz innych użytkowników.

RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen käytöstä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti asennuksen tiukkuus ja kunto.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä aseiden käytöstä ja omistamisesta.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kiinnikkeen asennusta.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai liuottimia tuotteen puhdistamiseen.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Varmista, että kiinnike on kunnolla asennettu ennen tähtäimen käyttöä.
- Vältä kiinnitysmateriaalin pääsyä tähtäimeen, jotta se ei vaikuta sen toimintaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Poista takatähtäin

- Irrota takatähtäin aseestasi.

2. Asenna EGW:n tähtäinkiinnike

- Asenna EGW:n tähtäinkiinnike urakouruun.
- Kiristä kiinnitysruuvi (jos sovellettavissa).

3. Aseta punapistetähtäin

- Aseta punapistetähtäin EGW:n tähtäinkiinnikkeeseen.
- Käytä pientä paperinpalaa punapistetähtäimen ja tähtäinkiinnikkeen välissä helpottaaksesi irrotusta ja estääksesi Loctiten pääsemästä punapistetähtäimeen.

4. Levitä Loctitea

- Levitä sinistä Loctitea mukana tuleville kiinnitysruuveille.
- Kiristä kiinnitysruuvit 15in/lbs.

5. Kiinnitysruuvit

- 2 Pulttipäistä kiinnitysruuvia Mukana Vortex Viper ja Venom tähtäimille.
- 2 Litteäpäällistä kiinnitysruuvia Mukana Burris FastFire ja Docter tähtäimille.
- Tämän kiinnikkeen mukana tulevat ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennukseen.

Huomioi, että tämä kiinnike ei sovi Ruger Flattop revolvereihin.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduktion

Välkommen till din nya EGWsiktfäste för Vortex Viper/Venom, designad för att passa Ruger revolverar. Denna produkt är avsedd att förbättra din sikte och precision vid användning av rödpunktsikten. För att säkerställa säker och korrekt användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att fästet är korrekt installerat innan användning.
- Använd alltid rätt verktyg för installation för att undvika skador.
- Applicera alltid blå Loctite på skruvarna för att säkerställa en säker montering.
- Använd inte produkten om du upptäcker några skador.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Installations och användningsanvisningar

1. **Ta bort bakre siktet** från din pistol.
2. **Installera EGWsiktfästet** i spåret där bakre siktet var.
3. **Dra åt skruven** (om tillämpligt) för att säkerställa att fästet sitter ordentligt.
4. **Placera rödpunktsiktet** på EGWsiktfästet. Använd en liten bit papper mellan sikte och fäste för att underlätta borttagning och för att hålla Loctite borta från rödpunktsiktet.
5. **Applicera blå Loctite** på de medföljande monteringskruvarna.
6. **Dra åt monteringskruvarna** till 15 in/lbs.
 - 2 knappramskruvar Medföljande för Vortex Viper och Venomsikten.
 - 2 platta huvuden skruvar Medföljande för Burris FastFire och Doctersikten.
7. Observera att skruvarna som ingår med detta fäste kräver en 5/64" insexnyckel för installation.

Varning: Detta fäste passar inte Ruger Flattoprevolverar.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta bort alla förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten inte längre används eller är trasig, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsförfrågningar relaterade till produkten.

Tack för att du valde EGWsiktfästet. Vi hoppas att du får en säker och njutbar upplevelse med din nya produkt.

Návod k bezpečnému používání montáže EGW pro Vortex Viper/Venom na revolvery Ruger

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání montáže EGW pro red dot mířidla Vortex Viper/Venom na revolvery Ruger. Je důležité dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní opatření, aby se zajistila bezpečnost uživatele a správná funkčnost produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že montáž je správně nainstalována a upevněna.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo chybí montážní hardware.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací montáže zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně vybitá.
- Při odstraňování zadního mířidla a instalaci montáže používejte ochranné brýle.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při utahování šroubů, aby nedošlo k poškození montáže nebo zbraně.
- Ujistěte se, že red dot mířidlo je správně umístěno na montáži a je pevně upevněno.
- Při používání Loctite se vyhněte kontaktu s pokožkou a očima.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo** z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte montáž EGW** do drážky na zbraní.
3. **Pevně utáhněte zajišťovací šroub**, pokud je to relevantní.
4. **Umístěte red dot mířidlo** na montáž EGW. Pro usnadnění odstraňování a ochranu red dot mířidla použijte malý kousek papíru mezi mířidlo a montáž.
5. **Naneste modrý Loctite** na poskytnuté montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15 in/lbs:
 - 2 šrouby s kulovou hlavou dodávané pro mířidla Vortex Viper a Venom
 - 2 šrouby s plochou hlavou dodávané pro mířidla Burris FastFire a Docter
7. **Použijte imbusový klíč velikosti 5/64"** pro instalaci šroubů.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení používání montáže se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Pokud se rozhodnete montáž vyřadit, dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektronického odpadu a kovových součástí.
- Nepohazujte montáž a její součásti do běžného odpadu; využijte specializované sběrné místa.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebných informací ohledně bezpečnosti a používání produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o bezpečnostních upozorněních a případných zpětných akcích produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu.