


CZ P10C, P10F VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS CZ P10C/P10F BLACK

*****EGW red dot sights are meant to be installed from the left to the right (with the muzzle facing forward). The dovetail has a progressive taper to allow for easier install. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Provided for Vortex Viper and Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Burris FastFire and Docter Sights The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. Modification of your firearm may nullify the manufacturer's warranty. This product should be installed and checked by a qualified gunsmith. No liability is expressed or implied for damage or injury which may result from improper installation or use of this product. This Mount Does Not Fit: CZ P10C Optics Ready CZ P10F Optics Ready



Attributes

- Name: SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS CZ P10C/P10F BLACK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000675
- Mfr. No.: 49329
- Color: Black
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Model: P-10F,P-10C
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370116010

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EGW Sichtmontage für Vortex Viper/Venom auf CZ P10C/P10F](#)
- [English: CZ P10C, P10F Vortex Viper/Venom Sight Mount Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Lunette de Visée EGW pour CZ P10C/P10F](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Montaggio EGW per Vortex Viper/Venom](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for CZ P10C, P10F VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika EGW do CZ P10C/P10F](#)
- [Suomi: CZ P10C, P10F VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EGW Sight Mount för Vortex Viper/Venom](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže EGW Sight Mount pro Vortex Viper/Venom](#)

Sicherheitshinweise für die EGW Sichtmontage für Vortex Viper/Venom auf CZ P10C/P10F

Einführung

Willkommen zu Ihrer EGW Sichtmontage für Vortex Viper/Venom. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre Waffe geeignet ist.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob das Produkt unbeschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufmeldungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Sichtmontage nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Verwenden Sie die Montage nur mit kompatiblen Rotpunktvisieren (Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter).
- Tragen Sie beim Umgang mit Werkzeugen geeignete Schutzausrüstung.
- Lassen Sie die Installation und Überprüfung der Montage von einem qualifizierten Büchsenmacher durchführen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Entfernen Sie die Kimme** Ihrer Waffe.
2. **Installieren Sie die EGW Sichtmontage** in der Schwalbenschwanzführung.
3. **Ziehen Sie die SetSchraube an** (falls zutreffend).
4. **Platzieren Sie das Rotpunktvisier** auf der EGW Sichtmontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und hält Loctite fern.
5. **Tragen Sie blauen Loctite** auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. **Ziehen Sie die Montageschrauben** mit 15in/lbs an:
 - 2 Button Head Cap Screws Bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visierungen.
 - 2 Flat Head Cap Screws Bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visierungen.
7. **Verwenden Sie einen 5/64" Inbusschlüssel** für die Installation der Schrauben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in Ihrem Land.

Bitte beachten Sie, dass Änderungen an Ihrer Feuerwaffe die Herstellergarantie ungültig machen können. Dieses Produkt sollte nur von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Es wird

keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die aus einer unsachgemäßen Installation oder Verwendung dieses Produkts resultieren könnten.

CZ P10C, P10F Vortex Viper/Venom Sight Mount Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the CZ P10C, P10F Vortex Viper/Venom Sight Mount. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing you to mount Vortex Viper or Venom sights securely on your CZ P10C or P10F handguns. It is crucial to follow the safety guidelines and installation instructions outlined in this document to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that you are familiar with your firearm's operation and safety features before using this mount.
- Use this product only with compatible red dot sights, specifically Vortex Viper and Venom, Burris FastFire, or Docter sights.
- Modification of your firearm may void the manufacturer's warranty.
- This product should be installed and checked by a qualified gunsmith.
- Inspect the sight mount regularly to ensure it is secure and free from damage.
- If you experience any issues with the sight mount, discontinue use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- This mount does not fit CZ P10C Optics Ready or CZ P10F Optics Ready models.
- Ensure that the firearm is unloaded before beginning the installation process.
- Use caution when handling tools and mounting hardware to avoid injury.
- Be aware of the potential for small parts to be lost during installation.
- Keep the product and any small parts out of reach of children and unauthorized users.
- Apply blue Loctite only as instructed to prevent overtightening and damage to the sight or mount.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight

- Ensure the firearm is unloaded.
- Carefully remove the rear sight from your gun.

2. Install the EGW Sight Mount

- Position the EGW Sight Mount in the dovetail from left to right (with the muzzle facing forward).
- Tighten the set screw (if applicable) to secure the mount in place.

3. Mount the Red Dot Sight

- Place the red dot sight on the EGW Sight Mount.
- For easier removal and to keep Loctite off the red dot sight, place a small piece of paper between the sight and the mount.

4. Secure the Mounting Screws

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws.
- Torque the mounting screws to 15 in/lbs.

- Use the following screws as applicable:
 - 2 Button Head Cap Screws for Vortex Viper and Venom sights.
 - 2 Flat Head Cap Screws for Burris FastFire and Docter sights.
- The screws included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.

5. Final Checks

- After installation, doublecheck that all screws are tightened and that the sight is securely mounted.
- Test the sight alignment before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials and unused mounting hardware responsibly, following local waste management regulations.
- Ensure that the product is disposed of in a manner that prevents it from being used improperly or falling into the hands of children or unauthorized users.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of the CZ P10C, P10F Vortex Viper/Venom Sight Mount, please consult your local retailer or a qualified gunsmith for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with your CZ P10C or P10F and the Vortex Viper/Venom Sight Mount. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and accessories.

Guide de Sécurité pour le Support de Lunette de Visée EGW pour CZ P10C/P10F

Introduction

Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée du support de lunette de visée EGW pour les modèles CZ P10C et P10F. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement le support et les vis pour t'assurer qu'ils sont en bon état.
- Évite d'utiliser le produit si tu remarques des dommages visibles.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement les vis fournies avec le support pour l'installation.
- Ne modifie pas le produit, car cela pourrait annuler la garantie.
- Ne monte pas le support sur des modèles de CZ P10C et P10F qui sont "Optics Ready".
- Assure-toi que le Loctite bleu est appliqué correctement pour éviter le desserrage des vis.
- Si tu n'es pas sûr de l'installation, fais appel à un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retire la hausse de ton arme.**
2. **Installe le support de visée EGW dans la queue d'aronde.**
3. **Serre la vis de réglage (si applicable).**
4. **Place la lunette de visée à point rouge sur le support de visée EGW.**
 - Pour faciliter le retrait, place un petit morceau de papier entre la lunette et le support.
5. **Applique du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.**
6. **Serre les vis de montage à 15 in/lbs.**
 - 2 vis à tête cylindrique Fournies pour les lunettes de visée Vortex Viper et Venom.
 - 2 vis à tête plate Fournies pour les lunettes de visée Burris FastFire et Docter.
7. **Utilise une clé Allen de 5/64" pour l'installation.**

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans la poubelle ordinaire.
- Renseigne-toi sur les centres de recyclage ou de mise au rebut appropriés dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un armurier qualifié ou un professionnel du secteur.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu peux assurer une utilisation sécurisée et efficace du support de lunette de visée EGW pour CZ P10C et P10F.

Guida alla Sicurezza per il Montaggio EGW per Vortex Viper/Venom

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio EGW per il Vortex Viper/Venom. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione sicura e affidabile per l'installazione dei mirini red dot su pistole CZ P10C e P10F. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'applicazione prevista.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se non è stato installato correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo prodotto deve essere installato e controllato da un armaiolo qualificato.
- La modifica della tua arma da fuoco potrebbe annullare la garanzia del produttore.
- Non utilizzare il montaggio con pistole CZ P10C o P10F che sono già dotate di ottiche pronte (Optics Ready).
- Utilizza sempre il Loctite blu sulle viti di montaggio per garantire una tenuta sicura.
- Non tentare di rimuovere o modificare il montaggio mentre il mirino è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimozione del mirino posteriore

- Rimuovi il mirino posteriore dalla tua pistola.

2. Installazione del montaggio EGW

- Posiziona il montaggio EGW nella coda di rondine.
- Serrate la vite di fissaggio (se applicabile).

3. Posizionamento del mirino red dot

- Posiziona il mirino red dot sul montaggio EGW.
- Metti un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio per facilitare la rimozione e mantenere il Loctite lontano dal mirino red dot.

4. Applicazione del Loctite

- Applica Loctite blu sulle viti di montaggio fornite.

5. Serrare le viti di montaggio

- Serrare le viti di montaggio a 15 in/lbs.
- Nota: 2 viti a testa bombata sono fornite per i mirini Vortex Viper e Venom; 2 viti a testa piatta sono fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.

6. Controllo finale

- Verifica che tutte le viti siano ben serrate e che il montaggio sia stabile prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti non più utilizzabili.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile. Se necessario, contatta un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o per segnalare problemi di sicurezza, contatta un armaiolo qualificato o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida, potrai garantire un uso sicuro e responsabile del montaggio EGW per il Vortex Viper/Venom. La sicurezza è una priorità, quindi non esitare a cercare assistenza se hai domande o dubbi.

Bruksanvisning for CZ P10C, P10F VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduksjon

Takk for at du har valgt EGW Sight Mount for Vortex Viper/Venom til din CZ P10C/P10F. Dette produktet er designet for å gi en sikker og pålitelig montering av rødpunktsikter. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før installasjon og bruk for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt våpen før installasjon.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for montering og bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Kontroller at alle deler er i god stand før bruk.
- Rapportér eventuelle skader eller defekter til forhandleren.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Bruk alltid riktig verktøy for installasjon for å unngå skade.
- Vær oppmerksom på at modifikasjoner av ditt våpen kan ugyldiggjøre produsentens garanti.
- Ingen ansvar er uttrykt eller underforstått for skade som kan oppstå fra feil installasjon eller bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Fjern baksiktet** fra våpenet ditt.
2. **Installer EGW Siktefeste** i dovetailen.
3. **Stram til settskruen** (hvis aktuelt).
4. **Plasser rødpunktsiktet** på EGW Siktefestet. For enklere fjerning, kan du legge et lite papir mellom rødpunktsiktet og feste for å holde Loctite unna rødpunktsiktet.
5. **Påfør blå Loctite** på de medfølgende monteringskruene.
6. **Momentstram monteringskruene** til 15in/lbs.
 - 2 Button Head Cap Screws Inkludert for Vortex Viper og Venom Sikter.
 - 2 Flat Head Cap Screws Inkludert for Burris FastFire og Docter Sikter.
 - Skruene som følger med dette festet krever en 5/64" unbrakonøkkel for installasjon.

Avfallsinstruksjoner

- Produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for elektroniske og mekaniske komponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller installasjon, vennligst kontakt din forhandler eller produsentens kundeservice.

Takk for at du valgte EGW Sight Mount. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med ditt produkt.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika EGW do CZ P10C/P10F

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika EGW przeznaczonego do pistoletów CZ P10C i P10F. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji oraz użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe korzystanie z montażu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma amunicji w zasięgu.
- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Montaż powinien być zainstalowany przez wykwalifikowanego rusznikarza, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Modyfikacja broni palnej może unieważnić gwarancję producenta.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem luzów lub uszkodzeń.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj montażu tylko z odpowiednimi celownikami red dot, takimi jak Vortex Viper/Venom, Burris FastFire lub Docter.
- Nie próbuj używać montażu z innymi celownikami, które nie są wymienione w instrukcji.
- Zawsze stosuj niebieski Loctite na dostarczonych śrubach montażowych, aby uniknąć ich poluzowania.
- Nie próbuj samodzielnie modyfikować montażu ani jego komponentów.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. **Usuń tylny celownik** z broni.
2. **Zainstaluj montaż EGW** w dovetailu.
3. **Dokręć śrubę blokującą** (jeśli dotyczy) dokładnie.
4. **Umieść celownik red dot** na montażu EGW. Użycie małego kawałka papieru między celownikiem a montażem ułatwi demontaż i zabezpieczy Loctite przed dostaniem się na celownik.
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Dokręć śruby montażowe** do 15in/lbs:
 - 2 śruby z główką typu Button Head dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom.
 - 2 śruby z główką typu Flat Head dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter.
7. Śruby dołączone do montażu wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami oraz regulacjami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera elementy, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w swoim kraju.

Zakończenie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z montażu celownika EGW. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania.

CZ P10C, P10F VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa CZ P10C ja P10F Vortex Viper/Venom Sight Mount tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevedot tai varoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Asennus tulee suorittaa pätevän asekorjaajan toimesta.
- Varmista, että kaikki asennusmateriaalit ovat mukana ennen asennuksen aloittamista.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia kiinnitysmenetelmiä.
- Älä muokkaa tai käytä tuotetta muulla tavalla kuin mihin se on tarkoitettu.
- Käytä sinistä Loctite:a asennuspulteissa estämään löystymistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Poista takatähtäin** aseestasi.
2. **Asenna EGW:n kiinnitys** liitoskanavaan.
3. **Kiristä asetuspultti** (jos sovellettavissa).
4. **Aseta punapiste EGW:n kiinnitykseen.** Voit asettaa pienen paperinpalan punapisteen ja kiinnityksen väliin helpottamaan irrotusta ja pitämään Loctite:n poissa punapisteestä.
5. **Levitä sinistä Loctite:a** mukana oleviin asennuspultteihin.
6. **Kiristä asennuspultit** 15in/lbs momenttiin.
7. **Varmista, että kaikki on kunnolla kiinnitetty** ennen käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon, vaan käytä erillisiä keräyspisteitä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen yksityiskohdat mukana, kun otat yhteyttä.

Muista, että tuotteen muokkaaminen voi mitätöidä valmistajan takuun. Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja vaatii asiantuntevaa asennusta. Huolellinen käyttö ja ylläpito varmistavat tuotteen turvallisuuden ja toimivuuden.

Säkerhetsinstruktioner för EGW Sight Mount för Vortex Viper/Venom

Introduktion

Tack för att du valt EGW Sight Mount för Vortex Viper/Venom. Denna produkt är designad för att ge en säker och stabil montering av ditt rödpunktsikte på CZ P10C och P10F. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna för att minimera risker.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, avbryt användningen omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast monteringshårdvara som medföljer produkten för att säkerställa korrekt installation.
- Kontrollera att fästet är ordentligt åtdraget innan du använder ditt vapen.
- Undvik att modifiera produkten eller ditt vapen, eftersom detta kan ogiltigförklara tillverkarens garanti.
- Installationen bör utföras av en kvalificerad vapensmed för att säkerställa säkerhet och korrekt funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. **Ta bort det bakre siktet** från ditt vapen.
2. **Installera EGW Sight Mount** i dovetailen.
3. **Dra åt skruven** (om tillämpligt) för att säkra fästet.
4. **Placera rödpunktsiktet** på EGW Sight Mount. Använd en liten bit papper mellan sikte och fäste för att underlätta borttagning och förhindra att Loctite kommer i kontakt med sikte.
5. **Applicera blå Loctite** på de medföljande monteringskruvarna.
6. **Dra åt monteringskruvarna** till 15in/lbs.
 - 2 Button Head Cap Screws Ingår för Vortex Viper och Venom Sights.
 - 2 Flat Head Cap Screws Ingår för Burris FastFire och Docter Sights.
7. Kontrollera att allt är korrekt installerat innan användning.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Det är viktigt att ha tillgång till en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Genom att följa dessa instruktioner säkerställer du en säker och effektiv användning av EGW Sight Mount för Vortex Viper/Venom. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání montáže EGW Sight Mount pro Vortex Viper/Venom

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW Sight Mount pro Vortex Viper/Venom, určenou pro modely CZ P10C a P10F. Tento dokument obsahuje důležité informace a pokyny, které vám pomohou bezpečně a efektivně používat tento produkt.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Zkontrolujte, zda je montáž správně nainstalována a zajištěna.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- Dbejte na to, aby byl produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů se obraťte na kvalifikovaného zbrojře.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Nepoužívejte montáž, pokud jsou na ní viditelné známky poškození.
- Zajistěte, aby byly všechny šrouby a upevnění pevně utaženy.
- Při manipulaci s kolimátorem používejte ochranné brýle.
- Při instalaci a používání montáže dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Odstraňte zadní mířidlo** z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte EGW Sight Mount** do dovetailu.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub**, pokud je to relevantní.
4. **Umístěte kolimátor** na EGW Sight Mount. Doporučujeme umístit malý kousek papíru mezi kolimátor a montáž pro usnadnění odstranění a ochranu kolimátoru před Loctite.
5. **Aplikujte modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15in/lbs.
 - 2 šrouby s hlavou na klíč dodávané pro kolimátory Vortex Viper a Venom.
 - 2 šrouby s plochou hlavou dodávané pro kolimátory Burris FastFire a Docter.
7. **Pro instalaci použijte klíč 5/64"**, který je potřebný pro šrouby součástí této montáže.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte v souladu s místními předpisy o odpadech a ekologii.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost recyklace materiálů, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na kvalifikovaného zbrojře nebo na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání montáže EGW Sight Mount pro Vortex Viper/Venom. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání.