

CZ 75, 85, P-01, PCR LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT - CZ75, 85, P-01, PCR LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator, or Optima red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs Modification of your firearm may nullify the manufacturer's warranty. This product should be installed and checked by a qualified gunsmith. No liability is expressed or implied for damage or injury which may result from improper installation or use of this product. This mount fits: CZ 75 CZ 75 SP-01 CZ 75 SP-01 Phantom CZ 75 SP-01 Shadow CZ 85 CZ 97B CZ 97D CZ P-01 CZ P-07 (may require fitting due to a variance in dovetail dimensions) CZ P-09 (may require fitting due to a variance in dovetail dimensions) CZ PCR (there will be a gap under the front of the adapter plate) Tristar P120



Attributes

- Name: CZ75, 85, P-01, PCR LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000677
- Mfr. No.: 49402
- Color: Black
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Model: P-09,P-07,SP-01 Phantom,SP-01 Shadow,97D,P-01,85,PCR,SP-01,75,97B
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370115914

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EGW CZ 75, 85, P01, PCR LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT](#)
- [English: CZ 75, 85, P01, PCR LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW CZ 75, 85, P01, PCR LEUPOLD DELTAPOINT PRO](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino EGW per CZ 75, 85, P01, PCR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika Leupold DeltaPoint Pro](#)
- [Suomi: Käsiaseiden jalustat Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EGW CZ 75, 85, P01, PCR LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže EGW pro Leupold DeltaPoint Pro](#)

Sicherheitshinweise für die EGW CZ 75, 85, P01, PCR LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW CZ 75, 85, P01, PCR LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT entschieden hast. Diese Montage ermöglicht es dir, dein Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator oder Optima Rotpunktvisier sicher und einfach zu installieren. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage und das Rotpunktvisier gemäß den Anweisungen installierst.
- Überprüfe regelmäßig die Montageschrauben auf Festigkeit, um sicherzustellen, dass alles sicher sitzt.
- Halte die Montage und das Visier von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Verwende die Montage nur für die angegebenen Modelle.
- Beachte, dass Änderungen an deiner Feuerwaffe die Herstellergarantie ungültig machen können.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur die im Lieferumfang enthaltenen Montageschrauben.
- Achte darauf, dass der Bereich um die Montage sauber und frei von Schmutz ist.
- Verwende blauen Loctite sparsam, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Installiere die Montage nur, wenn du über die nötigen Kenntnisse oder Hilfe eines qualifizierten Büchsenmachers verfügst.
- Achte darauf, dass du die Montage nicht übermäßig festziehst, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entferne die Kimme deiner Waffe.
2. Installiere die EGWSichtmontage in der Nut.
3. Ziehe die Schraube fest (falls zutreffend).
4. Platziere das Rotpunktvisier auf der EGWSichtmontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.
5. Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. Ziehe die Montageschrauben auf 15 in/lbs fest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Es ist wichtig, alle Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Installation zu klären, bevor du das Produkt verwendest.

Bitte halte dich an diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des EGW CZ 75, 85, P01, PCR LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT zu gewährleisten.

CZ 75, 85, P01, PCR LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the CZ 75, 85, P01, PCR LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing the attachment of a red dot sight to your firearm. It is essential to follow all safety guidelines and installation instructions to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling of your firearm at all times.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep your firearm pointed in a safe direction.
- Store firearms securely and out of reach of unauthorized users, particularly children.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight when shooting.
- Use appropriate eye and ear protection when using your firearm.
- Familiarize yourself with the operation of your firearm and the sight mount before use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Modification of your firearm may void the manufacturer's warranty.
- This product should be installed and checked by a qualified gunsmith.
- Improper installation or use may result in damage or injury.
- Ensure that the red dot sight is securely mounted before using your firearm.
- Do not exceed the recommended torque specifications when tightening screws.
- Check for any movement or looseness in the mount before each use.
- Be cautious of potential gaps under the adapter plate when mounting on the CZ PCR model.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight

- Carefully detach the rear sight from your firearm.

2. Install the EGW Sight Mount

- Place the EGW Sight Mount in the dovetail of your firearm.
- Ensure the mount is seated properly.

3. Tighten Set Screw (if applicable)

- Use an appropriate tool to tighten the set screw on the mount.

4. Attach the Red Dot Sight

- Place the red dot sight on the EGW Sight Mount.
- To facilitate easy removal and protect the sight, place a small piece of paper between the sight and the mount.

5. Apply Loctite

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws to secure them.

6. Torque Mounting Screws

- Torque the mounting screws to 15 in/lbs to ensure a secure fit.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the CZ 75, 85, P01, PCR LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT, please reach out to the relevant support channels provided by the manufacturer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your CZ 75, 85, P01, PCR LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT. Always prioritize safety and consult a qualified professional for any concerns or questions regarding installation and use.

Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW CZ 75, 85, P01, PCR LEUPOLD DELTAPOINT PRO

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de viseur EGW pour votre arme. Ce produit est conçu pour vous permettre de monter facilement un viseur à point rouge Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator ou Optima sur votre CZ 75, 85, P01 ou PCR. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer le support.
- Ne laissez jamais votre arme sans surveillance, surtout si elle est équipée d'un viseur.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement le montage du viseur et du support pour vous assurer qu'ils sont bien fixés.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut entraîner des risques de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des vis et des matériaux de montage fournis avec le produit.
- Ne serrez pas excessivement les vis lors de l'installation, car cela pourrait endommager le support.
- Appliquez du Loctite bleu uniquement sur les vis de montage, et suivez les instructions pour éviter tout contact avec le viseur.
- Si vous ressentez des vibrations excessives lors de l'utilisation, vérifiez immédiatement le montage.
- En cas de doute sur l'installation, faites appel à un armurier qualifié pour effectuer l'installation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. **Retirez la hausse** de votre arme.
2. **Installez le support de hausse EGW** dans la queue d'aronde.
3. **Serrez la vis de blocage** (si applicable).
4. **Placez le viseur à point rouge** sur le support de hausse EGW. Pour faciliter le retrait et éviter que le Loctite ne touche le viseur, placez un petit morceau de papier entre le viseur et le support.
5. **Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serrez les vis de montage** à 15 in/lbs.
7. **Vérifiez le montage** avant d'utiliser votre arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez votre déchetterie locale pour obtenir des instructions.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter un professionnel qualifié ou un armurier. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

Suivez ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre support de viseur EGW. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino EGW per CZ 75, 85, P01, PCR

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio del mirino EGW per la tua pistola CZ 75, 85, P01 o PCR. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea (EU GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il montaggio e il mirino per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il montaggio se presenta segni di danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non qualificate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione fornite. Un'installazione errata può compromettere la sicurezza.
- **Uso:** Non utilizzare il prodotto in condizioni di malfunzionamento. Verifica sempre il corretto funzionamento prima dell'uso.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente il montaggio e il mirino per garantire prestazioni ottimali.
- **Sostituzione:** Se il montaggio deve essere rimosso, assicurati di ripristinare il mirino posteriore correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimuovi il mirino posteriore:

- Utilizza gli strumenti appropriati per rimuovere il mirino posteriore della tua arma.

2. Installa il montaggio EGW nel dovetail:

- Posiziona il montaggio EGW nel dovetail della tua pistola.

3. Serratura della vite di bloccaggio:

- Se applicabile, serra la vite di bloccaggio per fissare il montaggio.

4. Posiziona il red dot sight:

- Posiziona il tuo red dot sight sul montaggio EGW.
- Per facilitare la rimozione e mantenere il Loctite lontano dal red dot sight, inserisci un piccolo pezzo di carta tra il red dot sight e il montaggio.

5. Applica Loctite blu:

- Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite per garantire una tenuta sicura.

6. Serratura delle viti di montaggio:

- Serrare le viti di montaggio a 15 in/lbs.

7. Verifica finale:

- Controlla che il montaggio e il red dot sight siano fissati saldamente prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta appropriati per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande o problematiche relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un armaiolo qualificato.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del montaggio del mirino EGW per la tua pistola CZ. La modifica della tua arma potrebbe annullare la garanzia del produttore. Assicurati di far installare e controllare il prodotto da un professionista qualificato.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika Leupold DeltaPoint Pro

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania EGW do celownika Leupold DeltaPoint Pro. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji oraz użytkowania produktu. Proszę uważnie przeczytać wszystkie sekcje, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaladowana.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.
- Produkt powinien być instalowany przez wykwalifikowanego rusznikarza, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie i celownik pod kątem luzów i uszkodzeń.
- Modyfikacja broni może unieważnić gwarancję producenta.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Używaj tylko dostarczonych śrub montażowych i niezbędnych narzędzi.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas przykręcania śrub, aby uniknąć uszkodzenia mocowania.
- Nie używaj mocowania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia celownika lub broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Usuń tylną muszkę** z broni.
2. **Zainstaluj mocowanie EGW** w rowku.
3. **Użyj śruby ustalającej** (jeśli dotyczy).
4. **Umieść celownik reddot** na mocowaniu EGW. Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a mocowaniem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Przykręć śruby montażowe** z momentem 15 in/lbs.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów komunalnych.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mocowania, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i wytycznych. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego zachęcamy do dokładnego zapoznania się z instrukcją oraz do korzystania z produktu w sposób odpowiedzialny i zgodny z przepisami.

Käsiaseiden jalustat Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EGW CZ 75, 85, P01, PCR Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua asentamaan ja käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö varmistaa, että voit nauttia tuotteestasi ilman vaaroja.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja tarkistettu pätevän asekorjaajan toimesta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinni.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitysruuveja ja tarvikkeita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Vältä koskettamasta liipaisinta tai muita herkkiä osia asennuksen aikana.
- Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet kiinnitysruuveja ja Loctitea.
- Varmista, että punapistetähtäin on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä ylikiristä kiinnitysruuveja, sillä se voi vaurioittaa tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Poista takatähtäin:** Irrota takatähtäin aseestasi.
2. **Asenna EGWkiristin:** Kiinnitä EGWkiristin urakohteeseen.
3. **Kiristä kiinnitysruuvi:** Kiristä kiinnitysruuvi (jos sovellettavissa).
4. **Aseta punapistetähtäin:** Aseta punapistetähtäin EGWkiristimelle. Huomioi, että pieni paperipala punapistetähtäimen ja kiristimen väliin helpottaa poistoa ja estää Loctiten pääsyn punapistetähtäimeen.
5. **Levitä sinistä Loctitea:** Levitä sinistä Loctitea toimitettuihin kiinnitysruuveihin.
6. **Kiristä kiinnitysruuvit:** Kiristä kiinnitysruuvit 15 in/lbs.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos et ole varma hävitysmenettelyistä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Vastuuvapauslauseke

Aseesi muokkaaminen voi mitätöidä valmistajan takuun. Emme ota vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka voivat johtua tämän tuotteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä.

Kiitos, että valitsit EGW CZ 75, 85, P01, PCR Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktioner för EGW CZ 75, 85, P01, PCR LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt EGW CZ 75, 85, P01, PCR LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av ditt rödpunktsikte. För att säkerställa säker användning och för att skydda dig själv och andra, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risken för skador.
- Kontrollera att alla komponenter är intakta och utan skador innan installation.
- Modifiering av ditt vapen kan ogiltigförklara tillverkarens garanti.
- Denna produkt bör installeras och kontrolleras av en kvalificerad vapensmed.
- Rapportera eventuella skador eller felaktigheter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig produkten om du är osäker på hur den ska installeras eller användas.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd skyddsglasögon under installation och justering för att skydda ögonen.
- Använd alltid blå Loctite på monteringskruvarna för att säkerställa att de sitter ordentligt.
- Kontrollera regelbundet att alla skruvar och fästen är åtdragna innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort det bakre siktet från din pistol.
2. Installera EGWsiktesfästet i skenan.
3. Dra åt skruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktsiktet på EGWsiktesfästet.
 - För att underlätta borttagning av rödpunktsiktet, placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och siktesfästet. Detta håller Loctite borta från rödpunktsiktet.
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
6. Dra åt monteringskruvarna till 15in/lbs.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produktens förpackning och eventuella oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och produktanvändning, vänligen kontakta en kvalificerad vapensmed eller en auktoriserad återförsäljare.

Genom att följa dessa instruktioner och säkerhetsriktlinjer kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av EGW CZ 75, 85, P01, PCR LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av detta vapenrelaterade tillbehör.

Návod k bezpečnému používání montáže EGW pro Leupold DeltaPoint Pro

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW pro Leupold DeltaPoint Pro. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní použití na vaší zbrani CZ 75, 85, P01, PCR. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání výrobku, které vám pomohou zajistit jeho správné a bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že výrobek byl zakoupen od autorizovaného prodejce.
- Zkontrolujte, zda montáž a všechny její součásti nejsou poškozené.
- Pokud si nejste jisti instalací, obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že zbraň je vybitá.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo nekompletní.
- Ujistěte se, že všechny šrouby jsou řádně utažené, aby se předešlo uvolnění montáže během používání.
- Nepoužívejte Loctite v nadměrném množství, abyste nezpůsobili poškození kolimátoru.
- Při manipulaci s montáží a zbraní dodržujte standardní bezpečnostní postupy.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Odstraňte zadní mířidlo** na vaší zbrani.
2. **Nainstalujte EGW montáž mířidla** do drážky na zbrani.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub** (pokud je to relevantní).
4. **Položte kolimátor** na EGW montáž mířidla. Pro snadnější odstranění vložte malý kousek papíru mezi kolimátor a montáž mířidla.
5. **Naneste modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15 in/lbs.

Pokyny k likvidaci

- Tento produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu, pokud je to možné, využijte recyklační zařízení.

Další podpora

Pro veškeré dotazy a další podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo kvalifikovaného zbrojáře. Je důležité, abyste dodržovali všechny pokyny k instalaci a použití, abyste zajistili bezpečnost a správnou funkčnost produktu.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vašeho nového produktu.