

EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT - EGW

EAA SUPER SIGHT MOUNT FOR LEUPOLD DELTA POINT PRO BLACK

EGW red dot sights are meant to be installed from the left to the right (with the muzzle facing forward). The dovetail has a progressive taper to allow for easier install. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator, or Optima red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs Modification of your firearm may nullify the manufacturer's warranty. This product should be installed and checked by a qualified gunsmith. No liability is expressed or implied for damage or injury which may result from improper installation or use of this product. This mount fits: Elite Stock II with adjustable (LPA/Bomar style, shown above) rear sight Elite Stock III with adjustable (LPA/Bomar style, shown above) rear sight Hunter with adjustable (LPA/Bomar style, shown above) rear sight Limited Custom with adjustable (LPA/Bomar style, shown above) rear sight Limited Custom Xtreme with adjustable (LPA/Bomar style, shown above) rear sight Match Elite with adjustable (LPA/Bomar style, shown above) rear sight Match Xtreme with adjustable (LPA/Bomar style, shown above) rear sight P Match with adjustable (LPA/Bomar style, shown above) rear sight P Match Pro with adjustable (LPA/Bomar style, shown above) rear sight Stock II Xtreme with adjustable (LPA/Bomar style, shown above) rear sight Stock III Xtreme with adjustable (LPA/Bomar style, shown above) rear sight This mount does not fit: EAA / Tanfoglio Witness with fixed rear sight EAA / Tanfoglio Witness with Novak style adjustable rear sight, shown above



Attributes

- Name: EGW EAA SUPER SIGHT MOUNT FOR LEUPOLD DELTA POINT PRO BLACK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000682
- Mfr. No.: 49407
- Color: Black
- Make: EAA
- Material: Aluminum
- Model: P Match,Hunter,Stock II Xtreme,Elite Stock II,Limite Custom Xtreme,P Match Pro
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 841370114238

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die EGW EAA SUPER SIGHT MOUNT für Leupold DeltaPoint Pro](#)
- [English: EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT](#)
- [Français: EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu celownika red dot EGW EAA SUPER SIGHT MOUNT](#)
- [Suomi: EAA SUPER SIGHT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO](#)

Sicherheitsanleitung für die EGW EAA SUPER SIGHT MOUNT für Leupold DeltaPoint Pro

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EGW EAA SUPER SIGHT MOUNT für das Leupold DeltaPoint Pro. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Erfahrung haben.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts in gutem Zustand sind, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um das Risiko von Verletzungen oder Schäden zu minimieren.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage und die Befestigungen auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe vor der Installation des Visierhalters entladen ist.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Montageschrauben, um die Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
- Tragen Sie beim Umgang mit Ihrer Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Modifikationen an Ihrer Waffe können die Herstellergarantie ungültig machen. Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Büchsenmacher durchführen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Entfernen Sie das hintere Visier** Ihrer Waffe.
2. **Installieren Sie die EGW Sight Mount** im Schwalbenschwanz. Achten Sie darauf, dass die Montage korrekt ausgerichtet ist.
3. **Ziehen Sie die SetSchraube an**, falls zutreffend.
4. **Platzieren Sie das Rotpunktvisier** auf der EGW Sight Mount. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage kann die Abnahme erleichtern und verhindern, dass Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.
5. **Tragen Sie blauen Loctite** auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. **Ziehen Sie die Montageschrauben** mit 15 in/lbs an.
7. Überprüfen Sie vor der Verwendung die Stabilität der Montage und des Visierhalters.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und nicht mehr benötigte Ausrüstung.
- Achten Sie darauf, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen bereithalten, wenn Sie Unterstützung anfordern.

Wichtige Hinweise

- Diese Montage passt auf verschiedene Modelle, darunter Elite Stock II, Elite Stock III, Hunter und weitere. Überprüfen Sie die Kompatibilität vor der Installation.
- Diese Montage passt nicht auf EAA / Tanfoglio Witness mit festem hinterem Visier.
- Bei der Installation und Verwendung des Produkts sind die Anweisungen sorgfältig zu befolgen, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

Vielen Dank, dass Sie sich für die EGW EAA SUPER SIGHT MOUNT entschieden haben. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT. This guide provides essential safety information, installation instructions, and guidelines for proper use to ensure your safety and the longevity of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle firearms and related accessories with care.
- Inspect the product for any damage before installation.
- Do not modify the product in any way, as this may void the warranty and pose safety risks.
- Store the product in a safe place, away from children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the product only with compatible firearms as listed in the product description.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the sight mount.
- Avoid using the product in adverse weather conditions that may affect visibility or handling.
- Do not exceed the recommended torque settings when installing the sight mount to prevent damage.
- If unsure about installation or use, consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight

- Carefully remove the existing rear sight from your firearm.

2. Install the EGW Sight Mount

- Place the EGW Sight Mount in the dovetail from the left to the right, ensuring the muzzle is facing forward.
- Tighten the set screw (if applicable) to secure the mount in place.

3. Attach the Red Dot Sight

- Place your red dot sight on the EGW Sight Mount.
- For easier removal and to protect the sight, place a small piece of paper between the red dot sight and the mount.

4. Apply Loctite

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws to secure the sight.

5. Torque the Mounting Screws

- Torque the mounting screws to 15 in/lbs to ensure a secure fit.

6. Final Check

- After installation, doublecheck that all screws are tightened and the sight is securely mounted.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

- For safety inquiries and further assistance, please reach out to your local distributor or retailer.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Proper installation and usage will enhance your shooting experience while ensuring your safety and the safety of others.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

Introducción

Gracias por elegir el EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad, instrucciones de instalación y pautas para un uso adecuado para garantizar tu seguridad y la longevidad de tu producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios relacionados con cuidado.
- Inspecciona el producto en busca de daños antes de la instalación.
- No modifiques el producto de ninguna manera, ya que esto puede anular la garantía y representar riesgos de seguridad.
- Guarda el producto en un lugar seguro, lejos de niños y personas no autorizadas.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el producto solo con armas de fuego compatibles, como se indica en la descripción del producto.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o quitar el soporte de mira.
- Evita usar el producto en condiciones climáticas adversas que puedan afectar la visibilidad o el manejo.
- No excedas los ajustes de torque recomendados al instalar el soporte de mira para evitar daños.
- Si tienes dudas sobre la instalación o el uso, consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Quita la Mira Trasera

- Retira cuidadosamente la mira trasera existente de tu arma.

2. Instala el Soporte EGW

- Coloca el soporte EGW en la muesca de izquierda a derecha, asegurándote de que la boca del cañón esté hacia adelante.
- Aprieta el tornillo de ajuste (si aplica) para asegurar el soporte en su lugar.

3. Coloca la Mira de Punto Rojo

- Coloca tu mira de punto rojo en el soporte EGW.
- Para facilitar la remoción y proteger la mira, coloca un pequeño trozo de papel entre la mira de punto rojo y el soporte.

4. Aplica Loctite

- Aplica Loctite azul a los tornillos de montaje proporcionados para asegurar la mira.

5. Aprieta los Tornillos de Montaje

- Aprieta los tornillos de montaje a 15 in/lbs para garantizar un ajuste seguro.

6. Revisión Final

- Después de la instalación, verifica que todos los tornillos estén apretados y que la mira esté montada de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas de seguridad y asistencia adicional, por favor contacta a tu distribuidor o minorista local.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Una instalación y uso adecuados mejorarán tu experiencia de tiro mientras aseguran tu seguridad y la de los demás.

EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'installation et des recommandations pour une utilisation appropriée afin d'assurer ta sécurité et la longévité de ton produit. Merci de lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires associés avec soin.
- Inspecte le produit pour tout dommage avant l'installation.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait annuler la garantie et poser des risques pour la sécurité.
- Range le produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le produit uniquement avec des armes à feu compatibles comme indiqué dans la description du produit.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer le montage de viseur.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques défavorables pouvant affecter la visibilité ou la manipulation.
- Ne dépasse pas les réglages de couple recommandés lors de l'installation du montage pour éviter d'endommager le produit.
- Si tu as des doutes sur l'installation ou l'utilisation, consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Retire le Viseur Arrière

- Retire soigneusement le viseur arrière existant de ton arme à feu.

2. Installe le Montage EGW

- Place le montage EGW dans le rail de gauche à droite, en veillant à ce que le canon soit orienté vers l'avant.
- Serre la vis de blocage (si applicable) pour sécuriser le montage en place.

3. Fixe le Viseur à Point Rouge

- Place ton viseur à point rouge sur le montage EGW.
- Pour faciliter le retrait et protéger le viseur, place un petit morceau de papier entre le viseur à point rouge et le montage.

4. Applique du Loctite

- Applique du Loctite bleu sur les vis de montage fournies pour sécuriser le viseur.

5. Serre les Vis de Montage

- Serre les vis de montage à 15 in/lbs pour assurer un ajustement sécurisé.

6. Vérification Finale

- Après installation, vérifie que toutes les vis sont bien serrées et que le viseur est solidement monté.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consulte les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour des questions de sécurité et une assistance supplémentaire, n'hésite pas à contacter ton distributeur ou détaillant local.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Une installation et une utilisation appropriées amélioreront ton expérience de tir tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto l'EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e linee guida per un corretto utilizzo per garantire la tua sicurezza e la longevità del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori correlati con attenzione.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni prima dell'installazione.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe annullare la garanzia e comportare rischi per la sicurezza.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo con armi da fuoco compatibili come elencato nella descrizione del prodotto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il mirino.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare la visibilità o la maneggevolezza.
- Non superare le impostazioni di coppia raccomandate durante l'installazione del montaggio per evitare danni.
- Se hai dubbi sull'installazione o sull'uso, consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimuovere il Mirino Posteriore

- Rimuovi con attenzione il mirino posteriore esistente dalla tua arma.

2. Installare il Montaggio EGW

- Posiziona il montaggio EGW nel binario da sinistra a destra, assicurandoti che la bocca sia rivolta in avanti.
- Stringi la vite di bloccaggio (se applicabile) per fissare il montaggio in posizione.

3. Fissare il Mirino a Punto Rosso

- Posiziona il tuo mirino a punto rosso sul montaggio EGW.
- Per facilitare la rimozione e proteggere il mirino, posiziona un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il montaggio.

4. Applicare Loctite

- Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite per fissare il mirino.

5. Serrare le Viti di Montaggio

- Serrare le viti di montaggio a 15 in/lbs per garantire una tenuta sicura.

6. Controllo Finale

- Dopo l'installazione, verifica che tutte le viti siano serrate e che il mirino sia montato in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande sulla sicurezza e ulteriore assistenza, ti preghiamo di contattare il tuo distributore o rivenditore locale.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. Un'installazione e un utilizzo appropriati miglioreranno la tua esperienza di tiro garantendo la tua sicurezza e quella degli altri.

EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon, installasjonsinstruksjoner og retningslinjer for riktig bruk for å sikre din sikkerhet og produktets levetid. Vennligst les denne guiden nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Håndter alltid skytevåpen og relaterte tilbehør med forsiktighet.
- Inspiser produktet for eventuelle skader før installasjon.
- Ikke modifier produktet på noen måte, da dette kan ugyldiggjøre garantien og utgjøre sikkerhetsrisikoer.
- Oppbevar produktet på et trygt sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Bruk produktet kun med compatible skytevåpen som angitt i produktbeskrivelsen.
- Sørg for at skytevåpenet er uladet før du installerer eller fjerner siktefestet.
- Unngå å bruke produktet under dårlige værforhold som kan påvirke synlighet eller håndtering.
- Ikke overskrid de anbefalte momentinnstillingene når du installerer siktefestet for å unngå skade.
- Hvis du er usikker på installasjon eller bruk, konsulter en kvalifisert våpensmed.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fjern bakre sikte

- Fjern forsiktig det eksisterende bakre siktet fra ditt skytevåpen.

2. Installer EGW Siktefeste

- Plasser EGW Siktefestet i dovetailen fra venstre til høyre, og sørg for at løpet vender fremover.
- Stram til setteskruen (hvis aktuelt) for å sikre festet på plass.

3. Fest rødpunktsiktet

- Plasser rødpunktsiktet på EGW Siktefestet.
- For enklere fjerning og for å beskytte siktet, plasser et lite stykke papir mellom rødpunktsiktet og festet.

4. Påfør Loctite

- Påfør blå Loctite på de medfølgende monteringsskruene for å sikre siktet.

5. Momentstram monteringsskruene

- Momentstram monteringsskruene til 15 in/lbs for å sikre en trygg passform.

6. Siste sjekk

- Etter installasjonen, dobbeltsjekk at alle skruer er strammet og at siktet er sikkert montert.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale avfallshånderingsmyndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For sikkerhetsspørsmål og videre assistanse, vennligst kontakt din lokale distributør eller forhandler.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsretningslinjene. Riktig installasjon og bruk vil forbedre din skyteopplevelse samtidig som det sikrer din sikkerhet og sikkerheten til andre.

Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu celownika red dot EGW EAA SUPER SIGHT MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika red dot EGW EAA SUPER SIGHT MOUNT. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i zaleceniami, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż celownika jest używany zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń broni i obrażeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu oraz jego połączeń, aby upewnić się, że nie występują żadne uszkodzenia ani luz.
- Nie modyfikuj montażu ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją, co może unieważnić gwarancję.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj montażu tylko z kompatybilnymi celownikami, takimi jak Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator lub Optima.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem montażu lub demontażu celownika.
- Stosuj niebieski Loctite na dostarczonych śrubach montażowych, aby zapobiec ich poluzowaniu podczas użytkowania.
- Nie używaj montażu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego integralność, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Usuń tylny celownik z broni.
2. Zainstaluj montaż celownika EGW w szynie.
3. Dokręć śrubę mocującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik red dot na montażu EGW. Aby ułatwić demontaż i zabezpieczyć celownik przed Loctite, umieść mały kawałek papieru między celownikiem a montażem.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe momentem 15 in/lbs.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Nie wyrzucaj go do ogólnych śmieci.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub specjalistą ds. bezpieczeństwa produktów.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje zadowolenie z użytkowania produktu jest dla nas najważniejsze.

EAA SUPER SIGHT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT on suunniteltu parantamaan tarkkuuttasi ampumaaseissa. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja tarkistettu pätevän asekorjaajan toimesta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista tuotteen mahdolliset muistutukset ja palautukset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että asennus on tehty oikein ennen käyttöä.
- Ole varovainen asennusruuviin kanssa; käytä vain mukana toimitettuja ruuveja.
- Vältä liiallista voimaa kiristäessäsi ruuveja.
- Älä muokkaa tai muuta tuotteen rakennetta ilman asiantuntevaa apua.
- Huomioi, että aseesi muokkaaminen voi mitätöidä valmistajan takuun.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Poista takatähtäin** aseestasi.
2. **Asenna EGWtähtäinteline** liitospalalle.
3. **Kiristä säätöruuvi** (jos sovellettavissa).
4. **Aseta punapiste** EGWtähtäintelineeseen. Suositellaan asettamaan pieni paperinpala punapisteen ja telineen väliin helpottamaan poistamista ja pitämään Loctite poissa punapisteestä.
5. **Levitä sinistä Loctitea** mukana toimitettuihin asennusruuveihin.
6. **Kiristä asennusruuvit** 15 in/lbs.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy lasten ulottuville hävittämisen aikana.

Lisätietoja

Tämä tuote on yhteensopiva seuraavien mallien kanssa: * Elite Stock II säädettävällä takatähtäimellä * Elite Stock III säädettävällä takatähtäimellä * Hunter säädettävällä takatähtäimellä * Limited Custom säädettävällä takatähtäimellä * Limited Custom Xtreme säädettävällä takatähtäimellä * Match Elite säädettävällä takatähtäimellä * Match Xtreme säädettävällä takatähtäimellä * P Match säädettävällä takatähtäimellä * P Match Pro säädettävällä takatähtäimellä * Stock II Xtreme säädettävällä takatähtäimellä * Stock III Xtreme säädettävällä takatähtäimellä

Tämä tuote ei sovi: * EAA / Tanfoglio Witness kiinteällä takatähtäimellä * EAA / Tanfoglio Witness Novaktyylisellä säädettävällä takatähtäimellä

Yhteenveto

EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT on erinomainen lisä aseeseesi, mutta sen turvallinen käyttö vaatii huolellista asennusta ja noudattamista yllä olevista ohjeista. Pidä huolta omasta ja ympärilläsi olevien turvallisuudesta ja noudata aina valmistajan suosituksia.

Säkerhetsinstruktioner för EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller använder produkten.
- Kontrollera att fästet är ordentligt installerat innan du använder din pistol.
- Modifiering av ditt vapen kan ogiltigförklara tillverkarens garanti.
- Denna produkt bör installeras och kontrolleras av en kvalificerad vapensmed.
- Ingen ansvarighet uttrycks eller underförstås för skador som kan uppstå vid felaktig installation eller användning av denna produkt.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort det bakre siktet från din pistol.
2. Installera EGW Sight Mount i dovetailen.
3. Dra åt skruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktsiktet på EGW Sight Mount. (Att placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och siktfästet underlättar borttagning och håller Loctite borta från rödpunktsiktet.)
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
6. Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs.

Avfallshantering

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska kassera produkten.
- Använda produkter och komponenter bör inte slängas i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k bezpečnému používání montáže EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EAA SUPER SIGHT pro Leupold DeltaPoint Pro. Tento produkt je navržen tak, aby vám poskytl spolehlivou a bezpečnou platformu pro montáž vašeho red dot mířidla. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před používáním produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zajistěte, aby byla montáž nainstalována kvalifikovaným zbrojířem.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Udržujte montáž a zbraň mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Pokud si nejste jisti instalací nebo použitím produktu, vyhledejte odbornou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vypnutá a neobsahuje žádné náboje.
- Při odstraňování zadního mířidla a instalaci montáže buďte opatrní, abyste nezpůsobili poškození zbraně.
- Používejte pouze doporučené montážní šrouby a materiály, jako je modrý Loctite.
- Nezapomeňte, že úpravy vaší zbraně mohou zrušit záruku výrobce.
- V případě jakýchkoliv potíží s montáží nebo použitím produktu se obraťte na odborníka.

Pokyny k instalaci a používání

1. Odstranění zadního mířidla

- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a neobsahuje žádné náboje.
- Odstraňte zadní mířidlo na vaší zbraně.

2. Instalace montáže EGW do dovetailu

- Umístěte montáž EGW do dovetailu a utáhněte zajišťovací šroub (pokud je to relevantní).

3. Montáž red dot mířidla

- Umístěte red dot mířidlo na montáž EGW. Pro usnadnění odstraňování můžete vložit malý kousek papíru mezi mířidlo a montáž.
- Aplikujte modrý Loctite na dodané montážní šrouby.

4. Utáhněte montážní šrouby

- Utáhněte montážní šrouby na 15in/lbs.

5. Kontrola instalace

- Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevně připevněna a správně umístěna.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu. Zkontrolujte, zda je možné montáž recyklovat.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy ohledně bezpečnosti produktu, jeho používání nebo instalace se obraťte na kvalifikovaného zbrojíře nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž EAA SUPER SIGHT. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.