

FN FNS, FNX LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT - SIGHT MOUNT FOR DELTAPOINT PRO FITS FN/FNS/FNX

Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator, or Optima red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs This mount does not fit: FN FNP (the slide radius is too large to allow this mount to fit) FN 5.7 Any Optics Ready Pistol



Attributes

- Name: SIGHT MOUNT FOR DELTAPOINT PRO FITS FN/FNS/FNX
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000686
- Mfr. No.: 49428
- Color: Black
- Make: FN
- Material: Aluminum
- Model: FNS,FNX
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370114405

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EGWMontage für Leupold DeltaPoint Pro](#)
- [English: FN FNS, FNX LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW pour Leupold DeltaPoint Pro](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio EGW per Leupold DeltaPoint Pro](#)
- [Norsk: Brukermanual for FN FNS, FNX Leupold DeltaPoint Pro Siktefeste](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Mocowania EGW do Celownika Leupold DeltaPoint Pro](#)
- [Suomi: FN FNS, FNX Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FN FNS, FNX LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti produktu pro montáž EGW pro Leupold DeltaPoint Pro](#)

Sicherheitshinweise für die EGWMontage für Leupold DeltaPoint Pro

Einleitung

Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur Verwendung der EGWMontage für das Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator oder Optima Rotpunktvisier. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Montage nur an kompatiblen Waffen verwenden (FN FNS, FNX).
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie alle Werkzeuge und Montagematerialien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwenden Sie die Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während der Benutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie blauen Loctite, um die Montageschrauben zu sichern und ein Lösen zu verhindern.
- Arbeiten Sie in einer gut beleuchteten Umgebung und vermeiden Sie Ablenkungen während der Installation.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entfernen Sie die Kimme Ihrer Waffe.
2. Installieren Sie die EGWMontage im Dovetail.
3. Ziehen Sie die SetSchraube an (falls zutreffend).
4. Platzieren Sie das Rotpunktvisier auf der EGWMontage.
 - Hinweis: Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Abnahme und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.
5. Tragen Sie blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
6. Ziehen Sie die Montageschrauben auf 15in/lbs an.

Wichtige Hinweise

- Diese Montage passt nicht für:
 - FN FNP (der Schlittenradius ist zu groß, um diese Montage zu ermöglichen).
 - FN 5.7.
 - Jede Optics Ready Pistole.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montage und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung nicht alle möglichen Sicherheitsaspekte abdecken kann. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle relevanten Sicherheitsrichtlinien befolgen und geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.

FN FNS, FNX LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FN FNS, FNX Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount. This guide provides essential safety instructions and installation guidelines to ensure the safe and effective use of your sight mount. Please read this guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the sight mount is compatible with your firearm model. This mount is designed specifically for FN FNS and FNX models.
- Always handle your firearm with care and in accordance with standard safety practices.
- Store the sight mount in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly check the sight mount for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any damage or if the mount does not fit securely, discontinue use and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before attempting to install or remove the sight mount.
- Avoid using excessive force when tightening screws to prevent damage to the mount or the firearm.
- Do not exceed the recommended torque of 15 in/lbs when securing the mounting screws.
- Ensure that the red dot sight is properly seated on the mount before use.
- If you experience any malfunction or failure of the sight mount during use, cease operation immediately and inspect the mount.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight

- Ensure the firearm is unloaded.
- Carefully remove the existing rear sight from your firearm.

2. Install the EGW Sight Mount

- Place the EGW Sight Mount into the dovetail of the firearm.
- Tighten the set screw (if applicable) securely.

3. Attach the Red Dot Sight

- Place the red dot sight on the EGW Sight Mount.
- For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the mount to prevent Loctite from adhering to the sight.

4. Secure the Mounting Screws

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws.
- Torque the mounting screws to a maximum of 15 in/lbs.

5. Final Checks

- Ensure that all components are securely fastened.

- Conduct a function check to ensure proper installation before use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the sight mount becomes damaged beyond repair, dispose of it in a manner that prevents unauthorized use.
- Follow local electronic waste disposal guidelines for any electronic components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the FN FNS, FNX Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product or visit their official website for support.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the proper use and longevity of your FN FNS, FNX Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount. Always prioritize safety and responsible handling of your firearm. Thank you for your attention and safe shooting!

Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW pour Leupold DeltaPoint Pro

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de viseur EGW pour le Leupold DeltaPoint Pro. Ce guide de sécurité est conçu pour t'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour sa fonction prévue, c'est-à-dire pour monter un viseur à point rouge compatible.
- Inspecte le produit avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure. Ne pas utiliser si le produit est endommagé.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne laisse pas le viseur à point rouge sans surveillance une fois installé sur l'arme.
- Utilise toujours le produit dans un environnement sûr et approprié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas installer le support sur des armes qui ne sont pas compatibles, comme le FN FNP et le FN 5.7.
- Évite les environnements humides ou corrosifs qui pourraient endommager le produit.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs pour nettoyer le support.
- Assure-toi que toutes les vis sont bien serrées avant chaque utilisation pour éviter tout accident.
- Si tu ressens une résistance excessive lors de l'installation, ne force pas. Vérifie que toutes les pièces sont correctement alignées.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. **Retire la hausse** de ton arme.
2. **Installe le support de visée EGW** dans le rail en queue d'aronde.
3. **Serre la vis de fixation** (si applicable).
4. **Place le viseur à point rouge** sur le support de visée EGW. Pour faciliter le retrait, place un petit morceau de papier entre le viseur et le support afin d'éviter que le Loctite ne touche le viseur.
5. **Applique du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serre les vis de montage** à 15 in/lbs.

Instructions de Dépôt

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, dépose-le conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques et les matériaux dangereux.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou des autorités compétentes.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de ton support de viseur EGW. Si tu as des doutes ou des questions, n'hésite pas à rechercher des informations supplémentaires ou à demander de l'aide.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio EGW per Leupold DeltaPoint Pro

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio EGW per il tuo Leupold DeltaPoint Pro. Questa guida fornisce istruzioni dettagliate per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È importante seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per evitare incidenti e garantire una lunga durata del montaggio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio sia compatibile con il tuo modello di pistola prima dell'installazione.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il montaggio se presenta segni di danni o se non è installato correttamente.
- Tieni il montaggio e gli strumenti di installazione lontani dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare il montaggio se non sei sicuro delle procedure. Consulta un professionista se necessario.
- Utilizza solo gli strumenti forniti o raccomandati per l'installazione.
- Assicurati che il red dot sight sia fissato in modo sicuro al montaggio prima dell'uso.
- Non modificare il montaggio o il red dot sight in alcun modo.
- Segui attentamente le istruzioni per l'uso del Loctite e non applicarne eccessivamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovi il mirino posteriore** dalla tua pistola.
2. **Installa il montaggio EGW** nel dovetail.
3. **Serra la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posiziona il red dot sight** sul montaggio EGW.
 - Metti un piccolo pezzo di carta tra il red dot sight e il montaggio per facilitare la rimozione e impedire al Loctite di entrare in contatto con il red dot sight.
5. **Applica Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serra le viti di montaggio** a 15in/lbs.

Attenzione

Questo montaggio non si adatta a: * FN FNP (il raggio della slitta è troppo grande per consentire l'adattamento di questo montaggio) * FN 5.7 * Qualsiasi pistola pronta per ottiche

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e dei componenti del montaggio.
- Non gettare il montaggio nel normale spazzatura domestica. Rivolgiti a centri di raccolta specializzati per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto o l'installazione, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'installazione sicura e un uso corretto del montaggio EGW per il tuo Leupold DeltaPoint Pro. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukermanual for FN FNS, FNX Leupold DeltaPoint Pro Siktefeste

Introduksjon

Takk for at du valgte FN FNS, FNX Leupold DeltaPoint Pro siktefeste. Dette produktet er designet for å gi deg en sikker og pålitelig måte å montere ditt rødpunktsikte på våpenet ditt. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og installasjon.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt våpen før installasjon.
- Bruk alltid vernebriller under installasjon og bruk av våpen.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Hold produktet og verktøy utilgjengelig for barn.
- Følg lokale lover og forskrifter vedrørende bruk av våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Monter alltid siktefestet på et sikkert og stabilt underlag.
- Kontroller at festet er riktig installert før bruk.
- Unngå å bruke produktet under ugunstige værforhold som kraftig regn eller snø.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til ulykker eller skade.
- Bruk ikke festet med våpen som ikke er spesifisert som compatible.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fjern bakre sikte:

- Bruk passende verktøy til å fjerne bakre sikte fra våpenet ditt.

2. Installer EGW Siktefeste:

- Plasser EGW siktefeste i sporene der bakre sikte var installert.
- Stram skruen (hvis aktuelt) for å sikre festet.

3. Plasser rødpunktsiktet:

- Sett rødpunktsiktet på EGW siktefeste.
- For enklere fjerning, legg et lite stykke papir mellom rødpunktsiktet og siktefestet for å holde Loctite unna rødpunktsiktet.

4. Påfør Loctite:

- Påfør blå Loctite på de medfølgende monteringsskruene.

5. Stram monteringsskruene:

- Stram monteringsskruene til 15 in/lbs for å sikre at alt er sikkert festet.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med emballasje og eventuelle ubrukte deler.

- Ikke kast elektrisk avfall sammen med vanlig avfall. Kontakt lokale myndigheter for riktig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice for mer informasjon.

Viktig informasjon

- Dette festet passer ikke til FN FNP (skuddradiusen er for stor til at dette festet kan passe) eller FN 5.7.
- Vennligst sjekk at du har riktig modell før installasjon.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med ditt FN FNS, FNX Leupold DeltaPoint Pro siktefeste.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Mocowania EGW do Celownika Leupold DeltaPoint Pro

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania EGW do celownika Leupold DeltaPoint Pro. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj mocowania tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem uszkodzeń lub luzów.
- Nie używaj mocowania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj mocowanie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ostrożności podczas obsługi broni.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy przy mocowaniu.
- Używaj mocowania tylko z kompatybilnymi celownikami, takimi jak Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator lub Optima.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu mocowania.
- Zastosuj niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe, aby zabezpieczyć je przed luzowaniem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Usuń tylną muszkę z broni.
2. Zainstaluj mocowanie EGW w rowku.
3. Dociśnij śrubę blokującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik punktowy na mocowaniu EGW. (Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a mocowaniem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.)
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15in/lbs.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj mocowania do ognia ani nie poddawaj go wysokim temperaturom.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie z obowiązującymi normami.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mocowania, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie mocowania EGW do celownika Leupold DeltaPoint Pro. Pamiętaj, aby zawsze zachowywać ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas obsługi broni.

FN FNS, FNX Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa FN FNS, FNX Leupold DeltaPoint Pro Sight Mountin käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseesi kanssa. Tämä mount ei sovi FN FNP:lle tai FN 5.7:lle.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysvarusteet ovat mukana ennen asennusta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset ja varoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen mountin asennusta.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Vältä altistumista kemikaaleille, kuten Loctiteille, ilman asianmukaisia suojaustoimia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Poista takatähtäin

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista takatähtäin aseestasi.

2. Asenna EGW Sight Mount

- Kiinnitä EGW Sight Mount kiskoon.
- Kiristä asetussiru, jos se on sovellettavissa.

3. Aseta punapiste tähtäin

- Aseta punapiste tähtäin EGW Sight Mountiin.
- Käytä pientä paperinpalaa punapiste tähtäimen ja sight mountin väliin helpottaaksesi poistamista ja estääksesi Loctiten pääsemästä punapiste tähtäimeen.

4. Levitä Loctitea

- Levitä sinistä Loctitea mukana tuleville kiinnityspulteille.
- Kiristä kiinnityspultit 15 in/lbs.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för FN FNS, FNX LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

Inledning

Tack för att du valt FN FNS, FNX LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av rödpunktsikten på din pistol. För att säkerställa säker användning och korrekt installation, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att EGWsiktefästet är korrekt installerat innan du använder pistolen.
- Använd alltid blå Loctite på monteringskruvarna för att säkerställa att de inte lossnar under användning.
- Om du upplever några problem med installationen eller användningen, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.
- Denna produkt passar inte för FN FNP eller FN 5.7, vilket kan leda till säkerhetsrisker.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort bakre siktet från din pistol.
2. Installera EGWsiktefästet i spåret.
3. Dra åt låsskruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktsiktet på EGWsiktefästet. (Att placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och siktefästet gör det enklare att ta bort och håller Loctite borta från rödpunktsiktet.)
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
6. Dra åt monteringskruvarna till 15in/lbs.

Avfallshantering

- Avfallshantering ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Tänk på att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller installation, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du noggrant följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnosti produktu pro montáž EGW pro Leupold DeltaPoint Pro

Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli pro montáž EGW pro Leupold DeltaPoint Pro. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil snadno připevnit kolimátor na vaši zbraň FN FNS nebo FNX. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte tento návod.
- Ujistěte se, že je zbraň v bezpečném stavu (např. prázdná) před jakýmkoliv úpravami.
- Udržujte montáž a všechny související komponenty mimo dosah dětí.
- V případě jakýchkoli pochybností o instalaci nebo použití se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Při instalaci montáže používejte vhodné nástroje a dodržujte pokyny pro utahování.
- Nepoužívejte montáž, pokud zjistíte jakékoli poškození nebo opotřebení.
- Při použití kolimátoru dbejte na to, aby byl správně nastaven a zabezpečen.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo:** Před instalací montáže je nutné odstranit zadní mířidlo z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte montáž EGW:** Umístěte montáž EGW do drážky na zbrani.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub:** Pokud je to relevantní, utáhněte zajišťovací šroub.
4. **Umístěte kolimátor:** Umístěte kolimátor na montáž EGW. Pro usnadnění odstranění a ochranu kolimátoru použijte malý kousek papíru mezi kolimátor a montáž.
5. **Aplikujte modrý Loctite:** Na dodané montážní šrouby aplikujte modrý Loctite.
6. **Utáhněte montážní šrouby:** Utáhněte montážní šrouby na 15 in/lbs.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montáže a jejích komponentů dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo opotřebován, a zlikvidujte ho podle platných ekologických standardů.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli otázky nebo potřebujete další informace, obraťte se na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž EGW pro Leupold DeltaPoint Pro. Vaše bezpečnost je naší prioritou.