

S&W K, L, N, X FRAME REVOLVERS VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT - SIGHT MOUNT FOR VORTEX RAZOR FITS S&W K, L, N, X FRAME BLACK

Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Razor, C-More RTS or STS red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. This mount fits: Smith & Wesson K Frame Revolvers Smith & Wesson L Frame Revolvers Smith & Wesson N Frame Revolvers Smith & Wesson X Frame Revolvers If your revolver is not drilled and tapped this mount will not work. The best way to verify that it is/is not drilled and tapped is to open the cylinder and check the rib underneath. There should be through holes that are drilled and tapped. If there are not (like the above image) this mount will not work without you having the gun drilled and tapped. You can have a competent and qualified gunsmith drill and tap the top strap with the standard S&W hole pattern which will allow you to use our mount.



Attributes

- Name: SIGHT MOUNT FOR VORTEX RAZOR FITS S&W K, L, N, X FRAME BLACK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000691
- Mfr. No.: 49438
- Color: Black
- Make: Smith & Wesson
- Material: Aluminum
- Model: N Frame,K Frame,X Frame,L Frame
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370113019

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die S&W K, L, N, X FRAME REVOLVERS VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)
- [English: S&W K, L, N, X FRAME REVOLVERS VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino Vortex Razor](#)
- [Norsk: Brukermanual for S&W K, L, N, X FRAME REVOLVERS VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla mocowania EGW do celownika Vortex Razor](#)
- [Suomi: S&W K, L, N, X FRAME REVOLVERS VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: S&W K, L, N, X FRAME REVOLVERS VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáž EGW pro Vortex Razor na revolvery S&W K, L, N, X Frame](#)

Sicherheitshinweise für die S&W K, L, N, X FRAME REVOLVERS VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der S&W K, L, N, X FRAME REVOLVERS VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur Installation und Nutzung des Produkts, um sicherzustellen, dass Sie es sicher und effektiv verwenden können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob Ihr Revolver gebohrt und gewindet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Montageschrauben und Materialien.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit Loctite Handschuhe, um Hautkontakt zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Montage fest und sicher angebracht ist, bevor Sie das Rotpunktvisier verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Rotpunktvisier zu stark zu belasten, um Beschädigungen zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf Lockerheit oder Beschädigungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entfernen der Kimme:

- Entfernen Sie die Kimme Ihres Revolvers.

2. Installation der EGW Sichtmontage:

- Setzen Sie die EGW Sichtmontage in die Nut ein.
- Ziehen Sie die SetSchraube fest (falls zutreffend).

3. Anbringen des Rotpunktvisiers:

- Platzieren Sie das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage.
- Verwenden Sie ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage, um die Entfernung zu erleichtern und zu verhindern, dass Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.

4. Sichern der Montage:

- Tragen Sie blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
- Ziehen Sie die Montageschrauben mit 15in/lbs an.
- Verwenden Sie einen 5/64" Inbusschlüssel zur Installation.

5. Überprüfung der Montage:

- Überprüfen Sie, ob die Montage sicher sitzt, bevor Sie das Rotpunktvisier verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien und nicht verwendeten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in den Hausmüll gehört, sondern gemäß den Anweisungen für die Entsorgung von Elektronik oder Metallprodukten behandelt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen wichtig sind, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenzen auf.

S&W K, L, N, X FRAME REVOLVERS VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the S&W K, L, N, X Frame Revolvers Vortex Razor Sight Mount. This guide provides essential safety instructions and installation guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before attempting to install or remove the sight mount.
- Always handle firearms with care and follow all local laws and regulations regarding firearm safety.
- Keep the sight mount and all tools out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the sight mount regularly for any signs of damage or wear.
- Use the product only as intended and according to the instructions provided in this manual.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- This sight mount is designed specifically for Smith & Wesson K, L, N, and X Frame revolvers. Do not use it on other firearm models.
- If your revolver is not drilled and tapped, do not attempt to use this mount without having it modified by a qualified gunsmith.
- Always ensure that the mounting screws are tightened to the specified torque of 15 in/lbs to prevent the sight from becoming loose during use.
- When applying blue Loctite to the mounting screws, avoid contact with the red dot sight to prevent damage.
- If you experience any difficulty during installation or use, cease operation and consult a qualified gunsmith for assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. **Remove the rear sight** from your firearm.
2. **Install the EGW Sight Mount** in the dovetail of the revolver.
3. **Tighten the set screw** (if applicable) to secure the mount.
4. **Place the red dot sight** on the EGW Sight Mount. To facilitate easier removal, you may place a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount.
5. **Apply blue Loctite** to the provided mounting screws to ensure they remain secure.
6. **Torque the mounting screws** to 15 in/lbs using a 5/64" allen wrench.
7. **Verify installation** by checking that the sight is securely mounted and aligned.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly by recycling them where possible.
- If the sight mount becomes damaged beyond repair, dispose of it in accordance with local regulations for electronic and metal waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to your local regulatory authority or the manufacturer's customer support resources.

By following these instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your S&W K, L, N, X Frame Revolvers Vortex Razor Sight Mount. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité du Produit

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de hausse EGW pour votre Vortex Razor, CMore RTS ou STS red dot sight. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du support et des vis pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Inspection** : Avant chaque utilisation, inspecte le support pour t'assurer qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- **Montage** : Suis les instructions d'installation étape par étape pour éviter les erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- **Utilisation** : Utilise uniquement le support avec les modèles de revolvers Smith & Wesson K, L, N, X Frame.
- **Conditions d'utilisation** : Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retire la hausse** : Enlève la hausse de ton revolver.
2. **Installe le support** :
 - Place le support de hausse EGW dans la queue d'aronde.
 - Serre la vis de réglage (si applicable).
3. **Fixe le red dot sight** :
 - Place le red dot sight sur le support de hausse EGW.
 - Pour faciliter le retrait, place un petit morceau de papier entre le red dot sight et le support.
4. **Applique du Loctite** :
 - Applique du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.
5. **Serrer les vis** :
 - Serre les vis de montage à 15 in/lbs.
 - Utilise une clé Allen de 5/64" pour l'installation des vis incluses.
6. **Vérifie la compatibilité** :
 - Assuretoi que ton revolver est percé et taraudé. Vérifie la nervure en dessous du barillet pour des trous traversants.
 - Si ton revolver n'est pas percé et taraudé, fais-le faire par un armurier compétent.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal et en plastique.
- Si tu as des doutes, consulte un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel qualifié ou un armurier.

En suivant ces instructions et directives, tu peux utiliser le support de hausse EGW en toute sécurité et efficacité. Reste vigilant et informe-toi des mises à jour concernant les rappels de produits via les plateformes de sécurité appropriées.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino Vortex Razor

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio EGW per il mirino Vortex Razor, progettato per le revolver Smith & Wesson K, L, N e X Frame. Questa guida fornisce importanti informazioni di sicurezza, istruzioni per l'installazione e l'uso, nonché indicazioni su come smaltire il prodotto in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio sia compatibile con il tuo modello di revolver Smith & Wesson.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo documento.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il montaggio se noti anomalie o se il prodotto è danneggiato.
- Conserva il montaggio in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare il montaggio se non sei sicuro delle procedure. Rivolgiti a un armaiolo qualificato se necessario.
- Assicurati che il revolver sia scarico prima di iniziare l'installazione.
- Utilizza sempre gli strumenti appropriati per l'installazione, in particolare la chiave a brugola da 5/64".
- Evita di applicare una forza eccessiva durante il serraggio delle viti; segui le indicazioni specifiche per la coppia di serraggio (15 in/lbs).
- Non utilizzare il montaggio se il tuo revolver non è forato e filettato, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovi il mirino posteriore:** Utilizza gli strumenti appropriati per rimuovere il mirino posteriore della tua arma.
2. **Installa il montaggio EGW:** Posiziona il montaggio EGW nel dovetail del revolver.
3. **Serra la vite di fissaggio:** Se il tuo montaggio prevede una vite di fissaggio, serra con cautela.
4. **Posiziona il red dot sight:** Posiziona il tuo red dot sight sul montaggio EGW. Per facilitare la rimozione e mantenere il Loctite lontano dal red dot sight, puoi inserire un piccolo pezzo di carta tra il red dot sight e il montaggio.
5. **Applica Loctite blu:** Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite.
6. **Serra le viti di montaggio:** Utilizza la chiave a brugola da 5/64" per serrare le viti di montaggio a 15 in/lbs.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici e degli accessori per armi.
- Non abbandonare il montaggio in luoghi pubblici o in natura.
- Se hai domande sullo smaltimento, contatta un centro di raccolta rifiuti locale o un professionista qualificato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti riguardo al montaggio EGW per il mirino Vortex Razor, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o un armaiolo qualificato.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per seguire queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukermanual for S&W K, L, N, X FRAME REVOLVERS VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Introduksjon

Takk for at du valgte EGW Siktefeste for Vortex Razor. Dette produktet er utviklet for å gi deg muligheten til å montere et rødpointsikte på din Smith & Wesson K, L, N eller X Frame revolver. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at våpenet er i god stand før installasjon og bruk av festet.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du arbeider med våpen.
- Hold alltid våpenet rettet i en sikker retning.
- Unngå å bruke festet på våpen som ikke er boret og gjengestert.
- Oppbevar alle deler og verktøy utilgjengelig for barn.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at festet er riktig installert før bruk.
- Unngå å bruke festet hvis det viser tegn på skade eller slitasje.
- Bruk kun de anbefalte monteringskruene og verktøyene.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust og korrosjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Fjern bakre sikte** Bruk passende verktøy for å fjerne det bakre sikte fra revolveren.
2. **Installer EGW Siktefeste** Sett EGW Siktefeste i dovetailsporet på revolveren.
3. **Stram til seteskruen** Hvis aktuelt, stram til seteskruen for å sikre festet.
4. **Plasser rødpointsiktet** Plasser rødpointsiktet på EGW Siktefeste. For enklere fjerning, plasser et lite papir mellom rødpointsiktet og siktefestet for å holde Loctite unna rødpointsiktet.
5. **Påfør blå Loctite** Påfør blå Loctite på de medfølgende monteringskruene for å sikre at de sitter godt.
6. **Momentsett monteringskruene** Momentsett monteringskruene til 15 in/lbs. Skruene krever en 5/64" unbrakonøkkel for installasjon.
7. **Kontroller installasjonen** Etter installasjonen, kontroller at alt er sikkert og korrekt montert før du bruker våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metall og plastmaterialer.
- Sørg for at gamle eller defekte deler blir resirkulert eller avhendet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere hjelp.

Viktig merknad

Dette festet passer kun til Smith & Wesson K, L, N og X Frame revolvere som er boret og gjengestert. Hvis du er usikker på om våpenet ditt er kompatibelt, vennligst kontakt en kvalifisert våpensmed for hjelp.

Vi håper at du får glede av ditt nye produkt og at det vil forbedre din skyteopplevelse. Takk for at du følger

disse sikkerhetsretningslinjene.

Instrukcja bezpieczeństwa dla mocowania EGW do celownika Vortex Razor

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania EGW do celownika Vortex Razor, przeznaczonego do rewolwerów Smith & Wesson K, L, N oraz X Frame. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z mocowania EGW, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

- Używaj mocowania wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj mocowania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do instrukcji instalacji i użytkowania.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

Podczas korzystania z mocowania EGW, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące środki ostrożności:

- Upewnij się, że rewolwer jest wyłączony i niezaładowany przed rozpoczęciem instalacji.
- Zawsze używaj dostarczonych śrub montażowych oraz narzędzi zgodnych z wymaganiami.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania śrub, aby uniknąć uszkodzenia mocowania lub rewolweru.
- Zastosowanie Loctite powinno być ograniczone do niezbędnej ilości, aby uniknąć problemów z demontażem.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Aby poprawnie zainstalować mocowanie EGW, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Usuń tylną szczerbinkę z broni.
2. Zainstaluj mocowanie EGW w rowku montażowym.
3. Dokręć śrubę mocującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik punktowy na mocowaniu EGW. (Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a mocowaniem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.)
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs. (Śruby dołączone do tego mocowania wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.)

Uwaga: To mocowanie pasuje do rewolwerów Smith & Wesson K Frame, L Frame, N Frame oraz X Frame. Upewnij się, że Twój rewolwer jest nawiercony i gwintowany, aby mocowanie mogło działać.

Instrukcje dotyczące utylizacji

W przypadku, gdy mocowanie EGW nie jest już potrzebne lub jest uszkodzone, należy je odpowiednio zutylizować:

- Nie wyrzucaj mocowania do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki odpadów, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo zutylizować produkt.
- Upewnij się, że wszystkie pozostałe części są również odpowiednio utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mocowania EGW, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju. Możesz również zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki do odpowiednich władz. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania mocowania EGW do celownika Vortex Razor.

S&W K, L, N, X FRAME REVOLVERS VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa S&W K, L, N, X Frame Revolvers Vortex Razor Sight Mount tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi Smith & Wesson K, L, N tai X Frame revolvereissa.
- Tarkista, että revolverisi on porattu ja kierretty ennen kiinnikkeen asentamista.
- Käytä vain mukana toimitettuja asennusruuveja ja materiaaleja.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet

- Varo teräviä reunoja asennuksen aikana.
- Käytä suojakäsineitä, jos mahdollista, estääksesi mahdolliset vammat.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, ellei se ole ohjeissa erikseen sallittua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Poista takasivu

- Irrota takasivu varovasti revolverista.

2. Asenna EGWnäky kiinnikkeeseen

- Kiinnitä EGWnäky kiinnikkeeseen tiukasti.

3. Tiukkaa asetussarjaa (jos sovellettavissa)

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni.

4. Aseta punapistetähtäin EGWnäkykiinnikkeeseen

- Suosittelemme laittamaan pienen paperipalan punapistetähtäimen ja kiinnikkeen väliin helpottaaksesi poistamista ja estääksesi Loctite:n tarttumasta punapistetähtäimeen.

5. Levitä sinistä Loctite:a mukana oleviin asennusruuveihin

- Tämä auttaa pitämään ruuvit paikallaan.

6. Kiristä asennusruuvit 15in/lbs momenttiin

- Käytä 5/64" kuusiokoloavainta ruuvien kiristämiseen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja

- Tämä kiinnike on suunniteltu käytettäväksi seuraavissa revolvereissa:
 - Smith & Wesson K Frame
 - Smith & Wesson L Frame
 - Smith & Wesson N Frame
 - Smith & Wesson X Frame
- Varmista, että revolverisi on porattu ja kierretty ennen kiinnikkeen asentamista. Tarkista sylinterin alapuolelta, että siellä on läpireikiä.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

- Kaikkien turvallisuuskysymysten osalta ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Kiitos, että valitsit S&W K, L, N, X Frame Revolvers Vortex Razor Sight Mount tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

S&W K, L, N, X FRAME REVOLVERS VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt EGW Siktefäste för Vortex Razor. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av ditt rödpunktsikte på Smith & Wesson K, L, N och X Frame revolvers. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att din revolver är borrad och gängad innan installation av fästet.
- Använd endast de medföljande skruvarna och monteringsmaterialet för installation.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att produkten inte har några synliga skador innan installation.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda dig själv.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan du använder vapnet.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om du upplever problem vid installationen.
- Använd endast det rekommenderade verktyget (5/64" insexnyckel) för att installera fästet.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort bakre sikte från din revolver.
2. Installera EGW Siktefäste i spåret.
3. Dra åt ställskruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktsiktet på EGW Siktefäste.
 - För enklare borttagning av rödpunktsiktet, placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och fästet. Detta hjälper till att hålla Loctite borta från rödpunktsiktet.
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
6. Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs.
 - Observera att skruvarna som ingår med detta fäste kräver en 5/64" insexnyckel för installation.
7. Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du använder vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering och återvinning.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av produkter som innehåller metall och plast.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáž EGW pro Vortex Razor na revolvery S&W K, L, N, X Frame

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a instrukce pro instalaci a používání montáže EGW pro Vortex Razor, určené pro revolvery Smith & Wesson K, L, N a X Frame. Pečlivě si přečtěte tento návod před použitím produktu, abyste zajistili bezpečné a správné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že máte potřebné znalosti a schopnosti pro instalaci a používání montáže.
- Udržujte montáž a zbraň mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Pravidelně kontrolujte montáž a upevnění, abyste zajistili, že jsou v dobrém stavu a správně fungují.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací montáže se ujistěte, že je vaše zbraň bezpečně vybitá.
- Pokud vaše zbraň není vyvrtaná a závitovaná, montáž nebude fungovat. Ověřte, zda jsou pod válcem přítomny průchozí otvory.
- Při instalaci montáže používejte pouze dodané montážní šrouby a nástroje.
- Používejte modrý Loctite na upevnění montážních šroubů, abyste zajistili jejich stabilitu.
- Pokud si nejste jisti instalací, obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny k instalaci a použití

1. **Odstraňte zadní mířidlo:** Ujistěte se, že je zbraň bezpečně vybitá, a poté odstraňte zadní mířidlo.
2. **Nainstalujte EGW montáž:** Umístěte montáž do drážky a utáhněte zajišťovací šroub (pokud je to relevantní).
3. **Umístěte kolimátor:** Umístěte svůj Vortex Razor, CMore RTS nebo STS kolimátor na EGW montáž. Pro usnadnění odstranění použijte malý kousek papíru mezi kolimátor a montáž.
4. **Naneste modrý Loctite:** Aplikujte modrý Loctite na dodané montážní šrouby.
5. **Utáhněte montážní šrouby:** Utáhněte montážní šrouby na 15 in/lbs. Použijte imbusový klíč 5/64" pro instalaci.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy pro odpad.
- Pokud se rozhodnete zbraň nebo montáž zlikvidovat, ujistěte se, že je zbraň bezpečně vybitá a že je montáž odstraněna.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo používání produktu se prosím obraťte na příslušné orgány nebo odborníky v oblasti zbraní.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být považován za důležitý dokument pro bezpečné používání montáže EGW pro Vortex Razor. Ujistěte se, že všechny pokyny jsou dodržovány, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.