

SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT - SIGHT MOUNT FOR VORTEX RAZOR FITS SPRINGFIELD XD/XDM BLACK

Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Razor, C-More RTS or STS red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. This mount fits: All XD Models that are NOT the Optics Ready Model This includes, but is not limited to: Springfield XD® MOD.2® - 3" SUB-COMPACT MODEL Springfield XD® MOD.2® - 3.3" SUB-COMPACT MODEL Springfield XD® MOD.2® - 4" SERVICE MODEL Springfield XD® MOD.2® - 4" SERVICE MODEL THREADED BARREL Springfield XD® MOD.2® - 5" TACTICAL MODEL Springfield XD® 3" SUB-COMPACT MODEL Springfield XD® 4" SERVICE MODEL Springfield XD(M)® 3.8" COMPACT MODEL Springfield XD(M)® 3.8" MODEL Springfield XD(M)® 4.5" MODEL Springfield XD(M)® 4.5" THREADED BARREL MODEL Springfield XD-S® 3.3" MODEL Springfield XD-E™ 3.3" SINGLE STACK Springfield XD-E™ 3.8" SINGLE STACK Does not fit: Springfield XD(M)® 5.25" COMPETITION SERIES MODEL Any Optics Ready Springfield XD



Attributes

- Name: SIGHT MOUNT FOR VORTEX RAZOR FITS SPRINGFIELD XD/XDM BLACK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000695
- Mfr. No.: 49442
- Color: Black
- Make: Springfield
- Material: Aluminum
- Model: XDM,XD Mod 2,XD-Subcompact,XD-E,XDS
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370113057

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EGW Montierung für Vortex Razor auf Springfield XD/XDM](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW pour Springfield XD/XDM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto EGW per Montaggio Vortex Razor](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników](#)
- [Suomi: SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EGW Siktefäste för Vortex Razor](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže EGW pro Vortex Razor](#)

Sicherheitshinweise für die EGW Montierung für Vortex Razor auf Springfield XD/XDM

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Montierung für Vortex Razor entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts, um sicherzustellen, dass du die bestmögliche Erfahrung machst. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montierung und das Rotpunktvisier nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Montierung auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Halte die Montierung und das Visier außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Montierung nur mit den kompatiblen Springfield XD/XDM Modellen, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Stelle sicher, dass die Montage fest angezogen ist, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwende blauen Loctite auf den Montageschrauben, um ein ungewolltes Lösen zu verhindern.
- Achte darauf, dass kein Schmutz oder Fremdkörper zwischen der Montierung und dem Visier sind.
- Bei der Installation der Montierung trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille).

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Entferne die Kimme** deiner Waffe.
2. **Installiere die EGW Visiermontage** im Schwalbenschwanz.
3. **Ziehe die SetSchraube** fest (falls zutreffend).
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Visiermontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Visiermontage erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.
5. **Trage blauen Loctite** auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
6. **Ziehe die Montageschrauben** mit 15 in/lbs an. Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel zur Installation.

Kompatibilität

Die Montage passt auf alle XDModelle, die NICHT das Optics Ready Modell sind, einschließlich:

- Springfield XD® MOD.2® – 3" SUBCOMPACT MODEL
- Springfield XD® MOD.2® – 3.3" SUBCOMPACT MODEL
- Springfield XD® MOD.2® – 4" SERVICE MODEL
- Springfield XD® MOD.2® – 4" SERVICE MODEL MIT GEWINDE
- Springfield XD® MOD.2® – 5" TACTICAL MODEL
- Springfield XD® 3" SUBCOMPACT MODEL
- Springfield XD® 4" SERVICE MODEL
- Springfield XD(M)® 3.8" COMPACT MODEL
- Springfield XD(M)® 3.8" MODEL
- Springfield XD(M)® 4.5" MODEL
- Springfield XD(M)® 4.5" MODEL MIT GEWINDE

- Springfield XDS® 3.3" MODEL
- Springfield XDE™ 3.3" SINGLE STACK
- Springfield XDE™ 3.8" SINGLE STACK

Passt nicht auf: * Springfield XD(M)® 5.25" COMPETITION SERIES MODEL

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montierung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir die benötigte Unterstützung und Informationen bieten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig überprüft und aktualisiert werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen gesetzlichen Anforderungen und Sicherheitsstandards entsprechen.

Safety Instruction Guide for SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. This guide provides essential safety instructions and installation information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation or maintenance.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, while handling firearms and accessories.
- Keep the mount and all components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sight mount for signs of wear or damage before each use.
- If you experience any issues with the mount or sight, discontinue use immediately and seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the sight mount with compatible models of the Springfield XD and XDM series as listed in this guide.
- Do not attempt to modify the mount or the firearm in any way that is not specified in the installation instructions.
- Ensure that the mounting screws are tightened to the specified torque to prevent loosening during use.
- Avoid using excessive force when installing or removing the sight mount to prevent damage.
- If using Loctite, apply it carefully to avoid contact with the red dot sight.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight

- Ensure the firearm is unloaded.
- Carefully remove the rear sight from your firearm.

2. Install the EGW Sight Mount

- Position the EGW Sight Mount in the dovetail of the firearm.
- Tighten the set screw (if applicable) to secure the mount in place.

3. Attach the Red Dot Sight

- Place the red dot sight on the EGW Sight Mount.
- For easier removal and to keep Loctite off the sight, place a small piece of paper between the sight and the mount.

4. Secure the Mounting Screws

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws.
- Torque the mounting screws to 15 in/lbs.
- Use a 5/64" allen wrench for installation.

5. Final Check

- Ensure all screws are tightened and the sight is securely attached before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the product becomes damaged or is no longer in use, follow local guidelines for the disposal of metal and electronic components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or installation, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support service.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. Always prioritize safety and keep informed about best practices for firearm accessories.

Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW pour Springfield XD/XDM

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de viseur EGW pour votre Springfield XD ou XDM. Ce guide a pour but de t'assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Il est important de suivre toutes les instructions et recommandations de sécurité pour éviter les accidents et garantir la sécurité de l'utilisateur.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est adapté à ton modèle d'arme avant de procéder à l'installation.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état du support et des vis pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée, cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Si tu ressens un problème ou un dysfonctionnement, contacte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le support dans un environnement sûr et contrôlé.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le support.
- Porte des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter tout risque de projection.
- Ne force pas les vis lors de l'installation, cela pourrait endommager le produit.
- Si tu utilises du Loctite, suis les instructions du fabricant pour éviter tout problème d'adhérence.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retire la hausse arrière** de ton arme.
2. **Installe le support de visée EGW** dans la queue d'aronde.
3. **Serre la vis de blocage** (si applicable).
4. **Place le viseur à point rouge** sur le support de visée EGW.
 - Pour faciliter le retrait et éviter que le Loctite ne se dépose sur le viseur, place un petit morceau de papier entre le viseur et le support.
5. **Applique du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serre les vis de montage** à 15in/lbs.
 - Les vis incluses nécessitent une clé hexagonale de 5/64" pour l'installation.

Compatibilité

Ce support s'adapte à tous les modèles XD qui NE SONT PAS le modèle Optics Ready, y compris : * Springfield XD® MOD.2® - 3" MODÈLE SOUSCOMPACT * Springfield XD® MOD.2® - 3.3" MODÈLE SOUSCOMPACT * Springfield XD® MOD.2® - 4" MODÈLE DE SERVICE * Springfield XD® MOD.2® - 4" MODÈLE DE SERVICE AVEC CANON FILETÉ * Springfield XD® MOD.2® - 5" MODÈLE TACTIQUE * Springfield XD® 3" MODÈLE SOUSCOMPACT * Springfield XD® 4" MODÈLE DE SERVICE * Springfield XD(M)® 3.8" MODÈLE COMPACT * Springfield XD(M)® 3.8" MODÈLE * Springfield XD(M)® 4.5" MODÈLE * Springfield XD(M)® 4.5" MODÈLE AVEC CANON FILETÉ * Springfield XDS® 3.3" MODÈLE * Springfield XDE™ 3.3" SIMPLE STACK * Springfield XDE™ 3.8" SIMPLE STACK

Non Compatible

- Springfield XD(M)® 5.25" MODÈLE COMPÉTITION
- Toute Springfield XD Optics Ready

Instructions de Mise au Rebut

Pour te débarrasser du produit de manière responsable : * Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. * Suis les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits électroniques et des accessoires d'armement. * Informe-toi auprès des autorités locales sur les points de collecte appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi d'avoir les informations relatives à ton produit à portée de main pour faciliter l'assistance.

Merci de ta confiance dans ce produit. En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à une utilisation responsable et sécurisée de ton équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto EGW per Montaggio Vortex Razor

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto EGW per il montaggio del tuo Vortex Razor. Questo prodotto è progettato per adattarsi ai modelli di pistola Springfield XD e XDM. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'installazione e un uso corretti. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla il supporto e il red dot sight per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il supporto EGW per montare il tuo Vortex Razor, CMore RTS o STS red dot sight.
- Non tentare di utilizzare il supporto con modelli di pistola non compatibili.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Non applicare troppa forza quando serrare le viti per evitare di danneggiare il supporto o il red dot sight.
- Segui le istruzioni per l'applicazione del Loctite blu per garantire una tenuta sicura.
- Non modificare il supporto o il red dot sight in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore** della tua pistola.
2. **Installare il supporto EGW** nel dovetail.
3. **Serrare la vite di blocco** (se applicabile).
4. **Posizionare il red dot sight** sul supporto EGW. Per facilitare la rimozione e tenere il Loctite lontano dal red dot sight, metti un piccolo pezzo di carta tra il red dot sight e il supporto del mirino.
5. **Applicare il Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serrate le viti di montaggio** a 15in/lbs. Le viti incluse con questo supporto richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il supporto e le viti in modo responsabile, seguendo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e il nome del prodotto quando richiedi assistenza.

Bruksanvisning for SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Introduksjon

Takk for at du har valgt EGWfestet for Vortex Razor. Dette produktet er designet for å gi deg en enkel og sikker måte å montere et rødpunktsikte på ditt Springfield XD eller XDM våpen. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du begynner installasjonen.
- Oppbevar alle verktøy og deler utilgjengelig for barn.
- Les og forstå alle instruksjoner før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallinger av produkter via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du arbeider med våpen.
- Forsikre deg om at våpenet er avfyrt og ikke inneholder ammunisjon under installasjonen.
- Unngå å bruke festet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for montering og bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fjern baksikten:

- Sørg for at våpenet er sikkert og uten ammunisjon.
- Fjern baksikten forsiktig fra våpenet.

2. Installer EGW Siktefeste:

- Plasser EGW Siktefeste i sporene der baksikten ble fjernet.
- Stram til setteskruen (hvis aktuelt).

3. Monter rødpunktsiktet:

- Plasser rødpunktsiktet på EGW Siktefeste. Legg en liten bit papir mellom rødpunktsiktet og festet for å gjøre det lettere å fjerne og holde Loctite unna rødpunktsiktet.
- Påfør blå Loctite på de medfølgende monteringskruene.
- Momentstram monteringskruene til 15in/lbs.

4. Verktøy:

- Skruene som følger med dette festet krever en 5/64" unbrakonøkkel for installasjon.

5. Kompatibilitet:

- Dette festet passer alle XDmodeller som IKKE er Optics Readymodellen, inkludert:
 - Springfield XD® MOD.2® – 3" SUBCOMPACT MODEL
 - Springfield XD® MOD.2® – 3.3" SUBCOMPACT MODEL
 - Springfield XD® MOD.2® – 4" SERVICE MODEL
 - Springfield XD® MOD.2® – 4" SERVICE MODEL MED GJENGER

- Springfield XD® MOD.2® – 5" TACTICAL MODEL
- Springfield XD® 3" SUBCOMPACT MODEL
- Springfield XD® 4" SERVICE MODEL
- Springfield XD(M)® 3.8" COMPACT MODEL
- Springfield XD(M)® 3.8" MODEL
- Springfield XD(M)® 4.5" MODEL
- Springfield XD(M)® 4.5" MODELL MED GJENGER
- Springfield XDS® 3.3" MODEL
- Springfield XDE™ 3.3" SINGLE STACK
- Springfield XDE™ 3.8" SINGLE STACK
- Passer ikke: Springfield XD(M)® 5.25" COMPETITION SERIES MODEL. Ingen Optics Ready.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av emballasje og eventuelle ubrukte deler.
- Sørg for at alle deler av produktet er avhendet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller installasjon, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania EGW do celownika Vortex Razor przeznaczonego do broni Springfield XD/XDM. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie informacji na temat jego instalacji i użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z mocowania, należy przestrzegać poniższych zasad:

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj mocowania wyłącznie do celów, do których zostało zaprojektowane.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

Podczas korzystania z mocowania EGW, należy zachować szczególną ostrożność:

- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania śrub, aby uniknąć uszkodzenia mocowania lub broni.
- Zastosuj niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe, aby zapewnić stabilność mocowania.
- Jeśli nie jesteś pewny, jak zainstalować mocowanie, skonsultuj się z profesjonalnym serwisem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować mocowanie EGW, wykonaj następujące kroki:

1. Usuń tylną muszkę z broni.
2. Zainstaluj mocowanie EGW w rowku.
3. Dokręć śrubę blokującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik na mocowaniu EGW. (Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a mocowaniem ułatwi demontaż i zapobiegnie dostaniu się Loctite na celownik.)
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs.
 - Śruby dostarczone z tym mocowaniem wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.
 - Mocowanie pasuje do wszystkich modeli XD, które NIE są modelem gotowym do optyki.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Utylizacja mocowania powinna odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Nieużywane lub uszkodzone mocowanie należy oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub skontaktować się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mocowania, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

Zaleca się zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich organów. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo Twoje oraz innych użytkowników.

SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tarkkuutta ja suorituskykyä aseessasi. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja varusteita.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen takatähtäimen poistamista tai kiinnityksen asentamista.
- Käytä vain mukana toimitettuja asennusruuveja ja materiaaleja.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen aseiden käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asianmukaista asiantuntemusta.
- Käytä suojaruosteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Poista takatähtäin

- Irrota takatähtäin aseestasi huolellisesti.

2. Asenna EGWtähtikiinnike

- Aseta EGWtähtikiinnike lovitukseen.
- Kiristä säätöruuvi (jos sovellettavissa).

3. Aseta punapiste

- Aseta punapiste EGWtähtikiinnikkeeseen.
- Suosittelemme asettamaan pienen paperipalasan punapisteen ja tähtikiinnikkeen väliin, mikä helpottaa poistamista ja pitää Loctite:n pois punapisteestä.

4. Levitä Loctite

- Levitä sinistä Loctite:a mukana toimitettuihin asennusruuveihin.

5. Kiristä asennusruuvit

- Kiristä asennusruuvit 15in/lbs momenttiin.
- Huomaa, että tämän kiinnikkeen mukana tulevat ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennukseen.

Yhteensopivuus

Tämä kiinnike sopii kaikkiin XDmalleihin, jotka EIVÄT ole Optics Ready malleja. Mukana ovat: * Springfield XD® MOD.2® – 3"" Alustavarusteen malli * Springfield XD® MOD.2® – 3.3"" Alustavarusteen malli * Springfield XD® MOD.2® – 4"" Palvelumalli * Springfield XD® MOD.2® – 4"" Palvelumalli Kierreputken malli * Springfield XD® MOD.2® – 5"" Taktinen malli * Springfield XD® 3"" Alustavarusteen malli * Springfield XD® 4"" Palvelumalli * Springfield XD(M)® 3.8"" Kompakti malli * Springfield XD(M)® 3.8"" malli * Springfield XD(M)® 4.5"" malli * Springfield XD(M)® 4.5"" Kierreputken malli * Springfield XDS® 3.3"" malli * Springfield XDE™ 3.3"" Yksinkertainen kasan malli * Springfield XDE™ 3.8"" Yksinkertainen kasan malli

Ei sovi: * Springfield XD(M)® 5.25"" Kilpailumalli * Mikään Optics Ready Springfield XD

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, vaan käytä kierrätysohjeita.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet. On tärkeää varmistaa, että käytät tuotetta turvallisesti ja asianmukaisesti.

Muista aina noudattaa paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä ja varusteiden asennuksessa. Turvallisuus on ensisijainen prioriteetti.

Säkerhetsinstruktioner för EGW Siktefäste för Vortex Razor

Introduktion

Tack för att du valt EGW Siktefäste för Vortex Razor. Denna produkt är designad för att enkelt montera ett rödpunktsikte på din Springfield XD/XDMPistoler. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla monteringskruvar är ordentligt åtdragna före användning.
- Använd alltid en 5/64" insexnyckel för installation av skruvarna.
- Använd blå Loctite på monteringskruvarna för att förhindra att de lossnar.
- Undvik att placera något mellan rödpunktsiktet och siktefastet som kan påverka sikteinställningen.
- Använd inte produkten om den verkar skadad eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort det bakre siktet från ditt vapen.
2. Installera EGW Siktefäste i spåret.
3. Dra åt skruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktsiktet på EGW Siktefäste. För att underlätta borttagning kan du placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och siktefastet.
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
6. Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs.
7. Kontrollera att fästet är ordentligt installerat innan du använder vapnet igen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla förpackningar och oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens namn och modell tillgänglig för snabbare hjälp.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av EGW Siktefäste för Vortex Razor. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av denna produkt.

Návod k bezpečnému používání montáže EGW pro Vortex Razor

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW pro Vortex Razor, která je určena pro modely Springfield XD a XDM. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosíme, abyste si ho pečlivě přečetli a uchovali pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že montáž je správně nainstalována, aby se předešlo nehodám.
- Nezapomínejte, že montáž je určena pouze pro uvedené modely zbraní.
- Při manipulaci se zbraní a montáží dbejte na bezpečnostní opatření, jako je zajištění zbraně a použití ochranných prostředků.
- Pokud si nejste jisti, jak montáž nainstalovat, vyhledejte odbornou pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Montáž není určena pro modely Springfield XD(M) 5.25" Competition Series.
- Při instalaci montáže používejte pouze dodaný montážní hardware.
- Aplikujte modrý Loctite na montážní šrouby, abyste zajistili jejich pevnost.
- Ujistěte se, že šrouby jsou utaženy na 15in/lbs, aby se předešlo uvolnění montáže.
- Při manipulaci s kolimátorem buďte opatrní, abyste nezpůsobili poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní hledí:** Pomocí vhodného nástroje opatrně odstraňte zadní hledí z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte montáž EGW:** Umístěte montáž do drážky a ujistěte se, že je správně usazena.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub:** Pokud je to relevantní, utáhněte zajišťovací šroub.
4. **Umístěte kolimátor:** Umístěte váš kolimátor na montáž EGW. Pro usnadnění manipulace můžete položit malý kousek papíru mezi kolimátor a montáž.
5. **Aplikujte Loctite:** Naneste modrý Loctite na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby:** Ujistěte se, že jsou šrouby utaženy na 15in/lbs.
7. **Zkontrolujte montáž:** Před použitím zbraně zkontrolujte, zda je montáž pevně upevněna a správně umístěna.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy a normami pro likvidaci elektroodpadu a dalších materiálů.
- Zajištěte, aby byly všechny součásti produktu řádně zlikvidovány a nedošlo k jejich znečištění životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce všechny relevantní informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů.