

SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT - SPRINGFIELD M1903 1-PIECE UNDRILLED PICATINNY BASE 0 MOA

EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. The channel in the center reduces the overall mass of the mount. Also, in many cases, it will not obstruct usage of factory iron sights. EGW one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. EGW machines these in our shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Installation: We recommend 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). EGW recommends: 0 MOA - if shooting 0-500 yards 20 MOA - if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, they recommend zeroing at 200 yards. The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA.



Attributes

- Name: SPRINGFIELD M1903 1-PIECE UNDRILLED PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000738
- Mfr. No.: 80241-U
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Springfield Armory
- Material: Aluminum
- Model: 1903
- Model Number: Undrilled
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.071kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370117307

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPRINGFIELD M1903 HD Picatinny Scope Mount](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny EGW Springfield M1903](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Supporto Picatinny EGW Springfield M1903](#)
- [Suomi: SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití a instalaci montáže puškohledu SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY](#)

Sicherheitshinweise für die SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden hast. Diese Montage ist für die sichere und effektive Anbringung von Zielfernrohren konzipiert. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgst.
- Überprüfe die Montage regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte die Montage und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, bevor du das Gewehr benutzt.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Montage nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen, Rissen oder anderen Mängeln feststellst.
- Achte darauf, dass die Montage fest und sicher am Gewehr angebracht ist, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Halte dich an die empfohlenen Drehmomentwerte und verwende einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern.
- Überprüfe die Montage nach jeder Nutzung auf lose Teile.
- Verwende die Montage nicht in extremen Wetterbedingungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Montage

- Miss den Abstand der Löcher in deinem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Montage vorhanden sind.

2. Installation

- Platziere die Montage auf dem Empfänger deines Gewehrs.
- Verwende die mitgelieferten Montageschrauben, um die Montage sicher zu befestigen.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 Zollpfund fest.
- Füge einen Tropfen blauen Loctite hinzu, um die Schrauben zu sichern.

3. Verwendung

- Überprüfe die Ausrichtung der Zielfernrohrmontage vor dem Schießen.
- Nullstelle dein Gewehr entsprechend der empfohlenen MOAEinstellungen:
 - 0 MOA für Schüsse auf 0500 Yards.
 - 20 MOA für Schüsse auf 5001000 Yards.
- Stelle sicher, dass die werkseitige Kimme und Korn nicht behindert werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Waffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Anweisungen, um sicherzustellen, dass du und andere sicher bleiben.

Safety Instruction Guide for SPRINGFIELD M1903 HD Picatinny Scope Mount

Introduction

Thank you for choosing the SPRINGFIELD M1903 HD Picatinny Scope Mount. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and related accessories with care.
- Ensure that the scope mount is suitable for your specific firearm model.
- Regularly inspect the scope mount for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and accessories.
- Keep the scope mount and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- If you have any doubts about installation or use, consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing the scope mount.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs during installation.
- Use only blue Loctite (sold separately) during installation to secure screws.
- Avoid using excessive force when tightening screws to prevent damage to the mount or firearm.
- When zeroing your rifle, follow the recommended guidelines:
 - Use 0 MOA for shooting distances of 0500 yards.
 - Use 20 MOA for shooting distances of 5001000 yards.
- Always verify that the mount does not obstruct the use of factory iron sights.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and blue Loctite.
- Ensure your workspace is clean and welllit.

2. Installation Steps

- Measure the hole spacing in your receiver to confirm compatibility with the scope mount dimensions.
- Position the mount on the receiver, aligning it with the holes.
- Insert the mounting screws and handtighten them.
- Using a torque wrench, tighten the screws to 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue Loctite to each screw to secure them in place.

3. Zeroing the Rifle

- If using a 20 MOA mount, zero your rifle at a distance of 200 yards.
- Adjust the scope as needed based on your shooting distance and conditions.

4. PostInstallation Checks

- Inspect the mount and screws to ensure everything is secure.

- Check that the mount does not interfere with the operation of the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials and any unused parts in accordance with local regulations.
- If the scope mount is damaged beyond repair, dispose of it responsibly, ensuring it does not pose a hazard to the environment.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SPRINGFIELD M1903 HD Picatinny Scope Mount, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience responsibly.

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny EGW Springfield M1903

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette Picatinny EGW Springfield M1903. Ce guide a été conçu pour vous fournir des instructions de sécurité claires et simples afin d'assurer une utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le produit si vous constatez des défauts ou des dommages.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Consultez la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouceslivres lors de l'installation.
- Utilisez toujours une goutte de loctite bleue pour sécuriser les vis (loctite vendu séparément).
- Vérifiez que les dimensions de votre récepteur correspondent aux spécifications du produit avant l'installation.
- Ne modifiez pas le montage ou ses composants, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Assurez-vous que le montage ne bloque pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Mesurez l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées par EGW.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé et le loctite.

2. Installation :

- Placez le montage sur le récepteur et alignez les trous.
- Insérez les vis de montage dans les trous et serrez-les doucement.
- Appliquez le couple de 20 pouceslivres sur les vis à l'aide de la clé.
- Ajoutez une goutte de loctite bleue sur les vis pour assurer une fixation solide.

3. Mise à Zéro :

- Pour un montage de 20 MOA, il est recommandé de faire la mise à zéro à 200 yards.
- Pour un montage de 0 MOA, la mise à zéro est recommandée pour les tirs de 0 à 500 yards.

4. Vérification :

- Après installation, vérifiez que le montage est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.
- Testez le montage en effectuant quelques tirs pour vous assurer de sa solidité et de sa précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants associés.
- Si le produit est endommagé, assurez-vous de le détruire de manière sécurisée pour éviter tout risque d'accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site Web d'EGW ou contacter un professionnel qualifié.

Merci de respecter ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du montage de lunette Picatinny EGW Springfield M1903.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Supporto Picatinny EGW Springfield M1903

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto Picatinny EGW Springfield M1903. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, assicurando che tu possa utilizzarlo in modo sicuro e efficace. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Verifica che il supporto sia compatibile con la tua arma prima dell'installazione.
- Non utilizzare il supporto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi agli enti competenti.
- Controlla regolarmente il supporto per assicurarti che sia in buone condizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo anelli per ottiche e accessori compatibili con il supporto Picatinny.
- Segui le raccomandazioni di coppia di 20 pollicilbs durante l'installazione.
- Applica una goccia di Loctite blu (venduto separatamente) sui bulloni di montaggio per garantire una tenuta sicura.
- Non tentare di modificare o alterare il supporto in alcun modo.
- Se utilizzi mire in ferro di fabbrica, assicurati che non siano ostacolate dal supporto.
- Quando azzeri il fucile, segui le raccomandazioni di EGW per l'azzeramento a 200 yard con un supporto da 20 MOA.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che il tuo ricevitore abbia le dimensioni dei fori corrette.
- Pulisci l'area di montaggio per rimuovere polvere e detriti.

2. Installazione del Supporto:

- Posiziona il supporto Picatinny sull'arma.
- Allinea i fori del supporto con quelli del ricevitore.
- Inserisci i bulloni di montaggio nei fori e serra a 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di Loctite blu sui bulloni di montaggio.

3. Montaggio degli Accessori:

- Fissa gli anelli per ottiche o altri accessori sulla slitta Picatinny secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che tutto sia ben serrato e stabile.

4. Verifica Finale:

- Controlla che il supporto e gli accessori siano saldamente fissati.
- Effettua un test di funzionamento per assicurarti che non ci siano movimenti indesiderati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il supporto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare il sito ufficiale di EGW. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del prodotto quando richiedi assistenza.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui queste istruzioni attentamente per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo supporto Picatinny EGW Springfield M1903.

SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kiinnikkeet ja varusteet ovat tiukasti kiinni.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka liittyvät ampumiseen ja aseiden käyttöön.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että käytät vain hyväksytyjä lisävarusteita kiinnittämiseen.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampuessasi.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että siellä ei ole esteitä tai ihmisiä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Tarkista, että kiikarisi on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Mittaa reiän väli vastaanottimessasi varmistaaksesi, että se vastaa EGW:n julkaisemaa mitoitusta.
- Kiinnitä kiinnike Picatinnykiskoon käyttäen suositeltua vääntöä (20 tuumaa lbs).
- Käytä sinistä loctitea (myydään erikseen) kiinnityspulttien kanssa varmistaaksesi, että ne pysyvät tiukasti paikallaan.
- Suosittelemme nollaamista 200 jaardissa, kun käytät 20 MOA kiinnikkeitä.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista säännöllisesti kiinnikkeiden ja lisävarusteiden kunto.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit EGW:n tuotteet!

Návod k bezpečnému použití a instalaci montáže puškohledu SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž puškohledu SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY od společnosti EGW. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uchycení pro vaše puškohledy. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je montáž puškohledu kompatibilní s vaším typem pušky.
- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Při práci s montáží a puškohledem používejte ochranné brýle.
- Udržujte montáž a puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti instalací, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži se ujistěte, že jsou všechny šrouby a matice řádně utaženy.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při používání pušky se ujistěte, že je puškohled správně nastaven a zajištěn.
- Dodržujte doporučené točivé momenty uvedené v pokynech pro instalaci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Změřte vzdálenost otvorů ve vašem přijímači, abyste potvrdili, že odpovídá zveřejněným rozměrům.
- Připravte si všechny potřebné nástroje, včetně šroubů a klíčů.

2. Instalace:

- Upevněte montáž puškohledu na pušku pomocí dodaných šroubů.
- Doporučujeme 20 palcových liber točivého momentu a kapku modrého Loctitu (Loctite se prodává samostatně).
- Ujistěte se, že montáž je pevně upevněna a že se nepohybují žádné části.

3. Nastavení puškohledu:

- Pokud používáte montáž s 0 MOA, doporučujeme nulování na 200 yardech pro optimální výkon.
- Pro montáže s 20 MOA doporučujeme nulování na 500 yardech.

4. Kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevná a že všechny šrouby jsou správně utaženy.
- Před prvním použitím vyzkoušejte pušku na střelnici a ověřte, že je vše v pořádku.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na výrobce nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž puškohledu SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.