

# **BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT**

## **- BROWNING BAR/BLR LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA**

EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. The channel in the center reduces the overall mass of the mount. Also, in many cases, it will not obstruct usage of factory iron sights. EGW one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. EGW machines these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). Recommend: 0 MOA - if shooting 0-500 yards 20 MOA - if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, EGW recommends zeroing at 200 yards. The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA. This Mount Fits: Browning BAR (all calibers) Browning BLR Long Action Browning BLR Takedown Browning BPR Browning Short Trac Benelli R1\* (see below) This Mount Does Not Fit: Browning BAR MK3 DBM - This rifle has integrated picatinny style rails that are not removable In October 2019 the overall length of this mount was changed from 5.488" to 5.094" to accomodate takedown models. If you purchase a mount from a third party seller there is a chance it may be older and not fit your takedown. \*This mount will fit the Benelli R1 Rifles. It will cover the middle hole on their action, but will use the front and back pairs. \*\*\*This mount does not fit the BAR ShortTrac Hog Stalker. EGW does not have a mount that works with this application. EGW has found that older model BLRs may use the long action rail despite the caliber. Please measure your hole spacing to confirm.



### **Attributes**

- Name: BROWNING BAR/BLR LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000768
- Mfr. No.: 81029
- Action Type: Long
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Browning
- Material: Aluminum
- Model: BLR,BAR
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370114139

### **Item details**

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le montage de la lunette BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Supporto Picatinny EGW Browning BAR/BLR Long Action](#)
- [Norsk: BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa produktu](#)
- [Suomi: BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání montáže EGW Browning BAR/BLR Long Action HD Picatinny Scope Mount](#)

# Sicherheitshinweise für die BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Montage deines Zielfernrohrs zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur mit kompatiblen Waffen verwendest.
- Überprüfe vor der Installation, ob alle Teile in gutem Zustand sind und keine Beschädigungen aufweisen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften beim Gebrauch des Produkts.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Montage ausschließlich für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Montage korrekt und fest installiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Vermeide den Einsatz der Montage bei extremen Wetterbedingungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Bei Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung solltest du die Montage sofort nicht mehr verwenden und gegebenenfalls ersetzen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast, einschließlich eines Drehmomentschlüssels und eines Schraubenschlüssels.
- Reinige die Oberfläche des Empfängers, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

### 2. Montage der PicatinnySchiene:

- Miss den Lochabstand in deinem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
- Positioniere die PicatinnySchiene auf dem Empfänger und richte sie aus.
- Ziehe die Montageschrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern (Loctite wird separat verkauft).

### 3. Zielmontage:

- Befestige die Zielfernrohrringe an der PicatinnySchiene.
- Stelle sicher, dass die Ringe sicher und fest sitzen.

### 4. Nullstellen des Gewehrs:

- Wenn du eine 20 MOAMontage verwendest, empfiehlt es sich, auf 200 Yards zu nullen.
- Überprüfe regelmäßig die Einstellungen und die Festigkeit der Montage.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge die Montage und alle Verpackungsmaterialien entsprechend den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Achte darauf, dass du keine Teile in die Umwelt entlässt, die schädlich sein könnten.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen zu deinem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Nutzung und Handhabung der BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT zu gewährleisten. Halte dich an die Anweisungen und sei verantwortungsbewusst im Umgang mit deinem Produkt.

# **BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS**

## **Introduction**

Thank you for choosing the BROWNING BAR / BLR Long Action HD Picatinny Scope Mount. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your product performs safely and effectively. Please read this manual carefully before installation and use.

## **General Safety Guidelines**

- Ensure that the scope mount is compatible with your firearm model before installation.
- Always handle firearms with care and in accordance with local laws and regulations.
- Only use this mount with firearms that are in good working condition.
- Inspect the mount regularly for any signs of wear or damage.
- Keep the mount and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to relevant authorities immediately.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

## **Specific Safety Precautions for Use**

- Always confirm that the hole spacing in your receiver matches the specifications provided by EGW.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when installing the mount.
- Use a drip of blue Loctite (sold separately) to secure screws, but ensure that it does not interfere with any moving parts.
- Be cautious when zeroing your rifle, particularly with a 20 MOA mount; zero at 200 yards for optimal performance.
- Avoid using the mount with incompatible firearms like the Browning BAR MK3 DBM and the BAR ShortTrac Hog Stalker, as these may pose safety risks.

## **Instructions for Installation and Usage**

### **1. Preparation:**

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and the appropriate screws.
- Ensure that the workspace is clean and free of obstructions.

### **2. Mounting the Scope:**

- Measure the hole spacing in your receiver to confirm compatibility.
- Position the mount on the receiver, aligning the holes.
- Insert screws into the mount holes and handtighten them.

### **3. Securing the Mount:**

- Using a torque wrench, tighten the screws to a maximum of 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue Loctite to each screw for added security, ensuring that it does not interfere with any moving parts.

### **4. Attaching the Scope:**

- Follow the scope manufacturer's instructions for attaching the scope to the mount.
- Ensure that the scope is securely fastened before use.

#### **5. Zeroing the Rifle:**

- With a 20 MOA mount, zero your rifle at 200 yards for optimal accuracy.
- Make adjustments as necessary based on shooting conditions and preferences.

#### **6. PostInstallation Check:**

- Inspect the mount and scope for stability and security before each use.
- Conduct regular checks for any signs of wear or loosening.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the mount becomes damaged or unusable, contact local waste management services for proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please refer to the manufacturer's website or contact the designated support channels.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your BROWNING BAR / BLR Long Action HD Picatinny Scope Mount. Always prioritize safety and compliance with local regulations when handling firearms and accessories.

# Guide de sécurité pour le montage de la lunette BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

## Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette EGW BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Ce guide de sécurité a été élaboré pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de suivre toutes les instructions et recommandations pour éviter les accidents et garantir la longévité de votre équipement.

## Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifie régulièrement l'état du support avant chaque utilisation.
- Ne modifie pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel avant utilisation.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Installation correcte** : Assuretoi que le support est correctement installé pour éviter tout accident lors de l'utilisation de l'arme.
- **Couple de serrage** : Utilise un couple de 20 pouceslbs lors de l'installation. Cela garantit que le support est solidement fixé sans endommager le récepteur.
- **Utilisation de Loctite** : Applique une goutte de Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent lors de l'utilisation.
- **Vérification des visées** : Si tu utilises des visées en fer d'origine, vérifie qu'elles ne sont pas obstruées par le support.
- **Zéroing** : Si tu utilises un support de 20 MOA, EGW recommande de zero à 200 yards pour une précision optimale.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. **Mesurer l'espacement des trous** : Avant d'installer le support, mesure l'espacement des trous dans ton récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées par EGW.
2. **Fixation du support** :
  - Place le support sur le récepteur.
  - Aligne les trous du support avec ceux du récepteur.
  - Insère les vis de montage fournies et serreles au couple recommandé de 20 pouceslbs.
3. **Application de Loctite** : Applique une goutte de Loctite bleu sur chaque vis avant de les serrer pour garantir leur maintien.
4. **Test de solidité** : Après l'installation, effectue un test de solidité en tirant légèrement sur le support pour vérifier qu'il est bien fixé.
5. **Utilisation** : Une fois installé, le support est prêt à être utilisé avec une lunette de visée. Assuretoi que la lunette est correctement fixée sur le rail Picatinny.

## Instructions d'élimination

- Lorsque tu souhaites te débarrasser du produit, respecte les réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jette pas le produit dans la nature. Utilise les points de collecte appropriés pour les déchets

électroniques et métalliques.

- Si le produit est endommagé, assure-toi de le détruire de manière sécurisée pour éviter tout risque potentiel.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter un professionnel ou un représentant du fabricant. Assure-toi de disposer des informations pertinentes sur le produit lors de la prise de contact.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton support de lunette EGW BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Reste vigilant et profite de ton expérience de tir en toute sécurité.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Supporto Picatinny EGW Browning BAR/BLR Long Action

## Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto Picatinny EGW Browning BAR/BLR Long Action. Questo prodotto è progettato per migliorare l'installazione di ottiche e accessori sul tuo fucile. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il supporto sia compatibile con il tuo modello di fucile, controllando le specifiche fornite.
- Non utilizzare il supporto se presenta segni di danno o difetti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Conserva questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il supporto per assicurarti che sia saldamente fissato e privo di usura.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante l'installazione.
- Utilizza solo loctite blu come indicato; altri tipi di adesivi potrebbero compromettere la sicurezza.
- Quando si utilizza il fucile, assicurarsi che il supporto non ostacoli le mire in ferro.
- Se si utilizza un fucile con un supporto da 20 MOA, eseguire lo zero a 200 yard.
- Non utilizzare il supporto su fucili non compatibili, come il Browning BAR MK3 DBM o il BAR ShortTrac Hog Stalker.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misurazione:** Prima di installare il supporto, misura la distanza dei fori nel ricevitore per confermare la compatibilità.
2. **Preparazione:** Pulisci l'area di montaggio sul fucile per rimuovere sporco e detriti.
3. **Installazione:**
  - Posiziona il supporto sopra i fori del ricevitore.
  - Inserisci i bulloni di montaggio forniti.
  - Utilizza una chiave per serrarli con una coppia di 20 pollicilbs.
  - Applica una goccia di loctite blu su ciascun bullone.
4. **Controllo:** Dopo l'installazione, verifica che il supporto sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.
5. **Uso:** Una volta installato correttamente, puoi montare gli anelli per ottiche e altri accessori sul supporto Picatinny.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per il riciclaggio dei materiali metallici.
- Controlla le normative locali per la corretta eliminazione dei materiali di imballaggio.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un centro assistenza autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e appropriato del supporto Picatinny EGW Browning BAR/BLR Long Action. Ricorda di controllare regolarmente il supporto e di segnalare qualsiasi prodotto non sicuro alle autorità competenti.

# BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS

## Introduksjon

Gratulerer med ditt valg av BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT fra EGW. Dette produktet er designet for å gi en sikker og pålitelig plattform for montering av kikkertsikter og annet tilbehør. For å sikre trygg bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at monteringen er kompatibel med din rifle ved å måle avstanden mellom hullene i mottakeren før installasjonen.
- Bruk alltid vernebriller når du håndterer og installerer monteringen.
- Hold monteringen og tilbehøret utilgjengelig for barn.
- Unngå å bruke monteringen hvis den er skadet eller mangler deler.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for installasjon og bruk.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at monteringen er riktig installert før bruk.
- Bruk kun de anbefalte verktøyene og festemidler under installasjonen.
- Unngå å overbelaste monteringen med for mye vekt.
- Sørg for at monteringen ikke hindrer bruken av fabrikkens jernsikter, med mindre dette er ønsket.
- Hvis du opplever noen problemer med monteringen, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert tekniker.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Mål avstanden mellom hullene i mottakeren for å sikre at monteringen passer.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert en momentnøkkel og blå Loctite (selges separat).

### 2. Installasjon:

- Plasser monteringen over hullene i mottakeren.
- Bruk en momentnøkkel til å stramme skruene til 20 tommer lbs.
- Påfør en dråpe blå Loctite på skruene for ekstra sikkerhet.
- Kontroller at monteringen sitter tett og sikkert.

### 3. Bruk:

- Juster kikkertsiktet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Når du nullstiller riflen din med en 20 MOA montering, anbefaler EGW å nullstille på 200 yards.
- Test monteringen under trygge forhold før du tar den i bruk i feltet.

## Avfallsinstruksjoner

- Når monteringen ikke lenger er i bruk, må den kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkuler materialene der det er mulig, spesielt aluminiumkomponenter.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert tekniker. Det er også viktig å holde seg oppdatert om eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler relatert til produktet via relevante myndigheter.

Disse sikkerhetsinstruksjonene er laget for å sikre trygg og effektiv bruk av BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Vennligst følg dem nøye for å opprettholde sikkerheten under bruk.

# Instrukcja bezpieczeństwa produktu

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EGW Browning BAR/BLR Long Action HD Picatinny. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz instalacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z montażu.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj montażu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i użytkowania, aby uniknąć obrażeń.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że montaż jest odpowiednio dopasowany do Twojego modelu broni.
- Zawsze stosuj zalecany moment obrotowy 20 cali funtów przy instalacji.
- Użyj kropli niebieskiego Loctite, aby zabezpieczyć śruby (Loctite sprzedawany oddzielnie).
- Jeśli zamierzasz strzelać na większe odległości, upewnij się, że wybrałeś odpowiednią wersję montażu (0 MOA lub 20 MOA).
- Zawsze sprawdzaj, czy montaż nie koliduje z fabrycznymi celownikami mechanicznymi.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie

- Zmierz odległość między otworami w receiverze, aby upewnić się, że montaż jest zgodny z wymiarami.
- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do śrub montażowych.

### 2. Instalacja

- Umieść montaż na receiverze broni.
- Użyj śrub montażowych do przymocowania montażu do receivera.
- Zastosuj moment obrotowy 20 cali funtów do śrub.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby montażowe, aby je zabezpieczyć.

### 3. Użytkowanie

- Po zamontowaniu celownika, sprawdź, czy jest stabilny i dobrze dopasowany.
- Zeruj broń na odpowiedniej odległości w zależności od zastosowanego montażu (0 MOA lub 20 MOA).
- Regularnie kontroluj montaż i celownik przed każdym użyciem.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj opakowanie i wszelkie materiały, które nie są już potrzebne, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

## **Podsumowanie**

Przestrzeganie powyższych zasad i instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie montażu EGW Browning BAR/BLR Long Action HD Picatinny. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzałów!

# BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi omassa kiväärissäsi.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

## Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kiinnitys on asennettu oikein ennen ampumista.
- Käytä suojavarusteita, kuten silmäsuojia ja kuulonsuojaimia, ampumisen aikana.
- Tarkista, että kiinnitys ei estä tehtaan valmistamien avotähtäinten käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Mittaaminen

- Suosittelemme mittaamaan reiän välin vastaanottimessasi varmistaaksesi, että se vastaa EGW:n julkaisemia mittoja.

### 2. Asennus

- Käytä 20 tuumaa lbs vääntöä asennuksessa.
- Lisää tipan sinistä loctitea kiinnityspultteihin (loctite myydään erikseen).

### 3. Nollaaminen

- Suositus nollaamiseen:
  - 0 MOA jos ammutaan 0500 jaardia
  - 20 MOA jos ammutaan 5001000 jaardia
- Kun nollaat kivääriäsi 20 MOA kiinnityksellä, EGW suosittelee nollaamista 200 jaardissa.

### 4. Yhteensopivuus

- Tämä kiinnitys sopii seuraaviin malleihin:
  - Browning BAR (kaikki kaliiperit)
  - Browning BLR Pitkä toiminta
  - Browning BLR Taitettava
  - Browning BPR
  - Browning Short Trac

- Benelli R1 (katso alla)
- Tämä kiinnitys ei sovi:
  - Browning BAR MK3 DBM Tässä kiväärissä on integroitu picatinnytyylinen kiskot, joita ei voi irrottaa.
  - BAR ShortTrac Hog Stalker mallille. EGW:llä ei ole kiinnitystä, joka toimisi tämän sovelluksen kanssa.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

## Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

## Huomioitavaa

- Tuote on valmistettu Yhdysvalloissa, ja kaikki osat ovat huolellisesti testattuja ja laadukkaita.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että se on turvallista käyttää.

Kiitos, että valitsit BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen!

# Säkerhetsinstruktioner för BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

## Introduktion

Tack för att du valt BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT från EGW. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv montering av kikarsikten och andra tillbehör på ditt gevär. För att säkerställa säker användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Om du upptäcker några problem, avbryt användningen och kontakta en professionell tekniker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Följ lokala lagar och förordningar när du använder och förvarar ditt gevär och tillbehör.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att fästet är korrekt installerat och att alla skruvar är åtdragna innan du använder geväret.
- Använd alltid en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkerställa att de sitter ordentligt.
- Nollställ alltid ditt gevär på en säker och kontrollerad plats. Följ EGW:s rekommendationer för nollställning beroende på vilken typ av fäste du använder (0 MOA eller 20 MOA).
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns tecken på brister i materialet.

## Instruktioner för installation och användning

1. **Mät avståndet mellan hålen** i din mottagare för att säkerställa att det matchar de angivna dimensionerna.
2. **Montera fästet** enligt följande steg:
  - Placera fästet på mottagaren så att hålen överensstämmer.
  - Använd skruvarna som medföljer för att fästa fästet på plats.
  - Dra åt skruvarna med ett vridmoment på 20 tum lbs.
  - Tillämpa en droppe blå Loctite på varje skruv.
3. **Installera kikarsiktet** eller andra tillbehör enligt tillverkarens anvisningar.
4. **Nollställ geväret** på en säker plats:
  - För 0 MOAfästen, nollställ vid 200 yards.
  - För 20 MOAfästen, följ EGW:s rekommendationer för nollställning beroende på avstånd.

## Avfallshantering

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av andra.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att ha en kontaktpunkt för att säkerställa att alla säkerhetsfrågor kan hanteras snabbt och effektivt.

## **Slutord**

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av dina gevärstillbehör.

# Návod pro bezpečné používání montáže EGW Browning BAR/BLR Long Action HD Picatinny Scope Mount

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW Browning BAR/BLR Long Action HD Picatinny Scope Mount. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé uchycení pro vaše optické zařízení. Prosím, přečtěte si tento návod pečlivě a dodržujte všechny pokyny pro zajištění bezpečného používání.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je montáž kompatibilní s vaším modelem pušky.
- Před použitím montáže se ujistěte, že jsou všechny šrouby správně utaženy.
- Při montáži a demontáži dodržujte pokyny výrobce a používejte vhodné nástroje.
- Nikdy nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo má viditelné vady.
- Udržujte montáž a optické zařízení v čistotě a suchu.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavování pušky s 20 MOA montáží doporučujeme nastavit na 200 yardů.
- Při montáži se ujistěte, že je montáž umístěna na správném místě a že se nedotýká žádných pohyblivých částí pušky.
- Používejte pouze doporučené utahovací momenty (20 palcových liber) a modrý Loctite pro zajištění šroubů.
- Při používání pušky buďte obezřetní a dodržujte všechny bezpečnostní postupy pro manipulaci se střelnými zbraněmi.

## Pokyny pro instalaci a použití

1. **Změřte vzdálenost otvorů** ve vašem přijímači, abyste potvrdili, že odpovídají zveřejněným rozměrům.
2. **Umístěte montáž** na Picatinny lištu a ujistěte se, že je správně zarovnána.
3. **Upevněte montáž** pomocí dodaných šroubů a utáhněte je na doporučený moment.
4. **Nainstalujte optické zařízení** podle pokynů výrobce optiky.
5. **Zkontrolujte**, zda je vše správně namontováno a zda se nic nepohybuje.

## Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektronického odpadu.
- Nevyhazujte montáž do běžného odpadu. Zajistěte, aby byla zpracována ekologicky.

## Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo problémů se vztahem k bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání montáže EGW Browning BAR/BLR Long Action HD Picatinny Scope Mount.