

M-LOK NUTS STAINLESS STEEL 2PK

These M-LOK retaining nuts and screws are a great addition to our T-slot rail. They will allow you to install the t-slot rail on guns with M-LOK foreends, which will in turn allow you to install our MPOD. Tools needed to complete the job – 1/8" Allen key. This package contains: (2) Stainless Steel MLOK Nuts, Made in USA (2) 10-24 x 3/8" Flat Head Screws



Attributes

- Name: M-LOK NUTS STAINLESS STEEL 2PK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000779
- Mfr. No.: 49980
- Color: Stainless Steel
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 841370117659

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MLOK NUTS EGW MLOK NUTS STAINLESS STEEL 2PK](#)
- [English: MLOK NUTS STAINLESS STEEL 2PK Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour MLOK NUTS EGW MLOK NUTS STAINLESS STEEL 2PK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MLOK NUTS EGW MLOK NUTS IN ACCIAIO INOSSIDABILE 2PK](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MLOK NUTS EGW MLOK NUTS STAINLESS STEEL 2PK](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla nakrętek MLOK EGW](#)
- [Suomi: MLOK NUTS EGW MLOK NUTS STAINLESS STEEL 2PK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MLOK Nötter EGW MLOK Nötter i Rostfritt Stål 2PK](#)

Sicherheitshinweise für MLOK NUTS EGW MLOK NUTS STAINLESS STEEL 2PK

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die MLOK Halterungsmuttern und Schrauben entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei der Montage deiner TSlotSchiene an Waffen mit MLOK Vorderschäften zu helfen. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die MLOK Halterungsmuttern und Schrauben nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deiner Region bezüglich der Verwendung von Waffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die im Paket enthaltenen Schrauben, um die MLOK Muttern zu befestigen.
- Achte darauf, dass die Muttern und Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwende den empfohlenen 1/8" Inbusschlüssel, um die Muttern und Schrauben zu montieren.
- Vermeide es, die Muttern und Schrauben übermäßig zu belasten, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass alle benötigten Werkzeuge bereitliegen, insbesondere der 1/8" Inbusschlüssel.
- Überprüfe die TSlotSchiene auf Sauberkeit und Beschädigungen.

2. Installation

- Setze die MLOK Halterungsmuttern in die vorgesehenen Öffnungen der TSlotSchiene ein.
- Füge die 1024 x 3/8" Senkkopfschrauben in die Muttern ein.
- Ziehe die Schrauben mit dem 1/8" Inbusschlüssel fest, bis sie sicher sitzen, aber überdrehe sie nicht.

3. Verwendung

- Verwende die montierte TSlotSchiene gemäß den Herstelleranweisungen deiner Waffe.
- Überprüfe regelmäßig den Sitz der Muttern und Schrauben, insbesondere nach intensiver Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie können dir bei spezifischen Anfragen oder Problemen helfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Waffen und Zubehör oberste Priorität hat. Halte dich an alle Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und verantwortungsbewusstes Erlebnis zu gewährleisten.

MLOK NUTS STAINLESS STEEL 2PK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MLOK NUTS STAINLESS STEEL 2PK. This product is designed to enhance the functionality of your firearms with MLOK forends. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and ensure they are unloaded before installation.
- Keep the MLOK nuts and screws out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you use the correct tools (1/8" Allen key) during installation to avoid injury or damage.
- Do not exceed the recommended torque specifications when tightening screws to prevent stripping.
- Avoid using the product in conditions that exceed its intended use or environmental limits.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) when handling tools and firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components, including the MLOK nuts, screws, and a 1/8" Allen key.
- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe working environment.

2. Installation Steps:

- Align the MLOK nuts with the Tslot rail on your firearm.
- Insert the 1024 x 3/8" flat head screws through the MLOK nuts into the Tslot rail.
- Using the 1/8" Allen key, tighten the screws securely, but do not overtighten to avoid damage.

3. PostInstallation Check:

- Inspect the installation to ensure that the MLOK nuts and screws are securely fastened.
- Test the stability of the installed components before use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product is no longer needed, consider recycling the stainless steel components where facilities exist.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it is damaged or defective.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MLOK NUTS STAINLESS STEEL 2PK, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for additional support.

Thank you for prioritizing safety in your use of the MLOK NUTS STAINLESS STEEL 2PK. Your adherence to these guidelines ensures a safe and enjoyable experience.

Guide de Sécurité pour MLOK NUTS EGW MLOK NUTS STAINLESS STEEL 2PK

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation des écrous et vis de maintien MLOK. Il est important de suivre ces recommandations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état des écrous et vis avant chaque utilisation.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les procédures de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésite pas à contacter un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement les outils recommandés pour l'installation, notamment une clé Allen de 1/8".
- Ne force pas les écrous ou vis lors de l'installation pour éviter d'endommager le matériel.
- Assuretoi que les écrous sont bien serrés avant d'utiliser l'arme.
- Ne modifie pas le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Porte des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé Allen de 1/8".
- Assuretoi que la surface d'installation est propre et exempte de débris.

2. Installation

- Place le rail en T sur l'avantbras MLOK de l'arme.
- Insère un écrou MLOK dans l'une des fentes du rail.
- Utilise une vis à tête plate 1024 x 3/8" pour fixer le rail en T en passant par l'écrou.
- Répète les étapes cidessus pour les autres écrous et vis.
- Vérifie que tout est correctement serré avant d'utiliser l'arme.

3. Utilisation

- Utilise le MPOD installé avec précaution.
- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour éviter des défaillances.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des écrous et vis usagés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères si des réglementations spécifiques s'appliquent dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les informations de contact fournies par le fabricant ou un professionnel qualifié.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux utiliser les écrous et vis de maintien MLOK en toute confiance. Prends soin de respecter toutes les directives pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MLOK NUTS EGW MLOK NUTS IN ACCIAIO INOSSIDABILE 2PK

Introduzione

Grazie per aver scelto i dadi e le viti di ritenzione MLOK EGW. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile del rail a Tslot su armi con forend MLOK. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero per l'installazione di accessori su armi con forend MLOK.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segui tutte le istruzioni di installazione fornite in questo manuale.
- In caso di dubbi o domande sull'uso del prodotto, consulta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre una chiave Allen da 1/8" per l'installazione. Non utilizzare strumenti non appropriati, poiché potrebbero danneggiare il prodotto o causare lesioni.
- Non sovraccaricare le viti durante l'installazione. Segui le raccomandazioni di coppia per evitare danni.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto. In caso di malfunzionamento, contatta un professionista.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: dadi MLOK, viti a testa piatta 1024 x 3/8", e una chiave Allen da 1/8".
2. **Posizionamento:** Posiziona il rail a Tslot sull'arma in corrispondenza delle guide MLOK.
3. **Installazione:**
 - Inserisci i dadi MLOK nei fori del rail.
 - Allinea le viti a testa piatta con i dadi MLOK.
 - Utilizza la chiave Allen da 1/8" per avvitare le viti. Assicurati che siano ben serrate, ma non sovraccaricare.
4. **Verifica:** Dopo l'installazione, controlla che il rail sia saldamente fissato e non ci siano movimenti.
5. **Utilizzo:** Una volta installato, puoi procedere a montare il tuo MPOD o altri accessori compatibili.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo responsabile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o chiarimenti sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e dettagli sull'acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace dei dadi e delle viti di ritenzione MLOK EGW. Ricorda di rimanere informato riguardo eventuali richiami o avvisi di sicurezza attraverso il sistema di allerta rapido dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for MLOK NUTS EGW MLOK NUTS STAINLESS STEEL 2PK

Introduksjon

Takk for at du valgte MLOK festemutterne og skruene fra EGW. Denne pakken inneholder to rustfrie MLOKmuttere og to 1024 x 3/8" flate hodeskruer, designet for å gi deg muligheten til å installere Tslot skinnen på våpen med MLOK forender. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker bruk og installasjon av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst følg disse retningslinjene:

- Les alle instruksjoner og sikkerhetsadvarsler før bruk.
- Oppbevar disse instruksjonene på et trygt sted for fremtidig referanse.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

Når du bruker MLOK festemutterne og skruene, vennligst vær oppmerksom på følgende:

- Sørg for at alle verktøy og festemidler er i god stand før bruk.
- Bruk alltid en 1/8" unbrakonøkkel for å stramme skruene. Unngå å bruke overdrevent trykk for å unngå skader.
- Installer ikke produktet på våpen som ikke er compatible med MLOK systemet.
- Unngå å utsette produktet for ekstreme temperaturer eller fuktighet, da dette kan påvirke materialene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Følg disse trinnene for å installere MLOK festemutterne og skruene:

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alt nødvendig verktøy, inkludert 1/8" unbrakonøkkel.
- Rengjør området der Tslot skinnen skal installeres.

2. Installasjon av Tslot skinnen:

- Plasser Tslot skinnen i ønsket posisjon på våpenet.
- Sett MLOK festemutterne inn i sporene på Tslot skinnen.
- Bruk flate hodeskruene til å feste skinnen til våpenet. Stram skruene forsiktig med unbrakonøkkel.

3. Sjekk installasjonen:

- Når alle skruene er strammet, sjekk at skinnen sitter sikkert og ikke beveger seg.
- Utfør en visuell inspeksjon for å sikre at ingen deler er skadet eller mangler.

Avfallsinstruksjoner

Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst følg disse avfallsinstruksjonene:

- Resirkuler metallkomponentene der det er mulig.
- Kast emballasje og ubrukte deler i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel hvis det kan resirkuleres.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer om produktet, vennligst kontakt den angitte EUBaserte kontaktpersonen for sikkerhetshenvendelser. Det er viktig å ha denne informasjonen tilgjengelig for å sikre at alle dine sikkerhetsspørsmål blir besvart.

Takk for at du valgte MLOK festemutterne og skruene fra EGW. Vi ønsker deg en trygg og vellykket installasjon!

Instrukcja bezpieczeństwa dla nakrętek MLOK EGW

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup nakrętek MLOK EGW. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi informacjami przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do instrukcji instalacji i użytkowania.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan nakrętek i śrub przed użyciem, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj wyłącznie zalecanych narzędzi, takich jak klucz imbusowy 1/8".
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania nakrętek, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Upewnij się, że nakrętki są prawidłowo zamocowane przed użyciem broni.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym i czystym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia i elementy, w tym (2) nakrętki MLOK ze stali nierdzewnej oraz (2) śruby Flat Head 1024 x 3/8".

2. Instalacja:

- Umieść szynę Tslot na forendzie broni.
- Włóż śruby przez otwory w szynie Tslot do nakrętek MLOK.
- Użyj klucza imbusowego 1/8" do dokręcenia nakrętek, upewniając się, że są one mocno, ale nie nadmiernie dokręcone.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem broni.
- Regularnie sprawdzaj, czy nakrętki i śruby są w dobrym stanie oraz czy nie wymagają ponownego dokręcenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące utylizacji metali.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z producentem. Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa można zgłaszać do lokalnych organów nadzoru.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z nakrętek MLOK EGW. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania!

MLOK NUTS EGW MLOK NUTS STAINLESS STEEL 2PK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MLOK NUTS EGW MLOK NUTS STAINLESS STEEL 2PK tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen varmistavat tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan MLOKjärjestelmän kanssa.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ennen asennusta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina 1/8" Allenavainta asennuksessa.
- Varmista, että kaikki kiinnityspultit ja ruuvit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta asennuksesta tai käytöstä.
- Vältä liiallista voimaa asennusvaiheessa, jotta osat eivät vaurioidu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut (1/8" Allenavain).
- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana: (2) Ruostumatonta terästä MLOKpulttia ja (2) 1024 x 3/8" Litteäpäiset ruuvit.

2. Asennus:

- Aseta Tslotrauta paikalleen.
- Kiinnitä MLOKpultit Tslotraudan läpi.
- Kiristä pultit varovasti Allenavaimella varmistaen, että ne ovat tiukasti paikoillaan.

3. Käyttö:

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla kiinni ennen tuotteen käyttöä.
- Tarkkaile tuotetta käytön aikana mahdollisten vaurioiden varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy lasten ulottuville hävittämisen aikana.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan tai tarkistaa EU:n turvallisuustiedotteet. Muista myös tarkistaa mahdolliset tuotteen takaisinvetopäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata aina ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MLOK Nötter EGW

MLOK Nötter i Rostfritt Stål 2PK

Introduktion

Tack för att du valt MLOK Nötter EGW MLOK Nötter i Rostfritt Stål 2PK. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv installation av Tslot rail på vapen med MLOK förändringar. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt instruktionerna för att undvika skador eller olyckor.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är kompletta innan installationen.
- Använd alltid rätt verktyg (1/8" insexnyckel) för installationen.
- Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna för att förhindra att de lossnar under användning.
- Undvik att använda produkten på vapen som inte är kompatibla med MLOK systemet.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om några delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en 1/8" insexnyckel.
- Kontrollera att du har alla delar: (2) Rostfria MLOKnötter och (2) 1024 x 3/8" platta huvudskruvar.

2. Installation:

- Placera MLOK nötterna i de avsedda spåren på Tslot rail.
- Sätt i skruvarna genom nötterna och dra åt dem med insexnyckeln.
- Kontrollera att allt sitter ordentligt och att det inte finns några lösa delar.

3. Användning:

- Efter installationen, se till att produkten är korrekt monterad innan du använder vapnet.
- Utför regelbundna kontroller för att säkerställa att installationen förblir säker.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Återvinn om möjligt de rostfria delarna.

Kontakta för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av denna produkt, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MLOK Nötter EGW MLOK Nötter i Rostfritt Stål 2PK. Tack för att du prioriterar säkerheten!